

1988

NIPPON SCUBA

DRY SUITS & ACCESSORIES

Michael J. Fox

ZERO SPORTS-DRY



おっ、よいスーツをお召しですね。
機能的で、そのくせファッションブルで、カラフルで。
これがドライスーツ!?
最近のダイバーさんも、
ずいぶんセンスがよくなりましたネ……、
なんてサカナ達の内緒話がきこえます。

Photo By K・NISHIZAWA



スポーツドライ ZERO-SPIRITS スピリッツ
SD-350シリーズ
¥128,000 (インナーウェア付 ¥140,000)

関東以南の方々にも、より楽にドライスーツでのダイビングが楽しめるように設計されました。5%のドライスーツZERO-Iの機能性・防水性を受けつぎ、よりウェットスーツに近い感覚の3.5%のドライスーツです。スポーツダイバーのファッション性を重視し、より多くのカラーリングを用意しました。取扱いもとても簡単。折りたためば、ウェットスーツのツープースより小さくなります。

●サイズ/メンズ15サイズ レディース9サイズ
●ブーツサイズ/8サイズ
●適合水温/10℃～20℃
●付属品/スタンダード型フード、締具、ネックバンド、リストバンド、給気ホース、補修用キット

●カラー
ブルー×ダークグレー×ブラック (SD-350-1)
マゼンタピンク×ダークグレー×ブラック (SD-350-2)
シルバー×ダークグレー×ブラック (SD-350-3)
エメラルドグリーン×ダークグレー×ブラック (SD-350-4)
アクアブルー×ダークグレー×ブラック (SD-350-5)
ユーラルピンク×ダークグレー×ブラック (SD-350-6)



スポーツドライ ZERO-Iワン
SD-500シリーズ
¥138,000 (インナーウェア付 ¥150,000)

スポーツダイバーのファッション性を重視し、5%オペロンジャージに4タイプのカラーを用意しました。

両膝下にはラジアルジャージを使用、ふき上げを防止します。

首・手首のシール部には、伸縮性にとんだパイル生地を使用、破れにくく、また肌によくフィットして完全防水します。

●サイズ/メンズ15サイズ レディース9サイズ

●ブーツサイズ/8サイズ

●適合水温/5℃～15℃

●付属品/スタンダード型フード、締具、ネックバンド、リストバンド、給気ホース、補修用キット

●カラー
スカイブルー×ネイビー (SD-500-1)

アクアブルー×ネイビー (SD-500-2)

マゼンタピンク×ダークグレー×ブラック (SD-500-3)

ブルー×ダークグレー×ブラック (SD-500-4)

スポーツドライ ZERO-EXPLORER
エクスプローラー
SDP-300
¥158,000 (インナーウェア付 ¥170,000)

本体に伸縮性があり、磨耗にも強い最高級の3%パイルラジアル両面ジャージを使用。特にハードにダイビングを楽しめるインストラクター、探検愛好家、スチールおよびビデオ愛好家に適したドライスーツです。縫製面にもラジアルテープを使用、防水性・耐久性を高めています。

●サイズ/メンズ15サイズ レディース9サイズ

●ブーツサイズ/8サイズ

●適合水温/10℃～20℃

●付属品/フルフェイスI型フード、給気ホース、締具、ネックバンド、リストバンド、補修用キット

●カラー/ブラック



O-type PRO-DRY

いつ、いかなる場所でも、
潜らなければならない時がある。
それがプロだ。
何をなすべきか、何ができるか。
全てを見通す、プロの実力が、
数々の伝説を生む。
それは、輝やかな信頼の証し。

Photo By K-NISHIZAWA

プロドライ O式ドレスII
PD-650
¥150,000

本体に耐久性と保温性を誇る6.5%特殊両面
ジャージを使用。プロダイバーの90%以上の
人が愛用しているドライスーツです。

- サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ
- 生地/本体:6.5%両面ジャージ(ドライス
ーツ用特殊スポンジ) 膝下:5%ラジアル両面ジ
ャージ 膝あて:3%ラジアルパット ネックシー
ル:3%片面パイルジャージ リストシル:5%
片面パイルジャージ
- 適合水温/0℃~15℃
- 付属品/スタンダード型フード、締具、給気
ホース、ネックバンド、リストバンド、補修用キット



●カラー/ネイビー

スポーツドライ ZERO-Iワン
SD-500シリーズ
¥138,000 (インナーウェアSPU-200付 ¥150,000)

スポーツダイバーのファッション性を重視し、
5%オベロンジャージに4タイプのカラーを
用意しました。

両膝下にはラジアルジャージを使用、ふき上
げを防止します。

首・手首のシール部には、伸縮性とんだパ
イル生地を使用、破れにくく、また肌によくフ
ィットして完全防水します。

●サイズ/メンズ15サイズ レディース9サイズ

●ブーツサイズ/8サイズ

●適合水温/5℃~15℃

●付属品/スタンダード型フード、締具、ネック
バンド、リストバンド、給気ホース、補修用キット、
ウォーターブルーバック

●カラー

スカイブルー×ネイビー<SD-500-1>

アクアブルー×ネイビー<SD-500-2>

マゼンタピンク×ダークグレー×ブラック<SD-500-3>

ブルー×ダークグレー×ブラック<SD-500-4>



スポーツドライ ZERO-EXPLORER
SDP-300

¥158,000 (インナーウェアSPU-200付 ¥170,000)

本体に伸縮性があり、磨耗にも強い最高級の
3%パイルラジアル両面ジャージを使用。

特にハードにダイビングを楽しめるインス
トラクター、探検愛好家、スチールおよびビデ
オ愛好家に適したドライスーツです。

縫製面にもラジアルテープを使用、防水性・
耐久性を高めています。

●サイズ/メンズ15サイズ レディース9サイズ

●ブーツサイズ/8サイズ

●適合水温/10℃~20℃

●付属品/フルフェイスI型フード、給気ホース、
締具、ネックバンド、リストバンド、補修用キット、
ウォーターブルーバック


●カラー/ブラック



1988年


プロ。

今日も海に潜る。昨日と同じ海に潜る。昨日と同じ海
なのにならぬ。明日は、明日の海がそこにある。初めての海だ。
海に潜る。明日は、明日の海がそこにある。初めての海だ。
も、今日の海でもない。明日生まれる海を知る……
こうしてプロはひとつの海から、たくさんの海を知ることになる。



本体に耐久性と保温性を誇る6.5%特殊両面
ジャージを使用。プロダイバーの90%以上の
人が愛用しているドライスーツです。


- サイズ／10サイズ ●ブーツサイズ／5サイズ
●生地／本体:6.5%両面ジャージ(ドライス
ーツ用特殊スポンジ) 膝下:5%ラジアル両面ジ
ャージ 膝あて:3%ラジアルバット ネックシー
ル:3%片面パイルジャージ リストシール:5%
片面パイルジャージ
●適合水温／0℃～15℃
●付属品／スタンダード型フード、絨具、給気
ホース、ネックバンドリストバンド、補修用キット、
ウォータープルーフバック
●カラー／ネイビー



プロダイバーに愛用されてきたO式ドレスを、より楽に着脱できるように本体の開口部を大きくしました。

運動性・機能性は今までのまま、プロダイバーの過酷なニーズに充分応えます。

- サイズ／10サイズ ●ブーツサイズ／5サイズ
- 生地／本体:6.5%両面ジャージ(ドライスーツ用特殊スポンジ) 膝下:5%ラジアル両面ジャージ 膝あたり:3%ラジアルバット ネックシール:3%片面バイルジャージ リストシール:5%片面バイルジャージ
- 適合水温／0℃～15℃
- 付属品／スタンダード型フード、締具、給気ホース、ネックバンド、リストバンド、補修用キット、ウォーターブルーフバック
- カラー
レッド×ネイビー



ハードな潜水作業や汚濁潜水作業に従事するプロダイバーのニーズに応じて、全身に5^{mm}ラジアルジャージを採用しました。より高い耐久性・耐傷性・耐摩耗性を誇ります。

縫製面にもラジアルテープを使用して、完璧な防水処理を施しています。

- サイズ／10サイズ ●ブーツサイズ／5サイズ
●生地／本体・膝下:5%ラジアル両面ジャージ
膝あて:3%ラジアルパット ネックシール:
3%片面バイルジャージ リストシール:5%片
面バイルジャージ
●適合水温／5℃～15℃
●付属品／フルフェイス型フード、締具、給気
ホース、ネックバンド、リストバンド、補修用キット、
ウォータープルーフバック
●カラー
レッド×ネイビー＜PD-652-1＞
レッド×ブラック＜PD-652-2＞





プロドライ O式プロRD-303
PD-653
¥170,000

プロダイバーにとって、真夏の汚濁作業ほどたいへんな作業はありません。ウェットスーツでは無理、しかし生地が厚いドライスーツでは、という方におすすめです。

全身3%のラジアル両面ジャージを採用。動きやすく、夏でもラクラク。縫製面にラジアルテープを使用して防水性を高めています。

- サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ
- 生地/本体・膝下:3%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアルパット ネックシール:3%片面パイルジャージ リストシール:5%片面パイルジャージ
- 適合水温/10℃~25℃
- 付属品/フルフェイスI型フード、給気ホース、ネックバンド、リストバンド、補修用キット、ウォータープルーフバック
- カラー/ブラック




インナーウェア サブマリン SPU-200シリーズ
¥14,000

トレーナーとスウェットパンツを一体化したワンピースのインナーウェアです。動きやすく、保温性・吸湿性にすぐれています。

- サイズ/4サイズ(S.M.L.LL) ●生地/綿100%
- カラー
グレー<SPU-200-1>
ブルー<SPU-200-2>
イエロー<SPU-200-3>

※他に、インナーウェアサブマリンの新製品SPU-300シリーズ¥24,000もあります。
特徴:水切れがよく、保温性の高いポリエステルフリース100%の生地を使用。尻部にもファスナーをつけました。

- サイズ/4サイズ(S.M.L.LL)
- カラー/アクアブルー



フード

A) スタンダード型 DF-400シリーズ

- 3WJ/3%両面ジャージ<DF-401>
5J/5%片面ジャージ<DF-402> 各¥3,500
- 3opJ/3%オベロン両面ジャージ<DF-411>
5op/5%オベロン片面ジャージ<DF-412> 各¥4,500

B) フルフェイスI型 DF-500シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部は水止め構造

- 3WJ×3J/3%両面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-501>
5J×3J/5%片面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-502> 各¥5,000
- 3opJ×3J/3%オベロン両面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-511>
5op×3J/5%オベロン片面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-512> 各¥6,000

C) フルフェイスII型 DF-600シリーズ



★エア抜き排気弁構造、フェイス部水止め構造、寒冷地仕様 ※3Sは、3%片面スキン

- 3WJ×3S<DF-601> 5J×3S<DF-602> 各¥5,500
- 3opJ×3S<DF-611> 5op×3S<DF-612> 各¥6,500

D) フルフェイスIII型(デストロイヤー型) DF-700シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部水止め構造、厳寒地仕様

- 3WJ×3S<DF-701> 5J×3S<DF-702> 各¥6,000
- 3opJ×3S<DF-711> 5op×3S<DF-712> 各¥7,000



ラジアル・アングルウェイト

●RUW-500シリーズ(スポーツ仕様) ¥2,500

★腰のウェイト負担を軽く、またふき上げなどの事故防止に効果があります。

重量/500g

カラー/①イエロー<RUW-501> ②ネイビー<RUW-502> ③ピンク<RUW-503> ④ブラック<RUW-504> ⑤ブルー<RUW-505> ⑥グレー<RUW-506> ⑦レッド<RUW-507>

●RUW-750(スポーツ仕様) 新製品 ¥2,900

重量/750g

カラー/ブラック

●RUW-1000(プロ仕様) ¥3,200

★ウェイトをバランスよく分散させ水中作業の効率をアップさせます。ショルダーウェイトベルトとあわせて使用することによって、さらに効率をアップさせることができます。

重量/1kg

カラー/⑧ブラック

海が創ったカタチ。どんどん、サカナに似てくる。手も足も、休つきも。色もカタチも、動きも、素材も、少しでも安全に。長く潜りたいから。ダイビングも進化している。だから、こんなカタチになりました。こんな工夫をしています。少しでも、サカナに近づくために。





ショルダーウェイトベルト SW-100シリーズ

- SW-110 (A) ￥8,000(ウェイト別売)
- ★ワンタッチバックル3点方式を採用。緊急時でもワンタッチで取りはずしができます。ウェイトが分散し、スポーツドライスーツに最適です。
- SW-120 (B) ￥12,000(ウェイト別売)
- ★ステンレスバックル3点方式を採用。安全性・信頼性が高く、緊急時でもワンタッチで取りはずしができます。プロダイバー向き。

防水ファスナー WZ-1000シリーズ

- BDM社防水ファスナー(※12Wシール)
- WZ-1101(プロXS用) 70% ￥28,000(交換取付￥10,000)
- WZ-1102(プロM.L用) 80% ￥30,000(交換取付￥12,000)
- WZ-1103(プロLL 3L用) 90% ￥32,000(交換取付￥14,000)
- WZ-1104(小用ファスナー) 18% ￥20,000(交換取付￥12,000/取付のみ￥10,000)
- YKK社防水ファスナー(※8 Wシール)
- WZ-1201(スポーツXS用) 60% ￥18,000(交換取付￥10,000)
- WZ-1202(スポーツML用) 70% ￥20,000(交換取付￥12,000)
- WZ-1203(スポーツLL 3L用) 80% ￥22,000(交換取付￥14,000)
- WZ-1204(小用ファスナー) 18% ￥14,000(交換取付￥10,000/取付のみ￥8,000)

※防水ファスナー使用のドライスーツは、真水で洗浄し、陰干の後、ワックスを塗布し、必ずファスナーをオープンの状態にして保管して下さい。




バルブセット・バルブ工具セット

- ★当社が独自で研究開発した、まったく新しいタイプの給排気バルブ (PAT.) です。
- 徹底した品質管理によって、安全性・信頼性は抜群。機能性・操作性を重視していますので、シンプルなバルブ構造は、故障も少なく防水性も完璧です。当社のドライスーツにはすべて標準装備されている信頼のNEWバルブです。
- (A) 給気バルブ<IV-100> ￥12,000
- (B) 排気バルブ<OV-100> ￥12,000
- (C) 給気ホース<IH-100> ￥6,000
- (D) 給気バルブ用プレートセット<IV-110> ￥1,000
- (E) 排気バルブ用プレートセット<OV-110> ￥1,000
- (F) バルブ用工具4点セット<VT-400> ￥10,000

ラジアルウェーブニーパット RWN-100シリーズ

- ★耐摩耗性・耐久性の高いラジアル生地を採用した新しいニーパットです。スーツの中で最もいたみやすい膝部を守ります。
- ドライスーツ・ウェットスーツどちらにもアジャストできる、ワンタッチバックル・ベルトストッパーを採用。
- サイズ/フリー
- カラー/ (A) イエロー<RWN-110> (B) レッド<RWN-120> (C) ブラック<RWN-130> (D) ブルー<RWN-140> 各￥7,000(一対)



付属品 RK-100シリーズ

- (A) 綿具<RK-110> ￥1,800
- (B) ネックバンド<RK-120> サイズ/6サイズ ￥800
- (C) リストバンド<RK-130> サイズ/6サイズ ￥1,000
- (D) 給気ホース<RK-140> ￥6,000
- (E) 補修用キット<RK-150> チューブボンド 20g (パッチ付) ￥300
- ウォータープルーフバック(新製品) ￥2,500

補修用品 RK-200シリーズ

- (A) シリコンスプレー(大)<RK-210> レジスターの保護剤 ￥2,000
- (B) シリコンスプレー(小)<RK-211> ￥1,000
- (C) パウダー(大)<RK-220> スーツのスキン面の保護剤 ￥600
- (D) パウダー(小)<RK-221> ￥400
- (E) アクアシール(大)<RK-230> スーツ縫合部の防水処理剤 ￥4,800
- アクアシール(小)<RK-231> ￥1,800
- (F) シューグー<RK-240> 靴底の磨耗補修剤 ￥1,800
- (G) ワックス(5本セット)<RK-250> 防水ファスナー保護剤 ￥1,000
- (H) 1.5RDテープ(ネイビー5本セット)<RK-260> スーツ縫合部補修用 ￥4,000
- (I) 1.5RDテープ(ブラック5本セット)<RK-261> ￥4,000
- (J) 1.5Jテープ(5本セット)<RK-270> ￥2,000
- (K) 1.5Sテープ(5本セット)<RK-280> ￥1,500



スポーツドライ ZEROプロモーションビデオ
VHS・β (非売品)

スポーツドライZEROシリーズを、より多くの方に知っていただくために制作されたプロモーションビデオです。カタログがわりに、またZEROシリーズのマニュアルとしてご活用ください。当品は非売品ですので、スポーツドライZERO取扱いのプロショップにて御覧下さい。なお、プロショップの方でまだ御覧になっていない方は、御連絡下されば郵送いたします。



グローブ DG-1000シリーズ

★ドライスーツ用に開発された保温性にすぐれたグローブです。

●A 3J<DG-1100> 3%片面ジャージ ¥3,700
サイズ/4サイズ(S.M.L.LL)
適用水温/10℃~25℃

●B 4J<DG-1200> 4%片面ジャージ ¥4,200
サイズ/4サイズ(S.M.L.LL)
適用水温/5℃~20℃

●C 5J<DG-1300> 5%片面ジャージ ¥5,000
サイズ/4サイズ(S.M.L.LL)
適用水温/0℃~15℃

●D 5J-RD<DG-1400> 5%ラジアル片面ジャージ
(プロ用とビグローブ表面にラジアルコートが施されています) ¥7,200
サイズ/3サイズ(M.L.LL)
適用水温/0℃~15℃

ランナグローブ DG-2000シリーズ

★3%オペロンジャージ、保温性重視の裏スキンです。カラーはピンク、スカイ、イエロー、シルバー。サイズはS、M、L(注/ピンクはSサイズのみ) 全10種 各¥4,000



プロドライ O式プロ PD-651
¥150,000

プロダイバーに愛用されてきたO式ドレスを、より楽に着脱できるように本体の開口部を大きくしました。

運動性・機能性は今までのまま、プロダイバーの過酷なニーズに充分応えます。

●サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ
●生地/本体:6.5%両面ジャージ(ドライスーツ用特殊スポンジ) 膝下:5%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアルパット ネックシール:3%片面パイルジャージ リストシール:5%片面パイルジャージ

●適用水温/0℃~15℃

●付属品/スタンダード型フード、締具、給気ホース、ネックバンド、リストバンド、補修用キット

●カラー
レッド×ネイビー



プロドライ O式プロRD-305 PD-652シリーズ
¥178,000

ハードな潜水作業や汚濁潜水作業に従事するプロダイバーのニーズに応じて、全身に5%ラジアルジャージを採用しました。より高い耐久性・耐候性・耐磨耗性を誇ります。

縫製面にもラジアルテープを使用して、完璧な防水処理を施しています。

●サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ
●生地/本体・膝下:5%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアルパット ネックシール:3%片面パイルジャージ リストシール:5%片面パイルジャージ

●適用水温/5℃~15℃

●付属品/フルフェイスI型フード、締具、給気ホース、ネックバンド、リストバンド、補修用キット

●カラー
レッド×ネイビー<PD-652-1>

レッド×ブラック<PD-652-2>



プロドライ O式プロRD-303
PD-653
¥170,000

プロダイバーにとって、真夏の汚濁作業ほどたいへんな作業はありません。ウェットスーツでは無理、しかし生地が厚いドライスーツでは、という方におすすめです。
全身3%のラジアル両面ジャージを採用。動きやすく、夏でもラクラク。
縫製面にラジアルテープを使用して防水性を高めています。
●サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ
●生地/本体・膝下:3%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアルパット ネックシール:3%片面バイルジャージ リストシール:5%片面バイルジャージ
●適合水温/10℃~25℃
●付属品/フルフェイスI型フード、給気ホース、ネックバンド、リストバンド、補修用キット

●カラー/ブラック

インナーウェア サブマリン SPU-200シリーズ
¥14,000

トレーナーとスウェットパンツを一体化したインナーウェアです。動きやすく、保温性・吸湿性にすぐれています。

●サイズ/4サイズ ●生地/綿100%

●カラー


グレー<SPU-200-1>

ブルー<SPU-200-2>

イエロー<SPU-200-3>




O式ドレス及びウェットスーツ装着時の体温変化(皮膚温)



& ACCESSORIES

海は、タカの目をしている。
ほんのささいなトラブルも、見逃さない。
どんな小さなパーツにも、容赦はない。
厳しいチェックに生き残ったものだけが
海に潜る資格を与えられる。

Photo By K-NISHIZAWA



ラジアル・アングルウェイト

●RUW-500シリーズ(スポーツ仕様) ¥2,500

★腰のウェイト負担を軽くし、またふき上げなどの事故防止に効果があります。

重量/500g


カラー/①イエロー<RUW-501>②ネイビー<RUW-502>③ピンク<RUW-503>④ブラック<RUW-504>⑤ブルー<RUW-505>⑥グレー<RUW-506>⑦レッド<RUW-507>

●RUW-1000(プロ仕様) ¥3,200

★ウェイトをバランスよく分散させ水中作業の能率をアップさせます。ショルダーウェイトベルトとあわせて使用することによって、さらに効率をアップさせることができます。

重量/1kg

カラー/⑧ブラック



フード

①スタンダード型 DF-400シリーズ

●3WJ/3%両面ジャージ<DF-401>

5J/5%片面ジャージ<DF-402> 各¥3,500

●3opJ/3%オベロン両面ジャージ<DF-411>

5op/5%オベロン片面ジャージ<DF-412> 各¥4,500

②フルフェイスI型 DF-500シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部は水止め構造

●3WJ×3J/3%両面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-501>

5J×3J/5%片面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-502> 各¥5,000

●3opJ×3J/3%オベロン両面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-511>

5op×3J/5%オベロン片面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-512> 各¥6,000

③フルフェイスII型 DF-600シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部水止め構造、寒冷地仕様 ※3Sは、3%片面スキン

●3WJ×3S<DF-601> 5J×3S<DF-602> 各¥5,500

●3opJ×3S<DF-611> 5op×3S<DF-612> 各¥6,500

④フルフェイスIII型(デストロイヤー型) DF-700シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部水止め構造、厳寒冷地仕様

●3WJ×3S<DF-701> 5J×3S<DF-702> 各¥6,000

●3opJ×3S<DF-711> 5op×3S<DF-712> 各¥7,000



ショルダーウェイトベルト SW-100シリーズ

- SW-110(スポーツ仕様) (A) ￥8,000(ウェイト別売)
- ★ワンタッチバックル3点方式を採用。緊急時でもワンタッチで取りはずしができます。ウェイトが分散し、スポーツドライスーツに最適です。
- SW-120(プロ仕様) (B) ￥12,000(ウェイト別売)
- ★ステンレスバックル3点方式を採用。安全性・信頼性が高く、緊急時でもワンタッチで取りはずしができます。プロダイバー向き。

防水ファスナー WZ-1000シリーズ

●BDM社防水ファスナー (#12Wシール)

WZ-1101(プロXS用) 70% ￥26,000(交換取付￥10,000)

WZ-1102(プロM用) 80% ￥28,000(交換取付￥12,000)

WZ-1103(プロLL用) 90% ￥30,000(交換取付￥14,000)

WZ-1104(小用ファスナー) 18% ￥18,000(交換取付￥12,000) 取付のみ ￥10,000

●YKK社防水ファスナー (#8 Wシール)



WZ-1201(スポーツXS用) 60% ￥16,000(交換取付￥8,000) 10,000

WZ-1202(スポーツM用) 70% ￥17,000(交換取付￥10,000) 12,000

WZ-1203(スポーツLL用) 80% ￥18,000(交換取付￥12,000) 14,000

WZ-1204(小用ファスナー) 18% ￥12,000(交換取付￥10,000) 取付のみ ￥8,000

※防水ファスナー使用のドライスーツは、真水で洗浄し、陰干の後、ワックスを塗布し、必ずファスナーをオープンの状態にて保管して下さい。



バルブセット・バルブ工具セット

★当社が独自で研究開発した、まったく新しいタイプの給排気バルブ (PAT.) です。徹底した品質管理によって、安全性・信頼性は抜群。機能性・操作性を重視していますので、シンプルなバルブ構造は、故障も少なく防水性も完璧です。当社のドライスーツにはすべて標準装備されている信頼のNEWバルブです。


- (A) 給気バルブ <IV-100> ￥12,000
- (B) 排気バルブ <OV-100> ￥12,000
- (C) 給気ホース <IH-100> ￥6,000
- (D) 給気バルブ用プレートセット <IV-110> ￥1,000
- (E) 排気バルブ用プレートセット <OV-110> ￥1,000
- (F) バルブ用工具4点セット <VT-400> ￥10,000

ラジアルウェーブニーパット RWN-100シリーズ

★耐磨耗性・耐久性の高いラジアル生地を採用した新しいニーパットです。スーツの中で最もいたみやすい膝部を守ります。

ドライスーツ ウェットスーツどちらにもアジャストできる、ワンタッチバックル・ベルトストッパーを採用。

- サイズ/フリー
- カラー/ (A) イエロー <RWN-110> (B) レッド <RWN-120> (C) ブラック <RWN-130> (D) ブルー <RWN-140> 各 ￥7,000 (一対)





付属品 RK-100シリーズ

- (A) 綿具 <RK-110> ￥1,800
- (B) ネックバンド <RK-120> サイズ/6サイズ ￥800
- (C) リストバンド <RK-130> サイズ/6サイズ ￥1,000
- (D) 給気ホース <RK-140> ￥6,000
- (E) 補修用キット <RK-150> チューブバンド 20g (パッチ付) ￥300

補修用品 RK-200シリーズ

- (A) ジリコンスプレー (大) <RK-210> レギュレーター保護剤 ￥2,000
- (B) ジリコンスプレー (小) <RK-211> ￥1,000
- (C) パウダー (大) <RK-220> スーツのスキン面の保護剤 ￥600
- (D) パウダー (小) <RK-221> ￥400
- (E) アクアシル (大) <RK-230> スーツ縫合部の防水処理剤 ￥4,800
- (F) シューグー <RK-240> 靴底の磨耗補修剤 ￥1,800
- (G) ワックス (5本セット) <RK-250> 靴底の磨耗補修剤 ￥1,000
- (H) 1.5RDテープ (ナイロン5本セット) <RK-260> スーツ縫合部補修用 ￥4,000
- (I) 1.5RDテープ (5本セット) <RK-261> ￥4,000
- (J) 1.5Jテープ (5本セット) <RK-270> ￥2,000
- (K) 1.5Sテープ (5本セット) <RK-280> ￥1,500





スポーツドライ ZEROプロモーションビデオ
VHS・β (非売品)

スポーツドライZEROシリーズを、より多くの方に知っていただくために制作されたプロモーションビデオです。カタログがわりに、またZEROシリーズのマニュアルとしてご活用ください。当品は非売品ですので、スポーツドライZERO取扱いのプロショップにて御覧下さい。なお、プロショップの方でまだ御覧になっていない方は、御連絡下されば郵送いたします。

グローブ DG-1000シリーズ

★ドライスーツ用に開発された保温性にすぐれたグローブです。

③ 3J<DG-1100> 3%片面ジャージ ¥4,400

サイズ/4サイズ 適用水温/10℃~25℃

④ 4J<DG-1200> 4%片面ジャージ ¥4,600

サイズ/4サイズ 適用水温/5℃~20℃

⑤ 5J<DG-1300> 5%片面ジャージ ¥5,200

サイズ/4サイズ 適用水温/0℃~15℃

⑥ 5J-RD<DG-1400> 5%ラジアル片面ジャージ

(プロ用とズグローブ表面にラジアルコートを施します) ¥7,000

サイズ/3サイズ 適用水温/0℃~15℃



オプションパーツ OP-100シリーズ

① ドライ用靴底ゴムT-A型<OP-101> ¥1,400

サイズ/8サイズ

② ラテックス(ネック用)パーツ<OP-102> ¥5,800

サイズ/フリー

③ ラテックス(リスト用)パーツ<OP-103> ¥1,300

サイズ/フリー

④ ラテックス(アングル用)パーツ<OP-104> ¥1,500

サイズ/フリー

★ラテックスゴムは、フィット性がよいので防水効果が高く、着脱もラクラク。各パーツとも皆様のサイズにあわせてカッティングできるよう工夫されています。※交換取付は別料金です。

着脱方法



1. 大きな開口部から片方ずつ足を入れ、開口部を胸まで引き上げ、肘から先に手を片方ずつ通します。(袖口ゴムを爪で引っかけないよう注意して下さい。)



2. ネックシールに頭を通し、ネックシールを内側に折り上げます。(髪の毛をはさまないよう注意して下さい。)



3. 開口部を折り重ねて締具でしぼりこみ、胸に収納し肩ファスナーを閉め、フードをかぶります。(ネックシールがゆるい場合は、付属品の首輪を使用して下さい。)

スポーツドライサイズ表 (Y:細目 A:標準 B:太目)

単位: %

MAN'S	身長	体重	首 囲	手 首	胸 囲	腹 囲	尻 囲	太もも囲	股 下	足
S-Y	159~163	47~50	33~34	13~14	83~85	68~70	79~81	43~46	63~66	24~25
S-A		50~54	34~35	14~15	85~88	70~73	81~84	46~48		
S-B		54~59	35~36	15~16	88~92	73~76	84~88	48~51		
M-Y	163~167	50~54	34~35	14~15	85~88	70~73	81~84	46~48	66~69	25~26
M-A		54~59	35~36	15~16	88~92	73~76	84~88	48~51		
M-B		59~65	36~37	16~17	92~96	76~80	88~92	51~54		
L-Y	167~173	54~59	35~36	15~16	88~92	73~76	84~88	48~51	69~72	26~27
L-A		59~65	36~37	16~17	92~96	76~80	88~92	51~54		
L-B		65~72	37~38	17~18	96~100	80~84	92~97	54~57		
LL-Y	173~179	59~65	36~37	16~17	92~96	76~80	88~92	51~54	72~75	26~27
LL-A		65~72	37~38	17~18	96~100	80~84	92~97	54~57		
LL-B		72~80	38~39	18~19	100~104	84~88	97~102	57~60		
3L-Y	179~185	65~72	37~38	17~18	96~100	80~84	92~97	54~57	75~78	27~28
3L-A		72~80	38~39	18~19	100~104	84~88	97~102	57~60		
3L-B		80~88	39~40	19~20	104~108	88~94	102~106	60~63		

LADY'S	身長	体重	首 囲	手 首	胸 囲	腹 囲	尻 囲	太もも囲	股 下	足
XS-Y	152~156	39~42	29~30	12~13	75~78	58~60	79~81	45~48	60~63	22~23
XS-A		42~46	30~31	12~13	78~81	60~63	81~84	48~50		
XS-B		46~50	31~32	13~14	81~84	63~67	84~88	50~53		
S-Y	156~160	42~46	30~31	12~13	78~81	60~63	81~84	48~50	63~66	23~24
S-A		46~50	31~32	13~14	81~84	63~67	84~88	50~53		
S-B		50~55	32~33	14~15	84~88	67~71	88~93	53~57		
M-Y	160~164	46~50	31~32	13~14	81~84	63~67	84~88	50~53	66~69	24~25
M-A		50~55	32~33	14~15	84~88	67~71	88~93	53~57		
M-B		55~60	33~34	15~16	88~93	71~74	93~97	57~62		

プロドライサイズ表 (A:標準 B:太目)

	身長	体重	首 囲	手 首	胸 囲	腹 囲	尻 囲	太もも囲	股 下	足
S-A	160~165	52~58	35~36	15~16	86~90	71~75	83~87	48~50	64~67	24~25
S-B		57~63	36~37	16~17	90~94	75~79	87~91	50~53		
M-A	165~170	58~64	36~37	16~17	90~94	75~79	87~91	50~53	67~70	25~26
M-B		63~69	37~38	17~18	94~98	79~83	91~95	53~56		
L-A	170~175	64~70	37~38	17~18	94~98	79~83	91~95	53~56	70~73	26~27
L-B		69~75	38~39	18~19	98~102	83~87	95~99	56~59		
LL-A	175~180	70~76	38~39	18~19	98~102	83~87	95~99	56~59	73~76	26~27
LL-B		75~81	39~40	19~20	102~106	87~91	99~103	59~62		
3L-A	180~185	76~82	39~40	19~20	102~106	87~91	99~103	59~62	76~79	27~28
3L-B		81~87	40~41	19~20	106~110	91~95	103~107	62~65		



日本スキューバ潜水株式会社

本社 ● 〒152 東京都目黒区鷹番1-11-5 TEL:03-716-0389 FAX:03-716-6259

千葉工場 ● 〒292 千葉県木更津市江川沖ノ山2198 TEL:0438-41-2281

新潟支社 ● 〒952 新潟県両津市加茂歌代後外城666-16 TEL:02592-7-6383

仕様および規格は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合があります。

表紙PHOTO:西沢邦昭 K.NISHIZAWA

取扱代理店