


A close-up portrait of a man with dark hair and a serious expression, looking slightly to the left. He is wearing a dark, wet wetsuit that is covered in water droplets. The background is dark and out of focus.

ZERO

**PROFESSIONAL
DIVING COLLECTION**

1999-2000



O-TYPE PRO2 SRD

(ラジアルコーティング4回仕様)

O-TYPE PRO2 SRD-34

生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm
標準小売価格 EX3.5WJ4CRD-N/NS ¥185,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX3.5WJ4CRD N/NS ブラック

O-TYPE PRO2 SRD-54

生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm
標準小売価格 EX5WJ4CRD-N/NS ¥195,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX5WJ4CRD N/NS ブラック

O-TYPE PRO2 SRD-64

生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm
標準小売価格 EX6.5WJ4CRD-N/NS ¥200,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX6.5WJ4CRD N/NS ブラック

※全商品
フルオーダー 1着 ¥25,000up
インジオーダー 1着 ¥6,000up
(特大の方は10~30%up)

流水PRO2 SRD-34

O式プロ2SRD-34の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm
標準小売価格 EX3.5WJ4CRD-N/NS ¥205,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX3.5WJ4CRD N/NS ブラック

流水PRO2 SRD-54

O式プロ2SRD-54の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm
標準小売価格 EX5WJ4CRD-N/NS ¥215,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX5WJ4CRD N/NS ブラック

流水PRO2 SRD-64


O式プロ2SRD-64の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm
標準小売価格 EX6.5WJ4CRD-N/NS ¥220,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX6.5WJ4CRD N/NS ブラック

※全商品
フルオーダー 1着 ¥25,000up
インジオーダー 1着 ¥6,000up
(特大の方は10~30%up)

PRO DIVERの定番商品

日本のプロダイバーの90% (ヘルメット専用ダイバー除く) の皆様に愛されているドライスーツ。ゼロでは、さらにより良い、使いやすい、安全かつ快適な作業を行なえる様に、皆様の御意見、御指導を取り入れたいと思います。ぜひ御一報お願い致します。



O-TYPE PRO2 SSF

(ラジアルコーティング2回仕様)

O-TYPE PRO2 SSF-32

生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm
標準小売価格 EX3.5WJ2CRD-N/NS ¥180,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX3.5WJ2CRD N/NS ブラック

O-TYPE PRO2 SSF-52

生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm
標準小売価格 EX5WJ2CRD-N/NS ¥190,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX5WJ2CRD N/NS ブラック

O-TYPE PRO2 SSF-62

生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm
標準小売価格 EX6.5WJ2CRD-N/NS ¥195,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX6.5WJ2CRD N/NS ブラック

※全商品
フルオーダー 1着 ¥25,000up
インジオーダー 1着 ¥6,000up
(特大の方は10~30%up)

流水PRO2 SSF-32

O式プロ2SSF-32の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm
標準小売価格 EX3.5WJ2CRD-N/NS ¥200,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX3.5WJ2CRD N/NS ブラック

流水PRO2 SSF-52

O式プロ2SSF-52の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm
標準小売価格 EX5WJ2CRD-N/NS ¥210,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。


☐ Aブロック
EX5WJ2CRD N/NS ブラック

流水PRO2 SSF-62

O式プロ2SSF-62の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm
標準小売価格 EX6.5WJ2CRD-N/NS ¥215,000
※フードはフルフェイス I 型が標準装備です。

☐ Aブロック
EX6.5WJ2CRD N/NS ブラック

※全商品
フルオーダー 1着 ¥25,000up
インジオーダー 1着 ¥6,000up
(特大の方は10~30%up)



O-TYPE PRO 2

O式ドレス2の改良モデル。開口部を大きくし脱着をしやすくしました。ハードな作業に対応する、丈夫なプロ用ジョイントブーツを採用。膝当ては、メッシュ柄ゴムパットを採用し、よりハードに耐えます。

6.5WJ仕様のみ
生地色:ネイビー、レッド
標準小売価格 6.5mmダブルジャージ仕様 ¥164,000
※フルオーダー 1着 ¥25,000up
イージーオーダー 1ヵ所 ¥6,000up
(特大の方は10~30%up)
※フードはスタンダード型が標準装備です。

■ Aブロック
WJネイビー




流水PRO 2

O式プロ2の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。

6.5WJ仕様のみ
生地色:ネイビー、レッド
標準小売価格 6.5mmダブルジャージ仕様 ¥184,000
※フルオーダー 1着 ¥25,000up
イージーオーダー 1ヵ所 ¥6,000up
(特大の方は10~30%up)
※フードはスタンダード型が標準装備です。

■ Aブロック
WJレッド



カラーバリエーション 2色



O-TYPE PRO 2 CJ

表面の素材は、ボロシャツによく見られる「かのごジャージ」仕様です。縦横に編んだ繊維は、耐磨耗性、耐久性に強く、また裏地は、消臭・抗菌防臭素材の「スニフ&スニフ」を採用。よりハードな作業も、より快適に行うことができます。生地厚「3.5mm」「5.0mm」「6.5mm」の3タイプがあります。カラーは、6.5mm仕様のみ「ブラック」「Kレッド」の2色のみ。3.5mm仕様と5.0mm仕様は、カタログかこのカラー「8色」より選べます。
※膝当て部は、よりハードに耐えるメッシュ柄ゴムパットを採用。

O-TYPE PRO 2 CJ-35

標準小売価格 3.5mmカノコジャージ ¥160,000
※フードはスタンダード型が標準装備です。

□ Aブロック
3.5WJかこの
□ Bブロック
3.5WJかこの

O-TYPE PRO 2 CJ-50

標準小売価格 5mmカノコジャージ ¥163,000
※フードはスタンダード型が標準装備です。

□ Aブロック
5WJかこの
□ Bブロック
5WJかこの

O-TYPE PRO 2 CJ-65

標準小売価格 6.5mmカノコジャージ ¥166,000
※フードはスタンダード型が標準装備です。

□ Aブロック
6.5WJかこのブラック
□ Bブロック
6.5WJかこのKレッド

流水PRO 2 CJ-35

O式プロ2CJ-35の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
標準小売価格 3.5mmカノコジャージ ¥180,000
※フードはスタンダード型が標準装備です。

□ Aブロック
3.5WJかこの
□ Bブロック
3.5WJかこの

流水PRO 2 CJ-50

O式プロ2CJ-50の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
標準小売価格 5mmカノコジャージ ¥183,000
※フードはスタンダード型が標準装備です。


□ Aブロック
5WJかこの
□ Bブロック
5WJかこの

流水PRO 2 CJ-65

O式プロ2CJ-65の背中防水ファスナー
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。
標準小売価格 6.5mmカノコジャージ ¥186,000
※フードはスタンダード型が標準装備です。

■ Aブロック
6.5WJかこのKレッド
□ Bブロック
6.5WJかこのブラック


※全商品
フルオーダー 1着 ¥25,000up
イージーオーダー 1ヵ所 ¥6,000up
(特大の方は10~30%up)



カラーバリエーション

かのご生地 (C-WJ) 8色

(3.5mm・5mm・6.5mm) (うち6.5mmはC-BK、C-KRのみ)





HL-100 ヘルメット型プロ潜水服

特長1: 耐久性・耐候性および耐磨耗性にすぐれた生地を使用。
ハードな潜水作業・港湾土木工事、海産物採集潜水作業に従事するヘルメットダイバーの方々のニーズに於いて、より高い耐久性・耐候性および耐磨耗性を誇る3.5mm厚のラジアルジャージを使用。

特長2: 完璧な防水加工のはりあわせ。
表地のはりあわせ部分には、すべてラジアルテープを使用し、水もれを完全に防ぎます。

特長3: 従来のヘルメット型潜水服と比較しての長所。(当社比)

- スポンジ生地の服のため、浮力があり、保温性が高い。また、服全体に伸びがあり、軽く、動きやすいため作業が楽で疲労度が少ない。
- 潮の流れに対して抵抗が少なく、作業効率のアップになる。
- 修理が容易で、部分交換も可能。

特長4: 手首サイズ、ブーツサイズを注文時に合わせます(無料)。

手首のサイズは15cmより22cmまで8サイズ、ブーツサイズは26cm、28cm、30cmの3サイズを用意。注文時にサイズを指定していただければ無料にて調整します。

特長5: 服のサイズも豊富に用意。
既成サイズは11サイズと豊富にそろえました。もちろんフルオーダーも可能です。すべてのダイバーの方々に合わせた服を作ります。

標準小売価格
HL-100(リストバンド、補修キット付)
既成サイズ ¥150,000
特注サイズ ¥170,000
カラー/ BK(ブラック), NBL(ネイビー)
どちらかお選びください。

OPTION

すべてのドライスーツにオプションにて、下記8タイプが取り付けできます。



■サスペンダー取り付け
上半身を脱いで休息中、スーツのずり落ちを防ぎます。
ベルトの長さを調節できます。
標準小売価格 ¥6,000



■リベルスキンネックシール
表面に滑性、撥水性の高い「リベルスキン」をコーティングし、着脱を容易にしました。
標準小売価格 ¥3,000(注文時UP)
標準小売価格 ¥11,000(交換)



■リベルサーモスキンリストシール
スキン面にリベルサーモを採用し、脱着性、保温性、耐磨耗性、全てに優れています。(1対)
標準小売価格 ¥2,000(注文時UP)
標準小売価格 ¥12,000(交換)



■ネック外衿取り付け
ネック部をすっきり、かっこよく見せます。
標準小売価格 ¥7,000(注文時のみ)



■フレキシブルネックシール
凹凸面をほどこしたノーブルタイプです。
通常のタイプでも水の侵入を防ぎますが、より完璧にシャットアウトします。
標準小売価格 ¥3,000(注文時up)
標準小売価格 ¥11,000(交換)



■フレキシブルリストシール
通常の「ノーブル」タイプでも十分に水の侵入を防ぎますが、スキン面に凹凸をほどこしたフレキシブルタイプは、より完璧に密封し、水の侵入を防ぎます。(1対)
標準小売価格 ¥2,000(注文時up)
標準小売価格 ¥12,000(交換)



■D環付ポケット(サイズ:20cm×15cm×4cm)
ベルクロテープ、ブラバックルを使用しており、保管は万全です。主に大腿部(太もも)に取り付けます。
潜水時の小物入れとして又D環にフックを引っかければ用途はいろいろです。
標準小売価格
ラジアルタイプ ¥10,000(D環無¥9,000)
オペロンタイプ ¥8,000(D環無¥7,000)



■メッシュポケット
ナイロン地のメッシュを採用したポケットです。
小物入れとして必要の無い時は取り外せます。
標準小売価格 ¥9,000(注文時のみ)

■インナースーツ「サブウォーマー100/ワンピース」IW-100シリーズ

「サブウォーマー200/ツーピース」IW-200シリーズ

両面ポリエステルフリース100% (裏地起毛トリコット) の素材のワンピースとツーピースです。抜群の保温力と速乾性を持ち、肌ざわりがよく浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでもオープンします。アフターウェアとしても最適です。

標準小売価格 IW-100ワンピースタイプ ¥28,000

(但し3Lのみ10%UP)

IW-200ツーピースタイプ ¥36,000

カラー/4色 (ブラック、グレー、オレンジ、ブルー)

サイズ/男女共通6サイズ (XS, S, M, L, XL, 3L)

IW-100



IW-200



●サイズ表:インナースーツ (IW-100,200共通)

	XS	S	M	L	LL	3L
身長	145~155	150~160	160~170	170~180	175~185	180~190
胸囲	72~80	78~86	84~92	90~98	96~104	102~110
尻囲	73~81	79~87	85~93	91~99	97~105	103~111
体重	40~48	42~53	50~65	60~75	70~85	80~100

※サイズ:XS, S, M, L, LL 同価格

※サイズ:3Lのみ定価10%UP

※サイズ:イージーオーダー30%UP (IWシリーズのみイージーオーダー可能になりました。但し、袖丈、背丈、股下丈のみ出し又はつめ)

■インナースーツ「サブウォーマー700」IW-700シリーズ

素材はポリエステルフリース100%で、抜群の保温性、速乾性、浸透性に優れています。又、肌ざわりが良く、素足にはいてもはき心地は快適です。

標準小売価格 IW-700 ¥3,500

カラー/ブラック、グレー、オレンジ、ブルー

サイズ/男女共通3サイズ (S:22.5~24.0cm、

M:24.5~26.0cm、L:26.5~28cm)



WT-300

WT-200

●サイズ表:WT-200,WT-300

	LADY				MAN			
	XS	S	M	L	S	M	L	LL
身長	154~160	159~165	161~166	164~169	164~169	169~174	174~179	179~184
体重	40~46	46~52	51~57	56~62	55~61	61~67	67~73	73~79
首囲	29~30	31~32	33~34	34~35	36~37	37~38	38~39	39~40
手首囲	13~14	14~16	15~17	15~17	16~17	17~18	18~19	19~20
胸囲	76~80	79~83	82~85	84~87	88~92	92~96	96~100	99~103
腹囲	57~62	62~65	65~68	68~71	72~76	76~80	80~84	83~87
尻囲	86~89	89~92	92~95	95~98	89~93	93~97	97~101	100~104
足首囲	18~19	20~21	21~22	22~23	21~22	22~23	23~24	24~25
股下	62~66	65~69	66~70	68~72	66~70	69~73	72~76	75~79

NEW

■インナースーツ「サブマリンIII」SPU-400シリーズ

エントラントα100%生地使用のツーピース・スタイルのインナーウェア。

優れた防水性・撥水性と透湿性を有し伸縮性も抜群です。アフターダイビングのリラックスウェアとしても最適です。

標準小売価格 ¥39,000

カラー/ブラックのみ

サイズ/男女共通4サイズ (S, M, L, XL)

●サイズ表:SPU-400,ハーフコート (HC-100)

	S	M	L	XL
身長	150~160	160~170	170~180	175~185
胸囲	78~86	84~92	90~98	96~104
尻囲	79~87	85~93	91~99	97~105



HC-100

■インナーウェア「ウェブテックス200」WT-200

ドライスーツのインナーウェアとして、又、国内外のサマースーツとしても最適なツーピース仕様です。表地は、撥水加工処理をほどこした2WAYストレッチにて、フィット性を高め、裏地は純チタンパタリング加工により肌に優しく、遠赤外線吸収加工により体温を暖めます。

標準小売価格 ¥29,000 (上下セット)

(ロングタッパーのみ ¥14,000 ロングパンツのみ ¥15,000)

カラー/ブラックのみ

レディメイドサイズ/メンズ (S, M, L, LL)

レディス (XS, S, M, L)

NEW

■インナーウェア「ウェブテックス300」WT-300

WT-200と同じ材質の半袖、半パンツです。ウェットスーツのインナーウェアとして、又、サマースーツとしてもOK

標準小売価格 ¥18,000 (上下セット)

(タッパーのみ ¥8,200 トランクスのみ ¥9,800)

カラー/ブラックのみ

レディメイドサイズ/メンズ (S, M, L, LL)

レディス (XS, S, M, L)



PW906 エリ付ベスト

PW907 アンダーパンツ

まだまだドライスーツでなくウェットスーツで濡りたい、でも寒くてという方に、アンダーウェアも「暖かさ」「若ごちの良さ」で選んで下さい。

ゼロのアンダーウェアはすべて伸縮性の高い「ノーブルジャージ」に、肌に密着する部分は、暖かくて着やすい「リベルサーモ」で作ります。



PW-900

型	エリ付ベスト	アンダーパンツ	フード付ベスト	アンダーショーツ
生地厚	PW-906	PW-907	PW-916	PW-908
3mm	17,000	15,000	19,000	23,000

PW-900シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格

PW916

フード付ベスト

PW908

アンダーショーツ

「暖かさ」を全面に押し出したアンダーウェアです。




NEW

PW721

ジャケット:カブリ、股掛付

ノーマルタイプの両面スキンのウェットスーツですが、今までの両面スキンの欠点であった「ちぢみ」「つぶれ」を極力抑えた、まったく新しいクロロプレンゴムの「G」スポンジにて作成。ノーマルスキンタイプと、着脱性、保温性の優れたリベルサーモタイプが有り、厚さも5ミリと6.5ミリを用意しました。




NEW

PW715

ロングジョン:左肩ベルクロ付

※膝当はオプションです



□ Aブロック G5(6) W(ブラック) (指定)

PW-700

型	カブリジャケット	ロングジョン
生地厚	PW-721	PW-715
G5W	30,000	33,000
G6W	32,000	35,000
G5W/RS	33,000	36,000
G6W/RS	35,000	38,000

切口処理(アチゴムのみ) 各¥3,000

PW-700シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格

NEW サーモグラスのウェットスーツ


特長1:体の動きに負担をかけない高い伸縮性。
すなわち、疲れない!!
特長2:高密度の特殊起毛とステンスパッタリング
加工による高い保温性。よって、あったかい!!
特長3:潜水を目的とした、スポンジゴムを採用。
耐候性に優れています。

NEW PW1001 オープンジャケット



NEW PW1005 ロングジョン

※膝当はオプションです



□ Aブロック
FS.5 (6)JM/サーモグラス (ブラックのみ) (指定)

型	ワンピース	シーガル	オープンジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット (ネックタイ仕様)	ロングパンツ (折り返しタイプ)	ロングジョン
生地厚	PW-1003	PW-1004	PW-1001	PW-1020	PW-1030	PW-1002	PW-1005
3mm	58,000	55,000	44,000	42,000	44,000	34,000	48,000
5mm	61,000	58,000	48,000	47,000	48,000	40,000	53,000


切口処理 (フチゴム又はオベロンテープ) 各¥3,000 (PW-1002のみ ¥1,500)

PW-1000シリーズ標準小売価格 生フルサイズオーダー価格

NEW リベルサーモのウェットスーツ


特長1:表地に伸縮性の高いPSジャージを採用
特長2:裏地はリベルサーモにて、着脱がスムーズな上、
保温性にも優れています。

NEW PW1101 オープンジャケット



NEW PW1102 ロングパンツ (折り返しタイプ)

※膝当はオプションです



□ Aブロック
EX3J-PS/リベルサーモ (ブラックのみ) (指定)

型	ワンピース	シーガル	オープンジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット (ネックタイ仕様)	ロングパンツ (折り返しタイプ)	ロングジョン
生地厚	PW-1103	PW-1104	PW-1101	PW-1120	PW-1130	PW-1102	PW-1105
3mm	37,000	34,000	30,000	28,000	30,000	22,000	31,000
5mm	40,000	37,000	33,000	32,000	33,000	24,000	35,000

切口処理 (フチゴム又はオベロンテープ) 各¥3,000 (PW-1102のみ ¥1,500)

PW-1100シリーズ標準小売価格 生フルサイズオーダー価格



NNPウェイトベスト NNP-WVシリーズ

どんな体型にもフィットするワンタッチバックル6点式のウェイトベストです。緊急時にはワンタッチバックルを外せば取り除けます。ウェイトの重量を分散させ、通常の腰用ウェイトとアンクルウェイトを併用すると、ウェイトバランスが非常に良くなります。水中でも目立つカラー「オレンジ」もご用意。レジャーダイバー、プロダイバーどちらにも向いています。

標準小売価格: 4kg (S) ¥35,000 6kg (M) ¥37,000
8kg (L) ¥40,000 10kg (LL) ¥43,000

カラー/ブラック、オレンジ
サイズ/フリー



NPJウェイトベスト NPJ-WVシリーズ

ワンタッチバックル6点式のウェイトベストで、内側にタッチウェイトを入れる袋が5個付いています。用途、使用する人によって重量を換えた時に便利でレジャーダイバー向きです。当然、緊急時にもスッと落とせるワンタッチバックル方式ですから安全です。

標準小売価格: M、L共に ¥24,000

カラー/ブラック、オレンジ

サイズ/M: 145~165cm位の人 L: 165~185cm位の人

タッチウェイト NP-WVシリーズ

散弾用鉛が入っており、ソフトタッチな装着感があります。

大きさ4タイプ用意しました。

標準小売価格: 500g (イエロー) ¥1,600 1kg (ブラック) ¥2,000
1.5kg (スカイ) ¥3,000 2kg (ブルー) ¥4,000



ウェイトベスト NP-WVシリーズ

●NPウェイトベスト: タッチウェイト (別売り・1個1kg) が12個まで入るポケットを前後に配置。用途に応じて、重量が調整できます。プロダイバーに最適。

標準小売価格 ¥18,000

カラー/ブラック、オレンジ サイズ/フリー



ショルダーウェイトベルト SW-100シリーズ

ウェイトが分散でき、ドライスーツに最適です。

緊急時にはワンタッチでとりはずしができます。

(A) SW-110: ワンタッチバックル3点方式を採用。

標準小売価格 ¥8,000 (ウェイト別売)

(B) SW-120: バックル3点方式を採用。

標準小売価格 ¥12,000 (ウェイト別売)



ラジアル・アンクルウェイト

ラジアル生地内部に散弾用鉛を入れた、人気商品です。足首に取り付けることでウェイト重量が分散でき、腰への負担を軽減します。

■RUW500シリーズ

標準小売価格 ¥3,000 (1本につき)

カラー/12色 (A 蛍光レッド B 蛍光レモン

C 蛍光グリーン D パープル E レッド F ネイビー

G ホワイト H イエロー I ピンク J スカイ

K ブルー L ブラック) 重量/500g

■RUW750


標準小売価格 ¥3,500 (1本につき)

カラー/M ブラック 重量/750g

■RUW1000

標準小売価格 ¥4,000 (1本につき)

カラー/Nブラック 重量/1kg



ラジアル・ウェーブ・ニーパット1型 RWN-1000シリーズ

耐摩耗性・耐久性の高いラジアル生地を採用したニーパットです。スーツで最もいたみやすい、膝部を守ります。

ドライスーツ、ウェットスーツどちらにもアジャストできる、

ワンタッチバックル・ベルトストッパーを採用。

標準小売価格 ¥9,200 (1対につき)

カラー/12色 (A 蛍光レッド B 蛍光レモン C 蛍光グリーン
D パープル E ホワイト F レッド G ネイビー
H ブルー I イエロー J ピンク K スカイ
L ブラック)

サイズ/フリー



ラジアル・ウェーブ・ニーパット2型 RWN-200シリーズ

耐摩耗性・耐久性の高いラジアル生地を使用しています。

ドライスーツ、ウェットスーツどちらにも使用できる、

ダブルマジッククロス方式を採用。

標準小売価格 ¥8,500 (1対につき)

カラー/5色 (A ブラック B グレー C ピンク D パープル
E ブルー)



ウエストプロテクター

背中側にネオプレンゴム6.5mmのダブルジャージを採用し、腰部をしっかり固定し、腰が楽になります。特に腰痛の方にお勧めします。

標準小売価格 ¥7,200

サイズ/M: ウエストサイズ55~70cm
L: ウエストサイズ70~90cm



ラクラクリング

エントリー前後のスーツ装着時の、息苦しさ・しめつけ感を防ぎます。

ボートダイビングに最適です。

標準小売価格 ¥1,800

カラー/ブルー

サイズ/フリー (調整可能)



スーツ・バッグ SB-100シリーズ

愛用のドライスーツやウェットスーツを

傷つけることなく持ち運べる便利なバッグです。

ファスナーは、出し入れしやすいY字オープン方式。

ハンガーは軽くて丈夫なアルミパイプ製で

ネックシール部のしわを防ぐロングチェーンフック式です。

バッグのふくらみをおさえるワンタッチ・サイド・バックル付き。

また、スーツを使わない時や保管時には、

ブーツ部分をおろして下げれば専用カバーとしても使えます。

標準小売価格 ¥13,000

カラー/5色 (レモン、ピンク、グリーン、チャコールグレー、ブルー)

サイズ/(W) 65cm×(H) 90cm×(D) 10cm



保管時状態



目的・用途にあわせてスタンダード仕様から厳寒地仕様まで、4つのタイプをさらにグレードアップ。着脱のしやすさ、フィット感の良さはバツグンです。

■フルフェイス 3型 (デストロイヤー型) DF-1700シリーズ

全てのフードのネックに採用されているフルフェイスは特殊ハイトレッチスポンジEXと特殊ハイトレッチジャージとを結合させることで今までに無い伸縮性にとんだ素材で、ノーブルとは違い、縦横自在にのびます。

■OP-RS (オペロン/リベルサーモスキン)

3mm厚、5mm厚のスポンジに25色のオペロンカラーより選択できます。又、裏地はすべて保温性、着脱性にすぐれたリベルサーモスキンを採用しました。

NEW

フード

A スタンダード型 DF-1400シリーズ

●3Jノーブル/3Jフリット ¥4,800

●5Jノーブル/3Jフリット ¥4,900

●3OP-RS/3Jフリット ¥6,200

●5OP-RS/3Jフリット ¥6,300

B フルフェイス 1型 DF-1500シリーズ

(フェイス部は水止め構造)

●3Jノーブル/3Jノーブル (又は3S) /3Jフリット ¥6,400

●5Jノーブル/3Jノーブル (又は3S) /3Jフリット ¥6,500

●3OP-RS/3Jノーブル (又は3S) /3Jフリット ¥7,700

●5OP-RS/3Jノーブル (又は3S) /3Jフリット ¥7,800

C フルフェイス 2型 DF-1600シリーズ

(エア抜き排気弁構造・フェイス部水止め構造・寒冷地仕様)

●3Jノーブル/3S/3Jフリット ¥6,900

●5Jノーブル/3S/3Jフリット ¥7,000

●3OP-RS/3S/3Jフリット ¥8,100

●5OP-RS/3S/3Jフリット ¥8,200

D フルフェイス 3型 (デストロイヤー型) DF-1700シリーズ


(エア抜き排気弁構造・フェイス部水止め構造・厳寒地仕様)

●3Jノーブル/3S/3Jフリット ¥7,500

●5Jノーブル/3S/3Jフリット ¥7,600

●3OP-RS/3S/3Jフリット ¥8,700

●5OP-RS/3S/3Jフリット ¥8,800



ドライスーツ専用ハンガー

ドライスーツの型くずれを防ぐ、丈夫な専用ハンガー。ドライスーツを吊す時は、ブーツ部が地面に着くようにしてください。

(A) タイプ: 標準小売価格 ¥1,800

(B) タイプ: 標準小売価格 ¥2,300



グローブDG-3000シリーズ スキン仕様(表裏共)

保温性、伸縮性、使用感の楽なグローブです。

■スリーフィンガータイプ

(A) 3S: 3mm 片面スキン(表:スライズ、裏:スムース) ¥4,500

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

(B) 3S-RD: 3mm 片面ラジアル(表:スライズ

地の手の平、指先部にラジアルコート、裏:スムース) ¥5,600

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

■ファイブフィンガータイプ

(C) 3S: 3mm 片面スキン(表:スライズ、裏:スムース) ¥4,700

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

(D) 3S-RD: 3mm 片面ラジアル(表:スライズ

地の手の平、指先部にラジアルコート、裏:スムース) ¥5,900

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)



NEW

ウィンターグローブ

表地に伸縮性の高いノーブルジャージの手の掌部にノンスリップエンボス加工を施し、さらにいたみやすい指先をラジアルコーティング。裏地に保温性を高め着脱をスムーズにしたリベルサーモスキンを使用した、冬用グローブです。サイズも豊富に6タイプを用意しました。

(A) WG-35 (3mm・5本指) ¥7,300

カラー/ブラック サイズ/6サイズ(XXS,XS,S,M,L,LL)

(B) WG-53 (5mm・3本指) ¥7,800

カラー/ブラック サイズ/6サイズ(XXS,XS,S,M,L,LL)

(C) WG-55 (5mm・5本指) ¥8,400

カラー/ブラック サイズ/6サイズ(XXS,XS,S,M,L,LL)

■WGシリーズサイズ表

サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
人差指	60	63	65	68	71	74
中指	70	73	76	79	82	86
薬指	66	68	70	73	76	80
小指	53	55	56.5	58.5	61.5	64.5
手の平	76~78	78~80	80~83	83~87	88~91	92~95
中指先端から手首まで	165~170	170~175	175~180	180~185	185~195	195~205
手首回りの長さ	150~155	165~170	175~180	185~190	192~197	200~205

(単位はmm、寸法は出来上がり寸法です)

NEW

グローブ DG-4000シリーズジャージ仕様

寒冷地仕様の特殊グローブです。手の内側は完全に水密され、長時間寒冷の水中にいても指先が全く冷えません。

表地に伸縮性の高いPSジャージ、裏地に保温性、伸縮性の高いノーブルサーモメタルを使用。リスト部も伸縮性、水密性を考慮しました。

■アイスグローブ(スリーフィンガー仕様)(PAT.P)

素材:F5WJPSジャージ/ノーブルサーモメタル

×3JPSジャージ

(5mm表PSジャージ裏ノーブルサーモメタル

×3mmPSジャージ表スキン裏ジャージ)

標準小売価格 ¥9,900

カラー/ブラック

サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)



防水ファスナーWZ-2000シリーズ

■BDM社防水ファスナー(※12Wシリーズ)

WZ-2101 (プロS,M用) 70cm ¥30,000 (十交換取付料¥20,000)

WZ-2102 (プロL,LL,3L用) 80cm ¥32,000 (十交換取付料¥23,000)

WZ-2104 (小用ファスナー) 18cm ¥22,000 (十交換取付料¥16,000/

十新規取付料¥12,000)

■YKK社防水ファスナー(※8Wシリーズ)

WZ-2201 (スポーツXS,S用) 60cm ¥20,000 (十交換取付料¥18,000)

WZ-2202 (スポーツM,L用) 70cm ¥22,000 (十交換取付料¥20,000)

WZ-2203 (スポーツLL,3L用) 80cm ¥24,000 (十交換取付料¥23,000)

WZ-2204 (小用ファスナー) 18cm ¥16,000 (十交換取付料¥16,000/十新規取付料¥12,000)

※防水ファスナー仕様のドライスーツは、真水で洗浄し、陰干の後、ワックスを塗布し、

必ずファスナーをオープンの状態にして保管してください。

マンティスフルフェイス(ノーフォグガラス標準装備)〈専用バック付〉

ロングセラーを続けている株式会社マスクとの共同開発により生まれた全面マスク「マンティスフルフェイス」

マスクの製造において長年の経験による蓄積のノウハウを

当社へ全面協力していただき造られたフルフェイスマスクです。

ゴム質、顔へのフィット感等最高のフルフェイスマスクが完成しました。

専用バックは、レギュレーターセット、「アクアボイス」といっしょに大事に保管できる大きさです。

ガラス面がくもらない防曇加工を施した「ノーフォグガラス」を標準装備。

もちろんオプティカルレンズにおいてもすべて採用されています。



専用バック

NEW



●MF-100 BKシリコン

標準小売価格 ¥33,000

NEW



●MF-200 CRシリコン

標準小売価格 ¥33,000

NEW



●MF-300 BKラバー(フード取付可能)

標準小売価格 ¥30,000

取付料 ¥3,000(フード代別)

マンティスフルフェイスの利点(3タイプ共通)

■水中会話装置(有線電話とインコーマイク仕様)、音波によるアクアボイス等に最適。

■マウスピースを口にくわえず使用するのでアゴが疲れない。

■口と鼻より呼吸ができるので陸にいたのと同じ感覚で呼吸できる。

■寒冷地においても顔のほてりが出ないのでまったく寒くない。

■フレームは22色より選択可能。(ただし、別途料金です。)

■マスククリアも簡単。フレーム押えてレギュレーターのバネボタンを押せばアゴ部の「排水弁」より簡単に排水できます。

■初心者の方でも、安心して楽に使用出来ます。(理由:鼻と口より呼吸ができ、普通の呼吸ができるため。)又、アクアボイスも使えば、さらに安心。水中で相手に伝えたいことが陸上の会話と同じように出来ます。

■通常のマンティスと同じレンズ(左右対称の熱強化ガラス)を使用しますので、安心して使用できます。

■スカート部は顔にやさしくフィットしながら、水の侵入を防ぎます。

■優れた耐久性をほころぶフレームはABS樹脂、ポリカーボネイト(クリア系フレーム)を使用。

なかでもマンティスが良いのはビス1本で取り外しが出来るので、フレーム交換も簡単に行えます。

■バックル部はベルト調整がより簡単にスムーズに行え、角度調整も楽に出来るようになっています。

注意:顔の小さな方は来年末まで待って下さい。マスクは顔にピッタリ合ってください。

顔に合わないのに無理に使用しないで下さい。事故の元です。

フレームは下記の22色からお選びいただけます。(但し別途料金です。)



●GP-7005 マンティスフレーム

マンティスフレーム(メタ) ¥2,500

NEW



■GM-1619

ノーフォグガラス 1枚

標準小売価格 ¥1,000

注1)裏面に防曇加工が施してありますのであまり触らないでください。

注2)使用前に一度海水もしくは水に浸してください。注3)使用後は真水で洗い自然乾燥させてください。

●近視用 ●S-1.00~S-8.00(0.58さみ) ●一体成型熱強化ガラス ●左右共用

NEW



■GM-1620

マンティスノーフォグオプティカル レンズ1枚

標準小売価格 ¥8,900

注1)裏面に防曇加工が施してありますのであまり触らないでください。

注2)使用前に一度海水もしくは水に浸してください。注3)使用後は真水で洗い自然乾燥させてください。

●近視用 ●S-1.00~S-8.00(0.58さみ) ●一体成型熱強化ガラス ●左右共用

NEW



■水中溶接用遮光プレート

標準小売価格 ¥3,500

水中溶接作業時に使用します。

上下に動く可動式タイプです。

NEW

■GM-1601 レンズ加工オーダー(一体成型)

近視軽度(S-7.75まで) ¥23,000

乱視軽度(S-7.75まで、C-4.00まで) ¥25,000

●製作許容範囲S-7.75まで、C-4.00まで

●S+C=-8.00まで

●オーダー加工記入例

マスクの種類	レンズの種類	近視	乱視	PD
マンティス	○一様成型	SPH(球面度)	CYL(柱面度)	AXIS(円柱軸)
		R	L	
		-4.00	-2.00	180°
		-3.75	-1.50	90°
				65mm

※レンズの種類は各レンズ加工の製作許容範囲に基づきます。

NEW



■GM-1604 レンズ加工オーダー(部分貼付)

近視強度(S-6.25~) ¥18,000

乱視軽度(S-6.00まで、C-2.00まで) ¥18,000

乱視強度(S-6.25~、C-2.25~) ¥22,000

●製作許容範囲S+C=-12.00まで

NEW



■GM-1604 レンズ加工オーダー(全面貼付)

近視強度 ¥15,000

近視強度 ¥18,000

乱視軽度 ¥18,000

乱視強度 ¥22,000

●製作許容範囲S+C=-8.00まで、

S=+3.00まで、C=-3.00まで(乱視のプラス加工はできません。)

スキューバダイビング用水中通話装置

AQUA-VOICE™ (アクアボイス™)

世界初の画期的な商品!!

インストラクター、ガイドダイバーに最適です!!

AQ-15

AQ-15FF (フルフェイスマスク仕様) / AQ-15M (スノーケル仕様)

安全も含め、水中で話す事ができたらもっと素晴らしい事でしょう。

この商品は直接音波方式のため、受信機が必要ありません。(超音波方式と全く違います)

その為インストラクターが話せば半径5mのパーティー全員に声が聞こえます。

この商品をAQUA-VOICE™ (アクアボイス™)!!と呼んでいます。

水深35mまでの深さに耐え、半径5mの周囲にはっきり聞こえます。

新開発の防水耐圧振動素子による明瞭な音と特殊な“G”フィルターにより会話が可能になりました。

「マンティスフルフェイスマスク」に装着すればなお良好!!

単三アルカリ電池8本で長時間の会話を楽しんでいただけます。

NEW



近日発売予定

アクアボイス AQ-15M

外形寸法 Φ125mm×180mm

マイクの種類 マウスピース用

電源 単三アルカリ電池 (12V) オプション: 充電電池

電池摩耗表示 LED点滅にて知らせる。

NEW



近日発売予定

アクアボイス AQ-15FF

マイクの種類 フルフェイスマスク用

仕様

プレススイッチにより、押している間だけ(ホーン音)が出ます。スイッチを離しても約30秒間話す事ができ、その後自動的にスタンバイモードになります。(パワーセーブモード)

実用深度 20m 耐水压 35m

音声通達距離 5m 海中

電池寿命 連続通話1時間 待機10時間

これらの商品は、UETAX (株) と (株) セロの共同開発により生まれたパテント商品です。patent pend: Japan, USA, Australia 他

製造元: UETAX (株) 日本国総代理店: (株) セロ

※本製品は性能向上の為に外観及び性能については、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

世界初の水中呼出
受信機を使う必要がありません
アクアホイッスル™

NEW



■アクアホイッスル™ (AH-160) 標準小売価格 ¥13,800

電池で音波を発するアクアホイッスル™ならエアーを使いません。

水中では受信機なしで誰でも聞こえます。

世界初、電池で音がでます!! 水中で音波によって連絡できる。

短音、長音の組合せで意志確認が出来ます。

水上でも警報音として利用出来ます。

お互いの決めた音で連絡出来ます。

●仕様

実用深度: 20m 耐水压: 最大35m

通達距離: 10~30m 静かな海

音波の種類: ミックスシグナル

8種類内部切替可能

重量: 460g (9Vバッテリー含、水中マイナスイ浮力)

寸法: Φ70mm×Φ40mm×150mm

電源: 9V アルカリ電池 (006p)

電池寿命: アルカリ電池連続2時間、待機30日

電池摩耗表示 LED点滅にて知らせる

patent pend: Japan, USA, Australia

●参考例

1. 緊急 押しっぱなし連続音

2. 了解 トツ

3. 浮上 トツ

4. 待機 ツー

5. 注意 トット

6. 集まれ、注目 トツ

短音 約1秒間の発音音

長音 約2~3秒間の発音音

音の休止時間 1~1.5秒程度

Underwater communication system for Surface unit

Diver Guard

AQ-50

セット価格 ¥298,000

水中/船上通話装置として開発されたスキューバダイビングの安全、連絡の為に重要な機器です。ダイバーとの指示、安全、緊急連絡に必要な水中通話装置です。もちろん、イルカやクジラの見学の為に、予め記録した音を再生する事によりイルカ、クジラを集めることも可能です。

耐水性・深さ: 最大10m海中、伝達範囲半径50mから100m

(海上、水中のコンディションによる)

周波数範囲: 100HZ to 8000HZ 外部電池: 12V DC 7.5A



Diver Guard AQ-50

■ダイバーガード仕様 (AQ-50)

最大出力: 50Watts

周波数範囲: 50HZ to 15kHz

Voice filter SW: 400HZ to 4kHz

緊急信号: ミックスサイレン

ヘッドホン: 8ohm 0.5Watts

特殊“F”カーブフィルター組込

寸法: 36W×26D×16H

重量: 3.5kg

battery DC12V 7.5A Option

防水キャリングケース



Underwater speaker MU-50

■防水スピーカー仕様 (MU-50)

最大入力: 70Watts

(最大深度: 10m)

スピーカー周波数特性: 100HZ to 8kHz

防水マイク仕様:

防水マイク周波数特性: 20HZ to 12kHz

防水マイク: 最大水深: 20m

重量: 4.5kg

patented in Japan

Waterproof speaker
全天候型スピーカー
WP-35

NEW



近日発売予定

■全天候型スピーカー (WP-35)

環境に影響されない完全防水スピーカー

どんな環境にも耐える完全防水スピーカー

頑丈な構造によるハイパワー出力

一般のアンプをそのまま利用できます

全天候型スピーカーとして業界初の商品です

お風呂、温泉、プールサイド、船舶等に利用可能です

●仕様

出力: 40W

インピーダンス: 8ohms

耐防水: 水深20cm (水中連続24時間)

周波数特性: 100HZ to 13kHz

使用環境: 1℃~50℃

サイズ: 160W×230H×150D

重量: 2.5kg

patent pend: USA, Japan

水中、水上両用スピーカー装備 水中サウンドシステム

UA-351

セット価格 ¥470,000

水中スピーカー駆動用と水上用防滴スピーカー駆動アンプを別々に備えた二役の実用機です。更に携帯用としてキャリングケースも用意されており、持ち運びも手軽に出来ます。又、カセットデッキを外部接続出来ますので、お好みの音楽を聞くことが出来ます。

安全に関しても充分な配慮をし漏電検出センサー(特許取得)装備により三重の安全設計がなされた機器です。水中スピーカーと防滴スピーカー各1個ずつ接続します。また、水中スピーカーは海水、温水、真水等の水中で使用可能なオールラウンド型です。水中スピーカーと水上スピーカーの同時使用により、海やプールで、多様にわたる利用が可能です。



UA-351

水中アンプ出力: 30W×1

拡声アンプ出力: 20W×1



UA-30W

最大入力: 60W

25mケーブル付

patented in Japan

※本製品は性能向上の為に外観及び性能については、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

水中送受通話装置

インコーマイク

今までの音と比較してみてください。

水中でハッキリ聞きとれるのはFM-20,FP-20のみ。

違いを確認すれば「持つ良さ」がわかる1品です。ゼロからのオススメ商品の1つ。

本商品はフルフェイスマスクに装着して水中と水上(船上)との連絡を可能にした製品です。

ケーブル2線式により100mまでの距離が可能です。

※使用ケーブルは弊社推薦のケーブルを使用下さい。

NEW



- インコーマイク FM-20 (受信用)
標準小売価格 ¥9,800
- インコーマイク FP-20 (送信用)
標準小売価格 ¥9,800

送受話マイク、スピーカー仕様

FM-20 水中マイク：水深30m耐圧

FP-20 水中スピーカー：水深30m耐圧

マイクスピーカー：8オーム/1Wmax

サイズ：Φ40mm×H19mm (300mmケーブル付)

本製品は性能向上のために外観、性能については予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

patend in Japan

NEW



- 水中送受用アンプ
SV-15 (本体ハンドマイクのみ)
標準小売価格 ¥46,000

アンプ仕様：SV-15

マイク：ダイナミックマイク/600オーム

入力感度：-60dBV

電源：12V外部/バッテリー/5Amax/電源ケーブル1.5mクリップ付

操作：受信感度調整ボリューム付/送話(マイク) 感度調整ボリューム付

外部スピーカー端子付

サイズ：W150mm×H80mm×D200mm

※電源コネクタは別途となります。

NEW



- トランペット外部スピーカー (2芯コード5m付)
標準小売価格 ¥12,000



水中有線電話(KAシリーズ)

低価格のKAシリーズをフルフェイスマスク等とあわせてご使用下さい。

- KAT-200SB 片側通話装置1式

参考上代 ¥120,000

〈付属品：ハンドマイク(4P)、電源コード(3P)、SPコード(2P)〉

水中通話装置



- インコーマイク TY型 (送受信用)
標準小売価格 ¥11,000

NEW



- 片側通話装置2人用 TS-2型
標準小売価格 ¥130,000
付属品：ハンドマイク、水中マイク、2芯メッキケーブル100m、バッテリーコネクタ、小物収納ケース、バッテリー、外部スピーカーコネクタ、バッテリーケース、アルミトランクケース(ベルト付)

NEW



- 2芯ケーブル 100m
標準小売価格 ¥10,000

NEW



- 外部スピーカーコネクタ (3タイプ)
A：スタンダードタイプ 標準小売価格 ¥2,500
B：ワニグチタイプ(小) 標準小売価格 ¥3,200
C：ワニグチタイプ(大) 標準小売価格 ¥3,800

この他にも水中通話装置の商品パーツは弊社にて取り揃えることが出来ますので、お気軽にご相談下さい。

NEW



- 片側通話装置1人用 TS-1型 (本体のみ)
標準小売価格 ¥46,000

NEW



- 同時通話装置2人用 TD-6型
標準小売価格 ¥250,000
付属品：スタンドマイク、水中マイク、水中ヘッドホン、4芯メッキケーブル100m、バッテリーコネクタ、外部スピーカーコネクタ、外部入力コネクタ/バッテリー、小物収納ケース、バッテリーケース、アルミトランクケース(ベルト付)

NEW



- 4芯ケーブル 100m
標準小売価格 ¥32,000

NEW



- ハンドマイク
標準小売価格 ¥5,000



12Lタンク (19.6Mpa, 188φ)
NO.012200 ¥76,000



10Lメタリコンタンク (19.6Mpa, 188φ)
NO.011230 ¥80,000

12Lメタリコンタンク (19.6Mpa, 188φ)
NO.012230 ¥82,000

14Lメタリコンタンク (19.6Mpa, 188φ)
NO.013230 ¥86,000



9Lアルミタンク (19.6Mpa, 184φ)
NO.021200 ¥70,000

11.5Lアルミタンク (19.6Mpa, 184φ)
NO.022200 ¥74,000

※法律改正により200kg/cm²は19.6Mpaとなりました。



NEW
4Lタンクブロック
(19.6Mpa)
NO.004000
¥60,000



Cフィン (クリッパー)
NO.326000 ¥12,000



Aスノーケル (アクアマスター)
NO.371000 ¥1,800

東芝ライト (K138)
50m防水のハロゲン球水中ライト
●単1乾電池4本使用 ●アルカリ電池の使用をおすすめします。 ●電池別売
NO.661610 ¥6,700



マリブーツ
24cm〜27cm
¥5,600



マリタビ
24cm〜27cm
¥6,200



ベルトバック
コンパクトで持ち運びに便利
NO.055600 ¥10,000

NEW



ネイビーナイフ
18-8ステンレススチール製。刃渡り19cm
NO.701500 ¥6,000



ダイブナイフ
18クローム製で刃渡り15cm
NO.702000 ¥3,200



NEW



メッシュザック
ZEROオリジナル タテ型
メッシュタイプのリュックザック。
ポケット部にオリジナルのロゴをシ
ルク印刷出来ます。
貴店のオリジナル商品としてもう
つけて頂けます。
●カラー:ブラック
●サイズ:27×35×80cm
¥8,200



アクアギアバック
「ロイヤルS.B.C. ベーシックS.B.C.」と同素材。
420デニール生地PVCコーティングされた丈夫
なバッグ。器材の出し入れのしやすいU字型ジ
ッパー付の本体と2つのサイドポケットで収納力
抜群。持ち運びに便利なショルダーベルト付
●サイズ:76×43×30cm
●カラー:ブラック
¥12,000



アクア・メッシュバック
カラーメッシュがとってもオシャレなバックです。
●サイズ:73×38×32cm
●カラー: BK 658800 BL 658820
HV/YL 658830 PK 658860
¥8,800



Aマスク (アストロ)
NO.203000 ¥4,900



Pマスク (パージ)
NO.204000 ¥5,900



Fマスク (フルフェイス)
プロダイバー用に考案された全面マスク。アクアホ
ーン (水中電話) 用マイクロホンが取り付け可能。
NO.208000 ¥20,000



フィルターハーネスセット
フーカー潜水用脱臭フィルター。ステンレス製鋼管を使用。
NO.822000 ¥36,000



Fマスク用ストラップ
NO.281800 ¥1,500



フーカーホース
●両端金具 (別売): ネジ径M14×1.5
NO.824000 ¥60,000 (50m)
金具1個 ¥2,000
(Nタイプ、Tタイプ有り)



流量計
高気圧障害防止規制第9条に基づき、ヘル
メット、マスクなどのダイバーの安全のために設計
されました。バイパス型で、垂直以外でも正確な
値を示します。
●耐圧15kg/cm² ●最高使用圧力10kg/cm²
●計測流量30〜300ℓ/分 ●配管径M14×1.5
NO.823000 ¥56,000



アクアリフター
水中での重量物の引き揚げ、運搬にレギュレーターを
フローさせ、エアをバルーンの中に入れてご使用くだ
さい。排気弁付きなので浮力調整が容易にできます。
●891000/25kg用 ¥28,000
●891100/50kg用 ¥36,000
●891200/100kg用 ¥60,000
●891300/200kg用 ¥78,000
●891400/500kg用 ¥110,000
●891500/1000kg用 ¥140,000
●891600/2000kg用 ¥310,000
●891700/3000kg用 ¥450,000



チェックバルブ組立
●配管径M14×1.5
NO.821500 ¥9,000



低圧アダプター
NO.636700 ¥4,800

PRO DIVER 御用達潜水器材

プロダイバーの皆様が日常使用される潜水器材を、ZEROにおいても販売いたします。
水中無線電話器等その他にもいろいろ取扱いしておりますので、御利用の際は、是非ご相談ください。




シーフロンティア250Jレギュレーター
バランス式ファーストステージがタンク内の圧力に関係なく常に安定したエアを供給。さらにDVA(低圧流量調整装置)付きセカンドステージで最適流量を調整できます。
24.5Mpa (250kg/cm²) タンクに使用できます。
●バランスピストンタイプ ●2HP、4LPポート付
●カラー(本体、BOX TOP)メタリック
NO.103700 ￥90,000

NEW



コンシェルフ14型レギュレーター
世界中の海軍で最も多く採用されている、プロフェッショナル仕様のレギュレーター。
※1985年の発売以来、仕様変更がされていないため、HPポートは他のLPポートと同じネジ系(3/8インチ)です。HPと打刻されているポートに決してLPホース(レギュレーター、オクトパス、BC、ドライスーツ)を取り付けず、高圧ホースの取り付けはHPポートに付属のアダプターを取り付けてから行ってください。
NO.108100 ￥98,000

NEW



オクトパス(P)レギュレーター
ハードな作業やフーカーに最適。流量調整装置付
NO.109990 ￥42,000

クスト-D/アークティックレギュレーター(寒冷地仕様)

- ・寒冷地ダイビング用の特殊仕様
- ・ダウンストリームバルブデザイン
- ・ディスプレイストレーパー/熱バリアー
- ・セカンドステージ内において、レバーが直接冷気に当たらないように、エアの流入口から離れています。(流入口の反対側に位置しています。)
- ・ヒートエクスチェンジャー
- ・海水温を利用してセカンドステージ内の凍結防止に最大能力を発揮しています。
- ・凍結防止用パーツ表面処理

NO.123450 ￥95,000



アクア水深計
NO.615500 ￥15,000




アクアシーゲージ(S)
NO.611051 ￥21,000




アクアシーゲージ(L)
NO.611050 ￥21,000

NEW




空冷コンプレッサー
●バウア-U2B(エンジン付) ￥2,089,000
●バウア-U3E(モーター付) ￥2,410,000
(電気制御盤付)
●バウア-U3E/ACD ￥2,679,000
(モーター、オートドレン装置付、電気制御盤付)

NEW




フーカーコンプレッサー I 型
●エンジン付 ￥410,000 ●モーター付 ￥390,000
フーカーコンプレッサー OW-31型
●ディーゼルエンジン付 ￥486,000
フーカーコンプレッサー OW-33型
●ディーゼルエンジン付 ￥600,000
●吐出圧力調整器付

NEW



空冷コンプレッサー
●バウア-C2B(エンジン付) ￥2,336,000
●バウア-C3E(モーター付) ￥2,593,000
(電気制御盤付)
●バウア-C3E/ACD ￥2,946,000
(モーター、オートドレン装置付、電気制御盤付)
●バウア-M4D(エンジン付) ￥別途見積り
●バウア-M3E(モーター付) ￥2,829,000
(電気制御盤付)
●バウア-M3E/ACD ￥3,182,000
(モーター、オートドレン装置付、電気制御盤付)

NEW



予備タンク
●04, I 型用(57ℓ)
最高使用圧力0.97Mpa ￥100,000
●31,33型用(30ℓ)
最高使用圧力1.37Mpa ￥100,000
※いずれも流量計別売です。

■高圧コンプレッサー・空冷式 仕様明細

仕 様 明 細	単位	U3E/U2B	C3E/C2B	M3E/M4B
シリンダー内径	mm	60×36×12	70×73×14	88×36×14
ストローク	mm	40	40	40
常用圧力	Mpa	19.6	19.6	19.6
行程容積	m ³ /day	130.3/195.4	288.2	455.4
正味吐出量	m ³ /h	4/6	8.4	11.4
毎分回転数	r.p.m.	800/1200	1300	1300
所要馬力	p.s.	3	4	5.5
重量	kg	77(モーター 75 エンジン)	78(モーター 91 エンジン)	95(モーター 160 エンジン)
寸 法	mm	525×900×390	525×900×390	585×1110×470
12ℓタンク充填時間	min	24	17.1	12.6
駆動用モーター	KW	2.2	3.7	4
駆動用エンジン	p.s.	5	5	6.5

注：法律改正により200kg/cm²は19.6Mpa、250kg/cm²は24.5Mpaになります。

■フーカーコンプレッサー 仕様明細

仕 様 明 細	単位	04型	I 型	OW-31型	OW-33型
気筒径	mm	50.8	63.5	66.7 44.5	89.9 50.8
行程	mm	50.8	66.7	66.7 66.7	88.9 88.9
気筒数	気筒	2	2	1 1	1 1
回転数	r.p.m.	600	500	650	550
正味吐出量	ℓ/min	81	138	95	180
使用圧力	Mpa	0.68	0.68	1.37	1.37
常用深度(注1)	m	15	20	20	30
タンク容量	ℓ	38	83	30	30
駆動用エンジン	p.s.	2	2	3.5	4
重量	kg	70	102	68	90
タンク重量	kg			30	30
外 寸 法	cm	85×40×75	106×47×86	108×57×49	108×88×52
タンク外寸法	cm			52×30×40	52×30×40

注：(04型)使用の場合 エンジン停止後、深度20mで約4分、30mで約3分の潜水が可能です。浮上には十分です。

注1：この深度は高気圧作業安全衛生規則による深度ではありません。

テラントバルブを使用した充電式フーカー潜水のためヘルメット潜水の場合の値とは異なります。

上記常用深度は当社が提案する常用深度です。

オリジナル4.3ℓ 緊急用フィルターハーネスセット

セット価格 ¥230,000

フーカー潜水時、安全対策上、必要不可欠の商品です。プロダイバーにおいても安全性に心がけることは、2重3重にしなければなりません。
当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは「より安全のために!!」をモットーに開発しました。



NEW
セット価格 ¥230,000



ハーネスセット
標準小売価格 ¥31,000



4.3ℓタンク
標準小売価格 ¥49,000



フィルター本体
標準小売価格 ¥29,000



逆止弁
標準小売価格 ¥6,000



低圧アダプター 3ポート(メクラネジ1ヶ付)
標準小売価格 ¥5,000



マニホールドブロック
標準小売価格 ¥25,000
右脇前に取付けて使用、切換えが簡単にできます。



カリプソXLC-1st(右)
標準小売価格 ¥30,000
オクトパス(P)レギュレーター(左)
標準小売価格 ¥42,000



アクアシーゲージ(S)
標準小売価格 ¥21,000



中圧ホース
●50cm 標準小売価格 ¥6,000
●60cm 標準小売価格 ¥6,000




フーカーホース(50m) <別売>
標準小売価格 ¥60,000
別売金具1個 ¥2,000(Nタイプ、Tタイプ有り)

アガマスクセット

アガマスク(セット) ラバータイプ

標準小売価格 ¥129,000

(バーウエイト、2ndレギュレーター、中圧ホース、水中マイクアダプター部メクラ栓付)



- 2ndレギュレーター
標準小売価格 ¥70,000 (マウスピース、中圧ホース付)
- バーウエイト(重量750g)
標準小売価格 ¥16,000
- マウスピース
標準小売価格 ¥7,000
- 中圧ホース
標準小売価格 ¥9,600

アガマスク(セット) シリコンホワイトタイプ

標準小売価格 ¥136,000

(バーウエイト、2ndレギュレーター、中圧ホース、水中マイクアダプター部メクラ栓付)



PARTS

NEW



ZEROオリジナル
フレームウエイト(重量1.5kg)
標準小売価格 ¥16,000

NEW



サイドウエイトシステム(重量700g)
標準小売価格 ¥25,000




水中マイクアダプター(耳カバー付)
標準小売価格 ¥18,000



防水コネクター ㊦, ㊧
水中電話用防水コネクター／4芯 (防水コネクターにて潜水器と電話線が取り外しできます。)
標準小売価格 ㊦／¥11,000 ㊧／¥14,000



ボンベフッカー用セット
(レギュレーター1台、フッカーホース20m、1stアダプター1個、2ndアダプター1個、残圧計1台、ハーネスベルト1式) フッカーコンプレッサーを使用できない場所でもご利用下さい。ホースは10m～50mまでセットできます。(写真は20m)
標準小売価格 ¥145,000 (ホース20m付の場合)



水中溶接(切断)用ホルダー
水中溶接及び水中切断用のホルダーです。
標準小売価格 ¥11,000
(キャップタイヤなし)



バンドマスク用フード
バンドマスク用、顔面枠の端部が長く、マスク本体にフードの取付けが簡単にできます。
標準小売価格 ¥21,000



デスコエアハット
船上より送気して潜水するヘルメットで、首部のネックシールでヘルメット内への水の侵入をふせぎます。排気は解放式なので楽に潜水できます。オプションにて排気弁を二重にし、首部にデスコ用ヨークを取付けたドライスーツで、原子力潜水、汚染海域潜水にも使用することができます。
(O式タイプ、流氷タイプのプロドライスーツのネック部を改良して使用可能です。¥12,000)
標準小売価格 オープンプライス



カービー・モーガン
EXO(エクソ)フルフェイスマスク
フッカー潜水またはスキューバー潜水用、明瞭度の高い通信システム。本体重量が軽量で長時間潜水でもあごや首に疲れを感じにくいマスクです。正面ガラスに送気用空気が当たって、ガラスの曇りを取り除きます。強化ガラス製。
標準小売価格 オープンプライス



カービー・モーガン
ヘリオックスKMB-18A/18B
バンドマスク
浅海潜水・深海潜水混合ガス用開方式マスク。マスク本体はハンドレイアップ加工でファイバークラス補強構造になっています。低呼吸抵抗式、スーパーフローレギュレーター付、マイク・イヤホン付。
標準小売価格 オープンプライス



カービー・モーガン
スーパーライト27Bヘルメット
浅海潜水・深海潜水混合ガス用開方式ヘルメット。ヘルメット本体はハンドレイアップ加工でファイバークラス・カーボンファイバーにて補強された構造になっています。口鼻マスクはシリコン製。通信システムはマイク、イヤホン。取替簡単モジュラー方式です。ヘルメット本体及びヨーク取付はラッチシステム構造です。
標準小売価格 オープンプライス



ダイブコントロールシステム
送気装置(DCS-2A)
船上より2名のダイバーへ送気する装置です。軽量(25kg)で持ち運びが簡単です。ダイバーへの送気量の調整ができ、船上とダイバーの交信、ダイバーの深度は逐次測定できます。低圧コンプレッサーまたは高圧スキューバーボンベのどちらからでも送気できます。
標準小売価格 オープンプライス


その他、国内・海外問わず、各種色々な潜水器材、パーツ等、弊社にて取り揃えることが出来ますので、お気軽に御相談ください。



付属品 RK-100シリーズ
(A) 給気ホース ¥2,300 (PAT)
(B) ネックバンド サイズ/各9サイズ ¥900 (PRO用ドライスーツに標準装備)
(C) リストバンド サイズ/各9サイズ ¥1,200 (PRO用ドライスーツに標準装備)
(D) 給気ホース ¥6,000
(E) 補修用キット チューブボンド20g (パッチ付) ¥300
補修用キット チューブボンド50g (パッチ付) ¥600
(F) ZERO-ウォータープルーフバッグ ¥3,500



補修用品 RK-200シリーズ
(A) シリコンスプレー(大) (RK-210) レギュレーターなどの保護剤 420cc ¥2,000
(B) シリコンスプレー(小) (RK-211) レギュレーターなどの保護剤 100cc ¥1,200
(C) バウダー(大) (RK-220) スーツのスキン面の保護剤 ¥600
(D) バウダー(小) (RK-221) スーツのスキン面の保護剤 ¥400
(E) アクアシール(大) (RK-230) スーツ縫合部の防水処理剤 226.8g ¥5,800
アクアシール(小) (RK-231) スーツ縫合部の防水処理剤 28.4g ¥1,800
(F) シューグー (RK-240) 靴底の摩擦補修剤 156g ¥1,800
(G) ワックス(5本セット) (RK-250) 防水ファスナー保護剤 ¥1,000
(H) 1.5RDテープ(ネイビー3本セット) (RK-260) スーツ縫合部補修用 ¥4,500
(I) 1.5RDテープ(ブラック3本セット) (RK-261) ¥4,500
(J) 1.5Jテープ(3本セット) (RK-270) ¥2,300
(K) 1.5Sテープ(3本セット) (RK-280) ¥1,800
メルコテープ(ブラック3本セット) (RK-290) 縫目の保護テープ ¥1,500
※テープ類は、1本2メートルです。




バルブセット・バルブ工具セット
徹底した品質管理によって、安全性・信頼性は抜群の給排気バルブ(PAT)です。機能性・操作性を重視していますので、シンプルなバルブ構造は、故障も少なく、防水性も完璧です。当社のドライスーツに、すべて標準装備されている信頼のバルブです。また、D社製のバルブは、オプションとして、全てのドライスーツに装着可能です。
(A) 給気バルブ ¥12,000
(B) 排気バルブ ¥12,000
(C) 給気ホース ¥6,000
(D) 給気バルブ用プレートセット ¥1,000
(E) 排気バルブ用プレートセット ¥1,000
(F) オリジナルバルブ用工具セット ¥12,000
(G) ローター式給気バルブ ¥18,000 (D社製)
(H) 自動排気バルブ ¥16,000 (D社製)
(I) ローター式給気バルブ用プレートセット ¥2,500 (D社製)
(J) 自動排気バルブ用プレートセット ¥3,200 (D社製)
(K) D社製バルブ工具セット ¥30,000
(L) ローター式給気バルブ ¥10,000 (SITEC社製)
(M) 自動式排気バルブ ¥12,000 (SITEC社製)
(N) ローター式給気バルブ用プレート(1枚) ¥1,000 (SITEC社製)
(O) 自動排気バルブ用プレート(1枚) ¥1,000 (SITEC社製)
(P) 給気ホース ¥6,000 (SITEC社製)



ZEROオリジナルステッカー
標準小売価格 ¥700 (大)
¥500 (中)
¥200 (小)
ZEROオリジナルワッペン
標準小売価格 ¥500
ZERO流氷ワッペン
標準小売価格 ¥600

ドライスーツ用アイロン転写ロゴマーク
ドライスーツの胸部、袖部、両モモ外側部等にどうぞ。ご希望の色をご指定下さい。(無料)




SMS水中TVカメラシステム

NEW

SMX ROVシリーズ (100~10,000)

水中ロボットカメラシステムROV-100 (ケーブル100mの場合)は、オープンフレームタイプの小型ROVで、オペレーターの操縦により、水中ケーブルを通して水深100mまでの魚礁や海洋の調査、危険海域での水中撮影等、幅広く運用のできる機器となっております。ROV-100に搭載されている水中テレビカメラは、赤、緑、青、光の三原色それぞれに専用のCCDを使用(3CCD方式)優れた色再現性を発揮し、放送規格に匹敵する技術にて、高感度、高解像度(600本以上)のテレビカメラを採用しました。

また、ハイパワースラスターを装備し、水中でのROVコントロールも容易に行う事ができるシステムです。



ROV基本システム

■ROV本体

●使用深度 水深100m (テスト圧力300m) ●重量 陸上約39kg (水中約0~1.5kg)
●寸法 W550×L800×H500 ●材質 耐蝕アルミ合金 (表面被膜処理後焼付塗装仕上)
ステンレス他 ●水中カメラ 3CCD方式カラーテレビカメラ、NTSC、ズームレンズ付、アイリス自動/手動設定、ホワイトバランス切替式、解像度600本以上 ●カメラ旋回装置 チルト上30° 下90° ●水中ライト 300Wハロゲンランプ2灯、照射角90° ●スラスター 前進後進左右用2機 (800w×2)、潜行浮上用1機 (800w×1)

■水中ケーブル (φ15mm特殊複合ケーブル100m、破断力1ton)

■陸上機器 メインコントロールパネル

●システム電源 ON/OFFスイッチ、スラスター電源 ON/OFFスイッチ、水中ライト電源 ON/OFFスイッチ ●映像出力2系統 (ノーマル映像出力、方位/水深/時計データ表示信号を含む映像出力) ●カメラコントロール (ズーム、フォーカス、ホワイトバランス、フルフィールドカラーバー付、チルト制御) ●ROV操作スティック

■カラーモニター9インチ

■モニター、メインコントロール収納ケース

■使用電圧 AC100V 50/60Hz 4Kw

基本システム価格 (ROV-100の場合)

NO.	品名	数量	価格
1	ROV本体	1式	¥5,800,000
2	水中ケーブル (φ15mm、特殊複合ケーブル100m)	1本	¥ 950,000
3	陸上機器 メインコントロールパネル	1式	¥1,000,000
4	カラーモニター (9インチ)	1式	¥ 130,000
5	モニター収納ケース、メインコントロール収納ケース	1式	¥ 300,000
	合計		¥8,180,000

オプション

NO.	品名	数量	価格
6	トランスポンダー (ROV水中位置表示機器)	1式	¥3,000,000
7	マニピレーター	1式	¥7,000,000
8	前方ソナー (前方最大100mまで探査可能)	1式	¥ 900,000
9	20点ドット方位表示装置	1式	¥ 350,000
10	水温計 (モニター画面上にオンディスプレイ表示)	1式	¥ 450,000

※なお価格、外観、仕様等予告なく変更する場合があります。御見積等を必ず取られることをおすすめいたします。

NEW



UWCS100m
(アンダーウォーターケーブルシステム100m)

NEW



陸上用ROV用各種コード、コントローラー類

NEW



メインコントロールパネル

NEW



カラーモニター (9インチ)

ROV水中ロボットカメラシステム、RC-600カメラシステム等の
レンタル業務、実技指導業務、派遣業務も行いますので、
お気軽に弊社まで御一報、御相談下さい。

SMS水中TVカメラシステム

NEW

SMX RC-600



ROV-100に装備されている水中テレビカメラをダイバー仕様にいたしました。3CCDの色再現のすばらしさと、高感度、高解像度の映像を、簡単に水中撮影することを可能にいたしました。

仕様 (※外観、仕様等予告なく変更することがあります。)

■水中テレビカメラ 3CCDカラーテレビカメラ、NTSC、解像度600本以上、ズームレンズ付、アイリス自動/手動設定、ホワイトバランス切替式

■最低被写体照度 1Lux f1.2

■ホワイトバランス 完全自動追尾方式/切替設定方式

■水中ライト 300Wハロゲンランプ2灯、照射角90°

■寸法 φ150×L360

■重量 陸上約7kg (水中約0kg)

■水中ケーブル 100m標準、約φ10mmヒースプロテクター付、防水コネクター付

■使用深度 100m (テスト耐圧300m)

■水中ファインダー 水中視度調節付、カラーファインダー

■水中交話装置 片通話方式、水中マイクレシーバーは水中脱着が可能

特長

- 1) RC-600の水中テレビカメラ。3CCDカラーテレビカメラを採用。水中解像度600本以上の高解像度を実現しました。最低被写体照度1ルクスF1.2の高感度で暗い海の中の撮影も可能。
- 2) 水中ライトは有効照射角90°の均一・高照度の投光特性の水中専用照明器です。300Wハロゲン球を使用。
- 3) カメラのコントロールは、全て、船上のカメラコントロールボックスで行います。
- 4) UWCS-100m (アンダーウォーターケーブルシステム100m)は、映像、制御、電源等の各線を1本に収めた複合ケーブルです。
- 5) カラーモニターは放送局でも使用されている、高解像度、高輝度9型カラーモニターです。

基本システム価格

NO.	品名	数量	価格
1	SMX RC-600 (3CCDカラーカメラ)	1	¥1,500,000
2	SMX H300W水中ライト	2	¥ 220,000
3	SMX CLM07水中カラービューファインダー	1	¥ 190,000
4	SMX RC600CCU (カメラコントロールボックス)	1	¥ 370,000
5	UWCS-100m (アンダーウォーターケーブルシステム100m)	1	¥ 300,000
6	カラーモニター (9インチ)	1	¥ 120,000
7	カメラ、モニター収納ケース	1	¥ 300,000
	合計		¥3,000,000

■陸上機器

●メインコントロール (キャリングケース組込済)

システム電源 ON/OFFスイッチ、水中ライト電源 ON/OFFスイッチ、映像出力

ホワイトバランスセレクトスイッチ、ズーム/フォーカスコントロールスイッチ

水中ケーブルコネクター座、電源ケーブルコネクター座

水中交話用マイクコネクター座、水中交話用スピーカコネクター座 ほか

●カラーモニター 9インチ

●モニター、水中カメラ収納ケース

■オプション

水中ビューファインダー (白黒水中視度調節付) ¥200,000

水中ケーブル延長 (最大300mまで) 1m/¥5,000アップ (50m単位)

水中カメラ取付ケージ 価格等はお問い合わせ下さい。

水中旋回装置 (左右170° 上60° 下90°) 価格等はお問い合わせ下さい。

水中スピーカー 価格等はお問い合わせ下さい。

水中インカムシステム 価格等はお問い合わせ下さい。

NEW

水中カメラシステム

(例) SMX BC-20



水中カメラハウジングは放送局仕様のビデオカメラに使用する防水ケースです。内部に搭載するカメラを採寸してから、水中カメラハウジングの設計製造となります。様々な目的、コントロール等仕様に応じた水中カメラハウジングを製作いたします。また水中ライト等豊富なオプションも取り揃えておりますので、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

■水中カメラハウジング単体 ¥2,000,000~ (注) 水中VF等のオプションは別途

■オプション 価格等はお問い合わせ下さい。

●各種水中ライト (ACまたはバッテリー電源) ●水中ビューファインダー (カラー/白黒) 水中視度調節付 ●ケーブル運用システム ●各種水中交話装置 (同時双通話式、片通話式等)

写真は参考例 (BC-20) ※はオプション

水中カメラハウジング

※水中ビューファインダー ※水中ライト300Wハロゲンランプ2灯

※ズーム、フォーカス、ホワイト/ブラックバランス ※VTRスタートストップ


※カメラパワーON/OFF

※シャッター、アイリスコントロール等のオプション装着

●運送諸経費等は別途とします。(全製品共通)



NEW



ポータブルロック (1人用可搬式再圧タンク)

標準小売価格 ¥2,200,000 (梱包運賃別)

本器は潜水、ならびに潜函等の高圧業務において発生する減圧症の予防、また救急再圧用として厳しい条件下の船上や、作業現場向きに全てステンレス材で小型・軽量・機能的に設計され、使用法も保守管理も簡便です。空気源としては作業用空気、潜水用ボンベ、大型ボンベ等、どれでも接続可能で、ただちに再圧を行うことができます。

※注：操作者は高気圧作業安全衛生規則による再圧講習を受けて下さい。

特長

1. 人を収容して4人で運搬できる
2. ヘリやライトバン等で加圧したまま、患者輸送ができる
3. 病院の大型再圧タンクに加圧したまま、搬入して継続治療ができる
4. 錆びない、腐らないのでペンキの塗りかえや、度々の耐圧検査等の保守の為の労費が省ける
5. 内部塗装がなく水洗も簡単で、無臭且つ衛生的である
6. パッキンは特殊な自縛式で扉の開閉が容易で、迅速にできる
7. サービスロックがあり、加圧したまま物の出し入れができる
8. 内部を観察しながら、バルブ操作、交話ができる。
9. 送気は頭部より行なわれるので換気高率が良い
10. 内部の広さは、軽食事や寝返りしても支障がない

(株)中村鉄工所製

水中超音波厚さ計 (UTM-101S)

■概要

(1) 水中超音波厚さ計「UTM-101S」は、陸上においてタンク、パイプ、船体、その他各種部品や板材などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を水中ケース内に収納して水中用としたもので、水深40mまで使用することができ、主として、水中パイプライン、橋梁・栈橋構造物、鋼管杭などの水中構造物の厚さを測定するために使用されます。

(2) 測定データは、長さ1.2mのケーブルが付属した水中読取用(定尺)プローブを使用し、水中ケース内に収納された厚さ計本体上にデジタル表示される値として水中において直読できます。なお、厚さ計の表示を読取るため、水中ケースには照明装置が取り付けられています。また、20mのケーブルが付属した陸上読取用(長尺)プローブ(オプション)を使用すると、厚さ計本体を陸上に置いたまま測定データを読み取ることができます。

NEW



A:UTM-101超音波厚さ測定計(株)トキメック社製

- 1型(水中読取型) ¥990,000 (A,B,C,E)
 2型(陸上読取型) ¥1,040,000 (A,B,D,E)
 3型(水陸読取型) ¥1,200,000 (A,B,C,D,E)

A:UTM-101本体(トキメック製)	¥450,000
B:UTM-101用水中ハウジング	¥350,000
C:UTM-101用定尺プローブ(1.2m)	¥160,000
D:UTM-101用長尺プローブ(20m)	¥210,000
E:収納ケース(ジュラルミンケース)・付属品	¥30,000

※超音波厚さ計「UTM-101」は、(株)トキメック社製造元の商品です。
 特長については、カタログをご参照、ご請求下さいませ。
 ※水中超音波厚さ計「UTM-101S」は、レンタル業務も行います。
 価格等については、お問い合わせ下さいませ。

NEW



B:ハウジングケース+C:定尺プローブ(水中読取用)

NEW



D:長尺プローブ(陸上読取用)

NEW



CT-200

CT-300

CT-400

チェストウェイダー

サイズ:S,M,L,XL,XXL

使用場所により3タイプのソールを用意。
 用途に応じて選択して下さい。

CT-200 標準小売価格 ¥26,000

胴付長/ラバーソール:5mm厚

ひざ・尻補強付、つま先:先丸タイプ

CT-300 標準小売価格 ¥25,000

胴付長/フェルトソール:5mm厚、つま先:先丸・中割タイプ

CT-400 標準小売価格 ¥25,000

胴付長/スパイクソール:5mm厚、つま先:先丸タイプ



フェルト スパイク ラバー

(単位:cm)

サイズ	胸囲	胴囲	腰囲	股下	総丈
24cm (S)	92	96	100	71	121
25cm (M)	96	100	104	74	125
26cm (L)	100	104	108	77	129
27cm (XL)	104	108	112	80	133
28cm (XXL)	105	109	113	81	134

NEW



座席シートカバー

カラー: BK (R), BK (BL), BK (YL)

1人用 ¥8,900

2人用・3人用 ¥16,000

ぬれたスーツのままでもOK。

“ダイバーの車”とアピールしたら...

NEW



ストロボライト(プリンスン)

標準小売価格 ¥6,950 (ストラップ付)

セーフティグッスの機能を持つ点滅式ストロボライト。視界の悪いところや、ナイトダイビング時に威力を発揮します。

●単3アルカリ電池1本 ●連続照射時間8時間

●耐圧600m ●全長12.5cm

NEW



ヘッドライト(ナショナル)

標準小売価格 ¥3,500

両手を使いたい時に便利です。

●30m防水

NEW



ヘッドライト(プリンスン)

標準小売価格 ¥7,900

頭部にかぶるハンドフリーのハロゲンライト。ライトヘッド部の角度も変更可能。ケーブダイビングやナイトダイビングなど、両手を使いたい時に便利。

●単3アルカリ電池4本 ●連続照射時間4時間

●耐圧300m ●全長12cm

ゼロが開発した、信頼性・安全性を高める各種システム

(ゼロの全てのドライスーツに搭載。)

System 1: 自分のサイズにぴったり合わせてカットできるネックシールとリストシール。
(水密性・伸縮性に優れたフレキシブル型、リベル型シールもあります。)

System 2: ダイビング・ギアの邪魔にならないよう取り付け位置を指定できる
当社オリジナル給気及び排気バルブ。
(D社製、S社製、ロータリー式給気バルブ・オート式排気バルブも取り付け可能。)

System 3: 水中での動きやすさを重視して、人間工学に基づく、機能的な
立体裁断と縫製システム。

System 4: フィンバンドのずれを防ぎ、機能性を追求したジョイントブーツと、
丈夫で安全性・伸縮性の高い膝当て。

System 5: よりファッション性に個性を主張するトータルカラーコーディネーション・システム。

O式シリーズの全商品に搭載。(株)ゼロの、O式防水システム。

●防水ファスナーを使用していません。

●締具でしばって、胸部に収納するだけ。

●一人でラクラク、着脱が出来ます。

なぜ、それだけで防水できるのか。

●開口部内側のスキン素材は、密着度が高く、いわゆるOリングの働きをして浸水を防ぐのです。

●開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水しません。

流水シリーズの全商品に搭載。

ゼロの、防水ファスナー仕様タイプ。

●デリケートな防水ファスナーを、負担のかからない、人間工学的にも最も適した、背中上部に配置。

●スポーツタイプには、信頼性の高いYKK社製#8Wシール防水ファスナーを標準装備。

●プロタイプには、耐久性・水密性のより高いBDM社製#12Wシール防水ファスナーを標準装備。

スポーツタイプとプロタイプの違い。

●基本性能には全く違いはありません。

●出来上がり寸法が、同じサイズでも異なります。目安としてプロタイプはスポーツタイプに
比べて、幅が2回り、タケが1回り大きくなります。

DRY SUITS SIZE LIST

PRO'S

(A:標準 B:太目)

単位:cm

	身長	体重	首囲	手首	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	股下	足サイズ
S-A	160~165	52~58	35~36	15~16	86~90	71~75	83~87	48~50	64~67	M 24.5~26
S-B		57~63	36~37	16~17	90~94	75~79	87~91	50~53		
M-A	165~170	58~64	36~37	16~17	90~94	75~79	87~91	50~53	67~70	
M-B		63~69	37~38	17~18	94~98	79~83	91~95	53~56		
L-A	170~175	64~70	37~38	17~18	94~98	79~83	91~95	53~56	70~73	L 26.5~28
L-B		69~75	38~39	18~19	98~102	83~87	95~99	56~59		
LL-A	175~180	70~76	38~39	18~19	98~102	83~87	95~99	56~59	73~76	
LL-B		75~81	39~40	19~20	102~106	87~91	99~103	59~62		
3L-A	180~185	76~82	39~40	19~20	102~106	87~91	99~103	59~62	76~79	XL 28.5~30
3L-B		81~87	40~41	20~21	106~110	91~95	103~107	62~65		

ヘルメット服(出来上がり寸法) (A:標準 B:太目)

水返(共通):タケ(44cm)、面(127cm) 単位:cm

	身長	体重	手首囲	袖丈	背丈	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	股下	フクラハギ囲	足サイズ
S-A	155~165	55~65	15~17	76	79	145	103	110	67	66	42	M 25.0~26.0
S-B		60~70	16~18	76	79	153	110	116	71	66	44	
M-Y	160~170	55~65	15~17	79	82	145	103	110	67	71	42	
M-A		60~70	16~18	79	82	153	110	116	71	71	44	
M-B	168~178	65~80	17~19	79	82	161	116	123	75	71	46	L 26.0~27.5
L-Y		60~70	16~18	82	85	153	110	116	71	75	44	
L-A	176~184	65~80	17~19	82	85	161	116	123	75	75	46	
L-B		70~85	18~20	82	85	169	122	130	79	75	48	
LL-Y	176~184	65~80	17~19	85	88	161	116	123	75	80	46	XL 27.0~28.5
LL-A		70~85	18~20	85	88	169	122	130	79	80	48	
LL-B		75~90	19~21	85	88	177	128	136	83	80	50	

●WET SUITSはすべてフルオーダー仕様です。別紙『オーダーシート』の「採寸について」「注文書記載例」をよく御覧になり記入し、FAXにて御注文下さい。

●DRY SUITS, WET SUITS以外の商品は「アクセサリ及び小物用注文書」のコピーを取り、FAXにて御注文下さい。

株式会社 ゼロ

本社: 東京都目黒区鷹番1-11-5 〒152-0004

千葉工場(サービスセンター): 千葉県木更津市江川2198 〒292-0063

新潟工場: 新潟県両津市加茂歌代665-1 〒952-0028

(日本スキューバ潜水内)

TEL (03) 5721-1906 FAX (03) 5721-1916

TEL (0438) 41-8577 FAX (0438) 41-8579

TEL (0259) 27-6383 FAX (0259) 23-5140

※仕様および規格は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

※商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合があります。

※本カタログに表示されている価格はすべて小売希望価格です。消費税は含まれておりません。



取扱代理店