




ZERO

PROFESSIONAL
2012 - 2013



ゼロが開発した、 信頼性・安全性を極めた各種システム

3 TYPE DRY SUITS

選べる3タイプのドライスーツ



■O式タイプと防水ファスナータイプの利便性を兼ね備えています。Wファスナーを上胸部に位置付けたので、着脱がひとりで簡単に行えます。安全性・機能性・ファッション性に優れた世界に類をみない第3のドライスーツです。<(株)ゼロの特許取得済み製品>



■HYBRIDフロントタイプで好評のTIZIPマスターシールを背中中使用したタイプです。金属ファスナーでは感じることのできな動きやすさが魅力です。



■防水ファスナーは使用していません。開閉部をしめ具で縛って、胸部に収納でき一人で着脱が可能です。開口部内側のスキン素材は、密着度が高くOリングの働きをして浸水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造です。30年以上ご愛顧頂いている(株)ゼロの定番商品です。

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C) ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

SYSTEMATIZATION

ゼロだからできること

- ダイビングギアの邪魔にならないよう給排気バルブの取付け位置が指定できます。
- 水中での動きやすさを重視した人間工学に基づく機能的な立体裁断と縫製システム。
- 機能性を追求したジョイントブーツを採用しています。
- ネックシールとリストシールは、脱着に優れたブラックリペルのシールを標準としています。

DRY SUITS VALVE

ドライスーツバルブ



オリジナルZバルブが標準となります。
■給気バルブ: 固定式
■排気バルブ: 手動式
※オプションにて変更可能です。




D社バルブが標準となります。
■給気バルブ: クリップロータリー式
■排気バルブ: 自動式
※オプションにて変更可能です。

SPECIAL MATERIAL

ゼロだけのオリジナルマテリアル

サーモマジックアルファ (TMα)® <ゼロ商標登録済み>

特殊ブレンド技術により開発された(株)ゼロだけのオリジナル新機能アセテート複合繊維です。



【主な特徴】

- ◆身体から発生する湿気を取り除き熱に変換し身体を温めます。
 - ◆吸保湿効果により、服内の湿度を適度に保ちます。
 - ◆汗の臭いの主成分である酢酸・イソ吉草酸・ノネナールを素早く減少させます。
 - ◆「キトサン」を練り込むことにより、抗菌防臭効果を有します。
 - ◆まとわりつきの原因である「静電気」の抑制効果があります。
 - ◆肌に優しい風合いのパウダータッチ生地です。
 - ◆半永久的に持続する「ゲルマニウム」と「シリコンサンド」を特殊製法により粉砕し、ポリエステル生地に練り込み、心身を活性化させ、生体電流のバランスを整え、身体に安らぎを与えます。
- ※発熱の体感には個人差があります。個人の体質・体調により発熱の体感ができない場合もあります。
※素材の発熱は、完全に乾いた状態から、素材が水分を吸収する過程で起こります。よって、一旦素材が濡れた状態では発熱しません。
※万一、肌に異常があった場合は、直ちに着用を止めください。

スポーツドライスーツとプロドライスーツの違い

基本的には全く違いはありませんが、プロドライスーツは、スポーツドライスーツに比べて、幅が2回り、丈が1回り大きく出来上がっています。



Aブロック: RDブラック ■
Bブロック: RDブラック ■

ケースプロII ティーアールディー

K's PRO II TRD

RD/TM α 裏地:サーモマジックアルファ

プロダイバー御用達「O式」の進化系です。胸元はすっきりし、膨らみがなく、Wファスナー仕様なので防水ファスナーのバンクも完璧に抑えられています。もちろん、一人で着脱可能です。<(株)ゼロ特許取得済み>

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE
3.5mm	K'sプロII TRD-34 ¥262,500 (本体価格 ¥250,000)
	K'sプロII TRD-54
5.0mm	¥273,000 (本体価格 ¥260,000)
	K'sプロII TRD-64
6.5mm	¥278,250 (本体価格 ¥265,000)

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C) ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

【フルオーダー価格】

¥26,250up (本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)


既製サイズ ▶ 37ページ

オプション ▶ 6ページ

付属品 ▶ 6ページ

ロゴマーク ▶ 38ページ

カラーバリエーション ▶ 38ページ



ハイブリッドフロントタイプ着衣方法

- 1 ドライスーツを胸まで下から少しくつ引き上げます。
- 2 サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。
- 3 腕を通します。もう片方の腕を肘から先にスーツの中にスッポリ入れたら腕を伸ばして袖を通します。
- 4 防水ファスナー開口部の上部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールを通します。髪の毛がからむ場合は、スムースフェイスマスクが有効です。
- 5 ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていなければよく確認します。
- 6 防水ファスナーを閉めます。右手で防水ファスナーのひもを持ち、最後まできっちり閉めてください(締めが悪い場合は、専用ワックスを塗布してください)。
- 7 肩ファスナーを閉めます。肩ファスナーを閉める前に、再度防水ファスナーが最後まで閉まっていることを確認し、ひもを格納します。右肩ファスナーを閉め、左肩ファスナーを閉めます。その都度、ひもを格納してください。

リュウヒョウプロIII ティーアールディー

流氷プロIII TRD NEW

RD/TM a 裏地:サーモマジックアルファ

K'sプロIII TRDのドライスーツに採用されているWファスナーを背中に採用しました。金属ファスナーで味わえない、動きやすさがあります。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID BACK TYPE
3.5mm	流氷プロIII TRD-34 ¥264,600 (本体価格 ¥252,000)
5.0mm	流氷プロIII TRD-54 ¥275,100 (本体価格 ¥262,000)
6.5mm	流氷プロIII TRD-64 ¥280,350 (本体価格 ¥267,000)

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C)ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

【フルオーダー価格】

¥26,250up (本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ ▶ 37ページ

オプション ▶ 6ページ

付属品 ▶ 6ページ

ロゴマーク ▶ 38ページ


カラーバリエーション ▶ 38ページ

流氷プロII TRD <BDW#12ファスナー仕様>

従来型の金属タイプ

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE TYPE
3.5mm	流氷プロII TRD-34 ¥269,850 (本体価格 ¥257,000)
5.0mm	流氷プロII TRD-54 ¥280,350 (本体価格 ¥267,000)
6.5mm	流氷プロII TRD-64 ¥285,600 (本体価格 ¥272,000)



Aブロック:RDブラック■



Aブロック:RDブラック■

オーシキプロII ティーアールディー

0式プロII TRD

RD/TM a 裏地:サーモマジックアルファ

プロダイバーから30年以上の人気を得る定番の「0式」ドライスーツです。

【既製サイズ価格】

生地厚	ZERO TYPE
3.5mm	0式プロII TRD-34 ¥231,000 (本体価格 ¥220,000)
5.0mm	0式プロII TRD-54 ¥241,500 (本体価格 ¥230,000)
6.5mm	0式プロII TRD-64 ¥246,750 (本体価格 ¥235,000)

【フルオーダー価格】

¥26,250up (本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)


既製サイズ ▶ 37ページ

オプション ▶ 6ページ

付属品 ▶ 6ページ

ロゴマーク ▶ 38ページ

カラーバリエーション ▶ 38ページ



ハイブリッドバックタイプ着衣方法

- 1 ドライスーツを下から少しずつ引き上げます。サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。
- 2 腕を片方ずつ袖に通します。
- 3 防水ファスナー開口部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れます。ネックシールに通します。髪の毛がからむ場合はスムーズフェイスマスクが有効です。
- 4 ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。
- 5 防水ファスナーを閉めます。パディー又は陸上(海上)待機者に依頼し閉めてください。その際、異物・異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。
- 6 保護ファスナーを閉めます。パディー又は陸上(海上)待機者に依頼し閉めてください。その際、異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。

ゼロタイプ着衣方法

- 1 ドライスーツを胸まで下から少しずつ引き上げます。
- 2 サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。
- 3 腕を通します。右肘または左肘から先に開口部の中に入れ、袋の中に入ら腕を伸ばして袖に通します。
- 4 開口部の上部部分を両手でつかみ、ネックシールを頭からかぶります。髪の毛がからむ場合は、スムーズフェイスマスクが有効です。
- 5 ネックシールの入口を内側に5~6cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかを、よく確認します。
- 6 開口部の両端を持ち、切口を揃えます。
- 7 端から蛇腹状にたぐって束ねます。蛇腹の数は4~5回程度にして下さい。
- 8 折り重ねた開口部をしめ具で締め、開口部を胸に収納後、ファスナーを閉めます。閉める側の手を横に水平に伸ばすとスムーズに閉めることが出来ます。
- 9 しめ具で締めた開口部を胸に収納後、ファスナーを閉めます。閉める側の手を横に水平に伸ばすとスムーズに閉めることが出来ます。

シーディーエックス
CDX

WJ CDX/TMα 裏地:サーモマジックアルファ

表地の「かのごテラックスジャージ」は従来の「かのごジャージ」より優れた耐摩擦性と引き裂き強度の高い生地です。裏地には弊社オリジナルのクオリティの高い特殊ブレンド技術により開発された「サーモマジックアルファ(TMα)」を採用しました。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	HYBRID BACK TYPE	ZERO TYPE
5.0mm	K'sプロII CDX-50 (本体価格 ¥240,000)	流水プロIII CDX-50 (本体価格 ¥242,000)	O式プロII CDX-50 (本体価格 ¥210,000)
	¥252,000 ¥252,000	¥254,100 ¥254,100	¥220,500 ¥220,500
6.5mm	K'sプロII CDX-65 (本体価格 ¥243,000)	流水プロIII CDX-65 (本体価格 ¥245,000)	O式プロII CDX-65 (本体価格 ¥213,000)
	¥255,150 ¥255,150	¥257,250 ¥257,250	¥223,650 ¥223,650

【フルオーダー価格】


¥26,250up(本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格(1カ所)】

¥6,300up(本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶37ページ
オプション▶6ページ
付属品▶6ページ
ロゴマーク▶38ページ
カラーバリエーション▶38ページ



K'sプロII CDX-50
Aブロック:ブラック ■
Bブロック:オレンジ ■



エイチエル-100
HL-100

RD

ハードな潜水作業に従事するヘルメットダイバーのニーズに応じて作られたヘルメット潜水服。3.5mm/4回コートのラジアルジャージを使用。修理は部分交換が可能です。

【既製サイズ価格】

生地厚	ヘルメット型潜水服	【フルオーダー価格】
	HL-100	¥26,250up(本体価格 ¥25,000)
3.5mm	¥210,000 (本体価格 ¥200,000)	【イージーオーダー価格(1カ所)】 ¥6,300up(本体価格 ¥6,000)

付属品▶リストバンド(プロ用)、チューブバンド(パッチ付き)
オプション▶6ページ、ロゴマーク▶38ページ、カラーバリエーション▶38ページ

【HL-100 ヘルメット潜水服(出来上がり寸法)】


単位:cm

	身長	体重	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも	ウエスト	袖丈	腕丈	足サイズ
S-A	155-165	55-65	66	145	103	110	67	42	76	76	M:24.5-26
S-B	155-165	60-70	66	153	110	116	71	44	76	76	M:24.5-26
M-Y	160-170	55-65	71	145	103	110	67	42	79	79	M:24.5-26
M-A	160-170	60-70	71	153	110	116	71	44	79	79	M:24.5-26
M-B	160-170	65-80	71	161	116	123	75	46	79	79	M:24.5-26
L-Y	168-178	60-70	75	153	110	116	71	44	82	82	L:26.5-28
L-A	168-178	65-80	75	161	116	123	75	46	82	82	L:26.5-28
L-B	168-178	70-85	75	169	122	130	79	48	82	82	L:26.5-28
LL-Y	176-184	65-80	80	161	116	123	75	46	85	85	L:26.5-28
LL-A	176-184	70-85	80	169	122	130	79	48	85	85	L:26.5-28
LL-B	176-184	75-90	80	177	128	136	83	50	85	85	XL:28.5-30

※既製サイズをお選びでも「手首囲」、「足サイズ」はおお客様のサイズで作成いたします。
※水返し部(共通):丈(44cm)、囲(127cm)



DRY SUITS OPTION



肘当て(両肘)〈補強〉

■生地:1.5mmJC/RD
¥7,560(本体価格 ¥7,200)
■メッシュゴムスキン
¥7,560(本体価格 ¥7,200)




脇当て(両肘)〈補強〉

■生地:1.5mmJC/RD
¥8,610(本体価格 ¥8,200)



尻当て〈補強〉

■生地:1.5mmJC/RD
¥8,610(本体価格 ¥8,200)
■メッシュゴムスキン
¥8,610(本体価格 ¥8,200)



排気バルブ回り〈補強〉

■生地:1.5mmJC/RD
¥3,570(本体価格 ¥3,400)



SITECH社 クイックカフセット取付(リストシリコン付)1対 **NEW**

¥31,500(本体価格 ¥30,000)
※ラテックス・シリコンの交換が容易に可能。
※いざ現場でのリストシールの交換が全てのドライスーツで可能。
※SITECH社ドライグロブシステムに適合。



D環付ポケット

■RD タイプ¥12,075(本体価格 ¥11,500)
■OPJ タイプ ¥9,450(本体価格 ¥9,000)
※サイズ:タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm
※小物入れとしてとても役に立ちます。
※取り付け位置をお知らせ下さい。



小用ファスナー

■YKK(№8)防水ファスナー
¥33,600(本体価格 ¥32,000)
■BDM(№12)防水ファスナー
¥47,250(本体価格 ¥45,000)



小用Wファスナー

■TIZIP マスターシール
防水ファスナー(内側)、YKK#10C(外側)
¥39,900(本体価格 ¥38,000)
※「TIZIP マスターシール」を摩耗から守るため、YKK(№10C)ファスナーを外側に取り付け、耐久性を高めました。



サスペンダー

¥6,720(本体価格 ¥6,400)
※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ落ちを防ぎます。




給・排気バルブ(DIVEWAYS社)

■右上/給気バルブ(クリップ式)
¥12,600(本体価格 ¥12,000)
■左下/排気バルブ(オート式)
¥12,600(本体価格 ¥12,000)



ひょうたん型ロング膝パット

¥2,310(本体価格 ¥2,200)
標準パットより膝が曲げやすいタイプです。
※メッシュゴムスキン



反射テープ

サイズ:48×115mm 以内
■縫付
¥2,100(本体価格 ¥2,000)
■貼付+縫付
¥4,200(本体価格 ¥4,000)
※取り付け位置をお知らせ下さい。



転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。
●全体サイズ(幅×高さ)
●I文字サイズ(幅×高さ)
●文字間(文字と文字の間)
●色 ●書式 ●取り付け位置

【プロドライスーツ】ブーツが選択できます



ショートジョイントブーツ(標準)

[M] 24.5~26cm
[L] 26.5~28cm
[XL] 28.5~30cm
[XXL] 30.5~32cm



DB-27 タイプ仕様(長靴タイプ)

表地にNRゴム、中間にネオプレンスポンジ5mm、裏地にジャージ素材を採用した重作業長靴タイプ。
長靴タイプ/26、28cm
※注文時価格upなし



ソックスタイプ仕様

石均しなどの重作業時に、オーバーブーツなどの長靴を履きたい場合に、ソックスタイプ仕様になります。※注文時価格upなし
[M] 25~26cm [XL] 28.5~30cm
[L] 26.5~28cm [XXL] 30.5~32cm

PRO DRY SUITS 付属品

■ネックバンド(プロタイプ) ■リストバンド(プロタイプ) ■フード(F-1S型) ■給気ホース(80cm) ■チューブバンド(パッチ付)20g ■TIZIP用フックス(HYBRIDフロントタイプ<K's>)(HYBRIDバックタイプ<流水>) ■しめ具(ZEROタイプ(O式)) ■ジップワックス1本(ICEタイプ(流水))
※ドライスーツの生地厚が3.5mmの場合、付属品のフードは3mmタイプのフードになります。それ以外は、5mmタイプのフードになります。

ピーダブル-8100

PW-8100

J J/SCS 表地: ジャージタイプ/裏地: スキンタイプ

表地はジャージ、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	01	20	30	40
	オープンジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット/ドライネック	カブリジャケット/フード付
5J/SCS	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥64,050 (本体価格¥61,000)
6.5J/SCS	¥64,050 (本体価格¥61,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥64,050 (本体価格¥61,000)	¥68,250 (本体価格¥65,000)
5J	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥50,400 (本体価格¥48,000)	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥58,800 (本体価格¥56,000)
6.5J	¥58,800 (本体価格¥56,000)	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥58,800 (本体価格¥56,000)	¥63,000 (本体価格¥60,000)

生地	11	12	02	05
	ボレロ	ロングパンツ/胸まで	ロングパンツ/折り返し	ロングジョン
5J/SCS	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)
6.5J/SCS	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)
5J	¥50,400 (本体価格¥48,000)	¥43,050 (本体価格¥41,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)
6.5J	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)

生地	03	04
	ワンピース	シーガル
5J/SCS	¥76,650 (本体価格¥73,000)	¥71,400 (本体価格¥68,000)
6.5J/SCS	¥81,900 (本体価格¥78,000)	¥76,650 (本体価格¥73,000)
5J	¥69,300 (本体価格¥66,000)	¥63,000 (本体価格¥60,000)
6.5J	¥75,600 (本体価格¥72,000)	¥68,250 (本体価格¥65,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)オプション▶10ページ
ロゴマーク▶38ページ

PW-8101: オープンジャケット

PW-8105: ロングジョン

ピーダブル-8200

PW-8200

W W/SCS 両面: スキンタイプ

表地はノーマルスキン、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	01	20	30	40
	オープンジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット/ドライネック	カブリジャケット/フード付
5W/SCS	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥63,000 (本体価格¥60,000)	¥64,050 (本体価格¥61,000)
6.5W/SCS	¥64,050 (本体価格¥61,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥66,150 (本体価格¥63,000)	¥67,200 (本体価格¥64,000)
5W	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥50,400 (本体価格¥48,000)	¥57,750 (本体価格¥55,000)	¥58,800 (本体価格¥56,000)
6.5W	¥58,800 (本体価格¥56,000)	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥61,950 (本体価格¥59,000)	¥63,000 (本体価格¥60,000)

生地	11	12	02	05
	ボレロ	ロングパンツ/胸まで	ロングパンツ/折り返し	ロングジョン
5W/SCS	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥58,800 (本体価格¥56,000)
6.5W/SCS	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥63,000 (本体価格¥60,000)
5W	¥50,400 (本体価格¥48,000)	¥43,050 (本体価格¥41,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥54,600 (本体価格¥52,000)
6.5W	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥58,800 (本体価格¥56,000)

生地	03	04
	ワンピース	シーガル
5W/SCS	¥75,600 (本体価格¥72,000)	¥71,400 (本体価格¥68,000)
6.5W/SCS	¥79,800 (本体価格¥76,000)	¥75,600 (本体価格¥72,000)
5W	¥71,400 (本体価格¥68,000)	¥67,200 (本体価格¥64,000)
6.5W	¥75,600 (本体価格¥72,000)	¥71,400 (本体価格¥68,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)オプション▶10ページ
ロゴマーク▶38ページPW-8220: カブリジャケット
※半ファスナーはオプションです。

PW-8205: ロングジョン

ピーダブル-8000
PW-8000

J/SCS JM/AS

アンダーウェアも暖かい裏地を使用。AS:エアストレッチ(起毛)とSCS:スーパーコンポジットスキンをご用意しました。

【フルオーダー価格】

生地	06	07
	エリ付ベスト	ショートパンツ
3JM/AS	¥31,500 (本体価格 ¥30,000)	¥29,400 (本体価格 ¥28,000)
3J/SCS	¥27,300 (本体価格 ¥26,000)	¥23,100 (本体価格 ¥22,000)

生地	16	08
	フード付ベスト	ショートジョン
3JM/AS	¥35,700 (本体価格 ¥34,000)	¥43,050 (本体価格 ¥41,000)
3J/SCS	¥31,500 (本体価格 ¥30,000)	¥38,850 (本体価格 ¥37,000)

※特大サイズのオーダーは、10%への割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)

ロゴマーク▶38ページ



PW-8006:
エリ付ベスト

PW-8007:
ショートパンツ



PW-8016:
フード付ベスト

PW-8008:
ショートジョン

WET SUITS OPTION



手首ファスナー取付け(両手首)
■切口処理無
¥4,620 (本体価格 ¥4,400)
■切口処理有
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)



足首ファスナー取付け(両足首)
■切口処理無
¥4,620 (本体価格 ¥4,400)
■切口処理有
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)



半ファスナー取付け
■切口処理無
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
■切口処理有
¥4,095 (本体価格 ¥3,900)
※取り付け位置をお知らせください。



C-RING ネックシール
(クリアシリコン)
¥5,040 (本体価格 ¥4,800)
※ネックシール部よりの浸水防止用



肩部マジックテープ取付け
■切口処理無1カ所
¥2,835 (本体価格 ¥2,700)
■切口処理有1ヶ所
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
※ロングジョンのみ



尻当て取付け(貼付)
■1.5JC/RD
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)
■2J
¥4,410 (本体価格 ¥4,200)
※PWシリーズのみ



肘当て取付け(貼付)
■1.5JC/RD
¥8,820 (本体価格 ¥8,400)
■2J
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)
※PWシリーズのみ



肘当て取付け
(ジャージ用のみ転写貼付)
■NX-A/C-4
¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
※PW-8100のみ
※カラー:ブラックのみ




3S膝パット取付け
(両膝・スキン素材・貼付)
¥7,770 (本体価格 ¥7,400)




3J膝パット取付け
(両膝・ジャージ素材・貼付)
¥9,135 (本体価格 ¥8,700)



3JC-RD膝パット取付け
(両膝・ラジアル素材・貼付)
¥11,550 (本体価格 ¥11,000)



〈切口処理〉OPテープ仕上げ
■ジャケットタイプ
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
■パンツタイプ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
■ロングジョンタイプ
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
■ワンピースタイプ
¥4,935 (本体価格 ¥4,700)
※PW-8100シリーズのみ



〈切口処理〉フチゴム仕上げ
■ジャケットタイプ
¥3,885 (本体価格 ¥3,700)
■パンツタイプ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
■ロングジョンタイプ
¥4,620 (本体価格 ¥4,400)
■ワンピースタイプ
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
※PW-8200シリーズのみ



反射テープ
サイズ:48×115mm 以内
■縫付
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
■貼付+縫付
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
※取り付け位置をお知らせ下さい。



転写マーク/シルク印刷
別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。
●全体サイズ(幅×高さ)
●1文字サイズ(幅×高さ)
●文字間(文字と文字の間)
●色
●書式
●取り付け位置

INNER WEAR

IW-2100

ワンピース(お尻ファスナー付)

表面は防風、耐水性かつ通気性に優れたパーテックスを使用、内側のスエード状の特殊ポリエステル素材は保温と通気性が抜群、さらに中綿には発汗を素早く拡散、蒸発させることができる疎水性繊維を使用した、高品質の優れたインナーです。さらに手洗いでも洗濯機でも洗えます。

¥66,150(本体価格 ¥63,000)
■サイズ:XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー:ブラック

イギリスWeezle社と弊社が提携し、日本人サイズに合わせた弊社オリジナルのインナーウェアです。



IW-3100

ワンピース(お尻ファスナー付)

IW-2100の中綿を2倍にしてより防寒性を高めた、極寒地でも保温性を実証済みの強力インナーです。

¥69,300(本体価格 ¥66,000)
■サイズ:XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー:ブラック



ポケット 小物の収納に便利なポケット付き。腰の両サイドと左胸にある。
軽量&コンパクト 専用の袋に入れればこんなにコンパクト。復元力も抜群。
背中補強 背中は補強されているのでファスナーを狭み込みにくく、万一反んでもダメージが軽減。ZEROのロゴ付き。



上下開閉ファスナー トイレが楽に行えるようにファスナーは上下開閉ファスナーを採用。
袖口ループ 表地は滑りやすい素材を使用しているが、袖のずり上がりを防ぐため、袖口にループを付け、手首まわりの緩さを保っている。
お尻ファスナー 上半身を脱がずにトイレで用が足せるお尻ファスナー付き。

【サイズ表】 単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XXS	150-160	40-55	86	68.5	89	66
XS	155-165	45-60	94	76	96.5	70
S	160-170	50-65	99	83.5	101.5	71
M	165-175	60-75	109	96.5	112	76
L	170-180	70-90	117	106.5	122	79
XL	175-185	80-100	132	117	127	86

■身長、体重は目安です。
■胸囲・腹囲・尻囲・股下は出来上がり寸法です。

IW-4000

ウォームソックス

¥16,800(本体価格 ¥16,000)
■サイズ:
【XS】22.0~24.0cm
【S】24.0~25.5cm
【M】25.5~27.0cm
【L】26.5~28.0cm
【XL】28.0~29.5cm
■カラー:ブラック



専用の袋に入れればコンパクトに持ち運べます。復元力も抜群です。

IW-101

ワンピース

両面ポリエステルフリース100%素材のワンピースです。肌触りがよい裏地起毛トリコトを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

【XS~XL】
¥30,450(本体価格 ¥29,000)
【3L】
¥34,650(本体価格 ¥33,000)
■サイズ:XS、S、M、L、XL、3L
■カラー:ブラック、グレー

【サイズ表】 単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XS	145-155	40-48	72-80	70-80	73-81	63-67
S	150-160	42-53	78-86	76-84	79-87	65-68
M	160-170	50-65	85-93	82-90	83-91	67-70
L	170-180	60-75	94-102	89-97	87-95	71-74
XL	175-185	70-85	102-110	94-102	96-104	75-79
3L	180-190	80-100	111-120	102-110	104-112	75-79

■身長、体重は目安です。
■胸囲・股下は出来上がり寸法です。



IW-701

ホットインナーソックス

肌をドライに保ち、肌触りが良い。


¥4,200(本体価格 ¥4,000)
■サイズ:
【S】22.5~24.0cm
【M】24.5~26.0cm
【L】26.5~28.0cm
■カラー:ブラック、グレー
■素材:ポリエステルフリース100%
※保温性、速乾性、浸透性抜群



HT-110

ホットインナーソール

■プロ用
¥1,785(本体価格 ¥1,700)
■サイズ:M、L、XL、XXL
■素材:サーモマジックアルファ(TMα)
※ブーツに敷くだけで足が冷えない



CSP-701

タッパー

¥22,050(本体価格 ¥21,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK

従来の伸び重視のジャージと比較して30%の軽量化を実現し、柔らかな風合いとスムーズな伸びを約束します。また、保温性能のアップと、蒸れやべたつき感の防止を飛躍的に向上しました。

CSP-702

トランク

¥22,050(本体価格 ¥21,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK

CSP-701:
タッパー



CSP-801:
ロングタッパー

CSP-702:
トランク

CSP-802:
ロングパンツ

CSP-801

ロングタッパー

¥24,150(本体価格 ¥23,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK

CSP-802

ロングパンツ

¥28,350(本体価格 ¥27,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK

CSP-901

ウォームラインワンピース(0.5WJ)

28℃以上の海水温の海での紫外線防止や珊瑚・クマガなどの対策に有効なワンピースで、運搬時のコンパクトなサイズも魅力的です。体温の冷え防止にも最高です。

¥48,300(本体価格 ¥46,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:ブラック



【サイズ表】CSP-701/702/801/802/901 単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	ウエスト	尻囲	大腿囲	フクラハギ	股下(ろしまで)
MEN'S	S	156-164	50-56	80-86	64-70	80-86	45-50	29-33
	M	163-172	54-63	84-91	68-75	84-91	48-53	31-35
	L	171-178	61-70	89-96	72-81	89-96	52-57	33-38
	XL	172-180	66-76	84-102	77-87	94-102	55-61	36-41
LADIE'S	S	147-155	40-47	74-79	54-62	78-84	45-50	29-33
	M	154-162	46-54	77-84	58-66	82-90	48-54	31-35
	L	160-169	52-60	82-89	63-72	88-95	52-57	34-38
	3L	174-183	73-83	100-109	82-93	100-109	58-65	39-45

HOOD

スタンダード型 (S型)
 ■3J-SN ¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
 ■5J-SN ¥6,195 (本体価格 ¥5,900)
 ■3.5OPJ-TMα ¥7,665 (本体価格 ¥7,300)
 ■5OPJ-TMα ¥7,875 (本体価格 ¥7,500)

フルフェイス1J型 (F-1J型)
 ■3J-SN ¥7,875 (本体価格 ¥7,500)
 ■5J-SN ¥7,980 (本体価格 ¥7,600)
 ■3.5OPJ-TMα ¥9,345 (本体価格 ¥8,900)
 ■5OPJ-TMα ¥9,555 (本体価格 ¥9,100)

フルフェイス1S型 (F-1S型)
 ■3J-SN ¥7,875 (本体価格 ¥7,500)
 ■5J-SN ¥7,980 (本体価格 ¥7,600)
 ■3.5OPJ-TMα ¥9,345 (本体価格 ¥8,900)
 ■5OPJ-TMα ¥9,555 (本体価格 ¥9,100)

フルフェイス2型 (F-2型)
 ■3J-SN ¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
 ■5J-SN ¥8,505 (本体価格 ¥8,100)
 ■3.5OPJ-TMα ¥9,765 (本体価格 ¥9,300)
 ■5OPJ-TMα ¥9,975 (本体価格 ¥9,500)

フルフェイス3型 (F-3型)
 ■3J-SN ¥9,030 (本体価格 ¥8,600)
 ■5J-SN ¥9,135 (本体価格 ¥8,700)
 ■3.5OPJ-TMα ¥10,500 (本体価格 ¥10,000)
 ■5OPJ-TMα ¥10,710 (本体価格 ¥10,200)

シングルエアダクト (左)
 ¥945 (本体価格 ¥900)
ダブルエアダクト (右)
 ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
 ※フード内のエアをスムーズに排出
 ※エア排出時に水が入らない逆止弁構造

※頭周りと首周りを計り、ご注文ください。

【HOOD COLOR CHART】

■スーパーネッスルジャージ(J-SN)ブラック指定 ■Jブラック ■ライクラジャージ/サーモマジックアルファ(OPJ/TMα)10色より選択




RADIAL BEACH WEAR

RBW-120 NEW

ラジアルジャケット

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。

¥60,900(本体価格 ¥58,000)
 ■サイズ:S, M, L, XL
 ■カラー:ブラック



RBW-220: ラジアルロングコート

RBW-120: ラジアルジャケット




RBW-220 NEW

ラジアルロングコート

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。上下開閉式Wファスナーを標準にしました。

¥66,150(本体価格 ¥63,000)
 ■サイズ:S, M, L, XL
 ■カラー:ブラック



【サイズ表】

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	袖丈	着丈	
						ジャケットタイプ	ロングコートタイプ
S	155-163	50-55	108	106	77	55	79
M	163-166	55-65	114	112	80	58	82
L	166-172	65-70	120	118	83	61	85
XL	172-180	70-80	126	124	86	64	88

単位:cm

GLOVE



サーモグローブ

■TG-351 (3mm/5本指) ¥9,030 (本体価格 ¥8,600)
 ■TG-551 (5mm/5本指) ¥10,080 (本体価格 ¥9,600)
 ■TG-531 (5mm/3本指) ¥9,660 (本体価格 ¥9,200)
 ■サイズ:XS, S, M, L, XL
 ■カラー:ブラック

フィットサーモグローブ

■FTG-15 (1mm/5本指) ¥7,770 (本体価格 ¥7,400)
 ■サイズ:XS, S, M, L, XL
 ■カラー:ブラック

【サイズ表】

商品	単位:cm				
	XS	S	M	L	XL
TG-351	16.5-18.5	17.5-19.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5
TG-551	13.5-15	14.5-16	15.5-17	16.5-18	17.5-19
TG-531	17-19	18-20	19-21	20-22	21-23
FTG-15	14-15.5	15-16.5	16-17.5	17-18.5	18-19.5

上段:手のひらまわり/下段:手首まわり



SITEC社 クイックカフセット (リストシリコン付) 1対 NEW

¥21,000(本体価格 ¥20,000)
 ※ラテックス・シリコンの交換が容易に可能。
 ※いざ現場でのリストシールの交換が全てのドライスーツで可能。
 ※SITEC社ドライグローブシステムに適合。



SITECH社 ラテックスグローブ (5本指)

¥9,450(本体価格 ¥9,000)
 ■サイズ:10号
 ■カラー:ブラック



SITECH社 グローブブロック

¥21,000(本体価格 ¥20,000)
 ※リストシール:ラテックスゴム専用

BOOTS



マリンブーツ
 ¥8,190 (本体価格 ¥7,800)
 ■サイズ:25, 26, 27, 28cm



マリンタビ (先丸中割)
 ¥8,190 (本体価格 ¥7,800)
 ■サイズ:25, 26, 27, 28cm



SASARAN-PRO (プロドライスーツ用ブーツ中敷き)

¥4,200(本体価格 ¥4,000)
 ■サイズ:M, L, XL, XXL
 ※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンブーツ (マリンブーツ用中敷き)

¥3,675(本体価格 ¥3,500)
 ■サイズ:25, 26, 27, 28cm
 ※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンタビ (マリンタビ用中敷き)

¥3,675(本体価格 ¥3,500)
 ■サイズ:25, 26, 27, 28cm
 ※踏み抜き防止インソール

※安全靴の踏み抜き強度(1100ニュートン)以上の強度があります。(JIS T8101:2006に準拠)

WEIGHT



NNP ウェイトベスト

- 4kg [XS] ¥44,100 (本体価格 ¥42,000)
- 4kg [S] ¥44,100 (本体価格 ¥42,000)
- 6kg [M] ¥47,250 (本体価格 ¥45,000)
- 8kg [L] ¥52,520 (本体価格 ¥50,000)
- 10kg [XL] ¥55,650 (本体価格 ¥53,000)
- 12kg [XXL] ¥60,900 (本体価格 ¥58,000)
- カラー:ブラック、オレンジ




NPJ ウェイトベスト

- [S] [M] [L] ¥30,975 (本体価格 ¥29,500)
- [XL] ¥31,500 (本体価格 ¥30,000)
- サイズ:S、M、L、XL
- カラー:ブラック、オレンジ
- ※ウェイトは必ずタッチウェイト(散弾タイプ)をご使用下さい。



SW-120 ショルダーウェイトベルト

- ¥16,800 (本体価格 ¥16,000)
- ※ウェイト別売り



ノーマルウェイト

- 1kg ¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
- 2kg ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)
- 3.5kg ¥6,615 (本体価格 ¥6,300)



カラーウェイト

- 1kg ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
- 2kg ¥4,515 (本体価格 ¥4,300)
- カラー:ブラック、イエロー、ブルー



ラジアルアングルウェイト(1本)

- 500g ¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
- 750g ¥4,725 (本体価格 ¥4,500)
- 1kg ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
- カラー:ブラック



タッチウェイト

- 500g(イエロー) ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
- 1kg(ブラック) ¥2,730 (本体価格 ¥2,600)
- 1.5kg(スカイ) ¥4,095 (本体価格 ¥3,900)
- 2kg(イエロー) ¥5,460 (本体価格 ¥5,200)



ステンバックル

- ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
- ※50mm巾用



ウェイトベルト(巾50mm)

- 130cm ¥1,470 (本体価格 ¥1,400)
- 50m ¥37,800 (本体価格 ¥36,000)
- カラー:ブラック、イエロー、ブルー



ウェイトストッパー

- ¥210 (本体価格 ¥200)
- カラー:ブラック、イエロー、ブルー
- 素材:プラスチック製
- ※50mm巾



SS ウェイトストッパー(D環付)

- ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
- ※50mm巾

LIGHT



Bigblue CF-250 NEO

- ¥16,800 (本体価格 ¥16,000)
- サイズ:直径36.5mm×長さ147mm
- カラー:ブルー、シルバー
- 光源:LED 1個(CREE社製)
- 明るさ:250ルーメン
- 色温度:6,500K
- 耐圧水深:100m
- スイッチ構造:マグネットスイッチ
- 照射角度:スポット6°・ワイド31°無段階調整
- 対応電池:単四型アルカリ乾電池×3本(別売り)
- 照射時間:連続点灯 約1.2時間
- 重量:234g(電池含む)
- 本体材質:耐腐食アルミ合金



NEW
CF-250用ハンズフリーグローブ
¥1,680 (本体価格 ¥1,600)
手首にライトを固定できる専用ハンズフリーグローブ。丈夫なネオプレン素材で手首と握りサイズを調整できます。



NEW
ヘルメット用ライトホルダー
¥2,835 (本体価格 ¥2,700)
ヘルメットの耳穴部分に取り付け可能なライト固定具。
※対応ライト:CF-250 NEO、他スイッチ式ライトなど



Bigblue FF-4x5 AFO

- ¥37,800 (本体価格 ¥36,000)
- サイズ:直径68mm×長さ217mm
- カラー:ブラック、ゴールド、ブルー
- 光源:LED 1個(CREE社製)
- 明るさ:750ルーメン
- 色温度:6,500K
- AFO間隔:1秒±0.3秒
- 耐圧水深:100m
- スイッチ構造:高・低 2段階出力切替え回転式マグネットスイッチ
- 対応電池:単三型 アルカリ乾電池×8本(電池別売り)
- 照射時間:高出力 連続点灯 約3時間
低出力 連続点灯 約5時間
- 重量:782g(電池含む)
- 本体材質:耐腐食アルミ合金



付属品:ボールアダプター
■特徴:ダブルリング構造。ストロボ感知自動消灯機能搭載



NEW
AQ1-LED250ライト
(充電器、バッテリー2本付)
¥18,690 (本体価格 ¥17,800)
■サイズ:直径41mm×長さ148mm
- カラー:ブラック
- スイッチ構造:高、中、低、ストロボ、SOS(5段階)回転式マグネットスイッチ
- 光源:LED1個(CREE社製)
- 色温度:6700k
- 明るさ:250ルーメン
- 耐圧水深:100m
- LED使用寿命:100000時間
- 照射時間:高出力連続点灯 約3時間
中出力連続点灯 約9時間
低出力連続点灯 約70時間
- 重量:200g(電池含まず)



NEW
YSアダプター
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)



東芝水中ライト K-138 (ハロゲン)
¥7,035 (本体価格 ¥6,700)
■カラー:イエロー
■電源:単1電池4本

KNIFE



ダイブナイフ
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
■カラー:イエロー
■材質:18クローム
■刃渡り:15cm
※ケース・ストラップ付



ネイビーナイフ
¥10,500 (本体価格 ¥10,000)
■カラー:ブラック
■材質:18-8ステンレススチール
■刃渡り:19cm
※ケース・ストラップ付



275 チタンナイフTB
¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
■カラー:ブラック、Tブルー、クリア、イエロー
■刃渡り:6cm

ダイビング目的以外のナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。

BAG



写真のサイズは
Lサイズです。

ZEROウォーターブルーバッグ

- 【S】 ¥3,360 (本体価格 ¥3,200)
- 【M】 ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)
- 【L】 ¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
- サイズ: 【S】440mm×330mm
【M】550mm×440mm 【L】660mm×550mm
- カラー: ブラック



スプリングキャッチバッグ

- ¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
- サイズ: 570mm×420mm
- カラー: ブラック、イエロー
- 素材: 420デニールナイロン素材、底部はメッシュ素材
- ※ステンレス製スプリング式開閉型の手持ちで便利です。



ZERO オリジナルスーツバッグ

- ¥15,225 (本体価格 ¥14,500)
- ※愛用のドライスーツやウェットスーツを傷つけることなく持ち運べます。 ※付属のハンガーは軽量で頑丈なアルミパイプ製。 ※ネックシール部のしわを防ぐロングチェーンフック方式を採用。 ※バッグのふくらみを抑えるワンタッチサイド・バックル付。



メッシュバッグ

- ¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
- サイズ: 700mm×370mm×370mm



アクアギアバッグ

- ¥12,600 (本体価格 ¥12,000)
- サイズ: 760mm×430mm×300mm



木製ハンガー(ドライスーツ専用)

- ¥3,570 (本体価格 ¥3,400)

ACCESSORY



潜水用ヘルメット

- ¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
- サイズ: (目安頭囲)
- 【S】 54~56cm
- 【M】 57~59cm
- 【L】 60~63cm
- ※ワンタッチバックル付き
- ※内側にダメージをやわらげるクッション付き



ラジアルウェーブニーパット1型

- ¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
- サイズ: フリー
- カラー: ブラック
- 素材: 耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材



リップガード

- ¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
- サイズ: 【メンズ】全長58cm
【レディース】全長53cm
- ※冷水やクラゲより唇を保護
- ※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、頭の後ろでとめる。



ラクラクリング

- ¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
- カラー: ブルー
- ※休憩時にネックシールの中に入れて首への締め付け感をなくします。
- ※ポートダイビング時などに最適



スムーズフェイスマスク


- ¥5,040 (本体価格 ¥4,800)
- カラー: ブルー、Kグリーン
- ※滑性素材でドライスーツの脱着がスムーズに行えます。
- ※特に髪の長い女性などに最適。

REPAIR



給気ホース(80cm)

- ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)



しめ具

- ¥2,415 (本体価格 ¥2,300)



TIZIP防水ファスナー用ワックス

- (8g)
- ¥840 (本体価格 ¥800)



ジップワックス(2本セット)

- ¥630 (本体価格 ¥600)
- <1本: 15φmm×60H>



シューグー

- ¥1,470 (本体価格 ¥1,400)
- 内容量: 130g
- ※靴底の摩擦補修剤



チューブボンド(パッチ付)

- 小20g ¥378 (本体価格 ¥360)
- 大50g ¥840 (本体価格 ¥800)



セメダインスーパーX(170g)

- ¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
- ※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤



アクアシール

- 小 ¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
- 大 ¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
- 容量: 小/21.3g、大/226.8g
- ※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤



1.5RD ラジアルテープ

- (1.8m×3本) (左)
- ¥4,725 (本体価格 ¥4,500)
- カラー: ブラック、レッド ■巾: 20mm

1.5S スキンテープ

- (1.8m×3本) (右)
- ¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
- カラー: ブラック ■巾: 20mm



シリコングリス(15g)

- ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
- ※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、潤滑剤




シリコンスプレー

- 小100cc
- 大240cc
- ¥2,100 (本体価格 ¥2,000)



パウダー

- 小150g ¥525 (本体価格 ¥500)
- 大240g ¥735 (本体価格 ¥700)
- ※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤
- ※スーツのスキン面保護剤



1.5J ジャージテープ

- (1.8m×3本) (左)
- ¥2,415 (本体価格 ¥2,300)
- カラー: ブラック ■巾: 20mm

メルコテープ

- (1.8m×3本) (右)
- ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
- カラー: ブラック ■巾: 15mm
- ※スーツ裏生地の貼り目、縫い目の補強テープ



リストバンド(プロタイプ)1対

- ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
- ※首のサイズをお計りください。



ネックバンド(プロタイプ)

- ¥1,260 (本体価格 ¥1,200)
- ※首のサイズをお計りください。



C-RING ネックシール

- (クリアシリコン)
- ¥5,040 (本体価格 ¥4,800)

COMMERCIAL DIVER

コマーシャルダイバー向け 同時通話2人用フルセット


より安全に作業をしていただくためのセットです。船(陸)と作業者(水中)(2名)間の指示などをより明確にするために同時通話装置(2人用)の装備をおすすめいたします。
※同時通話装置(4人用)もございます。

- Nタイプ
¥2,415,000(本体価格 ¥2,300,000)
- Tタイプ
¥2,415,000(本体価格 ¥2,300,000)

Bigblue CF-250 NEO (シルバー)
¥16,800(本体価格 ¥16,000)

1 GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様
¥406,350(本体価格 ¥387,000)

2 貯気空気タンクST-30A-100(S)
¥59,850(本体価格 ¥57,000)



3 3人用空気清浄分配器III
¥227,850(本体価格 ¥217,000)

4 電池ボックス-309
¥18,900(本体価格 ¥18,000)

5 圧力警報器/PAE-150S(フーカー潜水用)
¥77,700(本体価格 ¥74,000)

小型ホーンスピーカー/NP-108

6 水中有線電話機/同時通話装置2人用(SV-220セット)
¥449,400(本体価格 ¥428,000)

DIVER
A



7 耳カバー(受信器用カバー)
@ ¥3,150(本体価格 ¥3,000)

8 ダイブウェア社製フルフェイスマスクPR-FN 2型
アクリル仕様(フーカー潜水用) NEW
@ ¥196,350(本体価格 ¥187,000)

NPJ ウェイトベスト(オレンジ)
■[S][M][L]
¥30,975(本体価格 ¥29,500)
■[XL]
¥31,500(本体価格 ¥30,000)
※ウェイトは必ずタッチウェイト(散弾タイプ)をご使用ください(別売)

ウェイトベルト/130cm(ブラック)
¥1,470(本体価格 ¥1,400)

ステンパックル
¥2,310(本体価格 ¥2,200)

SSウェイトストッパー(D環付)
¥1,575(本体価格 ¥1,500)

ノーマルウェイト(1kg)
¥1,890(本体価格 ¥1,800)

ダイブナイフ(イエロー)
¥5,250(本体価格 ¥5,000)

DIVER
B



フード F-1S型(3.50PJ/TMα)
¥9,345(本体価格 ¥8,900)

9 オリジナル4L緊急フィルターハーネスセット
@ ¥336,000(本体価格 ¥320,000)
※Nタイプ、Tタイプ選択

流氷プロIII TRD-34(既製サイズ)
¥264,600(本体価格 ¥252,000)

サーモグローブ TG-351
¥9,030(本体価格 ¥8,600)
■サイズ:XS、S、M、L、XL

4芯ケーブル/100m

10 フーカーホース/50m(耐候性)
@ ¥63,000(本体価格 ¥60,000)

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット 【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	コンプレッサー GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様 ¥406,350(本体価格 ¥387,000)
2	貯気空気タンク ST-30A-100(S) ¥59,850(本体価格 ¥57,000)
3	3人用空気清浄分配器 III ¥227,850(本体価格 ¥217,000)
4	フーカーホース/50m(耐候性) x2 @ ¥63,000(本体価格 ¥60,000)
5	フーカーホース接続金具/両端(T or Nタイプ) x4 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
6	フーカーホース/2m(耐候性) ¥2,520(本体価格 ¥2,400)
7	フーカーホース接続金具/両端(T or Nタイプ) x2 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
8	フーカーホース/2m(耐候性) ¥2,520(本体価格 ¥2,400)
9	フーカーホース接続金具/両端(T or Nタイプ) x2 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
10	圧力警報器/PAE-150S(フーカー潜水用) ¥77,700(本体価格 ¥74,000)
11	電池ボックス-309 ¥18,900(本体価格 ¥18,000)
12	オリジナル4L緊急フィルターハーネスセット(T or Nタイプ) x2 @ ¥336,000(本体価格 ¥320,000)
13	水中有線電話機(同時通話装置2人用)/SV-220セット ¥449,400(本体価格 ¥428,000)
14	耳カバー(受信器用カバー) x2 @ ¥3,150(本体価格 ¥3,000)
15	NEW ダイブウェア社製フルフェイスマスクPR-FN2型 アクリル仕様(フーカー潜水用) x2 @ ¥196,350(本体価格 ¥187,000)

<SV-220セット内容>

- 100m4芯ケーブルAMP付FW-40インコネクター付きx2
- 外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付きx2
- 外部電源ケーブル1mキャップ付きx1
- ハンドマイクx1
- ACアダプターx1
- 外部スピーカーx1



5 7 9 フーカーホース接続金具
@ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
※Nタイプ、Tタイプ

COMPRESSOR




出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)セルスターター仕様

GE-22D-(改)** (改) **GE-33C-**(改)** (改)
¥501,900 (本体価格 ¥478,000) **¥646,800** (本体価格 ¥616,000)
 ※バッテリーは、別売りになります。詳細はお問い合わせください。

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)

GE-15D-10(改)	GE-22D-37(改)	GE-33C-9(改)
¥323,400 (本体価格 ¥308,000)	¥406,350 (本体価格 ¥387,000)	¥518,700 (本体価格 ¥494,000)
■作動圧力: 0.78~0.98MPa	■作動圧力: 0.78~0.98MPa	■作動圧力: 0.78~0.98MPa
■エンジン:GX-120K1	■エンジン:GX-160K1	■エンジン:GX-240K1
■吐き出し空気量: 180±10L/min	■吐き出し空気量: 245±15L/min	■吐き出し空気量: 390±20L/min
■概略寸法: 965×444×596mm (W×D×H)	■概略寸法: 965×444×535mm (W×D×H)	■概略寸法: 1,180×478×642mm (W×D×H)
■原動機付質量:58kg	■原動機付質量:68kg	■原動機付質量:108kg
■タンク容量:10L	■タンク容量:10L	■タンク容量:19L



※ここに空気吸入ホースがつかます

モーター駆動・連続運転仕様(アンローダー制御式)

GN15H-10(改) (改)
¥304,500 (本体価格 ¥290,000)
 ■作動圧力:0.78~0.98MPa
 ■吐き出し空気量:160L/min
 ■概略寸法:1130×394×758mm(W×D×H)
 ■原動機付質量:98kg
 ■タンク容量:71L
 ※50Hz、60Hz選択

GN-22C(改) (改)
¥384,300 (本体価格 ¥366,000)
 ■作動圧力:0.78~0.98MPa
 ■吐き出し空気量:240L/min
 ■概略寸法:1227×409×770mm(W×D×H)
 ■原動機付質量:115kg
 ■タンク容量:80L
 ※50Hz、60Hz選択

PARTS



3人用空気清浄分配器III NEW

¥227,850 (本体価格 ¥217,000)



3人用交換フィルター NEW

■AF40P-060S **¥1,365** (本体価格 ¥1,300)
 ■AFM40P-060AS **¥3,990** (本体価格 ¥3,800)
 ■AMF-EL250 **¥17,325** (本体価格 ¥16,500)



1人用空気清浄器III NEW

¥141,750 (本体価格 ¥135,000)



1人用交換フィルター NEW

■AMF-EL150 **¥13,125** (本体価格 ¥12,500)
 ■AMH-EL150 **¥8,400** (本体価格 ¥8,000)

●Nタイプ:日本アクアラング社製規格ネジ ●Tタイプ:東亜潜水機社製規格ネジ

コンプレッサー/貯気空気タンク接続金具

PT1/4 (2分) N **¥2,940** (本体価格 ¥2,800)
 ■上/CN23B

PT1/4 (2分) T **¥2,940** (本体価格 ¥2,800)
 ■下/CT23B

空気清浄器接続金具TN32B

PT3/8 (3分) N **¥2,940** (本体価格 ¥2,800)
 ※空気清浄器(1人用/3人用)の接続口に取り付けフーカーホースと接続する金具です。



圧力警報器

PAE-150S(フーカー潜水用) **¥77,700** (本体価格 ¥74,000)
 PAE-200S(ヘルメット潜水用) **¥102,900** (本体価格 ¥98,000)

※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

EMERGENCY SYSTEMS

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット NEW

■Nタイプセット価格 **¥336,000** (本体価格 ¥320,000)
 ■Tタイプセット価格 **¥336,000** (本体価格 ¥320,000)
 フーカー潜水における安全対策上、必要不可欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは、「より安全のために」考へて生まれました。マニホールドブロックにより、エアの供給切り替えが簡単にできます。



フィルター本体 **¥34,650** (本体価格 ¥33,000)
 ■タイプ:Nタイプ、Tタイプ

NEW
 ハーネスセット (ダブルベルトパック 40mmステンパックル仕様) **¥37,800** (本体価格 ¥36,000)



【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	オクトバスP レギュレーター(ホース74cm) ¥52,500 (本体価格 ¥50,000)
2	トラストシーゲージ(残圧計) ¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
3	逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択) ¥12,600 (本体価格 ¥12,000) ¥14,700 (本体価格 ¥14,000)
4	中圧ホース50cm ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)
5	中圧ホース60cm ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)
6	カリブソTF(1st)レギュレーター ¥36,750 (本体価格 ¥35,000)
7	3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付) ¥9,450 (本体価格 ¥9,000)
8	マニホールドブロック ¥34,650 (本体価格 ¥33,000)
9	4Lメタリコンタンク(19.6MPa) ¥77,700 (本体価格 ¥74,000)
10	フィルター本体 ¥34,650 (本体価格 ¥33,000)
11	ハーネスセット(ダブルベルトパック 40mmステンパックル仕様) ¥37,800 (本体価格 ¥36,000)

PARTS



マニホールドブロック **¥34,650** (本体価格 ¥33,000)
 ※右脇腹付近に取り付け、フーカーホースとタンクのエア供給を切り換えることができます。

逆止弁(チェックバルブ) **¥12,600** (本体価格 ¥12,000)
 ■上/Nタイプ
 ■下/Tタイプ **¥14,700** (本体価格 ¥14,000)
 ※エアの流れを一方にしか流さないようにする金具です。皮パッキン1枚付。


3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付) **¥9,450** (本体価格 ¥9,000)
 ※LPポートを3区に分ける為のコンネクターで低圧アダプターのポート数を増やしたい場合に便利です。

LPプラグ(Oリング付) **¥840** (本体価格 ¥800)
 ※低圧LPポート用の金具です。

L字アダプターTタイプ **¥8,820** (本体価格 ¥8,400)
 ※Tタイプのみのフィルターハーネスのフィルター下に取り付ける金具です。

革パッキン(Tタイプ) **¥147** (本体価格 ¥140)
 ※Tタイプ金具のメスネジの中に入れて使用

貯気空気タンク



形式	ST30A-100(S)	ST95A-208(S)	ST160A-**(S)	ST230A-**(S)
内容量	L 32	97	160	226
最高使用圧力	MPa 1.08	1.08	0.98	1.08
概略寸法	mm			
A	480	551	614	675
B	510	1114	1369	1501
C	290	350	450	450
D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15
E	φ304	φ350	φ406	φ470
F	300	600	700	800
質量	kg 20	50	75	116

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択




ヘルメット式潜水緊急浮上用送気装置 エマージェンシーシステム


■セット価格 ¥236,250 (本体価格 ¥225,000)
ヘルメット式潜水の安全装置として、必要不可欠な商品です。万一潜水送気ホースの損傷もしくは、システムの故障で、潜水士への送気ができなくなった場合、潜水士が自力で、空気を確保できるように考えられたもの。安全確保のため、潜水作業には必ず携帯することをお勧めします。※本装置は、ヘルメット式潜水の緊急浮上時以外では使用しないでください。

【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	4L メタリコンタンク (19.6MPa) ¥77,700 (本体価格 ¥74,000)
2	締め付けベルト ¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
3	アルミ板 ¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
4	腰ベルト (150cm) ¥1,680 (本体価格 ¥1,600)
5	ステンパツクル ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
6	腰バルブ ¥24,150 (本体価格 ¥23,000)
7	第2減圧装置 ¥18,900 (本体価格 ¥18,000)
8	給気ホース用ノズル (Oリング付) ¥1,050 (本体価格 ¥1,000)
9	マニホールドHK (逆止弁付) ¥31,500 (本体価格 ¥30,000)
10	緊急空気用送気ホース (給気ホース) ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)
11	第1減圧装置 (カリパソフ レギュレーター1st) ¥36,750 (本体価格 ¥35,000)
12	トラストシーゲージ (残圧計 高圧ホース付) ¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
13	ゲージ用高圧ホース (細) ¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
14	ホース止めバンド ¥105 (本体価格 ¥100)




- A 空気タンク(4L メタリコンタンク・19.6MPa)
- B 開閉バルブのつまみ
- C 第1減圧装置
- D 締め付けハンドル
- E 残圧計
- F 高圧ホース
- G 緊急空気用送気ホース
- H 第2減圧装置
- I 減圧弁調整ハンドル
- J マニホールド
- K 腰バルブ
- L 送気ホース
- M 逆止弁
- N ヘルメット
- O 調整ハンドル
- P 送気ホース
- Q アルミ板
- R 締め付けベルト
- S 腰ベルト
- T ステンパツクル
- U ホース止めバンド




フーカーホース (耐候性、浮き型) ※金具別売り

- 50m ¥63,000 (本体価格 ¥60,000)
- 70m ¥88,200 (本体価格 ¥84,000)
- 80m ¥100,800 (本体価格 ¥96,000)
- 100m ¥126,000 (本体価格 ¥120,000)
- 常時使用耐圧: 1MPa
- 破裂圧力: 10MPa
- ※潜水ホースのJIS規格以上で作製されています。


●Nタイプ: 日本アクアラング社製規格ネジ ●Tタイプ: 東亜潜水機社製規格ネジ




フーカーホース接続用金具
■Nタイプ(上)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■Tタイプ(下)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
※皮パッキン(Tタイプ)1枚付
※フーカーホースの両端に取り付ける金具です。




フーカー用低圧アダプター
■Nタイプ(上)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■Tタイプ(下)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
※フーカーホースとオクトパスレギュレーターの中圧ホースに接続する金具です。



ジョイント金具 (ニップル)
■Nタイプ(上)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■Tタイプ(下)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
※ホースの両端にフーカーホース接続金具が必要です。
※フーカーホースとフーカーホースをつなげる金具です。



異径ジョイント金具 (異径ニップル)
■Nタイプ(上)
¥3,465 (本体価格 ¥3,300)
■Tタイプ(下)
¥3,465 (本体価格 ¥3,300)
※ボンベフーカー用
※フーカーホースとレギュレーターなどの中圧ホースを接続する金具です。



変換アダプター
■T♂×N♀(上)
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
※皮パッキン(Nタイプ)1枚付
■N♂×T♀(下)
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
※皮パッキン(Tタイプ)1枚付
※規格が異なる金具と接続する金具です。

PARTS



フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。

NEW
フィルターハーネスセット (40mmステンパツクル仕様)

- Nタイプ ¥47,250 (本体価格 ¥45,000)
- Tタイプ ¥47,250 (本体価格 ¥45,000)
- ※フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。

水中溶接(切断)用ホルダーセット

¥17,640 (本体価格 ¥16,800)
※キャブタイヤなし
※溶接(切断)棒なし

- 〈パーツ〉
- 1 キャブ部 ¥9,240 (本体価格 ¥8,800)
 - 2 グリップ部 ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
- 〈内部パーツ〉
- 3 チップA ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
 - 4 チップB ¥1,260 (本体価格 ¥1,200)
 - 5 チップC ¥1,260 (本体価格 ¥1,200)



スノムマット 生分解性油吸着材 NEW

- フイド(N) / 10kg (1箱) ¥34,650 (本体価格 ¥33,000)
- マット500 (50cm×50cm) / 20枚 (1箱) ¥55,650 (本体価格 ¥53,000)
- 自然に優しく、環境保全に真摯に取り組み、社会責任を果たしている企業のために。(国土交通省NETIS登録NO.CG-0600 14)
- ※処理できる液体: 原油、ガソリン、軽油、潤滑油など。
- ※用途: 水面での側溝、河川、池、海での漏油回収。



交換フィルターセット2枚組
¥630 (本体価格 ¥600)



活性炭
¥945 (本体価格 ¥900) ■内容量: 140g



アクアリフター

- 25kg ¥34,650 (本体価格 ¥33,000)
- 50kg ¥44,100 (本体価格 ¥42,000)
- 100kg ¥72,450 (本体価格 ¥69,000)
- 200kg ¥94,500 (本体価格 ¥90,000)
- 500kg ¥133,350 (本体価格 ¥127,000)
- 1000kg ¥169,050 (本体価格 ¥161,000)
- ※水中での重量物の引き上げに、レギュレーターをフローさせ、エアをバルーンの中に入れて使用します。排気弁つきなので、浮力調節も容易に行えます。※25kgは、排気弁はついていません。



NEW
アクアリフター急速給気装置

- ¥71,400 (本体価格 ¥68,000)
- ※セカンドステージから給気するよりも短時間で給気が可能。
- ※ファンタッチで給気と停止の切り替えが行える。
- ※ボンネーゲージ(小型圧力計)、プレッシャーリリーフバルブ付き。



皮パッキン
■Nタイプ(上)
¥136 (本体価格 ¥130)
※変換アダプターNのメス側の中に入れて使用してください。
■Tタイプ(下)
¥147 (本体価格 ¥140)
※Tタイプ金具のメスネジの中に入れて使用してください。



NEW
水中有線電話機(同時通話装置4人用)
SV-1200セット<ペリカンケース仕様>

¥669,900(本体価格 ¥638,000)
 ■電源電圧:DC12V
 ■充電時間:12時間
 ■連続使用時間6時間
 ■外形寸法:W432×H173×D334mm
 ■重量:9kg
 ■付属品:100m 4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS-40インコーマイク/コネクター付×4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付き×2本、外部電源ケーブル1mキャップ付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、外部スピーカー×1個
 ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
 ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中有線電話機(同時通話装置4人用)
SV-1200アンプのみ<ペリカンケース仕様>
¥426,300(本体価格 ¥406,000)



NEW
水中有線電話機(同時通話装置2人用)
SV-220セット<ペリカンケース仕様>

¥449,400(本体価格 ¥428,000)
 ■電源電圧:DC12V
 ■充電時間:12時間
 ■連続使用時間6時間
 ■外形寸法:W432×H173×D334mm
 ■重量:8.5kg
 ■付属品:100m 4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS-40インコーマイク/コネクター付×2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付き×2本、外部電源ケーブル1mキャップ付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、外部スピーカー×1個
 ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
 ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中有線電話機(同時通話装置2人用)
SV-220アンプのみ<ペリカンケース仕様>
¥315,000(本体価格 ¥300,000)



NEW
水中有線電話機(片側通話装置1人用)
SV-20セット<ペリカンケース仕様>

¥258,300(本体価格 ¥246,000)
 ■電源電圧:DC12V
 ■充電時間:12時間
 ■連続使用時間6時間
 ■外形寸法:W288×H173×D245mm
 ■重量:5kg
 ■付属品:100m 2芯ケーブル付きFW-40 or FWS-40インコーマイク/コネクター付×1本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付き×1本、外部電源ケーブル1mキャップ付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、外部スピーカー×1個
 ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
 ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中有線電話機(片側通話装置1人用)
SV-20アンプのみ<ペリカンケース仕様>
¥202,650(本体価格 ¥193,000)



水中有線電話機
(1人用)IT-008型
¥36,750(本体価格 ¥35,000)
 潜水土とオペレーターが通話できる装置です。
 ■使用電圧範囲:DC10~32V
 ■適合マイクロホン:MC-0117
 ■適合負荷インピーダンス:陸上スピーカー8~16Ω/水中マイク兼スピーカー4~8Ω
 ※FM-14-4P接栓付(400Ω不平衡コード5m付)
 ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー、2芯ケーブル、バッテリーは別売りです。



小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー
(防水・耐塩)NP-108
¥7,980(本体価格 ¥7,600)
 ■入力:5W
 ■インピーダンス:8Ω
 ■質量:約1.0kg
 ■寸法:口径154×140mm、全長155mm
 ※ASA耐候性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付



写真はケーブル100m
2芯用(FW-40/コネクター付)です。

ケーブル付きインコーマイク **NEW**
(水中有線電話機SVシリーズ専用)
 ■ケーブル100m:2芯用(FW-40/コネクター付) ¥48,300(本体価格 ¥46,000)
 ■ケーブル100m:2芯用(FWS-40/コネクター付) ¥49,350(本体価格 ¥47,000)
 ■ケーブル100m:4芯用(FW-40/AMP・コネクター付) ¥80,850(本体価格 ¥77,000)
 ■ケーブル100m:4芯用(FWS-40/AMP・コネクター付) ¥81,900(本体価格 ¥78,000)
 ■ケーブル120m:2芯用(FW-40/コネクター付) ¥52,080(本体価格 ¥49,600)
 ■ケーブル120m:2芯用(FWS-40/コネクター付) ¥53,130(本体価格 ¥50,600)
 ■ケーブル120m:4芯用(FW-40/AMP・コネクター付) ¥86,100(本体価格 ¥82,000)
 ■ケーブル120m:4芯用(FWS-40/AMP・コネクター付) ¥87,150(本体価格 ¥83,000)
 ※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。
 ※コネクターは、SV-20、SV-220、SV-1200専用です。



電池ボックス-309
¥18,900(本体価格 ¥18,000)
 ※2V(単一電池×8本)
 ※電池は別売りです。



SV用ハンドマイク
¥8,925
(本体価格 ¥8,500)



IT-008型用ハンドマイク
MC-0117(改)
¥5,355(本体価格 ¥5,100)
 ※全天候型・無指向性、防滴型です。



FW-40 送受器
¥19,950(本体価格 ¥19,000)
 ■定格入力:0.5W
 ■最大入力:1W
 ■定格インピーダンス:8Ω
 ■質量:100g
 ■周波数特性:100HZ~8KHZ
 ■水深:40m
 ■温度:-20°C~60°C
 ※2芯用



FW-40 AMP付送受器
¥37,800(本体価格 ¥36,000)
 ※MFF以外のフルフェイスマスク用
 ※4芯用



FWS-40 AMP付送受器
¥39,900(本体価格 ¥38,000)
 ※マンティスフルフェイスマスク用
 ※4芯用



FM-40型インコーマイク
¥10,290(本体価格 ¥9,800)
 ※スピーカー側/聞く
 ※2・4芯用



FP-40型インコーマイク
¥10,500(本体価格 ¥10,000)
 ※マイク側/話す
 (MFF以外のフルフェイスマスク用)
 ※2・4芯用



FPS-40型インコーマイク
¥11,550(本体価格 ¥11,000)
 ※マイク側/話す
 ※マンティスフルフェイスマスク専用
 ※2・4芯用



ロックングスリーブ4芯用
A ¥11,550(本体価格 ¥11,000)

防水コネクター4芯
B オス側 ¥15,750(本体価格 ¥15,000)
 C メス側 ¥16,800(本体価格 ¥16,000)



2芯ケーブル
■100m ¥22,050(本体価格 ¥21,000)
 ■120m ¥26,460(本体価格 ¥25,200)
 ※SV-20、IT-008型用



4芯ケーブル
■100m ¥34,650(本体価格 ¥33,000)
 ■120m ¥41,580(本体価格 ¥39,600)
 ※SV-220、SV-1200型用

FULL FACE MASK

DIVEWAYS FULL FACE MASK NEW

ダイブウェイズフルフェイスマスク

ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

PR-FN2型 アクリル仕様

- フーカー潜水用
- 本体重量: 2000g (中圧ホース除く)
- 形式: PR型 (1面仕様)
- 耳抜き用鼻押さえ: FN式 (全面操作タイプ)
- 中圧ホース: スタンダード中圧ホース (フーカータイプ) 全長730mm
- 空気供給流量調節可能
- セカンドステージはマスク固定式 (フェイルセーフ&ダイナミック仕様)
- ※フェイルセーフ: ダイアフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー連動
- ※ダイナミック: 上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
- クモリ除去装置付き (イメージンシーバルブとしても使用可能)
- マスククリア: ワンタッチ排水弁式
- オーラルマスク (内マスク) 着脱可能
- ストラップ: ゴムスパイダー式 (6点ベルト)
- マスクサイズ: 調整可能
- 通話装置: MR-N、FP (FW) 用取り付け可能
- すべてのバルブは左右交換取り付け可能

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

- マスクに付属されているレギュレーターは、フーカー潜水に最適な空気流量が設定されています。タンク潜水では使用しないでください。タンク潜水での使用をご検討されているお客様は、お問い合わせください。
- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。



クモリ除去装置



イメージンシーバルブ

※イメージンシーバルブ付仕様

イメージンシーバルブとは
2ndレギュレーター(付属品)が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時にエアがレギュレーターに供給されなくなった際に、イメージンシーバルブを解放する事により、緊急用タンク(バックアップ用空気源)よりエアをマスク内に供給することが可能です。イメージンシーバルブをご利用になる際は、事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要があります。

※中圧ホースは付属品ではありません。作業開始前にイメージンシーバルブが正常に作動するか安全確認をお願い致します。

付属品



専用バッグ

FP/FW用
リングネジ

FP/FW用
プラグ栓

鼻ツマミ用ボール/2個

尾錠(予備)2個

レンチ1個

専用中圧ホース1本

オプション/その他パーツ

- アクリル仕様⇒ガラス仕様**
¥5,200up (本体価格 ¥5,000up)
- イメージンシーバルブ取付**
¥30,450up (本体価格 ¥29,000up)
- 寒冷地仕様**
¥26,250up (本体価格 ¥25,000up)
- 専用中圧ホース730L**
¥9,450 (本体価格 ¥9,000)
- Fマスク用ストラップ (6点ベルト)**
¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
- 尾錠**
¥840 (本体価格 ¥800)
- 排気ティ**
¥3,675 (本体価格 ¥3,500)
- マイクケース (アダプター/プラグ栓) (FP/FW仕様)**
¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
- 遮光板 (FN仕様)**
¥7,140 (本体価格 ¥6,800)
- FP/FW用リングネジ**
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
- FP/FW用プラグ栓**
¥1,050 (本体価格 ¥1,000)
- ロック付ジョイントカプラー方式: 1m**
¥16,800 (本体価格 ¥16,000)
- 鼻ツマミ用ボール/2個**
¥630 (本体価格 ¥600)
- レンチ**
¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

MANTIS FULL FACE MASK

マンティスフルフェイスマスク

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のある株式会社マスクの全面協力により、共同開発という形で生まれた全面マスクです。ゴム質、顔へのフィット感など、他にない完成度です。ガラス面を曇らないよう防曇加工を施したノーフォグガラスを標準装備しています。



【マンティスフルフェイスの利点】

- ダイブトークなどの水中通話装置に最適。
- マウスピースを口にくわえずに使用するため、口が疲れません。
- 陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- 寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
- マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュレーターのパージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
- ビス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。
- アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
- バリアフリー用のマスクとして人気です。

マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。



マンティスフルフェイスマスク クリアーシリコン (CR/GRY)
¥39,900 (本体価格 ¥38,000)



マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン (BLK/BLK)
¥39,900 (本体価格 ¥38,000)



マンティスフルフェイス給排気バルブ
¥11,550 (本体価格 ¥11,000)



マンティスフルフェイスバンド
■ブラックシリコン ¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
■クリアーシリコン ¥3,990 (本体価格 ¥3,800)



フルフェイスバンドカバー
¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
■サイズ: 250x223mm
■カラー: ブラック



バンドストッパーF (5個入り)
¥630 (本体価格 ¥600)
■カラー: ブラック、グレー



リリーナF (5個入り)
¥1,260 (本体価格 ¥1,200)
■カラー: ブラック、グレー



ワンタッチバックルF (2個入り)
¥1,260 (本体価格 ¥1,200)
■カラー: ブラック、グレー



水中溶接用遮光プレート
¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
※水中溶接作業時に使用
※上下に動く可動式タイプ

マンティスノーフォグガラス GM-1619M

■1枚 ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
※裏面に防曇処理を施したガラスです。



防曇処理

未処理

マンティスノーフォグ オプチャルレンズ GM-1620M

■1枚 ¥9,345 (本体価格 ¥8,900)
●近視用 S-1.00 ~ S-8.00 (0.5きざみ) ※処方箋が必要です。



防曇処理

未処理

オーダーレンズ (一体成型) GM-1671

¥19,950 (本体価格 ¥19,000)
●S+C=-8.00まで (C度数は-4.00まで)
※処方箋が必要です。



【オーダー加工記入例】 レนズの種類は各レんズの製作許容範囲に基づきます

マスクの種類	レんズの種類			
	マンティス	一体成型	部分貼付	シニアグラス
	近視	乱視		PD
	SPH (球面鏡)	CYL (円柱鏡) AXIS (円柱軸)		(瞳孔間距離)
R	-4.00	-2.00	180°	
L	-3.75	-1.50	90°	65mm

※オーダーレンズの価格は2枚1組です。

オーダーレンズ (全面貼付型) GM-1672

¥22,050 (本体価格 ¥21,000)
●マイナス度数: S+C=-8.00まで (C度数は-4.00まで)
●プラス度数: S+C=+3.00まで (C度数は+3.00まで) ※処方箋が必要です。



オーダーレンズ (部分貼付型) GM-1673

¥22,050 (本体価格 ¥21,000)
●マイナス度数: S+C=-12.00まで (C度数は-5.00まで)
●プラス度数: S+C=+5.00まで (C度数は+5.00まで) ※処方箋が必要です



GORSKI



汚染水域潜水に最適!

NEW

ゴルスキ G2000S ヘルメット

オープンブライス

機能的かつ頑強、耐久性に優れている潜水用ハードヘルメットの最新モデルです。ヘルメット本体、首部、締め具部分は、サビ腐食や電気分解腐食に強い铸造ステンレススチールを使用、装着時には最適なバランスを保てるように設計されています。※ネックリングは2段階固定式方式
※レギュレーター位置はサイドポジションを採用
※ゼロ社製ドライブーツにネックリングを加工して取付可能です。

■オプション(別売)

フリーフローインサートキット

オープンブライス

ライト取付け用ステーキット

オープンブライス

二重排気弁キット


オープンブライス

AGA MASK



アガマスクセット ブラックシリコン

¥205,800(本体価格 ¥196,000)
2ndレギュレーター固定式フルフェイスマスク/2ndレギュレーターをフルフェイスマスクにネジを使用して固定されています。
■付属品: ZEROオリジナルフレームウエイト1.5kg、2ndレギュレーター、中圧ホース、水中マイクアダプター部栓



耳カバー
(受信器用カバー)

¥3,150(本体価格 ¥3,000)



2ndレギュレーター
(中圧ホース付)ブラック

¥100,800(本体価格 ¥96,000)



ZERO オリジナル
フレームウエイト

¥21,000(本体価格 ¥20,000)



中圧ホース アガマスク
2ndレギュレーター専用

¥13,125(本体価格 ¥12,500)

【アガマスク用マイクアダプター】



インコーマイク
TY型用

¥15,750
(本体価格 ¥15,000)



MR-N送受器用、MR-N
送話器用、FP-40型用

¥15,750
(本体価格 ¥15,000)



マイクアダプター用
Oリング

¥1,050
(本体価格 ¥1,000)

※3タイプが兼
用できます。

MASK



アイアイマスク

¥15,750(本体価格 ¥15,000)
顔の骨格を基準に設計された画期的なマスク。ヘッドパッド標準装備。
■サイズ: [S-R] [M-R] [L-R] [XL-R]
■カラー: ブラック



アイアイマスク専用
ヘッドパッド付ストラップ

¥5,040(本体価格 ¥4,800)


アイアイマスク専用ストラップ

¥1,890(本体価格 ¥1,800)

【サイズ表】

単位: mm

サイズ	瞳間幅 (PD)	こめかみ幅	鼻下長さ
S-R	60±2	105~125	40~45
M-R	63±2	115~130	44~49
L-R	66±2	120~135	48~53
XL-R	69±2	125~140	52~58



Aマスク(アストロ)

¥5,145(本体価格 ¥4,900)
■ストラップ(Aマスク用)
¥420(本体価格 ¥400)




Pマスク(バーズ)

¥6,195(本体価格 ¥5,900)
■ストラップ(Pマスク用)
¥420(本体価格 ¥400)



マリナーマスク

¥9,450(本体価格 ¥9,000)
■ストラップ(マリナーマスク用)
¥1,470(本体価格 ¥1,400)



コンフォートマスク

¥10,500(本体価格 ¥10,000)
ベルト調整、脱着がスムーズにできるボタン付
■ストラップ(コンフォートマスク用)
¥1,470(本体価格 ¥1,400)



Fマスク

¥21,000(本体価格 ¥20,000)
■ストラップ(Fマスク用)
¥1,575(本体価格 ¥1,500)

FIN & SNORKEL & DIVE COMPUTER



Cフィン

¥12,600
(本体価格 ¥12,000)

ストラップ
(Cフィン用)

■1本 ¥420
(本体価格 ¥400)



スーパー
トライスター

¥17,850
(本体価格 ¥17,000)

ストラップ
(スーパー
トライスター用)

■1本 ¥2,520
(本体価格 ¥2,400)



Aスノーケル

¥2,940
(本体価格 ¥2,800)

Sスノーケル

¥5,040
(本体価格 ¥4,800)



NEW
ストゾーブ

¥35,700(本体価格 ¥34,000)
■サイズ: 直径61mm×厚み28mm
■カラー: イエロー
■重さ: 68g(本体のみ)
■電池寿命: 約3年(未使用の場合)



NEW
ストヴァイパー

¥46,200(本体価格 ¥44,000)
■サイズ: 直径61mm×厚み28mm
■カラー: シルバー
■重さ: 68g(本体のみ)
■電池寿命: 約3年(未使用の場合)



NEW
USBインターフェイス(英語版)

¥13,650(本体価格 ¥13,000)
■主な機能: プロフィールメモリーの転送、ログの転送(潜水時間、水面休息時間、ダイブナンバー、潜水開始日時など)
■対応システム: Windows2000、XP、Vista

TANK



メタリコンタンク (19.6MPa)
 ■4L (K2バルブ付) ¥77,700 (本体価格 ¥74,000)
 ■8L (K2バルブ付) ¥98,700 (本体価格 ¥94,000)
 ■10L (K2バルブ付) ¥101,850 (本体価格 ¥97,000)
 ■12L (K2バルブ付) ¥103,950 (本体価格 ¥99,000)
 ■14L (K2バルブ付) ¥108,150 (本体価格 ¥103,000)



マリーナバック 8~14L用
 ¥14,700 (本体価格 ¥14,000)



マリーナバックST
 ¥23,100 (本体価格 ¥22,000)



ベルトバック4L用、8~14L用
 ¥10,500 (本体価格 ¥10,000)



NEW
 ハーネス用ステンレスバックル(右)
 ■40mm 腰用 ¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
 ■40mm 胸用 ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
 ハーネス用プラバックル(左)
 ■40mm 用 ¥1,470 (本体価格 ¥1,400)



K2バルブ (19.6MPa)
 ¥14,175 (本体価格 ¥13,500)



検圧計
 ¥27,300 (本体価格 ¥26,000)



Oリング
 ■上/P-26 ¥315 (本体価格 ¥300)
 タンク用バルブのつけ根
 ■下/P12.5 ¥105 (本体価格 ¥100)
 タンクとレギュの接点に使用



タンクブーツ (188φ)
 ¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
 ■カラー:ブラック

GAUGE



トラストシーゲージ (残圧計)
 ¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
 ■最大表示: 300bar、蓄光盤面
 ■重量: 440g



トラスト2ゲージ (デプスゲージタイプ)
 ¥38,850 (本体価格 ¥37,000)
 ■水深計/50m 表示、蓄光盤面
 ■残圧計/最大表示: 300bar、蓄光盤面



トラスト3ゲージ
 ¥50,400 (本体価格 ¥48,000)
 ■水深計/50m 表示、蓄光盤面
 ■残圧計/最大表示: 300bar、蓄光盤面
 ■コンパス/円盤回転式、サイド視認可、蓄光盤面



ゲージ用高圧ホース(細)
 ¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
 ※7/16(φ)



アクアソナーPS-7 NEW
 ¥20,475 (本体価格 ¥19,500)
 ※ポータブル水深計測機



アクアデプスゲージ(水深計)
 ¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
 ※マジックテープ式バンド



チェックinggauge(中圧測定器)
 ¥17,850 (本体価格 ¥17,000)
 ※ファーストステージの低圧ポートに取り付けて使用
 ※付属のカプラーでBCホースからも中圧測定が可能

REGULATOR



タイタンTF レギュレーター
 ¥81,900 (本体価格 ¥78,000)
 ※HP/2、LP/4 ※バランスダイヤフラム
 ※クイックコネクターホース ※ヴェンチュリー調節スイッチ



カリブソTF レギュレーター
 ¥65,100 (本体価格 ¥62,000)
 ※HP/1、LP/4 ※ハイフローピストン



寒冷地対応XTX200レギュレーター
 ¥153,300 (本体価格 ¥146,000)
 Apeks 社の最高峰レギュレーター。寒冷地でも抜群の機能を発揮します。※HP/2、LP/4 ※オーバervalanceダイヤフラム



XTX20レギュレーター
 ¥86,100 (本体価格 ¥82,000)
 ※バランスダイヤフラム ※ヴェンチュリー調節スイッチ
 ※リバーシブルヴェンチュリーシステム

OCTOPUS



オクトパスXTX20 レギュレーター (ホース74cm)
 ¥42,000 (本体価格 ¥40,000)



オクトパスTF レギュレーター (ホース74cm)
 ¥31,500 (本体価格 ¥30,000)



オクトパスP レギュレーター (ホース74cm)
 ¥52,500 (本体価格 ¥50,000)



シリコンマウスピース (レギュラー)
 ■ブラックシリコン ¥945 (本体価格 ¥900)
 ■クリアシリコン ¥945 (本体価格 ¥900)



中圧ホース (レギュレーター用)
 ■50cm ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)
 ■60cm ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)



スントコンパス SK-5
 ¥10,500 (本体価格 ¥10,000)



スントコンパス SK-6
 ¥13,650 (本体価格 ¥13,000)

水中緊急警報システム

津波からダイバーを守る

ゼロオリジナルの 水中警報装置が 新登場!!

潜っている最中に地震による津波が予測されたら……緊急地震速報が発令されたら……各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。安全に!!より安心して潜れるフィールドを提供するために、各地ダイビングサービスが一丸となり、真剣に考えるべき時!! 必須アイテムです。



アンプ部をパイに収納したもの



水中警報装置AQ-120WL (無線タイプ) NEW

¥850,500 (本体価格 ¥810,000)
ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせることができる。外部入力にはトランスミッターの取付けも可能なほか、音楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500メートル、静かな海では1000メートル。

【用途例】

緊急時/簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることが出来ます。トランスミッターの接続が可能なので、そのほかの非常事態にも活用します。イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。水中工事/水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】

1 アンプボックス	
警報音	1種類
電源	内蔵バッテリー
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
重量	約10kg
外形	(D)412x(W)311x(H)165mm
2 制御ボックス	
電源	12V~15V0.5A以上
アンテナケーブル	10m ※付属ACアダプターをご使用ください
内蔵電池	9V電池操作30分以下
重量	約1kg
外形	(D)193x(W)135x(H)87mm

3 浮子(本体カバー)	
重量	約2kg
外形	φ600mmx(H)200mm
4 水中スピーカー(ダブルスピーカー)	
インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m(推奨2m)
指向性	無指向性全方向
重量	約11kg(カバー込み)
外形	φ200mmx120mm
5 無線モジュール	
適合規格	ARIB標準規格STD-T67 ※技術基準適合証明書取得済み
送信出力	10mW特定小電力無線
アンテナ	ワイヤーアンテナ防水カバー付き

水中警報装置DWS-11 (有線タイプ) NEW

¥567,000 (本体価格 ¥540,000)
アンプ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプのアラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すこともできるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

【用途例】

緊急時/ボートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることが出来ます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることが出来ます。イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。水中工事/水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】


1 アンプボックス	
出力	80W(2Ω負荷)
警報音	1種類
電源	内蔵バッテリー(外部バッテリー接続の場合:12V15A)
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
マイク入力	1系統
重量	約14kg
外形	(D)470x(W)357x(H)176mm
2 水中スピーカー(ダブルスピーカー)	
インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m(推奨2m)
指向性	無指向性全方向
重量	約11kg(カバー込み)
外形	φ200mmx120mm



【無線タイプのシステムイメージ図】




陸上で使用するコントローラー。発信スイッチをONにするだけで水上の警報システムに信号が送られる。



無線通信 制御・監視

水面上で使用するアンプ部。ベリカンケースに収納されているので水漏れの心配はなし。陸から発信された無線の電波をこのアンプ部がキャッチする。



水中スピーカー。あらかじめ録音されている緊急アナウンスを広い範囲にわたって流すことができる。

水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S

¥627,900 (本体価格 ¥598,000)
ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせて、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラの声も聞かせることもできます。



【仕様】

ダイバーガードAQ-50S	
送出出力	サイレン132W、音声65W、特殊F*ファントムカーブフィルター組み込み採用により高出力を実現
伝達範囲	半径100~500m以上
指向性	無指向性全方向
送信周波数範囲	100Hz~10kHz
Voice filter SW	300Hz~4kHz
緊急信号	ミックスサイレンx2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランスミッター耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv/upa
受信周波数特性	70Hz~10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい)
バッテリー	DC12Vx2(充電時間5時間)
標準時間	5時間
サイズ	アンプ/405Wx265Dx175Hmm、スピーカー/φ200x65mm
重量	アンプ/13.5kg(防水型キャリングケース)、スピーカー-5.2kg

CAMERA SYSTEM

水中有線CCD カメラシステム VD-1222
¥518,700 (本体価格 ¥494,000)



水深30mに耐える本格仕様の水中カメラです。水中マイクが内蔵され、さらに超高輝度LEDの採用により水中映像がより鮮明に映すことができます。LEDランプの明るさは3段階の調整が可能です。マンホール・タンク(各種水櫃、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査)など幅広くご使用いただけます。

■セット内容： CCDカメラ、ケーブル100m、アンプ本体(7インチカラー液晶モニター、録画接続アダプター付)、ACアダプター、取付け金具

- 【仕様】**
- モニター: 7インチ
 - 視野角度: 上40°、下65°、左右65°
 - 総画素数/有効画素数: 41万画素 / 38万画素
 - 消費電力: 約9.0w
 - ケーブル: 100m付属
 - 電源: 密閉式バッテリー DC12V 6.5AH
 - サイズ: 【アンプ】W210xD145xH70mm 【カメラ】φ120x130D
 - 重量: 【アンプ部】8kg 【カメラ】1kg
 - 連続作業時間: 5時間
 - 作業距離: 3.6cm〜∞

水中有線CCD カメラシステム VD-1219 II
■セット価格 ¥399,000 (本体価格 ¥380,000)



このシステムの防水カメラは全天候型防水、水中カメラです。潜水工事は調査の時、有線電話と一緒に使用すると、効率も倍増します。ダイバーが潜水ヘルメットに取り付けたCCDカメラの映像を陸上のモニターでチェックし、ダイバーと有線電話にて会話しながら、作業ができます。

■セット内容: CCD カメラ、ケーブル100m、アンプ本体、録画接続アダプター、単3電池8個、潜水ヘルメット(FIXLED1500DXライト/フルセット付)

- 【カメラ/アンプ仕様】**
- 撮像素子: 41万画素/38万画素, CCDカラー
 - 解像度: 470TV本
 - 最低撮影照度: 1.5Lux
 - 入力電圧: DC12V
 - 有効使用温度: 1°C~50°C
 - サイズ: 【アンプ】W210xD163xH188 【カメラ】φ65xW64(突起部含まず)
 - 重量: 【アンプ】1000g 【カメラ】350g
 - 電池接続時間: 連続5時間


高圧コンプレッサー オープンブライズ



【テクニカルデータ】

充填能力12Lタンク (19.6MPa)	Type max. 330bar/5000psig	Drive	FAD l/min'	RPM min-1	Filling rate min-3	Drive kW	HP	Dimensions approx.cm L	W	H	Weight net approx.kg
17分	CAPITANO 140-B	4-stroke petrol	140	1300	1.4	4.0	5.5	115	59	55	95
	CAPITANO 140-E	3-phase	140	1300	1.4	3.0	4.0	115	59	55	102
12分	MARINER 200-B	4-stroke petrol	200	1300	1.0	6.1	8.0	12	59	63	115
	MARINER 200-E	3-phase	200	1300	1.0	4.0	5.5	125	59	63	115
10分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0.8	5.5	7.5	125	59	63	135
	MARINER 320-B	4-stroke petrol	320	1450	0.6	9.6	13	130	64.5	70	138
8分	MARINER 320-E	3-phase	320	1450	0.6	7.5	10	13	64.5	70	154

ポータブルロック



ポータブルロック (一人用可搬式再圧タンク)

オープンブライズ

潜水中の高圧業務において発生する減圧症の予防、または救急再圧用に、作業現場向きに作られたもの。全てステンレス材で、軽量で、使用法も保守管理も簡単でわかりやすいよう、機能的に設計されています。

※システム内容によって価格が異なりますので別途お見積もりいたします。

【特徴】


- 人を収容して4人まで運搬可能
- ヘリやライトバンなどで加圧したまま患者輸送できる
- 病院の大型再圧タンクに加圧したまま搬入し、継続治療が可能
- 錆びず腐らないため、保守のための労費が省ける
- 内部塗装がなく、水洗いも簡単。無臭で衛生的である
- バックンは特殊な自縛式のため、扉の開閉が容易で迅速
- サービロックがあり、加圧したまま物の出し入れができる
- 内部を観察しながら、バルブ操作、交話ができる
- 送気は頭部より行われるので、換気効率が良い
- 内部は、軽い食事や寝回りなども充分できる広さ

※ポータブルロックの操作には、高圧作業安全衛生規則による救急再圧特別講習をあらかじめ受講する必要があります。

MATERIAL

PROFESSIONAL DRY & WET SUITS MATERIAL


WJ CDX/TMα



【表】かのごテラックスジャージ
【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】5.0mm, 6.5mm
【カラー】ブラック、オレンジ
表面のかのごテラックスジャージは、従来のかのごジャージより耐摩耗性に優れ、引き裂き強度の高いジャージです。裏面のTMαは、特殊ブレンド技術により開発された新機能アセテート複合繊維です。

●使用モデル: ドライスーツ/CDX

RD



【表】ラジアルジャージ
【裏】PSジャージ
【生地厚】3.5mm, 5.0mm, 6.5mm
【カラー】ブラック
表面のRDは、ナイロンジャージの表面に耐水性・耐摩耗性に優れたCRコーティングを施したものです。裏面は、伸縮性・質感など全てにおいてバランスの取れたスタンダードなナイロンジャージです。

●使用モデル: HL-100/ヘルメット潜水服


RD/TMα



【表】ラジアルジャージ
【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】3.5mm, 5.0mm, 6.5mm
【カラー】ブラック
表面のRDは、ナイロンジャージの表面に耐水性・耐摩耗性に優れたCRコーティングをほどこしたものです。裏面のTMαは、特殊ブレンド技術により開発された新機能アセテート複合繊維です。

●使用モデル: ドライスーツ/K'sプロII TRD、流氷プロIII TRD、O式プロII TRD


J



【表】ジャージ
【裏】PSジャージ
【生地厚】5.0mm, 6.5mm
【カラー】ブラック
表面は、伸縮性・質感など全てにおいてバランスの取れたスタンダードなナイロンジャージです。裏面は、フラットなスキンです。

●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8100


J/SCS



【表】ジャージ
【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】3.0mm, 5.0mm, 6.5mm
【カラー】ブラック
表面は、伸縮性・質感など全てにおいてバランスの取れたスタンダードなナイロンジャージです。裏面のSCSは、独立気泡のネオプレン・ラバー表面に特殊加工(ミセル構造)を施した生地です。脱着がスムーズなほか、速乾性に優れ、保温力も高い素材です。

●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8000, PW8100

W



【表】スキン
【裏】スキン
【生地厚】5.0mm, 6.5mm
【カラー】ブラック
両面とも、フラットなスキンです。

●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8200


W/SCS



【表】スキン
【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】5.0mm, 6.5mm
【カラー】ブラック
表面は、フラットなスキンです。裏面のSCSは、独立気泡のネオプレン・ラバー表面に特殊加工(ミセル構造)を施した生地です。脱着がスムーズなほか、速乾性に優れ、保温力も高い素材です。

●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8200


JM/AS



【表】メッシュスキン
【裏】エアストレッチ
【生地厚】3.0mm
【カラー】ブラック
表面のJMは、スキン地にメッシュ加工プレスを施したスキン地の強度を増しています。裏面のASは、ポリエステル中空糸を起毛状にした保温素材で、ストレッチ性・速乾性があります。

●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8000


J-SN



【表】スーパーネッスルジャージ
【裏】ラバー
【生地厚】3.0mm, 5.0mm
【カラー】ブラック
独特のしっとり感の極上の肌触りは超極細繊維を高密度で編み込んだ構造で、驚異的な伸縮性を兼ね備えたハイレンジストレッチジャージです。

●使用モデル: フード

OPJ/TMα



【表】ライクラジャージ
【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】3.5mm, 5.0mm
【カラー】10色
表面は、独特の光沢のある高級ナイロンジャージで、色落ちも通常のナイロンジャージに比べて色落ちしにくい生地です。裏面のTMαは、特殊ブレンド技術により開発された新機能アセテート複合繊維です。

●使用モデル: フード

DRY SUITS SIZE CHART

[PRO'S]


単位:cm

身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	フクラハギ囲	桁丈	手首囲	足サイズ
S-A 160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M:24.5-26
S-B 160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M:24.5-26
M-A 165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M:24.5-26
M-B 165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M:24.5-26
L-A 170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M:24.5-26
L-B 170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	58-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M:24.5-26
LL-A 175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B 175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A 180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B 180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL:28.5-30

採寸について

【採寸箇所一覧表】

番号	採寸箇所	計り方	番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に	21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
2	体重	正確に	22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)	23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測	24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
5	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)	25	上腕囲	腕を45°に開いた状態で、最大腕の回り
6	股上	股付根点～ウエスト点	26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二筋筋の最も太い部位
7	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測	27	肘囲	肘の最も細い部分回り
8	首囲	ノドボトクを避けて最も細い部分回り	28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り	29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭間胸回り	30	頭囲	耳上から眉毛を過って頭の最も太い部分回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位	31	足長	かかと～つま先
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り	32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点～足底
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り	33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
14	大腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り	34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
15	大腿中間囲	股付根点と膝上との中間の部分回り	35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
16	ひざ上囲	ひざの上回り	36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
17	ひざ下囲	血の下の細い部囲	37	切口囲	半袖丈の切口回り
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り	a	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り	b	乳下り	(女性)乳頭～肩の厚みの最上部
20	スネ長	けい(脛)骨の内側～内果点(くるぶし中心点)	c	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間



COLOR VARIATION

<p>■ドライスーツ ラジアル/サーモマジックアルファ (RD/TMα)1色 RDブラック</p> <p>エンボスラジアル/サーモマジックアルファ (RDEB/TMα)1色 RDEBブラック</p> <p>かこのデラックスジャージ/サーモマジックアルファ (CDX/TMα)2色 CDXブラック CDXオレンジ</p> <p>■ヘルメット潜水 ラジアル/PSジャージ (RD/PS)1色 RDブラック</p>	<p>■ウェットスーツ メッシュスキン/エアストレッチ (JM/AS)1色 JMブラック</p> <p>ジャージ/スーパーコンポジットスキン (J/SCS)1色 Jブラック</p> <p>ジャージ/スキン (J)1色 Jブラック</p> <p>スキン/スーパーコンポジットスキン (W/SCS)1色 ブラック</p> <p>スキン/スキン (W)1色 ブラック</p>	<p>■フード スーパーネッスルジャージ (J-SN)1色 Jブラック</p> <p>ライクラジャージ/サーモマジックアルファ (OPJ/TMα)10色 OPブラック OPダークグレー OPホワイト OPネイビー OPロイヤル OPフレンチ OPイエロー OPレッド OPオレンジ OPペビーピンク</p> <p>■ラジアルジャケット/コート ラジアル (RD)1色 RDブラック</p> <p>ダブルジャージ (WJ)1色 Jブラック</p>
---	--	---

LOGO LINEUP

胸部

両モモ部

オプションロゴ (自由に転写位置を指定できます)

フード/グローブ

※ ラジアルジャケット&ロングコートのロゴも一覧よりご覧下さい。
<J>: ジャージ生地に対応する転写マークです。
<S>: スキン生地に対応する転写マークです。

ZERO's WEB SITE

www.zero-zero.co.jp

ゼロのウェブサイトではスーツのカラーシミュレーションが簡単に行えます。<注1>トップページにあるカラーシミュレーションのアイコンをクリックしてください。

<注1> カラーシミュレーションはスポーツドライスーツ、ウェットスーツのみです。

お気に入りの決まったらデジタルカタログでスーツの詳細を確認しましょう。オーダーシートを印刷することも!

ZERO'S ECOLOGY

「ウェットスーツ・ドライスーツのリサイクル。海を愛するダイバーができること」

着古したウェットスーツ・ドライスーツ。あなたはどのように処分していますか？

ゼロではウェットスーツ・ドライスーツのリサイクルについて、再資源というカタチでリサイクルをします。

焼却されたウェットスーツ・ドライスーツはスラグ(原材料)になり、道路の路面材や土木、建設用資材の一部として再利用されます。

また、焼却される際に出る燃えカスなどもすべて再資源として活用されます。

あなたを寒さから守ってくれたウェットスーツ・ドライスーツがカタチを変えて地域に貢献します。

ゼロは海を愛するダイバーが出来る環境保全に動きだします。



1 廃棄ウェットスーツ・ドライスーツ

皆様が愛用されたウェットスーツ・ドライスーツは、ゼロが責任を持って回収しリサイクル処理業者へ出荷します。



2 焼却処理

出荷された着古したウェットスーツ・ドライスーツは、焼却処分され、焼却後の残さ物(焼却灰)を製鉄原料として製鉄会社へ売却されます。



3 焼却灰リサイクル

製鉄原料として売却された焼却灰は鉄鋼会社の製鉄プロセスを通りセメント原料・土木資材(スラグ)へと生まれ変わります。



4 再利用

皆様が愛用したウェットスーツ・ドライスーツはカタチを変え、土木・建設用資材として有効利用されています。



5 環境保全

スラグは、天然砂・砕石の代替品としても利用されます。また最終処分場の不足解消など自然環境の保護にも役立っています。

ウェットスーツ・ドライスーツリサイクルの特徴

■資源・エネルギー利用効率が高く、省エネルギー・省資源が図れます。 ■CO₂の排出が軽減でき、地球温暖化対策になります。 ■中間処理システムから最終処分まで行える画期的な一貫システムです。 ※ゼロは、サーフィン用ウェットスーツメーカー「ヌーベルバーク・インターナショナル株式会社」様のECO活動に賛同し、環境に優しいウェット&ドライスーツを創造します。



株式会社ゼロ ▶ www.zero-zero.co.jp

E-mail ▶ zero@zero-zero.co.jp

■本社

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1-11-5 TEL(03)5721-1906 FAX(03)5721-1916

■西日本営業所

〒651-1223 兵庫県神戸市北区桂木2-19-19 TEL(078)586-6087 FAX(078)586-6088

■木更津工場(サービスセンター)

〒292-0063 千葉県木更津市江川2198 TEL(0438)41-8577 FAX(0438)41-8579

取扱店

●予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。 ●本カタログに表示されている価格は、消費税を含めた表示となっております。()内の本体価格はメーカー希望小売価格です。 ●ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のまま、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。 ●本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。