



PROFESSIONAL
2013 – 2014

INDEX

001	INTRODUCTION
002	DRY SUITS
006	DRY SUITS OPTION
007	WET SUITS
010	WET SUITS OPTION
011	INNER WEAR
013	HOOD
	RADIAL BEACH WEAR
014	GLOVE
	BOOTS
015	WEIGHT
016	LIGHT
	KNIFE
017	BAG
	ACCESSORY
018	REPAIR
019	COMMERCIAL DIVER
021	COMPRESSOR
022	EMERGENCY SYSTEMS
025	TALKING SYSTEMS
027	FULL FACE MASK
029	GORSKI
	AGA MASK
030	MASK
	FIN
	SNORKEL
	DIVE COMPUTER
031	TANK
	GAUGE
032	REGULATOR
	OCTOPUS
033	水中緊急警報システム
035	CAMERA SYSTEMS
	水中超音波厚さ計
036	高圧コンプレッサー&ポータブルロック
	MATERIAL
037	DRY SUITS SIZE CHART
	採寸について
038	COLOR VARIATION
	LOGO LONEUP

ゼロが開発した、 信頼性・安全性を極めた各種システム

3 TYPE DRY SUITS

選べる3タイプのドライスーツ



■O式タイプと防水ファスナータイプの利便性を兼ね備えています。Wファスナーを上胸部に位置付けたので、着脱がひとりで簡単に行えます。安全性・機能性・ファッション性に優れた世界に類をみない第3のドライスーツです。<(株)ゼロの特許製品>



■HYBRIDフロントタイプで好評のTIZIPマスターシールを背中に使用したタイプです。金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力です。



■防水ファスナーは使用していません。開閉部をしめ具で縛って、胸部に収納でき一人で着脱が可能です。開口部内側のスキン素材は、密着度が高くOリングの働きをして浸水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造です。30年以上ご愛顧頂いている(株)ゼロの定番商品です。

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C)ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

SYSTEMATIZATION

ゼロだからできること

- ダイビングギアの邪魔にならないよう給排気バルブの取付け位置が指定できます。
- 水中での動きやすさを重視した人間工学に基づく機能的な立体裁断と縫製システム。
- 機能性を追求したジョイントブーツを採用しています。
- ネックシールとリストシールは、脱着に優れたブラックリペルのシールを標準としています。

DRY SUITS VALVE

ドライスーツバルブ



オリジナルZバルブが標準となります。
■給気バルブ:固定式
■排気バルブ:手動式
※オプションにて変更可能です。




D社バルブが標準となります。
■給気バルブ:クリップロータリー式
■排気バルブ:自動式
※オプションにて変更可能です。

SPECIAL MATERIAL

ゼロだけのオリジナルマテリアル

サーモマジックアルファ (TMα)® <ゼロ商標登録済み>

特殊ブレンド技術により開発された(株)ゼロだけのオリジナル新機能アセテート複合繊維です。



【主な特徴】

- ◆身体から発生する湿気を取り除き熱に変換し身体を温めます。
 - ◆吸湿効果により、服内の湿度を適度に保ちます。
 - ◆汗の臭いの主成分である酢酸・イソ吉草酸・ノネールを素早く減少させます。
 - ◆「キトサン」を練り込むことにより、抗菌防臭効果を有します。
 - ◆まとわりつきの原因である「静電気」の抑制効果があります。
 - ◆肌に優しい風合いのパウダータッチ生地です。
 - ◆半永久的に持続する「ゲルマニウム」と「ジルコンサンド」を特殊製法により粉碎し、ポリエステル生地に練り込み、心身を活性化させ、生体電流のバランスを整え、身体に安らぎを与えます。
- ※発熱の体感には個人差があります。個人の体質・体調により発熱の体感ができない場合もあります。
※素材の発熱は、完全に乾いた状態から、素材が水分を吸収する過程で起こります。よって、一旦素材が濡れた状態では発熱しません。
※万一、肌に異常があった場合は、直ちに着用を止めください。

スポーツドライスーツとプロドライスーツの違い

基本的には全く違いはありませんが、プロドライスーツは、スポーツドライスーツに比べて、幅が2回り、丈が1回り大きく出来上がっています。

ケースプロII ティーアールディー

K'sプロII TRD

RD/TM α 裏地:サーモマジックアルファ

プロダイバー御用達「O式」の進化系です。胸元はすっきりし、膨らみがなく、Wファスナー仕様なので防水ファスナーのバンクも完璧に抑えられています。もちろん、一人で着脱可能です。<(株)ゼロ特許取得済み>

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE
3.5mm	K'sプロII TRD-34 ¥262,500 (本体価格 ¥250,000)
5.0mm	K'sプロII TRD-54 ¥273,000 (本体価格 ¥260,000)
6.5mm	K'sプロII TRD-64 ¥278,250 (本体価格 ¥265,000)

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C)ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

【フルオーダー価格】

¥26,250up (本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)


既製サイズ ▶ 37ページ

オプション ▶ 6ページ

付属品 ▶ 6ページ

ロゴマーク ▶ 38ページ

カラーバリエーション ▶ 38ページ



Aブロック: RDブラック■
Bブロック: RDブラック■

ハイブリッドフロントタイプ着衣方法



- 1 ドライスーツを胸まで下から少しずつ引き上げます。
- 2 サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。
- 3 腕を通します。もう片方の腕を肘から先にスーツの中にスッポリ入れたら腕を伸ばして袖を通します。
- 4 防水ファスナー開口部の上部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールを通します。髪の毛がからむ場合は、スムーズフェイスマスクが有効です。
- 5 ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。
- 6 防水ファスナーを開めます。右手で防水ファスナーのひもを持ち、最後まできっちり閉めてください(締めが悪い場合は、専用ワックスを塗布してください)。
- 7 肩ファスナーを開めます。肩ファスナーを開める前に、再度防水ファスナーが最後まで閉まっていることを確認し、ひもを格納します。右肩ファスナーを開め、左肩ファスナーを開めます。その都度、ひもを格納してください。

リュウヒョウプロIII ティーアールディー

流氷プロIII TRD

RD/TM a 裏地:サーモマジックアルファ

K'sプロII TRDのドライスーツに採用されているWファスナーを背中に採用しました。金属ファスナーで味わえない、動きやすさがあります。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID BACK TYPE
3.5mm	流氷プロIII TRD-34 ¥264,600 (本体価格 ¥252,000)
5.0mm	流氷プロIII TRD-54 ¥275,100 (本体価格 ¥262,000)
6.5mm	流氷プロIII TRD-64 ¥280,350 (本体価格 ¥267,000)

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C) ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

【フルオーダー価格】

¥26,250up (本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ ▶ 37ページ

オプション ▶ 6ページ

付属品 ▶ 6ページ

ロゴマーク ▶ 38ページ


カラーバリエーション ▶ 38ページ

流氷プロII TRD <BDW#12ファスナー仕様>

従来型の金属タイプ

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE TYPE
3.5mm	流氷プロII TRD-34 ¥269,850 (本体価格 ¥257,000)
5.0mm	流氷プロII TRD-54 ¥280,350 (本体価格 ¥267,000)
6.5mm	流氷プロII TRD-64 ¥285,600 (本体価格 ¥272,000)



Aブロック:RDブラック■

オーシキプロII ティーアールディー

O式プロII TRD

RD/TM a 裏地:サーモマジックアルファ

プロダイバーから30年以上の人気を得る定番の「O式」ドライスーツです。

【既製サイズ価格】

生地厚	ZERO TYPE
3.5mm	O式プロII TRD-34 ¥231,000 (本体価格 ¥220,000)
5.0mm	O式プロII TRD-54 ¥241,500 (本体価格 ¥230,000)
6.5mm	O式プロII TRD-64 ¥246,750 (本体価格 ¥235,000)

【フルオーダー価格】

¥26,250up (本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)


既製サイズ ▶ 37ページ

オプション ▶ 6ページ

付属品 ▶ 6ページ

ロゴマーク ▶ 38ページ

カラーバリエーション ▶ 38ページ



Aブロック:RDブラック■

ハイブリッドバックタイプ着衣方法



① ドライスーツを下から少しずつつき上げます。サスペンダーの付いている場合は、サスペンダーを肩にかけます。

② 腕を片方ずつ袖に通します。

③ 防水ファスナー開口部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールに通します。髪の毛がからむ場合はスムーズフェイスマスクが有効です。

④ ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっているかを確認します。

⑤ 防水ファスナーを閉めます。パディー又は陸上(海上)待機者に依頼し閉めてください。その際、異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。

⑥ 保護ファスナーを閉めます。パディー又は陸上(海上)待機者に依頼し閉めてください。その際、異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。

ゼロタイプ着衣方法



① ドライスーツを胸まで下から少しずつつき上げます。

② サスペンダーの付いている場合は、サスペンダーを肩にかけます。

③ 腕を通します。右肘または左肘から先に開口部の中に入れ、袋の中に腕がスッポリ入ったら腕を伸ばして袖に通します。

④ 開口部の上部分を両手でつかみ、ネックシールを頭からかぶりまわす。髪の毛がからむ場合は、スムーズフェイスマスクが有効です。

⑤ ネックシールの入口を内側に5~6cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっているかを確認します。

⑥ 開口部の両端を持ち、切口を揃えます。

⑦ 端から蛇腹状になくって束ねます。蛇腹の数は4~5回程度にして下さい。

⑧ 折り重ねた開口部をしめ具で締めます。ひもは交互に引っ張ってください。最後に両方を引っ張り確実に締めます。

⑨ しめ具で締めた開口部を胸に収納後、ファスナーを閉めます。閉める側の手を横に水平に伸ばすとスムーズに閉めることができます。

シーディーエックス

CDX

WJ.CDX.TM α 裏地:サーモマジックアルファ

表地の「かのこデラックスジャージ」は従来の「かのこジャージ」より優れた耐摩耗性と引き裂き強度の高い生地です。裏地には弊社オリジナルのクオリティの高い特殊ブレンド技術により開発された「サーモマジックアルファ(TMα)」を採用しました。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	HYBRID BACK TYPE	ZERO TYPE
5.0mm	K'sプロII CDX-50 ¥252,000 (本体価格 ¥240,000)	流水プロIII CDX-50 ¥254,100 (本体価格 ¥242,000)	0式プロII CDX-50 ¥220,500 (本体価格 ¥210,000)
6.5mm	K'sプロII CDX-65 ¥255,150 (本体価格 ¥243,000)	流水プロIII CDX-65 ¥257,250 (本体価格 ¥245,000)	0式プロII CDX-65 ¥223,650 (本体価格 ¥213,000)

【フルオーダー価格】

¥26,250up (本体価格 ¥25,000)

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。

(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)


既製サイズ ▶ 37ページ

オプション ▶ 6ページ

付属品 ▶ 6ページ

ロゴマーク ▶ 38ページ

カラーバリエーション ▶ 38ページ



K'sプロII CDX-50
Aブロック:ブラック
Bブロック:オレンジ



エイチエル-100

HL-100

RD

ハードな潜水作業に従事するヘルメットダイバーのニーズに応じて作られたヘルメット潜水服。3.5mm/4回コートのラジアルジャージを使用。修理は部分交換が可能です。

【既製サイズ価格】

生地厚	ヘルメット潜水服	【フルオーダー価格】
3.5mm	HL-100 ¥210,000 (本体価格 ¥200,000)	¥26,250up (本体価格 ¥25,000) 【イージーオーダー価格 (1カ所)】 ¥6,300up (本体価格 ¥6,000)

付属品 ▶ リストバンド (プロ用)、チューブバンド (パッチ付き)

オプション ▶ 6ページ、ロゴマーク ▶ 38ページ、カラーバリエーション ▶ 38ページ

【HL-100 ヘルメット潜水服 (出来上がり寸法)】


単位:cm

	身長	体重	股下	胸囲	腰囲	尻囲	太もも	フクラ	桁丈	足サイズ
S-A	155-165	55-65	66	145	103	110	67	42	76	M:24.5-26
S-B	155-165	60-70	66	153	110	116	71	44	76	M:24.5-26
M-Y	160-170	55-65	71	145	103	110	67	42	79	M:24.5-26
M-A	160-170	60-70	71	153	110	116	71	44	79	M:24.5-26
M-B	160-170	65-80	71	161	116	123	75	46	79	M:24.5-26
L-Y	168-178	60-70	75	153	110	116	71	44	82	L:26.5-28
L-A	168-178	65-80	75	161	116	123	75	46	82	L:26.5-28
L-B	168-178	70-85	75	169	122	130	79	48	82	L:26.5-28
LL-Y	176-184	65-80	80	161	116	123	75	46	85	L:26.5-28
LL-A	176-184	70-85	80	169	122	130	79	48	85	L:26.5-28
LL-B	176-184	75-90	80	177	128	136	83	50	85	XL:28.5-30

※既製サイズをお選びでも「手首
囲」、「足サイズ」はお客様のサ
イズで作成いたします。
※水返し部 (共通): 丈 (44cm)、
囲 (127cm)



DRY SUITS OPTION



肘当て (両肘/1対) (補強)

■1.5mmJC/RD

¥7,560 (本体価格 ¥7,200)

■メッシュゴムスキン

¥7,560 (本体価格 ¥7,200)



脇当て (両脇/1対) (補強)

■1.5mmJC/RD

¥8,610 (本体価格 ¥8,200)




尻当て (1カ所) (補強)

■1.5mmJC/RD

¥8,610 (本体価格 ¥8,200)

■メッシュゴムスキン

¥8,610 (本体価格 ¥8,200)



排気バルブ回り (1カ所) (補強)

■1.5mmJC/RD

¥3,570 (本体価格 ¥3,400)



SITECH社 クイックカフセット
(リストシリコン付) 1対

¥31,500 (本体価格 ¥30,000)

※ラテックス・シリコンの交換が容易に可能。
※いざ現場でのリストシールの交換が全ての
ドライスーツで可能。

※SITECH社ドライグロブシステムに適合。



D環付ポケット (1カ所)

■RD タイプ ¥12,075 (本体価格 ¥11,500)

■OPJ タイプ ¥9,450 (本体価格 ¥9,000)

※サイズ: タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm

※小物入れとしてとても役に立ちます。

※取り付け位置をお知らせ下さい。



小用ファスナー (1カ所)

■YKK (#8) 防水ファスナー

¥33,600 (本体価格 ¥32,000)

■BDM (#12) 防水ファスナー

¥47,250 (本体価格 ¥45,000)

■TIZIP シングル防水ファスナー

¥33,600 (本体価格 ¥32,000)



サスペンダー

¥6,720 (本体価格 ¥6,400)

※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ
落ちを防ぎます。



給・排気バルブ (DIVEWAYS社)

■右上/給気バルブ (クリップ式)

¥13,650 (本体価格 ¥13,000)

■左下/排気バルブ (オート式)

¥13,650 (本体価格 ¥13,000)




ひょうたん型ロング膝パット (1対)

¥2,310 (本体価格 ¥2,200)

標準パットより膝が曲げやすいタイプです。

※メッシュゴムスキン



反射テープ (1カ所)

サイズ: 48×115mm 以内

■縫付

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■貼付+縫付

¥4,200 (本体価格 ¥4,000)

※取り付け位置をお知らせ下さい。



転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下
記の内容をお知らせ下さい。

- 全体サイズ (幅×高さ)
- 1文字サイズ (幅×高さ)
- 文字間 (文字と文字の間)
- 色 ●書式 ●取り付け位置

【プロドライスーツ】ブーツが選択できます



ショートジョイントブーツ (標準)

[M] 24.5~26cm

[L] 26.5~28cm

[XL] 28.5~30cm

[XXL] 30.5~32cm



DB-27 タイプ仕様 (長靴タイプ)

表地にNRゴム、中間にネオプレンスポン
ジ5mm、裏地にジャージ素材を採用した
重作業長靴タイプ。
長靴タイプ/26、28cm
※注文時価格upなし



ソックスタイプ仕様

石垣などの重作業時に、オーバーブーツ
などの長靴を履きたい場合に、ソックス
タイプ仕様になります。※注文時価格upなし
[M] 25~26cm [XL] 28.5~30cm
[L] 26.5~28cm [XXL] 30.5~32cm

PRO DRY SUITS 付属品

- ネックバンド (プロタイプ)
- リストバンド (プロタイプ)
- フード (F-1S型)
- 給気ホース (80cm)
- チューブバンド (パッチ付) 20g
- TIZIP用ワックス (HYBRIDフロントタイプ<K's>)
(HYBRIDバックタイプ<流水>)
- しめ具 (ZEROタイプ (O式))
- ジップワックス1本 (ICEタイプ (流水))

※ドライスーツの生地厚が3.5mmの
場合、付属品のフードは3mmタイ
プのフードになります。それ以外
は、5mmタイプのフードになります。

ピーダブル-8100

PW-8100

J J/SCS 表地: ジャージタイプ/裏地: スキンタイプ

表地はジャージ、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	01	20	30	40
	オープン ジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット /ドライネック	カブリジャケット /フード付
5J/SCS	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥64,050 (本体価格¥61,000)
6.5J/SCS	¥64,050 (本体価格¥61,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥64,050 (本体価格¥61,000)	¥68,250 (本体価格¥65,000)
5J	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥50,400 (本体価格¥48,000)	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥58,800 (本体価格¥56,000)
6.5J	¥58,800 (本体価格¥56,000)	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥58,800 (本体価格¥56,000)	¥63,000 (本体価格¥60,000)

生地	11	12	02	05
	ボレロ	ロングパンツ /胸まで	ロングパンツ /折り返し	ロングジョン
5J/SCS	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)
6.5J/SCS	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)
5J	¥50,400 (本体価格¥48,000)	¥43,050 (本体価格¥41,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)
6.5J	¥54,600 (本体価格¥52,000)	¥47,250 (本体価格¥45,000)	¥51,450 (本体価格¥49,000)	¥55,650 (本体価格¥53,000)

生地	03	04
	ワンピース	シーガル
5J/SCS	¥76,650 (本体価格¥73,000)	¥71,400 (本体価格¥68,000)
6.5J/SCS	¥81,900 (本体価格¥78,000)	¥76,650 (本体価格¥73,000)
5J	¥69,300 (本体価格¥66,000)	¥63,000 (本体価格¥60,000)
6.5J	¥75,600 (本体価格¥72,000)	¥68,250 (本体価格¥65,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)オプション▶10ページ
ロゴマーク▶38ページ

PW-8101: オープンジャケット

PW-8105: ロングジョン

ピーダブル-8200

PW-8200

W W/SCS 両面: スキンタイプ

表地はノーマルスキン、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	01	20	30	40
	オープン ジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット /ドライネック	カブリジャケット /フード付
5W/SCS	¥57,750 (本体価格¥55,000)	¥53,550 (本体価格¥51,000)	¥60,900 (本体価格¥58,000)	¥61,950 (本体価格¥59,000)
6.5W/SCS	¥61,950 (本体価格¥59,000)	¥57,750 (本体価格¥55,000)	¥64,050 (本体価格¥61,000)	¥65,100 (本体価格¥62,000)
5W	¥53,550 (本体価格¥51,000)	¥49,350 (本体価格¥47,000)	¥56,700 (本体価格¥54,000)	¥57,750 (本体価格¥55,000)
6.5W	¥57,750 (本体価格¥55,000)	¥53,550 (本体価格¥51,000)	¥59,850 (本体価格¥57,000)	¥60,900 (本体価格¥58,000)

生地	11	12	02	05
	ボレロ	ロングパンツ /胸まで	ロングパンツ /折り返し	ロングジョン
5W/SCS	¥53,550 (本体価格¥51,000)	¥45,150 (本体価格¥43,000)	¥49,350 (本体価格¥47,000)	¥53,550 (本体価格¥51,000)
6.5W/SCS	¥57,750 (本体価格¥55,000)	¥49,350 (本体価格¥47,000)	¥53,550 (本体価格¥51,000)	¥57,750 (本体価格¥55,000)
5W	¥49,350 (本体価格¥47,000)	¥40,950 (本体価格¥39,000)	¥45,150 (本体価格¥43,000)	¥49,350 (本体価格¥47,000)
6.5W	¥53,550 (本体価格¥51,000)	¥45,150 (本体価格¥43,000)	¥49,350 (本体価格¥47,000)	¥53,550 (本体価格¥51,000)

生地	03	04
	ワンピース	シーガル
5W/SCS	¥72,450 (本体価格¥69,000)	¥68,250 (本体価格¥65,000)
6.5W/SCS	¥76,650 (本体価格¥73,000)	¥72,450 (本体価格¥69,000)
5W	¥68,250 (本体価格¥65,000)	¥64,050 (本体価格¥61,000)
6.5W	¥72,450 (本体価格¥69,000)	¥68,250 (本体価格¥65,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)オプション▶10ページ
ロゴマーク▶38ページPW-8220: カブリジャケット
※半ファスナーはオプションです。

PW-8205: ロングジョン

ピーダブル-8000

PW-8000

J/SCS JM/AS

アンダーウェアも暖かい裏地を使用。AS:エアストレッチ(起毛)とSCS:スーパーコンポジットスキンをご用意しました。

【フルオーダー価格】

生地	06	07
		
	エリ付ベスト	ショートパンツ
3JM/AS	¥31,500 (本体価格 ¥30,000)	¥29,400 (本体価格 ¥28,000)
3J/SCS	¥27,300 (本体価格 ¥26,000)	¥23,100 (本体価格 ¥22,000)

生地	16	08
		
	フード付ベスト	ショートジョン
3JM/AS	¥35,700 (本体価格 ¥34,000)	¥43,050 (本体価格 ¥41,000)
3J/SCS	¥31,500 (本体価格 ¥30,000)	¥38,850 (本体価格 ¥37,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。

(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上)

ロゴマーク▶38ページ



PW-8006:
エリ付ベスト

PW-8007:
ショートパンツ



PW-8016:
フード付ベスト

PW-8008:
ショートジョン

WET SUITS OPTION



手首ファスナー取付け/1対(両手首)

■切口処理無
¥4,620 (本体価格 ¥4,400)
■切口処理有
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)



足首ファスナー取付け/1対(両足首)

■切口処理無
¥4,620 (本体価格 ¥4,400)
■切口処理有
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)



半ファスナー取付け(1カ所)

■切口処理無
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
■切口処理有
¥4,095 (本体価格 ¥3,900)
※取り付け位置をお知らせください。



C-RING ネックシール
(クリアシリコン)

¥5,040 (本体価格 ¥4,800)
※ネックシール部よりの浸水防止用



肩部マジックテープ取付け

■切口処理無1カ所
¥2,835 (本体価格 ¥2,700)
■切口処理有1カ所
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
※ロングジョンのみ



尻当て取付け/1カ所(貼付)

■1.5JC/RD
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)
■2J
¥4,410 (本体価格 ¥4,200)
※PWシリーズのみ



肘当て取付け/1対(貼付)

■1.5JC/RD
¥8,820 (本体価格 ¥8,400)
■2J
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)
※PWシリーズのみ



肘当て取付け(1対)
(ジャージ用のみ転写貼付)

■NX-A/C-5
¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
※PW-8100のみ
※カラー:ブラックのみ



3S膝パッド取付け(1対)
(両膝・スキン素材・貼付)

¥7,770 (本体価格 ¥7,400)



3J膝パッド取付け(1対)
(両膝・ジャージ素材・貼付)

¥9,135 (本体価格 ¥8,700)




3JC-RD膝パッド取付け(1対)
(両膝・ラジアル素材・貼付)

¥11,550 (本体価格 ¥11,000)



〈切口処理〉OPテープ仕上げ(1着)

■ジャケットタイプ
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
■パンツタイプ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
■ロングジョンタイプ
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
■ワンピースタイプ
¥4,935 (本体価格 ¥4,700)
※PW-8100シリーズのみ



〈切口処理〉フチゴム仕上げ(1着)

■ジャケットタイプ
¥3,885 (本体価格 ¥3,700)
■パンツタイプ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
■ロングジョンタイプ
¥4,620 (本体価格 ¥4,400)
■ワンピースタイプ
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
※PW-8200シリーズのみ



反射テープ(1カ所)

サイズ:48×115mm 以内
■縫付
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
■貼付+縫付
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
※取り付け位置をお知らせください。



転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。
●全体サイズ(幅×高さ)
●1文字サイズ(幅×高さ)
●文字間(文字と文字の間)
●色
●書式
●取り付け位置

INNER WEAR

IW-2100

ワンピース(お尻ファスナー付)

表面は防風、耐水性かつ通気性に優れたパーテックスを使用、内側のスエード状の特殊ポリエステル素材は保温と通気性が抜群。さらに中綿には発汗を素早く拡散、蒸発させることができる疎水性繊維を使用した、高品質の優れたインナーです。さらに手洗いでも洗濯機でも洗えます。

¥66,150(本体価格 ¥63,000)
■サイズ:XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー:ブラック

IW-3100

ワンピース(お尻ファスナー付)

IW-2100の中綿を2倍にしてより防寒性を高めた、極寒地でも保温性を実証済みの強力インナーです。

¥69,300(本体価格 ¥66,000)
■サイズ:XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー:ブラック



ポケット
小物の収納に便利なポケット付き。腰の両サイドと左胸にある。



軽量&コンパクト
専用の袋に入れればこんなにコンパクト。復元力も抜群。



背中補強
背中は補強されているのでファスナーを挟み込みやすく、万が一挟んでもダメージが軽減。ZEROのロゴ付き。



上下開閉ファスナー
トイレが楽に行えるようにファスナーは上下開閉ファスナーを採用。



袖口ループ
表地は滑りやすい素材を使用しているが、袖のずり上がりを防ぐため、袖口にループを付け、手首まわりの緩さを保っている。



お尻ファスナー
上半身を脱がずにトイレで用が足せるお尻ファスナー付き。

【サイズ表】 単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XXS	150-160	40-55	86	68.5	89	66
XS	155-165	45-60	94	76	96.5	70
S	160-170	50-65	99	83.5	101.5	71
M	165-175	60-75	109	96.5	112	76
L	170-180	70-90	117	106.5	122	79
XL	175-185	80-100	132	117	127	86

■身長、体重は目安です。
■胸囲・腹囲・尻囲・股下は出来上がり寸法です。

IW-4000

ウォームソックス

¥16,800(本体価格 ¥16,000)
■サイズ:
[XS] 22.0~24.0cm
[S] 24.0~25.5cm
[M] 25.5~27.0cm
[L] 26.5~28.0cm
[XL] 28.0~29.5cm
■カラー:ブラック



専用の袋に入れればコンパクトに持ち運べます。復元力も抜群です。

イギリスWeezle社と弊社が提携し、日本人サイズに合わせた弊社オリジナルのインナーウェアです。



モデル着用:IW-2100

IW-101

ワンピース

両面ポリエステルフリース100%素材のワンピースです。肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

[XS~XL]
¥30,450(本体価格 ¥29,000)
[3L]
¥34,650(本体価格 ¥33,000)
■サイズ:XS、S、M、L、XL、3L
■カラー:ブラック、グレー

【サイズ表】 単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XS	145-155	40-48	72-80	70-80	73-81	63-67
S	150-160	42-53	78-86	76-84	79-87	65-68
M	160-170	50-65	85-93	82-90	83-91	67-70
L	170-180	60-75	94-102	89-97	87-95	71-74
XL	175-185	70-85	102-110	94-102	96-104	75-79
3L	180-190	80-100	111-120	102-110	104-112	75-79

■身長、体重は目安です。
■胸囲・腹下は出来上がり寸法です。



IW-701

ホットインナーソックス

肌をドライに保ち、肌触りが良い。

¥4,200(本体価格 ¥4,000)
■サイズ:
[S] 22.5~24.0cm
[M] 24.5~26.0cm
[L] 26.5~28.0cm
■カラー:ブラック、グレー
■素材:ポリエステルフリース100%
※保温性、速乾性、浸透性抜群



HT-110

ホットインナーソール

■プロ用
¥1,785(本体価格 ¥1,700)
■サイズ:M、L、XL、XXL
■素材:サーモマジックアルファ(TMα)
※ブーツに敷くだけで足が冷えない



CSP-701

タッパー

¥22,050(本体価格 ¥21,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK

従来の伸び重視のジャージと比較して30%の軽量化を実現し、柔らかな風合いとスムーズな伸びを約束します。また、保温性能のアップと、蒸れやべたつき感の防止を飛躍的に向上しました。

CSP-702

トランクス

¥22,050(本体価格 ¥21,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK



CSP-701: タッパー

CSP-702: トランクス

CSP-801

ロングタッパー

¥24,150(本体価格 ¥23,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK

CSP-802

ロングパンツ

¥28,350(本体価格 ¥27,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:SBL×BK、BK×BK

CSP-901

ウォームラインワンピース(0.5WJ)

28℃以上の海水温の海での紫外線防止や珊瑚・クラゲなどの対策に有効なワンピースで、運搬時のコンパクトなサイズも魅力的です。体温の冷え防止にも最高です。

¥48,300(本体価格 ¥46,000)
■サイズ:MEN/S、M、L、XL、3L
LADIES/S、M、L
■カラー:ブラック



CSP-801: ロングタッパー

CSP-802: ロングパンツ

【サイズ表】CSP-701/702/801/802/901

単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	ウエスト	尻囲	太もも	フクラハギ	股下(足まで)
MEN'S	S	156-164	50-56	80-86	64-70	80-86	45-50	29-33
	M	163-172	54-63	84-91	68-75	84-91	48-53	31-35
	L	171-178	61-70	89-96	72-81	89-96	52-57	33-38
	XL	172-180	66-76	84-102	77-87	94-102	55-61	36-41
LADIE'S	S	147-155	40-47	74-79	54-62	78-84	45-50	29-33
	M	154-162	46-54	77-84	58-66	82-90	48-54	31-35
	L	160-169	52-60	82-89	63-72	88-95	52-57	34-38
	XL	160-169	52-60	82-89	63-72	88-95	52-57	34-38

HOOD



スタンダード型 (S型)
■3J-SN
¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
■5J-SN
¥6,195 (本体価格 ¥5,900)
■3.5OPJ-TMα
¥7,665 (本体価格 ¥7,300)
■5OPJ-TMα
¥7,875 (本体価格 ¥7,500)



フルフェイス1J型 (F-1J型)
■3J-SN
¥7,875 (本体価格 ¥7,500)
■5J-SN
¥7,980 (本体価格 ¥7,600)
■3.5OPJ-TMα
¥9,345 (本体価格 ¥8,900)
■5OPJ-TMα
¥9,555 (本体価格 ¥9,100)



フルフェイス1S型 (F-1S型)
■3J-SN
¥7,875 (本体価格 ¥7,500)
■5J-SN
¥7,980 (本体価格 ¥7,600)
■3.5OPJ-TMα
¥9,345 (本体価格 ¥8,900)
■5OPJ-TMα
¥9,555 (本体価格 ¥9,100)



フルフェイス2型 (F-2型)
■3J-SN
¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
■5J-SN
¥8,505 (本体価格 ¥8,100)
■3.5OPJ-TMα
¥9,765 (本体価格 ¥9,300)
■5OPJ-TMα
¥9,975 (本体価格 ¥9,500)



フルフェイス3型 (F-3型)
■3J-SN
¥9,030 (本体価格 ¥8,600)
■5J-SN
¥9,135 (本体価格 ¥8,700)
■3.5OPJ-TMα
¥10,500 (本体価格 ¥10,000)
■5OPJ-TMα
¥10,710 (本体価格 ¥10,200)



シングルエアダクト (左)
¥945 (本体価格 ¥900)
ダブルエアダクト (右)
¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
※フード内のエアースムーズに排出
※エア排出時に水が入らない逆止弁構造

※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

[HOOD COLOR CHART]

■スーパーネプスルジャージ (J-SN) ブラック指定 Jブラック ■ライクラジャージ/サーモマジックアルファ (OPJ/TMα) 10色より選択




RADIAL BEACH WEAR

RBW-120

ラジアルジャケット

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。

¥60,900 (本体価格 ¥58,000)
■サイズ: S、M、L、XL
■カラー: ブラック


RBW-220:
ラジアルロングコート


RBW-120:
ラジアルジャケット

RBW-220

ラジアルロングコート

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。上下開閉式Wファスナーを標準にしました。

¥66,150 (本体価格 ¥63,000)
■サイズ: S、M、L、XL
■カラー: ブラック



[サイズ表]

単位: cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	袖丈	着丈 ジャケット タイプ	着丈 ロングコート タイプ
S	155-163	50-55	108	106	77	55	79
M	163-166	55-65	114	112	80	58	82
L	166-172	65-70	120	118	83	61	85
XL	172-180	70-80	126	124	86	64	88



GLOVE



サーモグローブ

■TG-351 (3mm/5本指) ¥9,030 (本体価格 ¥8,600)
■TG-551 (5mm/5本指) ¥10,080 (本体価格 ¥9,600)
■TG-531 (5mm/3本指) ¥9,660 (本体価格 ¥9,200)
■サイズ: XS、S、M、L、XL
■カラー: ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ

フィットサーモグローブ

■FTG-15 (1mm/5本指)
¥7,770 (本体価格 ¥7,400)
■サイズ: XS、S、M、L、XL
■カラー: ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ



[サイズ表]

単位: cm

商品	XS	S	M	L	XL
TG-351	15.5-17.5	16.5-18.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5
TG-551	12.5-14	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
TG-531	16-18	17-19	18-20	19-21	20-22
FTG-15	13.5-15	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19

上段: 手のひらまわり/下段: 手首まわり



SITEC社 クイックカフセット (リストシリコン付) 1対
¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
※ラテックス・シリコンの交換が容易に可能。
※いざ現場でのリストシールの交換が全てのドライスーツで可能。
※SITEC社ドライグロブシステムに適合。



リストシールシリコン (1個)
¥3,675 (本体価格 ¥3,500)



SITECH社 ラテックスグローブ (5本指)
¥9,450 (本体価格 ¥9,000)
■サイズ: 10号
■カラー: ブラック

BOOTS



NEW
マリンブーツ
¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
■サイズ: 25、26、27、28cm



NEW
マリンタビ (先割中割)
¥8,610 (本体価格 ¥8,200)
■サイズ: 25、26、27、28cm



SASARAN-PRO
(プロドライスーツ用ブーツ中敷き)
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
■サイズ: M、L、XL、XXL
※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンブーツ
(マリンブーツ用中敷き)
¥3,675 (本体価格 ¥3,500)
■サイズ: 25、26、27、28cm
※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンタビ
(マリンタビ用中敷き)
¥3,675 (本体価格 ¥3,500)
■サイズ: 25、26、27、28cm
※踏み抜き防止インソール

※安全靴の踏み抜き強度(1100ニュートン)以上の強度があります。(JIS T8101:2006に準拠)

WEIGHT



NNP ウェイトベスト

- 4kg[XS] ¥44,100 (本体価格 ¥42,000)
- 4kg[S] ¥44,100 (本体価格 ¥42,000)
- 6kg[M] ¥47,250 (本体価格 ¥45,000)
- 8kg[L] ¥52,520 (本体価格 ¥50,000)
- 10kg[XL] ¥55,650 (本体価格 ¥53,000)
- 12kg[XXL] ¥60,900 (本体価格 ¥58,000)
- カラー:ブラック、オレンジ



NPJ ウェイトベスト

- [S][M][L] ¥30,975 (本体価格 ¥29,500)
- [XL] ¥31,500 (本体価格 ¥30,000)
- サイズ:S、M、L、XL
- カラー:ブラック、オレンジ
- ※ウェイトは必ずタッチウェイト(散弾タイプ)をご使用下さい。



SW-120 ショルダーウェイトベルト

- ¥16,800 (本体価格 ¥16,000)
- ※ウェイト別売り



ノーマルウェイト

- 1kg ¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
- 2kg ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)
- 3.5kg ¥6,615 (本体価格 ¥6,300)



カラーウェイト

- 1kg ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
- 2kg ¥4,515 (本体価格 ¥4,300)
- カラー:ブラック、イエロー、ブルー



ラジアルアングルウェイト(1本)

- 500g ¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
- 750g ¥4,725 (本体価格 ¥4,500)
- 1kg ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
- カラー:ブラック



ブーツウェイト

- ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
- サイズ:フロ/26~32cm
- ※サイズによる重さの目安(1対)/
- [フロ]26~32cm:約935g



タッチウェイト

- 500g(イエロー) ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
- 1kg(ブラック) ¥2,730 (本体価格 ¥2,600)
- 1.5kg(スカイ) ¥4,095 (本体価格 ¥3,900)
- 2kg(イエロー) ¥5,460 (本体価格 ¥5,200)



ステンバックル

- ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
- ※50mm巾用



ウェイトベルト(巾50mm)

- 130cm ¥1,470 (本体価格 ¥1,400)
- 50m ¥37,800 (本体価格 ¥36,000)
- カラー:ブラック、イエロー、ブルー



ウェイトストッパー

- ¥210 (本体価格 ¥200)
- カラー:ブラック、イエロー、ブルー
- 素材:プラスチック製
- ※50mm巾



SS ウェイトストッパー(D環付)

- ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
- ※50mm巾

LIGHT



Bigblue CF-250M

- ¥13,440 (本体価格 ¥12,800)
- カラー:ブラック、ブルー、シルバー
- 光源:LED 1個(Cree社製)
- 明るさ:250ルーメン
- 色温度:6,500K
- 照射角度:スポット6°/ワイド31°無段階調節
- スイッチ構造:マグネットスイッチ
- 耐圧水深:100m



ブルー、シルバー

- 対応電池:単四型アルカリ乾電池×3本または単四型充電電池×3本(別売り)
- 照射時間:連続点灯約4時間
- 陸上での重量:193g(電池含む)
- サイズ:直径39.5mm×長さ119.3mm
- 本体材質:耐腐食アルミ合金
- 付属品:リストランヤード



CF-250M用ハンズフリーグローブ

- ¥1,680 (本体価格 ¥1,600)
- 手首にライトを固定できる専用ハンズフリーグローブ。丈夫なネオプレン素材で手首と握りサイズを調整できます。



ヘルメット用ライトホルダー

- ¥2,835 (本体価格 ¥2,700)
- ヘルメットの耳穴部分に取り付け可能なライト固定具。
- ※対応ライト:CF-250M、他スイッチ式ライトなど

装着例



Bigblue FF-4x5 AFO

- ¥37,800 (本体価格 ¥36,000)
- カラー:ブラック、ゴールド、ブルー
- サイズ:直径68mm×長さ217mm
- 光源:LED 1個(CREE社製)
- 明るさ:750ルーメン
- 色温度:6,500K
- AFO間隔:1秒±0.3秒
- 耐圧水深:100m
- スイッチ構造:高・低2段階出力切替え回転式マグネットスイッチ
- 対応電池:単三型アルカリ乾電池×8本(電池別売り)
- 照射時間:高出力 連続点灯 約3時間
- 低出力 連続点灯 約5時間
- 重量:782g(電池含む)
- 本体材質:耐腐食アルミ合金



付属品:ボールアダプター
■特徴:ダブルOリング構造。ストロボ感光自動消灯機能搭載



Bigblue XL-1000

- ¥46,200 (本体価格 ¥44,000)
- 光源:LED4個(Cree社製)
- 明るさ:1,000ルーメン
- 色温度:6,500K
- 照射角度:スポット8°/ワイド55°同時照射
- スイッチ構造:高・低出力2段階切替え、スライド式マグネットスイッチ
- 対応電池:単三型アルカリ乾電池×8本または単三型充電電池×8本(別売り)
- 実用点灯時間:(高)約2時間、(低)約5時間
- 耐圧水深:100m
- サイズ:直径65.6mm×全長201.7mm
- 本体材質:耐腐食アルミ合金



YSアダプター

- ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)



東芝水中ライト K-138(ハロゲン)

- ¥7,035 (本体価格 ¥6,700)
- カラー:イエロー
- 電源:単1電池4本

KNIFE



ダイブナイフ

- ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
- カラー:イエロー
- 材質:18クローム
- 刃渡り:15cm
- ※ケース・ストラップ付



ネイビーナイフ

- ¥10,500 (本体価格 ¥10,000)
- カラー:ブラック
- 材質:18-8ステンレススチール
- 刃渡り:19cm
- ※ケース・ストラップ付



275 チタンナイフTB

- ¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
- カラー:ブラック、ブルー、クリア、イエロー
- 刃渡り:6cm

ダイビング目的以外でのナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。

BAG



写真のサイズは
Lサイズです。

ZERO ウォータープルーフバッグ

■[S] ¥3,360 (本体価格 ¥3,200)
■[M] ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)
■[L] ¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
■サイズ: [S] 440mm×330mm
[M] 550mm×440mm [L] 660mm×550mm
■カラー: ブラック



スプリングキャッチバッグ

¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
■サイズ: 570mm×420mm
■カラー: ブラック
■素材: 420デニールナイロン素材、底部はメッシュ素材
※ステンレス製スプリング式開閉型の手持ちで便利です。



ZERO オリジナルスーツバッグ

¥15,225 (本体価格 ¥14,500)
※愛用のドライスーツやウェットスーツを傷つけることなく持ち運べます。 ※付属のハンガーは軽量で頑丈なアルミパイプ製。 ※ネックシールド部のしわを防ぐロングチェーンフック方式を採用。 ※バッグのふくらみを抑えるワンタッチサイド・バックル付。



メッシュバッグ

¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
■サイズ: 700mm×370mm×370mm



アクアギアバッグ

¥12,600 (本体価格 ¥12,000)
■サイズ: 760mm×430mm×300mm



木製ハンガー (ドライスーツ専用)

¥3,570 (本体価格 ¥3,400)

ACCESSORY



潜水用ヘルメット

¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
■サイズ: (目安頭囲)
[S] 54~56cm
[M] 57~59cm
[L] 60~63cm
※ワンタッチバックル付き
※内側にダメージをやわらげるクッション付き



ラジアルウェーブニーパット1型

¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
■サイズ: フリー
■カラー: ブラック
■素材: 耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材



リップガード

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
■サイズ: [メンズ] 全長58cm
[レディース] 全長53cm
※冷水やクラグより唇を保護
※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、頭の後ろでとめる。



ラクラクリング

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
■カラー: ブルー
※休憩時にネックシールドの中に入れて首への締め付け感をなくします。
※ポートダイビング時などに最適



スムーズフェイスマスク

¥5,040 (本体価格 ¥4,800)
■カラー: ブルー、Kグリーン
※滑性素材でドライスーツの脱着がスムーズに行えます。
※特に髪の長い女性などに最適。

REPAIR



給気ホース (80cm)

¥6,300 (本体価格 ¥6,000)



しめ具

¥2,415 (本体価格 ¥2,300)



TIZIP防水ファスナー用ワックス (8g)

¥840 (本体価格 ¥800)



ジップワックス (2本セット)

¥630 (本体価格 ¥600)
＜1本: 15φmm×60H＞



シューグー

¥1,470 (本体価格 ¥1,400)
■内容量: 100g
※靴底の摩耗補修剤



チューブボンド (パッチ付)

■小20g ¥378 (本体価格 ¥360)
■大50g ¥840 (本体価格 ¥800)



セメダインスーパーX No.8008ブラック (170g)

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤



アクアシール

■小 ¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
■大 ¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
■容量: 小/21.3g、大/226.8g
※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤



1.5RD ラジアルテープ (1.8m×3本) (左)

¥4,725 (本体価格 ¥4,500)
■カラー: ブラック、レッド ■巾: 20mm

1.5S スキンテープ (1.8m×3本) (右)

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
■カラー: ブラック ■巾: 20mm



シリコングリス (15g)

¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、潤滑剤



シリコンスプレー

■小100cc
¥1,260 (本体価格 ¥1,200)
■大420cc
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)



パウダー

■小150g ¥525 (本体価格 ¥500)
■大240g ¥735 (本体価格 ¥700)
※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤
※スーツのスキン面保護剤



1.5J ジャージテープ (1.8m×3本) (左)

¥2,415 (本体価格 ¥2,300)
■カラー: ブラック ■巾: 15mm

メルコテープ (1.8m×3本) (右)

¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
■カラー: ブラック ■巾: 15mm
※スーツ裏生地の貼り目、縫い目の補強テープ



リストバンド (プロタイプ) 1対

¥1,575 (本体価格 ¥1,500)
※手首のサイズをお計りください。



ネックバンド (プロタイプ)

¥1,260 (本体価格 ¥1,200)
※首のサイズをお計りください。



C-RING ネックシール (クリアシリコン)

¥5,040 (本体価格 ¥4,800)

コマーシャルダイバー向け 同時通話2人用フルセット

より安全に作業をしていただくためのセットです。船(陸)と作業員(水中)(2名)間の指示などをより明確にするために同時通話装置(2人用)の装備をおすすめいたします。
※同時通話装置(4人用)もございます。


- Nタイプ
¥2,730,000(本体価格 ¥2,500,000)
■Tタイプ
¥2,730,000(本体価格 ¥2,500,000)

1 GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様 ¥406,350(本体価格 ¥387,000)



4 一酸化炭素検知器付装置 ¥315,000(本体価格 ¥300,000)

7 貯気空気タンクST-30A-100(S) ¥59,850(本体価格 ¥57,000)



10 3人用空気清浄分配器III ¥227,850 (本体価格 ¥217,000)



12 電池ボックス-309 ¥18,900(本体価格 ¥18,000)

11 圧力警報器/PAE-150S(フーカー潜水用) ¥77,700(本体価格 ¥74,000)

小型ホーンスピーカー/NP-108

16 水中有線電話機/同時通話装置2人用(SV-220セット) ¥449,400(本体価格 ¥428,000)

DIVER A



17 耳カバー(受信器用カバー) @ ¥3,150(本体価格 ¥3,000)

18 ダイブウェイズ社製 フルフェイスマスク PR-FN 2型 アクリル仕様(フーカー潜水用) @ ¥196,350(本体価格 ¥187,000)

NPJ ウェイトベスト(オレンジ) ■[S][M][L] ¥30,975(本体価格 ¥29,500) ■[XL] ¥31,500(本体価格 ¥30,000) ※ウェイトは必ずタッチウェイト(散弾タイプ)をご使用ください(別売)

ウェイトベルト/130cm(ブラック) ¥1,470(本体価格 ¥1,400)

ステンバックル ¥2,310(本体価格 ¥2,200)

SSウェイトストッパー(D環付) ¥1,575(本体価格 ¥1,500)

ノーマルウェイト(1kg) ¥1,890(本体価格 ¥1,800)

ダイブナイフ(イエロー) ¥5,250(本体価格 ¥5,000)

DIVER B



フード F-1S型(3.5OPJ/TMα) ¥9,345(本体価格 ¥8,900)

19 オリジナル4L 緊急フィルターハーネスセット @ ¥336,000(本体価格 ¥320,000) ※Nタイプ、Tタイプ選択

流氷プロIII TRD-34(既製サイズ) ¥264,600(本体価格 ¥252,000)

サーモグローブ TG-351 ¥9,030(本体価格 ¥8,600) ■サイズ:XS、S、M、L、XL

4芯ケーブル/100m

13 フーカーホース/50m(耐候性) @ ¥63,000(本体価格 ¥60,000)

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット 【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	コンプレッサー GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様 ¥406,350(本体価格 ¥387,000)
2	フーカーホース接続金具/両端(T or Nタイプ)×2 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
3	フーカーホース/2m(耐候性) ¥2,520(本体価格 ¥2,400)
4	一酸化炭素検知器付装置 ¥315,000(本体価格 ¥300,000)
5	フーカーホース接続金具/両端(T or Nタイプ)×2 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
6	フーカーホース/2m(耐候性) ¥2,520(本体価格 ¥2,400)
7	貯気空気タンク ST-30A-100(S) ¥59,850(本体価格 ¥57,000)
8	フーカーホース接続金具/両端(T or Nタイプ)×2 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
9	フーカーホース/2m(耐候性) ¥2,520(本体価格 ¥2,400)
10	3人用空気清浄分配器 III ¥227,850(本体価格 ¥217,000)
11	圧力警報器/PAE-150S(フーカー潜水用) ¥77,700(本体価格 ¥74,000)
12	電池ボックス-309 ¥18,900(本体価格 ¥18,000)
13	フーカーホース/50m(耐候性)×2 @ ¥63,000(本体価格 ¥60,000)
14	フーカーホース接続金具/両端(T or Nタイプ)×4 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
15	オリジナル4L緊急用フィルターハーネスセット(T or Nタイプ)×2 @ ¥336,000(本体価格 ¥320,000)
16	水中有線電話機(同時通話装置2人用)/SV-220セット ¥449,400(本体価格 ¥428,000)
17	耳カバー(受信器用カバー)×2 @ ¥3,150(本体価格 ¥3,000)
18	ダイブウェイズ社製 フルフェイスマスクPR-FN2型 アクリル仕様(フーカー潜水用)×2 @ ¥196,350(本体価格 ¥187,000)

<SV-220セット内容>

- 100m4芯ケーブルAMP付FW-40インコネクター付き×2
- 外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付き×2
- 外部電源ケーブル1mキャップ付き×1
- ハンドマイク×1
- ACアダプター×1



2 5 8 14 フーカーホース接続金具 @ ¥2,940(本体価格 ¥2,800) ※Nタイプ、Tタイプ

※SV-220は実際の商品と異なります。

COMPRESSOR



出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)

	GE-15E-13(改)	GE-22D-37(改)	GE-33C-9(改)
価格	¥325,500 (本体価格 ¥310,000)	¥406,350 (本体価格 ¥387,000)	¥518,700 (本体価格 ¥494,000)
作動圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
エンジン	GX160T2/SMJ1	GX160T2/SMJ1	GX240K1/SNR
吐き出し空気量	170L/min	245L/min	390L/min
概略寸法	965×444×596	965×444×535	1180×478×642
原動機付質量	60kg	68kg	108kg
タンク容量	10L	10L	19L

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)セルスターター仕様

	GE-22D-41(改)	GE-33C-*(改)
価格	¥514,500 (本体価格 ¥490,000)	¥672,000 (本体価格 ¥640,000)

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

モーター駆動・連続運転仕様(アンローダー制御式)

	GH15N-10(改)	GN22C-*(改)
価格	¥304,500 (本体価格 ¥290,000)	¥384,300 (本体価格 ¥365,000)
作動圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	160L/min	240L/min
概略寸法	1130×394×758	1227×409×770
原動機付質量	98kg	115kg
タンク容量	71L	80L

※50Hz、60Hz選択

中圧コンプレッサーもお取り扱いできますので、お問い合わせください。

PARTS



3人用空気清浄分配器Ⅲ

¥227,850(本体価格 ¥217,000)



1人用空気清浄器Ⅲ

¥141,750(本体価格 ¥135,000)



3人用交換フィルター

- A AF40P-060S
 ¥1,365(本体価格 ¥1,300)
 B AFM40P-060AS
 ¥3,990(本体価格 ¥3,800)
 C AMF-EL250
 ¥17,325(本体価格 ¥16,500)



1人用交換フィルター


- D AMF-EL150
 ¥13,125(本体価格 ¥12,500)
 E AMH-EL150
 ¥8,400(本体価格 ¥8,000)



NEW

一酸化炭素検知器付装置

¥315,000(本体価格 ¥300,000)
 コンプレッサーから送られる空気に設定値以上の一酸化炭素が検知されるとブザー音と赤色点滅で知らせます。



コンプレッサー/貯気空気タンク接続金具

- 左/CN23B
 ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
 ■右/CT23B
 ¥2,940(本体価格 ¥2,800)
 ※低圧コンプレッサーの空気取り出し口および貯気空気タンクの接続口に取り付け、フッカーホースと接続する金具です。

●Nタイプ:日本アクアラング社製規格ネジ ●Tタイプ:東亜潜水機社製規格ネジ



圧力警報器

- PAE-150S(フッカー潜水用)
 ¥77,700(本体価格 ¥74,000)
 PAE-200S(ヘルメット潜水用)
 ¥102,900(本体価格 ¥98,000)
 ※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

EMERGENCY SYSTEMS

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

- Nタイプセット価格
 ¥336,000(本体価格 ¥320,000)
 ■Tタイプセット価格
 ¥336,000(本体価格 ¥320,000)
 フッカー潜水における安全対策上、必要不可欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは、「より安全のために」考えて生まれました。マニホールドブロックにより、エアの供給切り替えが簡単にできます。



フィルター本体

- ¥34,650
 (本体価格 ¥33,000)
 ■タイプ:Nタイプ、Tタイプ



ハーネスセット

- (ダブルベルトバック
 40mmステンパッカル仕様)
 ¥37,800
 (本体価格 ¥36,000)



【セット内容】


写真番号	商品名+価格
1	オクトパスP レギュレーター(ホース74cm) ¥57,750(本体価格 ¥55,000)
2	トラストシーゲージ(残圧計) ¥21,000(本体価格 ¥20,000)
3	逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択) ¥12,600(本体価格 ¥12,000) ¥14,700(本体価格 ¥14,000)
4	中圧ホース50cm ¥6,300(本体価格 ¥6,000)
5	中圧ホース60cm ¥6,300(本体価格 ¥6,000)
6	カリブTF(1st)レギュレーター ¥36,750(本体価格 ¥35,000)
7	3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付) ¥9,450(本体価格 ¥9,000)
8	マニホールドブロック ¥34,650(本体価格 ¥33,000)
9	4Lメタリコンタンク(19.6MPa) ¥77,700(本体価格 ¥74,000)
10	フィルター本体 ¥34,650(本体価格 ¥33,000)
11	ハーネスセット(ダブルベルトバック 40mmステンパッカル仕様) ¥37,800(本体価格 ¥36,000)

PARTS



マニホールドブロック

- ¥34,650
 (本体価格 ¥33,000)
 ※右脇腹付近に取り付け、フッカーホースとタンクのエア供給を切り換えることができます。




逆止弁(チェックバルブ)

- 上/Nタイプ
 ¥12,600(本体価格 ¥12,000)
 ■下/Tタイプ
 ¥14,700(本体価格 ¥14,000)
 ※エアの流れを一方にしか流さないようにする金具です。皮パッキン1枚付。



3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付)

- ¥9,450
 (本体価格 ¥9,000)
 ※LPポートを3区に分ける為のコネクターで低圧アダプターのポート数を増やしたい場合に便利です。




LPプラグ(リング付)

- ¥840
 (本体価格 ¥800)
 ※低圧LPポート用の金具です。



L字アダプターTタイプ


- ¥8,820
 (本体価格 ¥8,400)
 ※Tタイプのみ。フィルターハーネスのフィルター下に取り付ける金具です。



革パッキン(Tタイプ)

- ¥147
 (本体価格 ¥140)
 ※Tタイプ金具のメスネジの中に入れて使用

貯気空気タンク



貯気空気タンク(横型)

形式	ST-95A-208(S)	ST-160A-*(S)	ST-230A-*(S)
内容量	32	97	160
最高使用圧力 MPa	1.08	1.08	0.98
概略寸法 mm			
A	480	551	614
B	510	1114	1369
C	290	350	450
D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15
E	φ304	φ350	φ406
F	300	600	700
質量 kg	20	50	75

ST-95A-208(S)


¥206,850(本体価格 ¥197,000)

ST-160A-*(S)

¥267,750(本体価格 ¥255,000)

ST-230A-*(S)

¥364,350(本体価格 ¥347,000)



貯気空気タンク

ST-30A-100(S)

¥59,850(本体価格 ¥57,000)

形式	ST30A-100(S)	ST95A-208(S)	ST160A-*(S)	ST230A-*(S)
内容量	L 32	97	160	226
最高使用圧力 MPa	1.08	1.08	0.98	1.08
概略寸法 mm				
A	480	551	614	675
B	510	1114	1369	1501
C	290	350	450	450
D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15
E	φ304	φ350	φ406	φ470
F	300	600	700	800
質量 kg	20	50	75	116

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

EMERGENCY SYSTEMS





ヘルメット式潜水緊急浮上用送気装置 エマージェンシーシステム

■セット価格 ¥236,250 (本体価格 ¥225,000)

ヘルメット式潜水の安全装置として、必要不可欠な商品です。万が一潜水送気ホースの損傷もしくは、システムの故障で、潜水士への送気ができなくなった場合、潜水士が自らの力で、空気を確保できるよう考えられたもの。安全確保のため、潜水作業には必ず携帯することを勧めます。※本装置は、ヘルメット式潜水の緊急浮上時以外では使用しないでください。

【セット内容】

写真番号	商品名・価格
1	4L メタリコンタンク (19.6MPa) ¥77,700 (本体価格 ¥74,000)
2	締め付けベルト ¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
3	アルミ板 ¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
4	腰ベルト (150cm) ¥1,680 (本体価格 ¥1,600)
5	ステンバックル ¥2,310 (本体価格 ¥2,200)
6	腰バルブ ¥24,150 (本体価格 ¥23,000)
7	第2減圧装置 ¥18,900 (本体価格 ¥18,000)
8	給気ホース用ノズル (Oリング付) ¥1,050 (本体価格 ¥1,000)
9	マニホールドHK (逆止弁付) ¥31,500 (本体価格 ¥30,000)
10	緊急空気用送気ホース (給気ホース) ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)
11	第1減圧装置 (カリブソ/TF レギュレーター1st) ¥36,750 (本体価格 ¥35,000)
12	トラストシーゲージ (残圧計 高圧ホース付) ¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
13	ゲージ用高圧ホース (細) ¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
14	ホース止めバンド ¥105 (本体価格 ¥100)



- A 空気タンク (4L メタリコンタンク・19.6MPa)
B 開閉バルブのつまみ
C 第1減圧装置
D 締め付けハンドル
E 残圧計
F 高圧ホース
G 緊急空気用送気ホース
H 第2減圧装置
I 減圧調整ハンドル
J マニホールド
K 腰バルブ
L 送気ホース
M 逆止弁
N ヘルメット
O 調整ハンドル
P 送気ホース
Q アルミ板
R 締め付けベルト
S 腰ベルト
T ステンバックル
U ホース止めバンド

PARTS



フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。

フィルターハーネスセット
(40mmステンバックル仕様)

■Nタイプ ¥47,250 (本体価格 ¥45,000)
■Tタイプ ¥47,250 (本体価格 ¥45,000)
※フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。

交換フィルターセット2枚組
¥630 (本体価格 ¥600)活性炭
¥945 (本体価格 ¥900) ■内容量: 140g

水中溶接 (切断) 用ホルダーセット

¥17,640 (本体価格 ¥16,800)

※キャブタイヤなし

※溶接 (切断) 棒なし

〈パーツ〉

■キャップ部 ¥9,240 (本体価格 ¥8,800)

■グリップ部 ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)

〈内部パーツ〉

■チップA ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)

■チップB ¥1,260 (本体価格 ¥1,200)

■チップC ¥1,260 (本体価格 ¥1,200)



スノムマット 生分解性油吸着材

■ワイド (N) / 10kg (1箱) ¥34,650 (本体価格 ¥33,000)

■マット500 (50cm×50cm) / 20枚 (1箱)

¥55,650 (本体価格 ¥53,000)

自然に優しく、環境保全に貢献に取り組み、社会責任を果たしている企業のために。(国土交通省NETIS登録NO.CG-0600 14)

※処理できる液体: 原油、ガソリン、軽油、潤滑油など。

※用途: 水面での側溝、河川、池、海での漏油回収。



フーカーホース (耐候性、浮き型) ※金具別売り

■50m ¥63,000 (本体価格 ¥60,000)
■70m ¥88,200 (本体価格 ¥84,000)
■80m ¥100,800 (本体価格 ¥96,000)
■100m ¥126,000 (本体価格 ¥120,000)
■常時使用耐圧: 1MPa
■破裂圧力: 10MPa
※潜水ホースのJIS規格以上で作製されています。



アクアリフター

■25kg ¥34,650 (本体価格 ¥33,000)
■50kg ¥44,100 (本体価格 ¥42,000)
■100kg ¥72,450 (本体価格 ¥69,000)
■200kg ¥94,500 (本体価格 ¥90,000)
■500kg ¥133,350 (本体価格 ¥127,000)
■1000kg ¥169,050 (本体価格 ¥161,000)
※水中での重量物の引き上げに、レギュレーターをフロロさせ、エアーをバールンの中に入れて使用します。排気弁つきなので、浮力調節も容易に行えます。※25kgは、排気弁はついていません。



アクアリフター急速給気装置


¥71,400 (本体価格 ¥68,000)
※セカンドステージから給気するよりも短時間で給気が可能。
※ワンタッチで給気と停止の切り替えが行える。
※ボニーゲージ (小型圧力計)、プレッシャーリリーフバルブ付き。

●Nタイプ: 日本アクアラング社製規格ネジ ●Tタイプ: 東亜潜水機社製規格ネジ




フーカーホース接続用金具

■Nタイプ (上)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■Tタイプ (下)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
※革パッキン (Tタイプ) 1枚付
※フーカーホースの両端に取り付ける金具です。




フーカー用低圧アダプター

■Nタイプ (上)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■Tタイプ (下)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
※フーカーホースとオクトパスレギュレーターの中圧ホースに接続する金具です。




ジョイント金具 (ニップル)

■Nタイプ (上)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■Tタイプ (下)
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
※ホースの両端にフーカーホース接続金具が必要です。
※フーカーホースとフーカーホースをつなげる金具です。

異径ジョイント金具
(異径ニップル)

■Nタイプ (上)
¥3,465 (本体価格 ¥3,300)
■Tタイプ (下)
¥3,465 (本体価格 ¥3,300)
※ポンペフーカー用
※フーカーホースとレギュレーターなどの中圧ホースを接続する金具です。



変換アダプター

■T♂×N♀ (上)
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
※革パッキン (Nタイプ) 1枚付
■N♂×T♀ (下)
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
※革パッキン (Tタイプ) 1枚付。
※規格が異なる金具と接続する金具です。



革パッキン

■Nタイプ (上)
¥136 (本体価格 ¥130)
※変換アダプターNのメス側の中に入れて使用してください。
■Tタイプ (下)
¥147 (本体価格 ¥140)
※Tタイプ金具のメスネジの中に入れて使用してください。

TALKING SYSTEM



NEW

**水中有線電話機 (同時通話装置4人用)
SV-1200セット <ベリカンケース仕様>**

¥669,900 (本体価格 ¥638,000)

- 電源電圧: DC12V
- 充電時間: 12時間
- 連続使用時間: 6時間
- 外形寸法: W432×H173×D334mm
- 重量: 9kg
- 付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
- ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
- ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

**水中有線電話機 (同時通話装置4人用)
SV-1200アンプのみ <ベリカンケース仕様>**

¥426,300 (本体価格 ¥406,000)



NEW

**水中有線電話機 (同時通話装置2人用)
SV-220セット <ベリカンケース仕様>**

¥449,400 (本体価格 ¥428,000)

- 電源電圧: DC12V
- 充電時間: 12時間
- 連続使用時間: 6時間
- 外形寸法: W432×H173×D334mm
- 重量: 8.5kg
- 付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
- ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
- ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

**水中有線電話機 (同時通話装置2人用)
SV-220アンプのみ <ベリカンケース仕様>**

¥315,000 (本体価格 ¥300,000)



NEW

**水中有線電話機 (片側通話装置1人用)
SV-20セット <ベリカンケース仕様>**

¥258,300 (本体価格 ¥246,000)

- 電源電圧: DC12V
- 充電時間: 12時間
- 連続使用時間: 6時間
- 外形寸法: W288×H173×D245mm
- 重量: 5kg
- 付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き1本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
- ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
- ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

**水中有線電話機 (片側通話装置1人用)
SV-20アンプのみ <ベリカンケース仕様>**

¥202,650 (本体価格 ¥193,000)


**水中有線電話機
(1人用) IT-008型**

¥36,750 (本体価格 ¥35,000)

- 潜水士とオペレーターが通話できる装置です。
- 使用電圧範囲: DC10~32V
- 適合マイクロホン: MC-0117
- 適合負荷インピーダンス: 陸上スピーカー8~16Ω / 水中マイク兼スピーカー4~8Ω
- ※FM-14-4P接続付 (400Ω不平衡コード5m付)
- ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー、2芯ケーブル、バッテリーは別売りです。


**小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー
(防水・耐塩) NP-108**

¥7,980 (本体価格 ¥7,600)

- 入力: 5W
- インピーダンス: 8Ω
- 質量: 約1.0kg
- 寸法: 口径154×140mm、全長155mm
- ※ASA耐塩性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付


電池ボックス-309

¥18,900 (本体価格 ¥18,000)

- ※12V (単一電池×8本)
- ※電池は別売りです。


SV用ハンドマイク

¥8,925 (本体価格 ¥8,500)


**IT-008型用
ハンドマイク
MC-0117 (改)**

¥8,925 (本体価格 ¥8,500)

- ※全天候型・無指向性、防滴型です。



写真はケーブル100m
2芯用 (FW-40/コネ
クター付) です。

※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。
それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。
※コネクターは、SV-20、SV-220、SV-1200専用です。
※AMP付は、SV-220、SV-1200専用です。

**ケーブル付きインコーマイク
(水中有線電話機SVシリーズ専用)**

- ケーブル100m: 2芯用 (FW-40/コネクター付) ¥48,300 (本体価格 ¥46,000)
- ケーブル100m: 2芯用 (FWS-40/コネクター付) ¥49,350 (本体価格 ¥47,000)
- ケーブル100m: 4芯用 (FW-40/AMP・コネクター付) ¥80,850 (本体価格 ¥77,000)
- ケーブル100m: 4芯用 (FWS-40/AMP・コネクター付) ¥81,900 (本体価格 ¥78,000)
- ケーブル120m: 2芯用 (FW-40/コネクター付) ¥52,080 (本体価格 ¥49,600)
- ケーブル120m: 2芯用 (FWS-40/コネクター付) ¥53,130 (本体価格 ¥50,600)
- ケーブル120m: 4芯用 (FW-40/AMP・コネクター付) ¥86,100 (本体価格 ¥82,000)
- ケーブル120m: 4芯用 (FWS-40/AMP・コネクター付) ¥87,150 (本体価格 ¥83,000)


FW-40 送受器

- ¥19,950 (本体価格 ¥19,000)
- 定格入力: 0.5W
- 最大入力: 1W
- 定格インピーダンス: 8Ω
- 質量: 100g
- 周波数特性: 100Hz~8KHz
- 水深: 40m
- 温度: -20°C~60°C
- ※2芯用


FW-40 AMP付送受器

- ¥37,800 (本体価格 ¥36,000)
- ※MFF以外のフルフェイスマスク用
- ※SV-220用、SV-1200用
- ※4芯用


FWS-40送受器

- ¥21,000 (本体価格 ¥20,000)
- ※マンティスフルフェイスマスク用
- ※2芯用


FWS-40 AMP付送受器

- ¥39,900 (本体価格 ¥38,000)
- ※マンティスフルフェイスマスク用
- ※SV-220用、SV-1200用
- ※4芯用


FM-40型インコーマイク

- ¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
- ※スピーカー側/聞く
- ※2・4芯用


FP-40型インコーマイク

- ¥10,500 (本体価格 ¥10,000)
- ※マイク側/話す
- ※MFF以外のフルフェイスマスク用
- ※2・4芯用


FPS-40型インコーマイク

- ¥11,550 (本体価格 ¥11,000)
- ※マイク側/話す
- ※マンティスフルフェイスマスク専用
- ※2・4芯用


ロックングスリーブ4芯用

¥11,550 (本体価格 ¥11,000)

防水コネクター4芯

- オス側 ¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
- メス側 ¥16,800 (本体価格 ¥16,000)


2芯ケーブル

- 100m ¥22,050 (本体価格 ¥21,000)
- 120m ¥26,460 (本体価格 ¥25,200)


4芯ケーブル

- 100m ¥34,650 (本体価格 ¥33,000)
- 120m ¥41,580 (本体価格 ¥39,600)

ケーブルを使用する場合の注意

- ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
- 作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからご使用ください。
- ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおすすめします。

FULL FACE MASK

DIVEWAYS FULL FACE MASK

ダイブウェイズフルフェイスマスク

ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

PR-FN2型 アクリル仕様

■フーカー潜水用

¥196,350 (本体価格 ¥187,000)

【標準装備・機能】

■本体重量: 2000g (中圧ホース除く)

■形式: PR型 (1面仕様)

■耳抜き用鼻押し: FN式 (全面操作タイプ)

■中圧ホース: スタンダード中圧ホース (フーカータイプ) 全長730mm

■空気供給流量調節可能

■セカンドステージはマスク固定式 (フェイルセーフ&ダイナミック仕様)

※フェイルセーフ: ダイアフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応

※ダイナミック: 上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応

■クモリ除去装置付き (イマージェンシーバルブとしても使用可能)

■マスククリアー: ワンタッチ排水弁式

■オーラルマスク (内マスク) 着脱可能

■ストラップ: ゴムスライダー式 (6点ベルト)

■マスクサイズ: 調整可能

■通話装置: MR-N、FP (FW) 用取り付け可能

■すべてのバルブは左右交換取り付け可能

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

●マスクに付属されているレギュレーターは、フーカー潜水に最適な空気流量が設定されています。タンク潜水では使用しないでください。タンク潜水での使用をご検討されているお客様は、お問い合わせください。

●ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携帯して下さい。



クモリ除去装置

付属品

■専用バッグ ■FP/FW用リングネジ ■FP/FW用プラグ栓 ■鼻ツマミ用ボール/2個
■尾錠 (予備) 2個 ■レンチ 1個 ■専用中圧ホース 1本

オプション/その他パーツ

アクリル仕様⇒ガラス仕様

¥5,200up (本体価格 ¥5,000up)

イマージェンシーバルブ取付

¥30,450up (本体価格 ¥29,000up)

寒冷地仕様

¥26,250up (本体価格 ¥25,000up)

専用中圧ホース730L

¥9,450 (本体価格 ¥9,000)

Fマスク用ストラップ (6点ベルト)

¥3,990 (本体価格 ¥3,800)

尾錠

¥840 (本体価格 ¥800)

排気ティ

¥3,675 (本体価格 ¥3,500)

マイクケース

(アダプター/プラグ栓) (FP/FW仕様)

¥21,000 (本体価格 ¥20,000)

遮光板 (FN仕様)

¥7,140 (本体価格 ¥6,800)

FP/FW用リングネジ

¥4,200 (本体価格 ¥4,000)

FP/FW用プラグ栓

¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

ロック付ジョイントカプラー方式: 1m

¥16,800 (本体価格 ¥16,000)

鼻ツマミ用ボール/2個

¥630 (本体価格 ¥600)

レンチ

¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

CCDカメラ取付け金具 NEW

¥21,000up (本体価格 ¥20,000up)

※取付け加工費込み



イマージェンシーバルブ

※イマージェンシーバルブ付仕様

イマージェンシーバルブとは

2ndレギュレーター (付属品) が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時にエアがレギュレーターに供給されなくなった際に、イマージェンシーバルブを解放する事により、緊急用タンク (バックアップ用空気源) よりエアをマスク内に供給することが可能です。イマージェンシーバルブをご利用になる際は、事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要があります。

※中圧ホースは付属品ではございません。作業開始前にイマージェンシーバルブが正常に作動するか安全確認をお願い致します。

MANTIS FULL FACE MASK

マンティスフルフェイスマスク

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のある株式会社マスクの全面協力により、共同開発という形で生まれた全面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完成度です。ガラス面を曇らないよう防曇加工を施したノーフォグガラスを標準装備しています。



マンティスフルフェイスマスク クリアーシリコン (CR/GRY)

¥39,900 (本体価格 ¥38,000)



マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン (BLK/BLK)

¥39,900 (本体価格 ¥38,000)

【マンティスフルフェイスの利点】

- ダイブトックなどの水中通話装置に最適。
- マウスピースを口にくわえずに使用するため、口が疲れません。
- 陸にいたるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- 寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
- マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュレーターのパージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
- ピス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。
- アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
- バリアフリー用のマスクとして人気です。

マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

●ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携帯して下さい。



マンティスフルフェイス給排気バルブ

¥11,550 (本体価格 ¥11,000)



マンティスフルフェイスバンド

■ブラックシリコン

¥3,990 (本体価格 ¥3,800)

■クリアーシリコン

¥3,990 (本体価格 ¥3,800)



フルフェイスバンドカバー

¥3,990 (本体価格 ¥3,800)

■サイズ: 250×223mm

■カラー: ブラック



バンドストッパーF (5個入り)

¥630 (本体価格 ¥600)

■カラー: ブラック、グレー



リティナーF (5個入り)

¥1,260 (本体価格 ¥1,200)

■カラー: ブラック、グレー



ワンタッチバックルF (2個入り)

¥1,260 (本体価格 ¥1,200)

■カラー: ブラック、グレー



水中溶接用遮光プレート

¥3,990 (本体価格 ¥3,800)

※水中溶接作業時に使用

※上下に動く可動式タイプ

マンティスノーフォグガラス GM-1619M

■1枚 ¥1,575

(本体価格 ¥1,500)

※裏面に防曇処理を施したガラスです。



防曇処理 未処理

マンティスノーフォグ オプティカルレンズ GM-1620M

■1枚 ¥9,345

(本体価格 ¥8,900)

●近視用S-1.00~

S-8.00 (0.5きざみ)



防曇処理 未処理

※処方箋が必要です。

オーダーレンズ (一体成型) GM-1671

¥19,950

(本体価格 ¥19,000)

●S+C=-8.00まで

(C度数は-4.00まで)

※処方箋が必要です。



オーダーレンズ (全面貼付型) GM-1672

¥22,050 (本体価格 ¥21,000)

●マイナス度数: S+C=-8.00まで

(C度数は-4.00まで)

●プラス度数: S+C=+3.00まで

(C度数は+3.00まで) ※処方箋が必要です。



オーダーレンズ (部分貼付型) GM-1673

¥22,050 (本体価格 ¥21,000)

●マイナス度数: S+C=-12.00まで

(C度数は-5.00まで)

●プラス度数: S+C=+5.00まで

(C度数は+5.00まで) ※処方箋が必要です。



【オーダー加工記入例】レンズの種類は各レンズの製作許容範囲に基づきます

マスクの種類	レンズの種類	全面貼付	部分貼付	シニアグラス
マンティス	一体成型	○	○	○
	近視 (球面鏡)			
R	-4.00			
L	-3.75			
	乱視 (円柱鏡)			
	CYL (円柱鏡)			
	180°			
	90°			
	PD (瞳孔間距離)			
	65mm			

※オーダーレンズの価格は2枚1組です。

TANK



メタリコンタンク (19.6MPa)

- 4L (K2バルブ付) **¥77,700** (本体価格 ¥74,000)
- 8L (K2バルブ付) **¥98,700** (本体価格 ¥94,000)
- 10L (K2バルブ付) **¥101,850** (本体価格 ¥97,000)
- 12L (K2バルブ付) **¥103,950** (本体価格 ¥99,000)
- 14L (K2バルブ付) **¥108,150** (本体価格 ¥103,000)

マリーナバック 8~14L用
¥14,700 (本体価格 ¥14,000)マリーナバックST
¥23,100 (本体価格 ¥22,000)ベルトバック4L用、8~14L用
¥10,500 (本体価格 ¥10,000)

ハーネス用ステンレスバックル(右)

- 40mm腹用 **¥4,200** (本体価格 ¥4,000)
- 40mm胸用 **¥5,250** (本体価格 ¥5,000)

ハーネス用プラバックル(左)

- 40mm用 **¥1,470** (本体価格 ¥1,400)



Oリング

- 上/P-26 **¥315** (本体価格 ¥300)
タンク用バルブのつけ根
- 下/P12.5 **¥105** (本体価格 ¥100)
タンクとレギュの接点に使用



タンクブーツ(188φ)

- ¥2,520** (本体価格 ¥2,400)
- カラー:ブラック

K2バルブ (19.6MPa)
¥14,175 (本体価格 ¥13,500)検圧計
¥27,300 (本体価格 ¥26,000)

GAUGE

トラストシーゲージ
(残圧計)

- ¥21,000** (本体価格 ¥20,000)
- 最大表示: 300bar、蓄光盤面
- 重量: 440g

トラスト2ゲージ
(デプスゲージタイプ)

- ¥38,850** (本体価格 ¥37,000)
- 水深計/50m 表示、蓄光盤面
- 残圧計/最大表示: 300bar、蓄光盤面



トラスト3ゲージ

- ¥50,400** (本体価格 ¥48,000)
- 水深計/50m 表示、蓄光盤面
- 残圧計/最大表示: 300bar、蓄光盤面
- コンパス/円盤回転式、サイド視認可、蓄光盤面

ゲージ用高圧ホース(細)
¥8,400 (本体価格 ¥8,000)
※7/16(φ)アクアソナーPS・7
¥20,475 (本体価格 ¥19,500)
※ポータブル水深計測機アクアデプスゲージ(水深計)
¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
※マジックテープ式バンドチェックングゲージ(中圧測定器)
¥17,850 (本体価格 ¥17,000)
※ファーストステージの低圧ポートに取り付けて使用
※付属のカプラーでBCホースからも中圧測定が可能

REGULATOR



タイタンTF レギュレーター

- ¥81,900** (本体価格 ¥78,000)
- ※HP/2、LP/4 ※バランスダイヤフラム
- ※クイックコネクターホース ※ベンチュリー調節スイッチ



カリブソTF レギュレーター

- ¥65,100** (本体価格 ¥62,000)
- ※HP/1、LP/4
- ※ハイフローピストン

寒冷地対応XTX200レギュレーター **NEW**

- ¥153,300** (本体価格 ¥146,000)
- Apeks 社の最高峰レギュレーター。寒冷地でも抜群の機能を発揮します。※HP/2、LP/4 ※オーバーストレスダイヤフラム

XTX20レギュレーター **NEW**

- ¥86,100** (本体価格 ¥82,000)
- ※バランスダイヤフラム ※ベンチュリー調節スイッチ
- ※リバーシブルベンチュリーシステム

OCTOPUS

**NEW**
オクトパスXTX20 レギュレーター
(ホース74cm)

- ¥42,000** (本体価格 ¥40,000)

オクトパスTF レギュレーター
(ホース74cm)

- ¥31,500** (本体価格 ¥30,000)

オクトパスP レギュレーター
(ホース74cm)

- ¥57,750** (本体価格 ¥55,000)

シリコンマウスピース
(レギュラー)

- ブラックシリコン **¥945** (本体価格 ¥900)
- クリアーシリコン **¥945** (本体価格 ¥900)

中圧ホース
(レギュレーター用)

- 50cm **¥6,300** (本体価格 ¥6,000)
- 60cm **¥6,300** (本体価格 ¥6,000)
- 70cm **¥7,350** (本体価格 ¥7,000)

スントコンパス SK-5
¥10,500 (本体価格 ¥10,000)スントコンパス SK-6
¥13,650 (本体価格 ¥13,000)

水中緊急警報システム

津波からダイバーを守る ゼロオリジナルの 水中警報装置が 新登場!!

潜っている最中に
地震による津波が予測されたら……
緊急地震速報が発令されたら……
各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。
安全に!!より安心して潜れるフィールドを提供するために、
各地ダイビングサービスが一丸となり、真剣に考えるべき時!!
必須アイテムです。



水中警報装置AQ-200WL(無線タイプ) NEW

¥924,000(本体価格 ¥880,000)
ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが発令された時にいち早くダイバーに知らせることができ、知らせることができる。外部入力にはトランスミッターの取付けも可能なほか、音楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500メートル、静かな海では1000メートル。

【用途例】
緊急時/簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。トランスミッターの接続が可能なので、そのほかの非常事態時にも活躍します。イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。
水中工事/水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】

1 アンブボックス	
警報音	1種類
電源	内蔵バッテリー
充電方法	専用アダプターにて充電
ライン入力	1系統
連続動作時間	連続待機時間:12時間 連続警報発信時間:約40分
外形(mm)	(W)472×(D)351×(H)174
重量	約14kg
2 制御ボックス	
電源	内蔵バッテリー、ACアダプター
連続動作時間	約12時間(内蔵バッテリー使用時)
液晶表示器	16桁×2行
警報動作中の表示	警報スイッチの点灯(LED内蔵型スイッチ) 液晶表示器に「EMG/ON」を表示
外形(mm)	(W)270×(D)246×(H)174

重量	約5.5kg
3 ブイ(アンブボックスカバー)	
外形(mm)	φ650×(H)200
重量	約2.3kg
4 水中スピーカー(ダブルスピーカー)	
インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m(推奨2m)
指向性	無指向性 全方位
外形(mm)	(W)223×(D)133×(H)223
重量	約12kg(ケーブル含む)
※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。	
5 無線モジュール	
適合規格	ARIB STD-T67準拠 (技術基準適合証明取得済み)
送信出力	10mW
アンテナ	1/4波長ワイヤーアンテナ(防水カバー付)

※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。

水中警報装置DWS-12(有線タイプ) NEW

¥651,000(本体価格 ¥620,000)
アンブ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプのアラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すことができるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

【用途例】

緊急時/ボートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることができます。
イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。
水中工事/水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。



【仕様】

1 アンブボックス	
出力	80W(2Ω負荷)
警報音	1種類(警報音と音声)
電源	内蔵バッテリー(外部電源 DC+12V 15A)
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
マイク入力	1系統
外形(mm)	(W)472×(D)351×(H)174
重量	約13.5kg
2 水中スピーカー(ダブルスピーカー)	
インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m(推奨2m)
指向性	無指向性 全方位
外形(mm)	(W)223×(D)133×(H)223
重量	約12kg(ケーブル含む)



※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。
※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。



【無線タイプのシステムイメージ図】



陸上使用するコントローラー。発信スイッチをONにするだけで水上の警報システムに信号が送られる。



水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S

¥627,900(本体価格 ¥598,000)
ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせて、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラの声を聴かせることもできます。



【仕様】

ダイバーガードAQ-50S	
送出出力	サイレン132W、音声65W、特殊「F」ファントムカーブフィルター組み込み採用により高出力を実現
伝達範囲	半径100~500m以上
指向性	無指向性全方位
送信周波数範囲	100Hz~10kHz
Voice filter SW	300Hz~4kHz
緊急信号	ミックスサイレン×2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランスデューサー耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv/upa
受信周波数特性	70Hz~10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい)
バッテリー	DC12V×2(充電時間5時間)
標準時間	5時間
サイズ	アンブ/405W×265D×175Hmm、 スピーカー/φ200×65mm
重量	アンブ/13.5kg(防水型キャリングケース)、スピーカー5.2kg

CAMERA SYSTEM



水中有線CCD カメラシステム
VD-1222(改)型

¥451,500(本体価格 ¥430,000)

水深30mに耐える本格仕様の水中カメラです。水中マイクが内蔵され、さらに超高輝度LEDの採用により水中映像がより鮮明に映すことができます。LEDランプの明るさは3段階の調整が可能です。マンホール・タンク(各種水櫃、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査)など幅広くご使用いただけます。

■セット内容: CCDカメラ、ケーブル100m、アンプ本体(7インチカラー液晶モニター、録画接続アダプター付)、ACアダプター、取付け金具

【仕様】

- モニター: 7インチ
- 視野角度: 上40°、下65°、左右65°
- 総画素数/有効画素数: 41万画素/38万画素
- 消費電力: 約9.0W
- ケーブル: 100m付属
- 電源: 密閉式バッテリー DC12V 6.5AH
- サイズ: [アンプ] W210xD145xH70mm [カメラ] φ120x130D
- 重量: [アンプ部] 18kg [カメラ] 1kg
- 連続作業時間: 5時間
- 作業距離: 3.6cm〜∞



水中有線CCD カメラシステムVD-1219 II

■セット価格
¥399,000(本体価格 ¥380,000)

このシステムの防水カメラは全天候型防水、水中カメラです。潜水工事または調査の時、有線電話と一緒に使用すると、効率も倍増します。ダイバーが潜水ヘルメットに取り付けたCCDカメラの映像を陸上のモニターがチェックし、ダイバーと有線電話にて会話しながら、作業ができます。

■セット内容: CCD カメラ、ケーブル100m、アンプ本体、録画接続アダプター、単3電池8個、潜水ヘルメット(FIXLED1500DXライト/フルセット付)

【カメラ/アンプ仕様】

- 撮像素子: 41万画素/38万画素、CCDカラー
- 解像度: 470TV本
- 最低撮影照度: 1.5Lux
- 入力電圧: DC12V
- 有効使用温度: 1°C〜50°C
- サイズ: [アンプ] W210xD163xH188 [カメラ] φ65xW64(突起部含まず)
- 重量: [アンプ] 1000g [カメラ] 350g
- 電池接続時間: 連続5時間

水中超音波厚さ計



■ 超音波厚さ計
UTM-101S

¥357,000(本体価格 ¥340,000)
構成: UTM-101本体、探触子5Z10NDT-1、探触子ホルダ TA-21、油差し、携帯用ケース及びストラップ、取扱説明書



■ ハウジング
¥399,000
(本体価格 ¥380,000)



■ 収納ケース
¥52,500
(本体価格 ¥50,000)

NEW 水中超音波厚さ計

■水中読取型【セット内容: A B C D】
¥1,123,500(本体価格 ¥1,070,000)
ダイバーが水中で測定し、読み取る場合に使用します。

■陸上読取型【セット内容: A B D E】
¥1,186,500(本体価格 ¥1,130,000)
ダイバーが水中で測定し、陸上に置いた厚さ計でデータを読み取る場合に使用します。

■水陸読取型【セット内容: A B C D E】
¥1,501,500(本体価格 ¥1,430,000)
水陸読取型と陸上読取型の両方を行うことができます。

【概要】

- 陸上においてタンク、パイプ、その他の各種部品などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を防水ケースに収納して水中携帯用としたものです。
- 水中パイプライン、橋梁、橋脚構造、鋼管杭などの水中構造物の測定に最適です。
- 水深40mまで測定可能です。
- 測定数値を読み取るのに便利なバックライト(LEDによる背面散乱発光)付き。
- 長尺プローブを使用すると、厚さ計本体を陸上に置いたまま測定データを読み取れます。

【UTM-101本体仕様】

- 測定方式: パルス反射式(2探法、RBモード)
 - 表示桁数: 4桁
 - 表示最小単位: 0.1mm
 - 電源: 単3アルカリ電池 1本
 - 寸法(mm): <本体> W62xH126xD25
 - 質量: <本体> 約184g
- ※超音波厚さ計UTM-101は、東京計器機社製の商品です。
- ※写真と異なるものもございます。
- ※用途に合わせたセットをご利用ください。

■ 定尺プローブ
(水中読取用) 1.5m
¥315,000
(本体価格 ¥300,000)

■ 長尺プローブ
(陸上読取用) 20m
¥378,000
(本体価格 ¥360,000)

高圧コンプレッサー & ポータブルロック

オープンブライス



キャピターノ140
■タイプ: モーター、エンジン

オートドレン(別売)



マリーナ200
■タイプ: モーター、エンジン

オートドレン(別売)



マリーナ250
■タイプ: モーター

オートドレン(別売)



マリーナ320
■タイプ: モーター、エンジン

※写真と異なる場合がございます。

【テクニカルデータ】

充填能力12Lタンク (19.6MPa)	Type max. 330bar/5000psig	Drive	FAD l/min*	RPM min-1	Filling rate min-3	Drive kW	HP	Dimensions approx.cm	Weight net approx.kg
17分	CAPITANO 140-B CAPITANO 140-E	4-stroke petrol 3-phase	140 140	1300 1300	1.4 1.4	4.0 3.0	5.5 4.0	115 115	59 55
12分	MARINER 200-B	4-stroke petrol	200	1300	1.0	6.1	8.0	125	59
10分	MARINER 200-E	3-phase	200	1300	1.0	4.0	5.5	125	59
8分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0.8	5.5	7.5	125	59
	MARINER 320-B	4-stroke petrol	320	1450	0.6	9.6	13	130	64.5
	MARINER 320-E	3-phase	320	1450	0.6	7.5	10	130	64.5



※ポータブルロックの操作には、高気圧作業安全衛生規則による救急再圧員特別講習をあらかじめ受講する必要があります。

ポータブルロック (一人用可搬式再圧タンク)

オープンブライス

潜水中の高圧業務において発生する減圧症の予防、または救急再圧用に、作業現場向きに作られたもの。全てステンレス材で、軽量で、使用法も保守管理も簡単でわかりやすいよう、機能的に設計されています。

※システム内容によって価格が異なりますので別途お見積もりいたします。

【特徴】


- 人を収容して4人まで運搬可能
- ヘリやライトバンなどで加圧したまま患者輸送できる
- 病院の大型再圧タンクに加圧したまま搬入し、継続治療が可能
- 錆びず腐らないため、保守のための労費が省ける
- 内部塗装がなく、水洗いも簡単。無臭で衛生的である
- バックギアは特殊な自閉式のため、扉の開閉が容易で迅速
- サービスロックがあり、加圧したまま物の出し入れができる
- 内部を観察しながら、バルブ操作、交話ができる
- 送気は頭部より行われるので、換気効率が良い
- 内部は、軽い食事や寝返りなども充分できる広さ

MATERIAL

PROFESSIONAL DRY & WET SUITS MATERIAL




RD/TMα
【表】ラジアルジャージ 【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: ドライスーツ/K'sプロII TRD、
流水プロIII TRD、O式プロII TRD



WJ CDX/TMα
【表】かこのテラックスジャージ 【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック、オレンジ
●使用モデル: ドライスーツ/CDX



RD
【表】ラジアルジャージ 【裏】PSジャージ
【生地厚】3.5mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: HL-100/ヘルメット潜水服



J
【表】ジャージ 【裏】スキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8100



J/SCS
【表】ジャージ 【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】3.0mm、5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8000、PW8100




W
【表】スキン 【裏】スキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8200



W/SCS
【表】スキン 【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8200



JM/AS
【表】メッシュスキン 【裏】エアストレッチ
【生地厚】3.0mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8000



J-SN
【表】スーパーネッスルジャージ 【裏】スキン
【生地厚】3.0mm、5.0mm 【カラー】ブラック
●使用モデル: フード



OPJ/TMα
【表】ライクラジャージ 【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】3.5mm、5.0mm 【カラー】10色
●使用モデル: フード


DRY SUITS SIZE CHART

単位: cm

	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	フクラハギ囲	袖丈	手首囲	足サイズ
S-A	160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M:24.5-26
S-B	160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M:24.5-26
M-A	165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M:24.5-26
M-B	165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M:24.5-26
L-A	170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M:24.5-26
L-B	170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M:24.5-26
LL-A	175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B	175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A	180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B	180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL:28.5-30

採寸について

番号	採寸箇所	計り方	番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に	21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
2	体重	正確に	22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)	23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気計測	24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
5	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)	25	上腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上腕の回り
6	股上	股付根点～ウエスト点	26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
7	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気計測	27	肘囲	肘の最も細い部分回り
8	首囲	ノドボトケを避けて最も細い部分回り	28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り	29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭胸囲回り	30	頭囲	耳上から眉毛を通過して頭の最も太い部分回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位	31	足長	かかと～つま先
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り	32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点～足底
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り	33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
14	太腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り	34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り	35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
16	ひざ上囲	ひざの上回り	36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
17	ひざ下囲	血の下の細い部分	37	袖口囲	半袖丈の袖口回り
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り	a	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り	b	乳下り	(女性)乳頭～肩の厚みの最上部
20	スネ長	けい(脛)骨点の内側～内果点(くるぶし中心点)	c	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間



COLOR VARIATION

■ドライスーツ ラジアル/サーモマジックアルファ (RD/TMα) 1色 RDブラック エンボスラジアル/サーモマジックアルファ (RDEB/TMα) 1色 RDEBブラック かのごデラックスジャージ/サーモマジックアルファ (CDX/TMα) 2色 CDXブラック CDXオレンジ	■ウェットスーツ メッシュスキン/エアストレッチ (JM/AS) 1色 JMブラック ジャージ/スーパーコンポジットスキン (J/SCS) 1色 Jブラック ジャージ/スキン (J) 1色 Jブラック スキン/スーパーコンポジットスキン (W/SCS) 1色 ブラック スキン/スキン (W) 1色 ブラック	■フード スーパーネッスルジャージ (J-SN) 1色 Jブラック ライクラジャージ/サーモマジックアルファ (OPJ/TMα) 10色 OPブラック OPダークグレー OPホワイト OPネイビー OPロイヤル OPフレンチ OPイエロー OPレッド OPオレンジ OPベビーピンク
--	---	--

LOGO LINEUP



ZERO's WEB SITE


www.zero-zero.co.jp



ゼロのウェブサイトではスーツのカラーシミュレーションが簡単に行えます。<注1> トップページにあるカラーシミュレーションのアイコンをクリックしてください。

<注1> カラーシミュレーションはスポーツドライスーツ、ウェットスーツのみです。

お気に入りの決まったらデジタルカタログでスーツの詳細を確認しましょう。オーダーシートを印刷することも！



ZERO'S ECOLOGY

「ウェットスーツ・ドライスーツのリサイクル。海を愛するダイバーができること」

着古したウェットスーツ・ドライスーツ。あなたはどのように処分していますか？

ゼロではウェットスーツ・ドライスーツのリサイクルについて、再資源というカタチでリサイクルをします。

焼却されたウェットスーツ・ドライスーツはスラグ（原材料）になり、道路の路面材や土木、建設用資材の一部として再利用されます。

また、焼却される際に出る燃えカスなどもすべて再資源として活用されます。

あなたを寒さから守ってくれたウェットスーツ・ドライスーツがカタチを変えて地域に貢献します。

ゼロは海を愛するダイバーが出来る環境保全に動きだします。




1 廃棄ウェットスーツ・ドライスーツ

皆様が愛用されたウェットスーツ・ドライスーツは、ゼロが責任を持って回収しリサイクル処理業者へ出荷します。



2 焼却処理

出荷された着古したウェットスーツ・ドライスーツは、焼却処分され、焼却後の残さ物（焼却灰）を製鉄原料として製鉄会社へ売却されます。



3 焼却灰リサイクル

製鉄原料として売却された焼却灰は製鉄会社の製鉄プロセスを通りセメント原料・土木資材（スラグ）へと生まれ変わります。



4 再利用

皆様が愛用したウェットスーツ・ドライスーツはカタチを変え、土木・建設用資材として有効利用されています。



5 環境保全

スラグは、天然砂・碎石の代替品としても利用されます。また最終処分場の不足解消など自然環境の保護にも役立っています。

ウェットスーツ・ドライスーツリサイクルの特徴

■資源・エネルギー利用効率が高く、省エネルギー・省資源が図れます。 ■CO2の排出が軽減でき、地球温暖化対策になります。 ■中間処理システムから最終処分まで行える画期的な一貫システムです。 ※ゼロは、サーフィン用ウェットスーツメーカー「ノーベルバーク・インターナショナル株式会社」様のECO活動に賛同し、環境に優しいウェット&ドライスーツを創造します。



新木更津工場(2013年3月1日より、木更津工場を下記住所に移転、業務開始)



株式会社ゼロ ▶ www.zero-zero.co.jp

E-mail ▶ zero@zero-zero.co.jp

■本社

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1-11-5 TEL(03)5721-1906 FAX(03)5721-1916

■西日本営業所

〒651-1223 兵庫県神戸市北区桂木2-19-19 TEL(078)586-6087 FAX(078)586-6088

■木更津工場(サービスセンター)(2013年3月1日より)

〒292-0838 千葉県木更津市潮浜2-6-13 TEL(0438)36-8581 FAX(0438)36-8582

取扱店

●予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。 ●本カタログに表示されている価格は、消費税を含めた表示となっております。()内の本体価格はメーカー希望小売価格です。 ●ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のままで、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。 ●本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。