



2021 **Professional**

DIVING CATALOGUE

目 次 ドライスーツ ドライスーツオプション インナーウェア リペア フード 13 グローブ ウェイト セミドライスーツ ウェットスーツ ウェットスーツオプション マリンウェア ダイブコンピューター 20 22 フルフェイスマスク 24 ヘルメット マスク 24 25 フィン アクセサリー バッグ 25 25 ナイフ 水中会話装置 コマーシャルダイバー 30 32 レギュレーター 33 タンク BC 33 33 34 フーカーホース コンプレッサー 空気清浄器 貯気空気タンク エマージェンシーシステム 水中溶接(切断)器具 39 ライフジャケット 水中警報装置

水中音響装置

ロゴマーク サイズチャート

42

K'sプロ 2 ORD

ゼロが世界中に特許取得している 最新型のプロドライスーツ

世界中のプロダイバーが注目する、 ゼロだけのオリジナルハイブリッドドライスーツです。 ラジアル生地を開発し「O式プロ」と「流氷プロ」の融合で 出来上がった、保温性・柔軟性・耐久性が高く、疲労度の少ない、 プロダイバーのためのアイテムです。

HYBRID FRONT TYPE: K

○式タイプと流氷タイプの利便性を兼ね備えています。 Wファスナーを上胸部に位置付けしたので、着脱がひと りで簡単に行えます。

安全性・機能性・ファッション性に優れた、世界に類を みない第3のドライス―ツです。



外側にYKK (#10C)ファスナーを取り付け、内側にYKK AQUA SEAL防水ファスナーを取り付けています。 (株) ゼロの特許製法です。

スーツ素材




表 】 ラジアルジャージ(4回コート)

裏 】 アウトラスト 【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

RDブラック

RDイエロー

RDオレンジ

(6.5mmはブラックのみ)

カラーバリエーション



既成サイズ フルオーダー価格 生地厚 HYBRID FRONT TYPE: K

K'sプロ 2 ORD-34 3.5mm 税込価格 ¥300,300 K'sプロ 2 ORD-54 5.0mm 税込価格¥311,300 K'sプロ 2 ORD-64 6.5mm 税込価格¥316,800

税込価格¥27,500 イージーオーダー価格 (1カ所) 税込価格¥6,600

%特大サイズのオーダーは、10% \sim 30%UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)



■ 着脱方法はコチラからご覧ください

http://zero-zero.co.jp/pdf/detachment.pdf

O式プロ 2 ORD

世界唯一、ゼロが特許取得した 定番プロドライスーツ

「O式」の愛称で、日本のプロダイバーに絶大の人気を誇り、 40年以上、不変のプロダイバーご用達のドライスーツです。

ZERO TYPE (O式) : Z

防水ファスナーは使用していません。開□部をしめ具で 縛って、胸部に収納、1人で着脱が可能です。 開口部内側のスキン素材がOリングの働きをすることで 浸水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内外及びスー ツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造です。 (株) ゼロが特許取得した定番商品です。



スーツ素材




表 】 ラジアルジャージ(4回コート) 裏 】アウトラスト 【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

RDブラック RDブルー

RDイエロー

(6.5mmはブラックのみ)

カラーバリエーション



RDテープ: RDブラック ■

RDテープ: RDオレンジ ■



Aブロック: RDレッド RDテープ:RDブラック ■

Aブロック:RDブラック ■ RDテープ:RDイエロー

RDテープ:RDレッド

Aブロック:RDブラック ■

既成サイス	ζ'
生地厚	ZERO TYPE : Z
3.5mm	O式プロ 2 ORD-34
3.3	税込価格 ¥267,300
5.0mm	O式プロ 2 ORD-54
J.UIIIII	税込価格¥278,300
6.5mm	O式プロ 2 ORD-64
0.3	税込価格 ¥283,800

フルオーダー価格 税込価格¥27,500 イージーオーダー価格 (1カ所) 税込価格¥6,600

%特大サイズのオーダーは、10% \sim 30%UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)



■ 着脱方法はコチラからご覧ください http://zero-zero.co.jp/pdf/detachment.pdf



既成サイズ(サイズ表)▶43ページ、オプション ▶ 9ページ、ロゴマーク ▶42ページ、標準仕様・付属品▶8ページ

O式プロ 2 ORD-34

Aブロック : RDブラック ■

ステッチ : RDブラック ■

K'sプロ 2 ORD-34

Aブロック : RDブラック ■ RDテープ : RDオレンジ ■

価格

流
が
プロ 4 ORD YKK AQUA SEAL樹脂製タイプ

動きやすさへの追及 樹脂防水ファスナー「YKK AQUA SEAL」採用


YKK AQUA SEALの利点はエレメント部が金属でないこと。 樹脂製なので錆びることなく、柔軟性に優れています。 軽く真水で洗い、スライダーエンド部に専用ワックスをこまめに塗布するだけで、 金属タイプのファスナーに匹敵する防水性能を保ちます。

ICE BACK TYPE : RA

樹脂製防水ファスナー (YKK AQUA SEAL) を背中真横 一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。 金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが



スーツ素材




【 表 】 ラジアルジャージ(4回コート) 裏プアウトラスト 【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

(6.5mmはブラックのみ)

カラーバリエーション

Aブロック:RDブラック ■







既成サイス	ζ'
生地厚	ICE BACK TYPE : RA
3.5mm	流氷プロ 4 ORD-34
3.5	税込価格 ¥302,500
5.0mm	流氷プロ 4 ORD-54
	税込価格¥313,500
	流氷プロ 4 ORD-64
6 . 5mm	税込価格 ¥319,000

フルオーダー価格 税込価格¥27,500 イージーオーダー価格 (1カ所) 税込価格¥6,600

%特大サイズのオーダーは、10% \sim 30%UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)



http://zero-zero.co.jp/pdf/detachment.pdf

流氷プロ 2 ORD BDM#12ファスナータイプ

40年間不変の金属ファスナータイプ プロダイバーのためのドライスーツ

世界のプロダイバーが愛用するBDM (#12) 防水ファスナー仕様の歴史的ドライスーツです。

ICE BACK TYPE: RB

金属製の防水ファスナー (BDM#12)を背中真横一文字 に貼り付けたタイプです。 防水性能が高く耐久性に優れたファスナーで、多くの プロダイバーから支持されています。



スーツ素材




表 】 ラジアルジャージ(4回コート) 裏 】 アウトラスト

【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm


RDイエロー

(6.5mmはブラックのみ)

カラーバリエーション



Aブロック:RDブラック ■





	既成サイス	C'
	生地厚	ICE BACK TYPE : RB
	3.5mm	流氷プロ 2 ORD ORD-34
	3.311111	税込価格¥327,800
	5 . 0mm	流氷プロ 2 ORD ORD-54
		税込価格¥338,800
	6.5mm	流氷プロ 2 ORD ORD-64
	0.3	税込価格 ¥344,300

フルオーダー価格 税込価格¥27,500 イージーオーダー価格 (1カ所) 税込価格¥6,600

※特大サイズのオーダーは、 $10\% \sim 30\%$ UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

■ 着脱方法はコチラからご覧ください http://zero-zero.co.jp/pdf/detachment.pdf



流氷プロ 4 ORD -34

Aブロック: RDブラック ■ RDテープ: RDブルー

鹿の子生地の 丈夫なドライスーツ

ナイロンジャージの中でも、耐久性の高い「鹿の子織り」のドライスーツです。 弊社が誇る4タイプより選択できます。


通常生地

鹿の子生地の特徴

鹿の子織りなので、通常生地よりも強度があります。ポリエステルジャージなの で速乾性に優れています。 (ナイロン系のジャージとの比較となります)



カラーバリエーション スーツ素材






表 】かのこデラックスジャージ 裏 】 アウトラスト

【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

鹿の子生地

CDAZZZZ	CDXADDD
西格	

既成サイス	ζ"			
生地厚	HYBRID FRONT TYPE:K	ZERO TYPE:Z	ICE BACK TYPE:RA (YKK AQUA SEAL仕様)	ICE BACK TYPE:RB 〈BDM(#12)防水ファスナー仕様〉
2 Emm	K'sプロ 2 CDX-35	O式プロ 2 CDX-35	流氷プロ 4 CDX-35	流氷プロ 2 CDX-35
3.5mm	税込価格¥281,600	税込価格 ¥248,600	税込価格 ¥283,800	税込価格 ¥309,100
F.O	K'sプロ 2 CDX-50	O式プロ 2 CDX-50	流氷プロ 4 CDX-50	流氷プロ 2 CDX-50
5.0mm -	税込価格 ¥287,100	税込価格 ¥254,100	税込価格 ¥289,300	税込価格 ¥314,600
6.5mm	K'sプロ 2 CDX-65	O式プロ 2 CDX-65	流氷プロ4CDX-65	流氷プロ 2 CDX-65
0.3	税込価格 ¥292,600	税込価格 ¥259,600	税込価格 ¥294,800	税込価格 ¥320,100

税込価格¥27,500 税込価格¥6,600

フルオーダー価格 イージーオーダー価格 (1力所) ※特大サイズのオーダーは、10% ~ 30%UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)




ZERO

既成サイズ (サイズ表) ▶43ページ、オブション ▶ 9ページ、ロゴマーク ▶ 42ページ、標準仕様・付属品▶8ページ



肘当て(両肘/1対)(補強)

■1.5mm JC / RD 税込価格 ¥9,460





脇当て(両脇/1対)(補強)

■1.5mm JC / RD 税込価格 ¥9,460



尻当て (1カ所) (補強)

■1.5mm JC / RD 税込価格 ¥9,460 ■メッシュゴムスキン 税込価格 ¥9,460



排気バルブ回り(1カ所)(補強)

■1.5mm JC / RD 税込価格 ¥3,960



D環付ポケット(1カ所)

- RD タイプ 税込価格 ¥15,400 ■WJタイプ 税込価格¥12,100
- ※サイズ:タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm ※小物入れとしてとても役に立ちます。 ※取り付け位置をお知らせください。



小用ファスナー (1カ所)

- ■YKK (#8) 防水ファスナー 税込価格 ¥41,800
- BDM (#12) 防水ファスナー 税込価格 ¥58,300



サスペンダー

■30mm巾ゴムベルト 税込価格 ¥7,040

※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ 落ちを防ぎます。



給・排気バルブ (DIVEWAYS社)

- ■右上/給気バルブ (クリップ式) 税込価格 ¥14,300(差額)
- ■左下/排気バルブ (オート式) 税込価格 ¥14,300(差額)
- ※標準ZバルブからDIVEWAYS社バルブ
- へ変更する場合の価格となります



ひょうたん型ロング膝パット(1対)

■メッシュゴムスキン 税込価格 ¥2,860 (差額) 標準パットより膝が曲げやすいタイプです。



再帰性反射テープ (1ヵ所) サイズ:48×115mm 以内

- ■縫付 税込価格 ¥2,200
- ■貼付+縫付 税込価格 ¥4,400 ※取り付け位置をお知らせください。



転写マーク/シルク印刷

- 別途お見積り致します。ご注文の際は下記 の内容をお知らせ下さい。
- ●全体サイズ (幅×高さ)
- ●1文字サイズ (幅×高さ)
- ●文字間 (文字と文字の間) ●色 ●書式 ●取り付け位置
- 表地に NN コム、Tibre 7 オプレンスポンジ 5 mm、裏 地にジャージ素材を採用し た重作業長靴タイプ。 ■サイズ: 26 cm、28 cm
 - ※注文時価格 up なし ※在庫終了次第、販売終了 となります

(長靴タイプ)


表地に NR ゴム、中間にネ



DB-27 タイプ仕様 ソックスタイプ仕様

- 石均しなどの重作業時に、 ーツ上から長靴などを履 きたい場合に、ソックスタ
- イプ仕様にします。 ※注文時価格 up なし
- [M] 25~26 cm 【 L 】 26.5~28 cm 【 XL 】 28.5~30 cm
- [XXL] 30.5∼32 cm











クイックオーバルリングセット (SITECH社)1セット(1着分) 税込価格 ¥40,700 (取付料込) シリコンリストシールが交換できます。



(SITECH社)1個 税込価格 ¥4,180

■ (S) 13cm~ 16cm

■ [L]16cm~ 19cm



■サイズ:10号 ■カラー:ブラック

SASARAN

ドライスーツ標準仕様・標準付属品



ICE BACK TYPE: RA ・ネックバンド(プロタイプ)

・リストバンド(プロタイプ) · YKK AQUASEAL用ZIP TECH



・ネックバンド (プロタイプ) ・リストバンド (プロタイプ) ・給気ホース ・しめ具



・ネックバンド (プロタイプ) ・リストバンド (プロタイプ) ・給気ホース

・ジップワックス (1本)





24.5~26cm 26.5~28cm 28.5~30cm



SASARAN-PRO (プロドライスーツ田ブーツ中敷き) 税込価格 ¥4,400

■サイズ:M、L、XL、XXL ■厚み:3.3mm ※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンブーツ (マリンブーツ用中敷き) 税込価格 ¥4.400

■サイズ:25、26、27、28cm ■厚み:3.3mm ※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンタビ (マリンタビ用中敷き)

税込価格 ¥4.400

■サイズ:25、26、27、28cm ■厚み:3.3mm ※踏み抜き防止インソール

※安全靴の踏み抜き強度(1100ニュートン) 以上の強度があります。(JIS T8101:2006に準拠)

給気バルブ:固定手動式

排気バルブ:手動式

高級ダウンにも匹敵する暖かさと軽さを実現

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウェア。天然ダウンに匹敵する 暖かさと、フワフワ感と、軽量コンパクトさ、濡れても素肌は

116 57

126

175~188 80~95 134 100 132 63 85

IW-2000

PARATEX Light 【アウター生地】

撥水性、速乾性、防風性に 優れています。

SOFTIE PREMIERE【中綿】 高い保温力を誇ります。

専用の袋に入れればコンパクトに

体の表面を快適に保ちます。

快適なスーツ内環境を保ち続ける世界最高級品のインナーウェアです。

W-2200 (ワンピース・お尻ファスナー付き)

Weezle社の「Compact」クラスです。

■適合水温(推奨): 25℃~15℃

■サイズ:XS、S、M、L、XL

■カラー:ブラック

W-3200 (ワンピース・お尻ファスナー付き)

税込価格 オープンプライス

IW-2200の2倍の中綿量を使用しています。Weezle社の「Extreme」クラスです。

■適合水温(推奨):15℃~5℃

■サイズ:XS、S、M、L、XL

W-6200 (ワンピース・お尻ファスナー付き)

IW-2200の3倍の中綿量を使用しています。Weezle社の 「Extreme Plus (+)」 クラスです。

■適合水温(推奨):5℃~-2℃

■サイズ: XS、S、M、L、XL

■カラー:ブラック

サイズ	表 IW2	200 · 3200 ·	6200			
	サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	Į.
	XS	155~160	45~55	94	74	
MENS	S	160~168	50~63	106	84	1

LADIES M 165~175 55~70 114 88

※身長・体重は目安です

※その他のサイズは出来上がり寸法です(誤差±2~4cmあります)

IW-2200、3200、6200の中綿量の違い

L 170~182 65~80 124 94

IW-2200、3200、6200の特徴



IW-6200

水分を体表から外へ放 出します。

IW-3200

【W-4000 ウォームソックス W-3200相当の中綿を使用

■サイズ:

したソックス

[S] $23.0 \sim 25.0 \text{cm}$

[M] $25.0 \sim 27.0 \text{cm}$

[1] $26.0 \sim 28.0 \text{cm}$

[XL] $28.0 \sim 30.0$ cm

■ カラー:ブラック

税込価格 オープンプライス

IWシリーズが快適な着心地を保つ理由



ポケット 便利な両側ポケット付き。



上下開閉ファスナー





お尻ファスナー お尻部のU字のファスナー付きでト イレも寒くなく楽チン。 さらに裏当生地を取付。



足首部ゴムバンド30mm 足首に幅広で、力強い ゴムバンドを取付。





前身頃·背中補強







軽量&コンパクト



胸上部・背中上部・両肩部に通気性のある補強生地を取付。 HYBRIDタイプでも流氷タイプでもファスナーの噛みを防止します。 背中上部に弊社ロゴ「ZFRO」をシルバー糸にて取付。







されています。

膝当取付:補強生地を膝部にも取付。





Paratexの持ち運び袋も標準装備

『暑い』『寒い』を『ちょうどいい』にするインナー

気温でインナーを選ぶと、水中ですぐに冷えてしまいます。水 温でインナーを選ぶと、陸上でセッティング・器材装着・ボー ト、水面移動中に汗をかき、その汗が水中で体を冷やしてしま います。アウトラストインナーは、使用している生地が、温度 調整を行い、さらに吸湿拡散機能をもっているので、汗を速乾 させ快適な状態を保ちます。



吸湿拡散機能について

体の表面温度が高くなっています。

アウトラストは、吸湿拡散機能を持つ生地を使用しているので、

速乾性に優れています。

IW-701

ホットインナーソックス

税込価格 ¥6,600

[S] $22.5 \sim 24.0$ cm

[M] $24.5 \sim 26.0$ cm

[L] 26.5 \sim 28.0cm

■カラー:ブラック

■サイズ:

肌をドライに保ち、肌触りが良い。

■素材:ポリエステル70%レーヨン30%

※保温性、速乾性、浸透性抜群





アーの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が低くなっています。

一般的な生地

Frero サイズ表 アウトラストインナー: OL-1102/1202

OL-1102

ロングタッパー 税込価格 ¥16,720

■サイズ: MENS & LADIES / XS、S、M、L、XL

■カラ**ー** : ブラック



OL-1202

ロングパンツ 税込価格 ¥16,280

■サイズ: MENS & LADIES / XS、S、M、L、XL

■カラー: ブラック



リイス衣	, ,	ントンストー	ı ファー・C	JL-1102/	1202				平1⊻ · CII
サイス	ズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	大腿囲	脹脛囲	股下
	XS	152-158	40-56	74-85	55-68	78-90	43-53	27-33	59-63
MENS	S	157-164	48-64	78-91	61-75	82-94	45-56	29-35	62-67
LADIES 共通	M	163-171	55-72	83-98	68-82	86-99	48-60	31-38	66-72
	L	169-178	63-82	89-107	75-89	90-104	52 - 65	33-42	69-75
	XL	176-186	71-92	96-116	82-96	94-110	56-69	36-45	72-78

OL-603

ソックス

税込価格 ¥10,780 ■サイズ: [S] $22.5 \sim 24 \mathrm{cm}$ [M] $24.5 \sim 26 \text{cm}$

[L] $26.5 \sim 28 \text{cm}$ ■カラー:ブラック





つま先かかとにはネオプレン素材を使用。 保温性を高めています。

HT-120

ホットインナーソール 税込価格 ¥1,980

■サイズ:M、L、XL、XXL

■素材: アウトラスト (OL) ※ ブーツに敷くだけで足が冷えない。



IW-101

ワンピース

肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、 浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからで も開けられます。低温水域では必須アイテムです。

■【XS~XL】税込価格¥35,200

■【 3L 】税込価格 ¥38,500

■カラー:ブラック

サイズ表	₹					単位:c
サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XS	145-155	40-48	72-80	70-80	73-81	63-67
S	150-160	42-53	78-86	76-84	79-87	65-68
M	160-170	50-65	85-93	82-90	83-91	67-70
L	170-180	60-75	94-102	89-97	87-95	71-74
XL	175-185	70-85	102-110	94-102	96-104	75-79
3L	180-190	80-100	111-120	102-110	104-112	75-79

※身長、体重は目安です。※胸囲、股下は出来上がり寸法です。





REPAIR HOOD



リストバンド (プロタイプ) 1対

税込価格 ¥1,760

■サイズ▶ 43ページ

■巾:50mm

■生地:両面スキン



ネックバンド (プロタイプ) バイオネックシール 税込価格 オープンプライス 税込価格 ¥1,430

■サイズ▶ 43ページ ■巾:50mm

■生地:両面スキン



バイオリストシール

税込価格 オープンプライス

■サイズ:フリー ■巾:75mm

※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂



ZIP TECH

YKK AQUA SEAL用 ZIP TECH 税込価格 ¥990



ジップワックス (2本セット) 税込価格 ¥660

※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂

■ [M] 28cm~ 35cm

■[L] 35cm~40cm

■サイズ:15φmm×60H ※防水ファスナー金属部用の潤滑剤



TIZIP防水ファスナー用ワックス 税込価格 ¥990


※ TIZIP 防水ファスナーエンド部専用の潤滑剤





給気ホース 税込価格 ¥6,930 ■長さ:80cm ■ホース部:樹脂製





税込価格 ¥1,980 ■100g ※靴底の摩擦補修剤 ※在庫完売次第終了

シューグー



■170g ※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤



アクアシール 税込価格 ¥8,250

■226.8g ※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤



シリコングリス 税込価格 ¥2,090

■15g ※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、



1.5RD ラジアルテープ (1.8m×3本)

税込価格 ¥4,950 ■カラー: ブラック、ブルー、 イエロー、オレンジ、レッド

■市:20mm



パウダー

■小150g 税込価格 ¥660

■大240g 税込価格 ¥990 ※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤 ※スーツのスキン面保護剤



1.5S スキンテープ 税込価格 ¥1,980

■カラー:ブラック ■市:20mm



■巾:20mm

メルコテープ (1.8m×3本) 税込価格 ¥1,650

■市:15mm ※スーツ裏生地の貼り目、縫い目の補強テープ

■カラー:ブラック







3mm S

J-SN

(スーパー

ネッスル

ジャージ)

(スキン)

┌── クラウン部



┌──_{クラウン部} フルフェイス 1 J 型 (F-1 J 型) フェイス部は、表ジャージ/裏スキンでフィット

■3J-SN 税込価格 ¥9,020

※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5 I-SNI 税込価格 ¥9.130

※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST 税込価格 ¥10,450

※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の 中からお選びください。

■5WJ-ST/ST 税込価格 ¥10,670

※クラウン部カラーはカラーチャート (12色) の 中からお選びください。

クラウン部カラー:STダークグレー



フルフェイス2型 (F-2型) 寒冷地仕様で、冷たさ知らず

■3J-SN

税込価格 ¥9,570 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN 税込価格 ¥9,680 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST 税込価格 ¥10,890 ※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の

中からお選びください。 ■5WJ-ST/ST 能込価格 ¥11,110 ※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の 中からお選びください。

クラウン部カラー:STKピンク



クラウン部カラー:STレッド

フルフェイス3型 (F-3型) 寒冷地・汚濁潜水用に最適

フルフェイス 1S型 (F-1S型)

フェイス部は、表スムーススキン/

※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

税込価格 ¥9,130 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

最3.59VJ-51, 31 税込価格 ¥10,450 ※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の

能込価格 ¥10,670 ※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の

裏スライススキンで、フィット

税込価格 ¥9,020

■3.5WJ-ST/ST

■5WJ-ST/ST

中からお選びください。

中からお選びください。

■3J-SN 税込価格 ¥10,230 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

税込価格 ¥10,340 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST


税込価格 ¥11,550 ※クラウン部カラーはカラーチャート (12色) の 中からお選びください。

■5WJ-ST/ST 税込価格 ¥11,770

※クラウン部カラーはカラーチャート (12色) の 中からお選びください。



MATERIAL ST/ST



【表】スーパーネッスルジャージ 【裏】スキン 【生地厚】3.0m、5.0m 【カラー】 ブラック

____ ■スーパーネッスルジャージ (J-SN) ブラック指定 ■スタンダードジャージ/スタンダードジャージ (ST/ST) 12色 HOOD COLOR Jブラック STブラック STネイビー STブルー STホワイト STダークグレー STオリーブ STロイヤル STKグリーン STKオレンジ STKイエロー STKピンク

※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

フードはご注文を頂いてから1つ1つ丁寧に製作をしております。







指先を寒さから守る信頼の逸品!指先ディッピング/掌エンボス加工の使いやすいグローブ

フ サーモグローブ

保温を重視するため、生地の厚みは3 mmと 5 mmをご用意。

生地に厚みがあるため、

軽く内側に湾曲するように製作、

手に力が入っていない状態の形に近づけることで グローブ装着に、腕に余計な疲労を蓄積させません。

指先のディッピングは水に濡れても 滑りにくいゴムを使用しています。



TG-531 3本指 (ミトン) タイプは 寒冷地に特化した製品で、 生地厚5mmのみの取り扱いです。 水と接する面が5本指タイプよりも 少なく熱が奪われにくいことが



TG-351

■3J/RS (3mm/5本指) 税込価格 ¥10,780 TG-551

■5J/RS (5mm/5本指) 税込価格 ¥11,880 TG-531

■5J/RS (5mm/3本指) 税込価格 ¥11,330

■サイズ: XS、S、M、L、XL ■カラー:ブラック ※M、L、XLはメンズサイズ ※XS、Sはレディースサイズ RS:リペルサーモスキン ※スキン面に反射熱効果を発揮す るアルミ層と着脱しやすい滑性層

をコーティングした生地です。

皮膚感覚に近づける。伸びに優れた生地を採用し 装着時のストレスを軽減

FAG フィットエアーグローブ

- ■1.5MS/AZ (1.5mm/5本指) 税込価格¥6,820
- ■サイズ: XS、S、M、L、XL ■カラー:ブラック ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※ XS、Sはレディースサイズ AZ:エアーズーム 伸びも通常のジャージよりも 良く、中空構造のデッドエアーで 軽く保温性もある生地です



手首の最も

細い筒所



防水への挑戦!表の縫製部も完全防水加工し 水の侵入を防ぎます

くフィットサーモグローブ

FTG-15

- ■1.5J/MSRS (1.5mm/5本指) 税込価格 ¥9,680
- ■サイズ: XS、S、M、L、XL **■**カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ ※XS、Sはレディースサイズ MSRS: メッシュスキンリペルサーモ

メッシュスキンにする事で通常の生地よ りも強度が増し、さらにリペルサーモ加 工を行う事で着脱がしやすい生地です。



完全防水加工。水の侵入を許しません。

15.5-17

M TG-351 15.5-17.5 | 16.5-18.5 | 18.5-20.5 TG-551 12.5-14 13.5-15 15.5-17 TG-531 16-19 15-18 18-21 FAG-15 手のひらの 13.5-15 13.5-15 15.5-18 最も太い箇所 17-19 18-20 16-18 FTG-15

13.5-15

13.5-15

16.5-18 上段: 手のひらまわり/下段: 手首まわり

16.5-18

19-22

16.5-19

19-21

単位:cm

XL

17.5-19

20-23

17.5-20


20-22

17.5-19

19.5-21.5 20.5-22.5

NPJ ウェイトベスト

- ■【S~L】 税込価格 ¥33,000
- ■【 XL 】 税込価格 ¥34,100
- ■カラー: ブラック、オレンジ ※ウェイトは必ずタッチウェイト (散弾タイプ) をご使用くだ








NNP ウェイトベスト

- ■【XS】4kg 税込価格¥47,300 ■【 L】8kg 税込価格¥56,100
- ■【 S 】4kg 税込価格 ¥47,300 ■【 XL 】10kg 税込価格 ¥59,400
- ■【 M 】6kg 税込価格 ¥50,600 【XXL】12kg 税込価格 ¥64,900
- ■カラー: ブラック、オレンジ

						+ 177 · 111111
NNP	-WV	XS	S·M	L	XL	XXL
腹囲	最大幅	1100	1200	1260	1280	1560
版团	最小幅	960	1040	1120	1140	1140





810

860

920

920

【タッチウェイト挿入量確認表】

最小幅

Note	ポケット サイズ A		В	С	C D		合計	
1.5kg×1 個		1,5kg×1個	1.5kg×1個	1kg×1個	2kg×1個	2kg×1個		
N	S	_ ~		500g×2個	1kg×2個	1kg×2個	8kg	
1kg×1個 1kg×1 1kg×1	Λ.Λ	1.5kg×1個	1.5kg×1個	2kg×1個	"		1010	
1.5g×2個 1.5kg×2個 12kg	M		_	~ 1kg×2個 `			TUKE	
	1	1kg×2個	1kg×2個	2kg×1個	15gУ2個	15/4×2個	1.2kg	
- 2kg×1個 2kg×1個 1kg×2個	L	2kg×1個	2kg×1個	1kg×2個	1.5g^210	1.5Kg^ZIII	TZKg	
XL 1kg×1個 +1.5kg×1個 +1.5kg×1個 +1.5kg×1個 1kg×1個 +1.5kg×1個 +1.5kg×1個 1.5g×2個 1.5kg×2個 1.5kg×2個	XL			-	1.5g×2個	1.5kg×2個	13.5kg	



SW-120 ショルダーウェイトベルト 税込価格 ¥17.600 ※ウエイト別売り



ノーマルウェイト

■1kg 税込価格 ¥2,200 ■2kg 税込価格 ¥4,400

ステンレスベルトキーパー

税込価格 ¥1,100

■105型

※50mm巾











- ■1kg 税込価格 ¥3,080 ■2kg 税込価格 ¥6,160
- ■カラー:ブルー、イエロー、ブラック



タッチウェイト



- ■500g (イエロー) ■1kg (ブラック) 税込価格 ¥2,640 税込価格 ¥3,190
 - ■1.5kg (スカイ) ■2kg (イエロー)
 - 税込価格 ¥4,730 税込価格 ¥6,160





■103型 ※50mm巾



SS ウェイトストッパー(D環付) 税込価格 ¥2,750 ※50mm巾



ステンバックル 税込価格 ¥2,750 ※50mm巾用

ウェイトストッパー

■カラー: ブラック、ネイビー ■素材: プラスチック製 ※50㎜巾

税込価格 ¥220




ウェイトベルト

- ■130cm 税込価格 ¥1,760
- ■カラー:ブラック、イエロー、ブルー ※50mm巾







- ■500g 税込価格 ¥4,180
- ■750g 税込価格 ¥4,950
- ■1kg 税込価格 ¥5,500 ■カラー:ブラック



ブーツウェイト(プロ用) 税込価格 ¥5,500

■サイズ

26~32cm 約935g (一対)



サイズ表

SEMI DRY SUITS WET SUITS

WCJ-01

₩ 新感覚のセミドライスーツ。 保温性と動きやすさを兼ね備えました。

生まれ変わったゼロのプロ用セミドライスーツ。 耐久性に優れたかのこDXジャージを使用。 防水ファスナーを使用し、浸水をより防ぎ、ウエットスーツより暖かく、 ドライスーツより動きやすく。

■ネック部

ドライスーツと同じ、ネックシールを採用

■リスト・アンクル部

生地裏側(体側)にブラックリペル(BR)を 採用し、水の侵入を極力を抑えます。





■ファスナー部

樹脂製防水ファスナーのYKK AQUA SEALを使用しているため、 ファスナー部分からの浸水はありません。



■ブーツ取付け

オプションで ブーツ取付が可能です。 税込価格 ¥16.500



■スーツ素材 WJ CDX/KB

表 】かのこデラックスジャージ

【 裏 】 KBジャージ 【生地厚】 5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック

■インナーの着用も可能です

上半身はゆとりをもったフィット感で、インナーも着用できます。





既成サイズ価格



5.0mm 6.5mm フルオーダー価格 税込価格 ¥27,500 イージーオーダー価格 (1カ所) 本体価格 ¥6,600

※特大サイズのオーダーは、 $10\% \sim 30\%$ UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

税込価格 ¥55,000

※給/排気バルブプレート取付、及び給気ホース代込

PVV-8100 表地:ジャージタイプ 裏地・スキンタイプ

表地はジャージ、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキン または、ノーマルスキンの選択が可能です。





表 】 ジャージ 裏 】 スーパーコンポジットスキン 【生地厚】5.0mm、6.5mm

【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック

フルオーダー価格

生地	生地厚	0]	20	30	40 0 かブリジャケット フード付	11) / (1) #VO	12	D2 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	05	924-Z	D4
ジャージ	5.0mm	税込価格 ¥68,200	税込価格 ¥63,800	税込価格 ¥68,200	税込価格 ¥72,600	税込価格 ¥63,800	税込価格 ¥55,000	税込価格 ¥59,400	税込価格 ¥63,800	税込価格 ¥85,800	税込価格 ¥80,300
/SCS	6.5mm	税込価格 ¥72,600	税込価格 ¥68,200	税込価格 ¥72,600	税込価格 ¥77,000	税込価格 ¥68,200	税込価格 ¥59,400	税込価格 ¥63,800	税込価格 ¥68,200	税込価格 ¥91,300	税込価格 ¥84,700
ジャージ	5.0mm	税込価格 ¥62,700	税込価格 ¥58,300	税込価格 ¥62,700	税込価格 ¥67,100	税込価格 ¥58,300	税込価格 ¥50,600	税込価格 ¥55,000	税込価格 ¥59,400	税込価格 ¥78,100	税込価格 ¥71,500
スム ー ス スキン	6.5mm	税込価格 ¥67,100	税込価格 ¥62,700	税込価格 ¥67,100	税込価格 ¥71,500	税込価格 ¥62,700	税込価格 ¥55,000	税込価格 ¥59,400	税込価格 ¥63,800	税込価格 ¥84,700	税込価格 ¥77,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

オプション ▶ 18ページ、ロゴマーク ▶ 42ページ




PW-8101:オープンジャケット PW-8105: ロングジョン

PW-8200 malty917

表地はノーマルスキン、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキン または、ノーマルスキンの選択が可能です。





【 表 】スキン 【 裏 】 スーパーコンポジットスキン 【牛地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック

表 】スキン 【 裏 】スキン 【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック

フルオーダー価格

生地	生地厚	01 イ オーブン ジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット /ドライネック	40 の カブリジャケット /フード付	(11) (1) #V0	12 ロングバンツ /胸まで	ロングバンツ /折り返し	ロングジョン	D3 () () () () () () () () () (04 シーガル
スムース	5.0mm	税込価格 ¥66,000	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥69,300	税込価格 ¥70,400	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥52,800	税込価格 ¥57,200	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥81,400	税込価格 ¥77,000
スキン/ SCS	6.5mm	税込価格 ¥70,400	税込価格 ¥66000	税込価格 ¥72,600	税込価格 ¥73,700	税込価格 ¥66,000	税込価格 ¥57,200	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥66,000	税込価格 ¥85,800	税込価格 ¥81,400
スムース スキン/	5.0mm	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥57,200	税込価格 ¥64,900	税込価格 ¥66,000	税込価格 ¥57,200	税込価格 ¥48,400	税込価格 ¥52,800	税込価格 ¥57,200	税込価格 ¥77,000	税込価格 ¥72,600
スムーススキン	6.5mm	税込価格 ¥66,000	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥68,200	税込価格 ¥69,300	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥52,800	税込価格 ¥57,200	税込価格 ¥61,600	税込価格 ¥81,400	税込価格 ¥77,000

------※特大サイズのオーダーは、10% ~ 30%UPの割増料金となります。

オプション ▶ 18ページ、ロゴマーク ▶ 42ページ



既製サイズ(サイズ表) ▶ 43ページ、ロゴマーク ▶ 42ページ

WCJ-01

Aブロック : ブラック ■ ステッチ : ブラック ■

WET SUITS

PW-8000

アンダーウェアーも暖かい裏地を使用。 SCS: スーパーコンポジットスキンと、 ドライマックスエコ(起毛)をご用意しました。



生地 ピーエス ジャージ/ド 2.0mm ライマックス エコ

※特大サイズのオーダーは、 10% ~ 30%UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上) ロゴマーク ▶ 42ページ



表 】スタンダードジャージ 裏 】ドライマックスエコ 【表】J/SCS 【 裏 】ジャージ 【生地厚】3.0mm 【カラー】ブラック

2mmドライマックスエコ仕様

PW-8006: エリ付ベスト PW-8016: フード付ベスト

デザインと機能を兼ね備えた逸品 MARINE WEAR ネオプレン 1 mm両面ジャージと、 内側の生地はポリエステルフリースを 使用し、風・防寒に優れた防寒着です。

FNP-100 フルジップネオプレンパーカー

税込価格 ¥46,200 ■サイズ:S、M、L、XL ■カラー:ブラック

FNJ-100 フルジップネオプレンジャケット

税込価格 ¥46,200 ■サイズ:S、M、L、XL

■カラー:ブラック



FNV-100 フルジップネオプレンベスト

税込価格 ¥25,300

■サイズ:S、M、L、XL ■カラー:ブラック

オリジナルデザインで製作可能です

〇〇潜水

オリジナルデザインでのご相談は弊社取扱店様へお願いします。

身長 (cm) サイズ 体重 (kg) 155-163 FNP-100 50-55 163-166 Μ FNJ-100

FNV-100

55-65 166-172 65-70 表地にネオプレンジャージを 172-180 XL採用しているので水を通しません。 70-80

WET SUIT OPTION



手首ファスナー (両手首)

■切口処理なし 税込価格 ¥4,950

■切口処理あり 税込価格 ¥5.720



(両足首)

■切口処理あり 税込価格 ¥5.720

■切口処理なし



【生地厚】2.0mm 【カラー】ブラック

半ファスナー (1ヵ所) ■切口処理なし

税込価格 ¥3,850 ■切口処理あり 税込価格 ¥4,510

※取り付け位置を お知らせください。

肩部マジックテープ (1 ヵ所) ■切口処理なし

税込価格 ¥3,080 ■切口処理あり 税込価格 ¥3,960

※加工部のみ切口加工処理となります。 ※ロングジョンのみ

尻当て(1ヵ所)(貼付)

■1.5JC/RD 税込価格 ¥9,460

税込価格 ¥6,160 ※ PW シリーズのみ RDサイドポケット

税込価格 ¥41,800

■サイズ: [S]83 ~ 91cm、 [M]87 ~ 95cm、[L]91 ~ 99cm、 【XL】95 ~ 103cm ※寸法は尻囲となります。

■生地:1WJラジアル2回コート/STジャージ ■ポケットサイズ:19×25×5cm (W×H×D) ■ポケット仕様:開口部ファスナー・側面D環付

肘当て(両肘)(貼付) ■1.5JC/RD

税込価格 ¥8,360 税込価格 ¥5,500 ※ PW シリーズのみ



肘当て(両肘) (ジャージ用のみ転写貼付) ■NX-A/C-5

税込価格 ¥8,800 ※カラー 12色より選択



3S 膝パット スキン素材 (面肘) (貼付) 税込価格 ¥8.360



3J膝パット ジャージ素材 (両肘) (貼付) 税込価格 ¥9,790



3JC-RD 膝パット ラジアル素材 税込価格 ¥12,320



転写マーク/シルク印刷 別途お見積り致します。ご注文の際は 下記の内容をお知らせください。

●全体サイズ (幅×高さ) ●1文字サイズ (幅×高さ)

〈切口処理〉SKテープ仕上げ

■ジャケットタイプ ■ロングジョンタイプ

税込価格 ¥5,720 税込価格 ¥3,960 ■パンツタイプ 税込価格 ¥2,860

■ワンピースタイプ 税込価格 ¥5,390 ※PW-8100シリーズのみ




〈切口処理〉フチゴム仕上げ

■ジャケットタイプ ■ロングジョンタイプ 税込価格 ¥4,290 税込価格 ¥5,060

■パンツタイプ 税込価格 ¥2,860 ■ワンピースタイプ

税込価格 ¥3.960 ※PW-8200シリーズのみ





■サイズ:48×115mm 以内

■貼付+縫付 税込価格 ¥4,400 ※取り付け位置をお知らせください。 **MARINE WEAR**

潜水士専用ダイブコンピューター Dive Computer "KAI KON" DC1 -PRO



海魂DC1-PROは日本の潜水士のために開発、 商品化されたダイブコンピューターです。

厚生労働省は、高圧室内業務や潜水業務などでの 新たな減圧方法に対応するため「高気圧作業安全衛 生規則」(以下「高圧則」)を改正し、平成27年4 月1日から施行しました。改正によって、呼吸用ガ スとして酸素と呼吸用不活性ガスを混合した「混合 ガス」にも対応した規定となりました。また、減圧 停止時間は事業者が状況に応じて計算し、より安全 な方法を設定することとなりました。

日本潜水協会では、複雑で現場対応が難しい改正 「高圧則」に則った潜水作業マニュアルを作成。マ ニュアル内に推奨減圧表(NSK減圧表)を掲示して います。

「海魂」はそのNSK減圧表に近似した計算式を採 用しています。さらに、専用のインターフェイスを 使って潜水記録をパソコンに移行し詳細データを保 存したり、プランナーで事前に潜水作業計画書を作 成することができます。



税込価格 オープンプライス

海魂DC1-PRO本体

1.潜水時間の管理の方法としては、<mark>規</mark>則では具体的な減圧方法(ダイブテーブル)は掲示されずに、該当する具体的な事項は潜水事業者自らの責任で設定するようになった(高圧則第1条)

4.潜水事業者が具体的な<mark>潜水時間を設</mark>定する場合においては、設定された潜水時間等が高圧則で定時された方法による計算結果よりも安全側でなければならないこと(高圧則第18条) 5.潜水作業を行う場合については、事前に潜水作業計画書を作成して関係者に周知するとともに、潜水終了後は、この計画に定められた項目について記録を作成して5年間保管すること (高圧則第12条の2、および第20条の2)

2.潜水を行う深度については、呼吸ガスの組成成分ごとの分圧が、高圧則で定められた数値を超えないこと(高圧則第15条) 3.断続して潜水を行う場合には、その間の肺酸素暴露量が高圧則で定められた累積値を超えてはいないこと(高圧則第16条)

見やすい画面表示

潜水中、メイン画面に表示されるのは、現在水深とその水深の潜水可能時間及び 体内窒素蓄積量と浮上速度のバーグラフです

高度レベルはマニュアル設定

高度レベル設定はオートではなくマニュアルです。正確に、日本潜水協会のNSK減 圧表通りに設定できます

使いやすいボタンの操作性

画面切り替えボタンが画面正面に設計されているので、グローブをしている状態 でも簡単に押すことが出来ます

作業環境に合わせて設定変更

テックモードを使用することで、作業環境に合わせた設定に切り替えられます。 (酸素分圧の変更・深度警告音・潜水経過時間警告音・バーグラフ警告音)


データを潜水記録に記載できる


専用USBケーブルまたはブルートゥースを使用し、あらかじめダウンロードした海魂インタ ーフェイスソフトに海魂DC1-PROのデータを詳細に転送。取り込んだデータを、潜水計画 を記載した潜水作業計画・記録用紙に移行して実際の潜水記録を記載できます。

海魂インターフェイス

海魂本体からデータを移行する為のソフトです。海魂からの詳細データを移行する事ができ、海魂ダイブプランナーへのデータ移行の情報整理をする事ができます。 海魂インターダイスと海魂ダイブプランナーは、ZEROのHPよりダウンロードができます。 (ダウンロードには海魂の製造番号が必要です)

■海魂インターフェイス





安全な浮上管理について

『海魂DC1-PRO』では、安全停止設定があります。水深が9m以深を感知すると、潜水ごとに3m~6mで3分と5分の安全停止設定を行 い使用、またランタイマーで使用する事も可能となります。

浮上速度の管理についても、ASC(浮上速度表示)をバーグラフで表示し、浮上速度を視覚的に確認する事ができます。浮上速度が速す ぎると浮上速度を落とすまでバーグラフが点滅してお知らせします。

安全な浮上管理をする事で、減圧症のリスクを軽減する事ができます。



バーグラフ



安全停止画面 (設定された深度/時間)



KAIKON OPTION



画面プロテクター **傷がついても水中での** 視認は出来ますが、陸 上で視認しづらくなっ た時に交換をお勧めし ます。

税込価格 ¥1.320



USBケーブル インターフェイス・プ ランナーをご使用する パソコンでブルートゥ ースで接続が出来ない 場合ご使用ください。

税込価格 ¥13.200



バネ棒 ベルトの交換時と同時に 交換する事をお勧めします。 税込価格 ¥660

バッテリー交換セット バッテリー交換時と同時に交換 をする事をお勧めします。

・バッテリーカバーOリング ・バッテリーカバー固定リング バッテリーカバー

シリコングリース リチウムコイン電池:CR2450 税込価格 ¥2,860



リチウムコイン電池 (CR2450) 電池のみの販売もあります。 税込価格 ¥550



ベルトカバーセット ゴム製品の為、劣化に よるひび割れ等が発生 」、ベルトが切れてコ ンピューターの紛失を する前に交換をする事 をお勧めします。

・ベルト♀ ・ベルトオ

・ベルトカバー 税込価格 ¥4,180

ZERO PROFESSIONAL 21



詳細はZERO海魂DC-1PROの特設サイトの解説動画をご覧下さい。

改正「高圧則」のポイント

MFF-PRO

フルフェイスマスクとセカンドレギュレーターをマスクのフレーム、マスク外/内から固定する ことでマンティスフルフェイスマスクの機動性能を損なうことなく、確実に固定します。 ※固定治具はダイブウエイズ社にて特許申請中



MFF-PRO1 (エムエフエフ-プロワン) 税込価格 ¥147.400

【標準装備・機能】

■カラー:ブラック

■内容:マスク/マンティスフルフェイスマスク (ブラックシリコン)、 レギュレーター /4AFN 寒冷地対応

MFF-PRO1 (エマージェンシー仕様)



MFF エマージェンシー バルブ 税込価格 ¥52,800



MFF-PRO1、MFF-PRO2を使用する場合の注意!

ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパス レギュレーターを携行してください。

MFF-PRO2 (エムエフエフ-プロツー)

税込価格 ¥136,400 【標準装備·機能】

■カラー:ブラック、クリアー

■内容:マスク/マンティスフルフェイスマスク (ブラックシリコン)

フレーム

178mm

レギュレーター /5AN 仕様

マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン (BK/BK) 税込価格 ¥41,800

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のあ る株式会社キヌガワの全面協力により、共同開発という形で生まれた全 面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完成度です。

【マンティスフルフェイスの利点】

- ●水中通話装置の使用に最適。
- ●マウスピースを口にくわえずに使用するため、 口が疲れません。
- ●陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- ●寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。 ●マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュレーターの
- パージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
- ●ビス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。 ●アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
- ●バリアフリー用のマスクとして人気です。

マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意! ※ダイビング中は常に予備として通常のマスクととオクトパスレギュレーターを携行してください。



マンティスフルフェイス給排気バルブ 税込価格 ¥12,100



マンティス フルフェイスバンド 税込価格 ¥4,180 ■カラー:ブラック クリアー

税込価格 ¥1,320

■カラー:ブラック、グレー



フルフェイス バンドカバー

税込価格 ¥4,180 ■サイズ:250mm×223mm

■カラー:ブラック



ワンタッチバックルF(2個入り) 水中溶接用遮光プレート(濃) 税込価格 ¥4.180

※水中溶接作業時に使用



バンドストッパー F(5個入り) 税込価格 ¥660

■カラー: ブラック、グレー

オプティカルレンズ

GM-1605

税込価格 ¥9.350



税込価格 ¥1.320

■カラー:ブラック、グレー







各種オーダーレンズに関してはお問い合わせ下さい。



マンティスフルフェイスマスクのパーツリストは コチラをご覧下さい。

新機構! 低圧と中圧の調整がアジャスト(ツマミ)を回転させる事で調整が出来るようになりま した。ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今ま でのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

DIVEWAYS FULL FACE MASK

ダイブウエイズフルフェイスマスク

PR-FN2型 アクリル仕様

■フーカー潜水用 (0.7 ~ 1.3MPa) 税込価格 ¥205,700

PR-FN2型 ガラス仕様

■フーカー潜水用 (0.7 ~ 1.3MPa) 税込価格 ¥211,200

寒冷地仕様 税込価格 ¥27,500up

【標準装備・機能】

- ■本体重量: 2000g (中圧ホース除く)
- ■形式: PR型 (1面仕様)
 ■耳抜き用鼻押さえ: FN式 (全面操作タイプ)
- ■中圧ホース:スタンダード中圧ホース (フーカータイプ) 全長730mm
- ■空気供給流量調節可能
- ■セカンドステージはマスク固定式 (フェイルセーフ&ダイナミック仕様) ※フェイルセーフ:ダイヤフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応
- ※ダイナミック:上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
- ■クモリ除去装置付き (イマージェンシーバルブとしても使用可能) ■マスククリアー:ワンタッチ排水弁式
- ■オーラルマスク(内マスク)着脱可能
- ■ストラップ:ゴムスパイダー式(6点ベルト)
- ■マスクサイズ:調整可能 ■通話装置:FP (FW) 取り付け可能
- ■すべてのバルブは左右交換取り付け可能

付属品

- ■専用バッグ
- ■FP/FW用リングネジ ■FP/FW用プラグ栓
- ■鼻ツマミ用ボール/2個
- ■尾錠 (予備)2個 ■レンチ1個
- ■専用中圧ホース1本



オプションでL字アダプター取付可能

クモリ除去装置

ダイブウエイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

●マスクに付属されているレギュレーターは、アジャスト (ツマミ) を回転させ調整する事で (0.7MPa~1.3MPaまで対応) 使用する事が出来ます。●ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスレギュレーターを携行してください。

パーツ

オプション

PR-FN2型エマージェンシーバルブ取付

税込価格 ¥31,900up

エマージェンシーバルブとは

2ndレギュレーター(付属品)が破損またはコンプレ ッサーが急停止等、緊急時にエアーがレギュレーター に供給されたくなった際に、エマージェンシーバルブ を解放することにより、緊急用タンク(バックアップ 用空気源)からエアーをマスク内に供給することが可能です。エマージェンシーバルブを利用するには、事 前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホース で接続する必要があります。

※中圧ホースは付属品ではありません。作業開始前に エマージェンシーバルブが正常に作動するか安全確認 をお願いします。

エマージェンシーバルブ付仕様



エマージェンシーバルブ

専用中圧ホース730L 税込価格 ¥9,900



Fマスク用ストラップ (6点ベルト) 税込価格 ¥4,180



税込価格 ¥1,100



排気ティ(弁付) 税込価格 ¥3.850





遮光板(FN仕様) 税込価格 ¥7,480



FP/FW 用リングネジ 税込価格 ¥4,400



FP/FW用プラグ栓 税込価格 ¥1,100





ロック付ジョイントカプラー方式: 1m 税込価格 ¥17,600



ダイブウェイズフルフェイスマスクの詳細は

コチラの動画をご覧下さい。

鼻ツマミ用ボール/2個 税込価格 ¥660



レンチ 税込価格 ¥1,100



CCDカメラ&ライト取付け金具 税込価格 ¥43,230 ※カメラ・ライトは含まれません




FULL FACE MASK



F-1マスク 税込価格 ¥24,200



穴あき済の状態 ※穴は右側のみとなります





注意! 穴が開いているのでF-1マ スクはそのまま使用できま せん。必ずインコーマイク 等を結束バンドを用いて取 り付けてください。







スーパートライスター(オレンジ)

税込価格 ¥20,350 ■全長:460mm

■ブレード巾:210mm

■重量:2kg

ストラップ 1本 (スーパートライスター用オレンジ) 税込価格 ¥2,970

■サイズ:410mm



スーパートライスター (ブラック)

税込価格 ¥20,350 ■全長:460mm

■ブレード巾: 210mm ■重量:2kg

ストラップ 1本 (スーパートライスター用ブラック) 税込価格 ¥2,970

■サイズ:410mm

潜水用ヘルメット

(ハーフカットタイプ)

■サイズ:フリーサイズ 🜒

※ワンタッチバックル付き

税込価格 ¥16,500



Cフィン

ラジアルウェーブニーパット1型

■素材:耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材

税込価格 ¥11,000

■サイズ:フリー

■カラー:ブラック

税込価格 ¥13,200

■全長:500mm ■ブレード巾:215mm

■重量: 2.2kg

ストラップ 1本(Cフィン用) 税込価格 ¥440

ACCESSORY

■サイズ:430mm

HELMET

ハズマット ドライスーツ ハズマットヨーク仕様

税込価格 オープンプライス

石油流出海域や汚染水域での活動に際して、ダイバーをしっかりと防護する、耐化学物質性 石油川山海域・グラネバ域との治動に振りて、ライバーでもファッと的護する、前に子が過程は、耐侵食性に優れた化学防護ドライスーツです。すべての張り合わせ箇所が内側、外側とも補強縫製処理がされ、さらに600度以上の熱圧着加工を施していますので、此類なき耐久性と完全な気密を実現しています。結果、生地の表面が内側、外側とも非常に滑らかでほと んどの化学物質の浄化処理が容易に行えます。

- ■耐久性に優れる三層生地で、完全気密加工済 ■CADデザインによる設計、人間の体に合わせた立体加工 ■耐化学物質性の高いアクリル繊維を主原料としたポリテックスシール
- ■通常のラバーブーツ、保安ブーツ、ソックスタイプの3種類から選択が可能 ■ヨーロッパ規格CE、EN14225-2を2006年取得済
- ■ヘルメット潜水用ヨークタイプ対応可能



GORSKI G3000SS ハードハットヨーク取付 (ゼロドライスーツへの取付可能)

税込価格 オープンプライス



GORSKI G3000SS ハードハット

税込価格 オープンプライス

- ■ヘルメット本体、ネックリング、取り付けリテーナーは全てステンレススチール製のため、錆、腐食に対する耐性が高い ■呼吸用調整器(レギュレーター)及びその導管部が全てステンレススチール本体に内蔵され、作動の安全性と耐久性が向上 ■外部にパイプ等の部品を配置しないことで引っ掛かりを軽減

- 首装着部は2段階固定式で安全性を向上 レギュレーター排気弁が横側につき、排気泡を横に出すことで視界を妨げない パーツ点数が少なくメンテナンス性に優れる
- ■水一点数がダス・ス・ファンスルにほどいる ■水一点線用2 応ジャック 2 箇所標準接触 ■ヘルメット内部の衝撃吸収ライナーは2 サイズ用意、取り外して容易に洗濯可能
- ■汚染水域用ドライスーツ(ホワイツ社製ハズマットドライ)装着用のヨークネックシール対応可









※内側にダメージをやわらげるクッション付き

リップガード 税込価格 ¥2,750

■サイズ:【 メンズ 】全長580mm 【レディース】全長530mm

※冷水やクラゲより唇を保護 ※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、頭の後ろでとめます。

BAG

KNIFE

ZEROウォータープルーフバッグ ■サイズ:

■【S】税込価格 ¥3,520

ラクラクリング

■カラー:ブルー

- ■【M】 税込価格 ¥3,960
- ■【 L 】 税込価格 ¥4,950 ■【XL】税込価格¥6,050
- [M]550mm×440mm [| 1660mm × 550mm [XL]770mm×660mm



[S]440mm×330mm



ブラック (S,M,L)

オレンジ (XL)





アクアギアバッグ

税込価格 ¥13,200

■サイズ:760mm×430mm×300mm




MASK



Aマスク(アストロ) 税込価格 ¥5,940 ストラップ (Aマスク用) 税込価格 ¥660 ■サイズ:550mm



Pマスク (パージ) 税込価格 ¥7,040 ストラップ (Pマスク用) 税込価格 ¥660 ■サイズ:550mm



S/M



ダイブナイフ

税込価格 ¥7,150 ■カラー: イエロー ■材質:18クローム ■刃渡り:150mm ※ ケース・ストラップ付



ネイビーナイフ 税込価格 ¥13,200

■カラー: ブラック

■材質:18-8ステンレススチール ■刃渡り:190mm

— ※ケース・ストラップ付 ※在庫がなくなり次第、販売は終了となります。


24 ZERO PROFESSIONAL ZERO PROFESSIONAL 25

水中会話装置

水中会話装置 水中マイク&ケーブル







■国内製造品

■外形寸法:幅112×高さ44×奥行き120mm±2mm ■重量:790g

■使用電源範囲: DC12V~DC24V

※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。 ■陸上スピーカー:適合負荷インピーダンス8Ω

※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。 ※P27掲載のNP-108は使用する事が可能です。

■水中マイク:適合負荷インピーダンス8Ω~4Ω

※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。

※P27掲載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。

※2芯ケーブルはご用意ください。

■水中スピーカーは、注音負荷インピーダンス8Ω~4Ω ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。

※P27掲載のFW・FWS・FM-40は使用する事が可能です。

※2芯ケーブルはご用意ください。 ■付属品:ハンドマイク、RCAケーブル

※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・

2芯ケーブル・バッテリーは別売りです。





水中有線電話機(同時通話装置2人用)SV-03 α

税込価格 ¥374,000

■国内製造品

※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。 ■陸上スピーカー:適合負荷インピーダンス8Ω

※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。

※P27掲載のNP-108は使用する事が可能です。 ■水中マイク:適合負荷インピーダンス8Ω~4Ω

※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。

※P27掲載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。

※4応ケーブルはご用意ください。 ■水中スピーカー:適合負荷インピーダンス8Ω~4Ω ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。

※P27掲載のFW・FWS・FM-40は使用する事が可能です。

※4芯ケーブルはご用意ください。

■付属品:ハンドマイク、RCAケーブル ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・

4芯ケーブル・バッテリーは別売りです。

※RCAケーブルの端子部カバーの色は異なる場合がございます。

■SV-02L、SV-03αの特徴

聞き取りやすい

陸上用マイク(ハンドマイク)のスイッチを押すと水中 スピーカー(ダイバー側)に呼び出し音が鳴ります。 この事により、水中のダイバーが会話に集中する事が 出来るので、スムーズに会話をする事が出来ます。



VD-1222R2へ接続

今回、新たに片側通話装置1人用SV-02Lにも音声外部出力を SV-03α、SV-02L共に録音機器への接続をすることで、 会話の録音が可能になりました。







写直はケーブル100m


2芯用 (FW-40付) です。



■SV-02L用ケーブル 100m 2芯用 (FW-40付) 税込価格 ¥39,600 2芯用 (FWS-40付) 税込価格 ¥40,700

■SV-03α用ケーブル 100m 4芯用 (FW-40付) 税込価格 ¥50,600

4芯用 (FWS-40付) 税込価格 ¥51,700





水中マイクの仕様

■定格入力: 0.5W

■最大入力: 1W

■定格インピーダンス:8Ω ■周波数特性:100HZ~8KHZ

TALKING SYSTEM

■水深:40m

■温度:-20°C~60°C ※FW、FWS、FM、FP、FPS-40共通





防水コネクター 4芯用 オキャップ 税込価格 ¥13,200 防水コネクター 2芯用 4芯用 ♀キャップ 税込価格 ¥16,500





オプション

ケーブルや水中有線電話へ取り付ける事が出来ます。 お気軽にお問い合わせください。

ケーブルを使用する場合の注意





●ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
●作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからで使用ください。 ●ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおすすめします。



FW-40 送受器 税込価格 ¥20,900



税込価格 ¥22,000 ※マンティスフルフェイスマスク用を取り付けてご使用ください。 2芯用



スクにはクランプが取り付けら れていません。



税込価格 ¥39,600 ※MFF以外のフルフェイスマスク用 ※SV-230用 4芯用



税込価格 ¥41,800

※マンティスフルフェイスマスク用 ※SV-230用 4芯用



2芯ケーブル ■100m 税込価格 ¥26,400 2芯用



4芯ケーブル ■100m 税込価格 ¥39,600 4芯用

電池ボックス-309

※12V(単一雷池×8本)

は別売りです。

税込価格 ¥22,000



FM-40型インコーマイク 税込価格 ¥11,000

※スピーカー側/聞く 2芯用 4芯用

ハンドマイク

■使用可能機種:

税込価格¥12,540

水中警報装置 DWS - 12

SV - 20 · 230 · 1200 · 1300 · 02L · 03α ダイバーガードAQ - 50S2



FP-40型インコーマイク 税込価格 ¥11,000

※マイク側/話す 2芯用 4芯用※MFF以外のフルフェイスマスク用



FPS-40型インコーマイク

税込価格 ¥12,100

※マイク側/話す 2芯用 4芯用 ※マンティスフルフェイスマスク専用



小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー (防水·耐塩) NP-108 税込価格 ¥8.360


■入力:5W ■インピーダンス:8Ω

■質量:約1.0kg ■寸法:□径154×140mm、全長155mm

※ ASA耐候性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付



VD-1222R2&SV-230TRによる安全のご提案



VD-1222R2

SV-230TR



水中有線CCD カメラシステム VD-1222R2 録画機能付き

税込価格 ¥539,000

水深50mに耐える本格仕様の水中カメラ です。マンホール・タンク(各種水槽、 下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、 池、水門調査) など幅広くご使用いただ けます。

■セット内容:制御ボックス、水中 カメラ、接続ケーブル、充電用ACアダプ ター、DVF-7リモコン(ボタン電池 CR2025使用)、SDHCカード(モニタ 一に実装)、予備ヒューズ、取付金具

■VD-1222R2の特徴

カメラ 軽量コンパクトなカメラ。

モニターサイズ

7インチカラー液晶モニ

ターで電源は内蔵バッ

テリーを搭載。約連続



カメラ取付 カメラはYSアダプター で固定しているので、 角度の調整が簡単にで きます。

動画録画機能



SV-02L,03α,230TR接続 音声の入力が可能。



ライト取付金具(ダブル) YSアダプター型のライト を取り付けることが可能です。この取付金具は、 ダイブウエイズ社製フル フェイスマスク用です。





水中有線電話機(同時通話装置2人用) SV-230TRセット 〈ペリカンケース仕様〉

税込価格 ¥737,000 ■国内製造品

■電源電圧: DC12V ■充電時間:12時間 ■連続使用時間:6時間

■外形寸法: W432×H173×D334mm

■重量:8.5kg

■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付き FW-40 or FWS40インコーマイク: コネ クター付き2本、外部スピーカーNP-108 ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部 電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハ ンドマイク×1個、ACアダプター×1個、 トランシーバー×2台、インカム×1台 ※インコーマイクは、必ずFP-40又は FPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。 ※純正品以外のインコーマイクを使用しま すと破損する恐れがございます。

■SV-230TRの特徴

コンパクト ケーブル・外部スピーカー にコネクターがついているので、本体への接続が簡単!



バッテリー搭載型 充電する事で6時間連続 使用する事ができます。



ノイズを軽減

ケーブルに取り付けられてるAMP(アンプ) は、水中からのダイバーの声の明瞭度を上 げる機能があります。 高性能フィルターを内蔵しており、ノイズ

(排気音)を軽減します。 ※このケーブルはSV-230のみの仕様となり

※他の水中有線電話機で使用する事は出来



COMMERCIAL DIVER

ダイバーの状況を素早く視認・確認出来る、安全潜水形態改革!



30 ZERO PROFESSIONAL ZERO PROFESSIONAL

REGULATOR 2nd STAGE



2nd クラシックレギュレーター (ホース74cm)

税込価格 ¥39,600

メンテナンス性に優れたスタンダードモデル



税込価格 ¥51,700

4ANレギュレー ターを基本ベースに軽量・コンパクトで流量調整可能 フーカー潜水・タンク潜水(低圧・中圧)が流量調整ノブ(アジャスタブルノブ)の 調整で対応できます。調整後も吸い心地は安定しています。



2nd Pレギュレーター (ホース74cm)

税込価格 ¥60,500

フーカー潜水用レギュの定番アイテム 注意:ナイトロックスガスでの使用は出来ません。



2nd D社レギュレーター 4AFN (寒冷地対応モデル) (ホース73cm)

税込価格 ¥62,700

アジャスタブルノブで理想の呼吸抵抗と流量に調整可能 フーカー潜水・タンク潜水(低圧・中圧)が流量調整ブブ(アジャスタブルノブ)の 調整で対応できます。調整後も吸い心地は安定しています。



メタリコンタンク (19.6MPa) K2バルブ付

■2.5L 税込価格 ¥68,200 ■4L 税込価格¥105,600

ウェーブ BC

カラ

税込価格 ¥92,400

■サイズとロゴカラー

■10L 税込価格 ¥126,500 ■12L 税込価格 ¥128,700 ■14L 税込価格 ¥133,100



ロリング

検圧計 (19.6MPa) 税込価格 ¥30,800

K2バルブ (19.6MPa) 税込価格 ¥22,000

■上/ P-26 税込価格 ¥330

■下/ P-12.5 税込価格 ¥110

タンクとレギュの接点に使用

タンク用バルブのつけ根



マリーナパック8~14L用 税込価格 ¥16,500



TANK

マリーナパックST 税込価格 ¥29,700





税込価格 ¥12,100



ベルトパック4L用、8~14L



ハーネス用ステンレスバックル (右) ■40mm腹用 税込価格 ¥4,400

■40mm胸用 税込価格 ¥5,500

ハーネス用プラバックル(左)

■40mm用 税込価格 ¥1,540

REGULATOR



タイタン クラシックレギュレーター 税込価格 ¥101,200 初心者ダイバーからベテランダイバー

まで愛され続けるエントリーモデル



カリプソ クラシックレギュレーター 税込価格 ¥79,200 コストパフォーマンスに優れた スタンダードピストンモデル



寒冷地対応 apeks XTX200レギュレーター 税込価格 ¥178,200 Apeks 社の最高峰レギュレーター。 寒冷地でも抜群の機能を発揮します。 ※HP/2、LP/4 ※オーバーバランスダイヤフラム



寒冷地対応 apeks XL4レギュレーター 税込価格 ¥103,400 ※バランスダイヤフラム

※ヴェンチュリー調節スイッチ ※リバーシブルヴェンチュリーシステム





税込価格 ¥93,500 ■サイズ: XXS/XS、S/M、ML/L、XL/XXL





GAUGE



シリコンマウスピース (レギュラー)

■ブラックシリコン 本体価格 ¥1,320



中圧ホース (レギュレーター用)

■50cm 税込価格 ¥6,600

■60cm 税込価格 ¥7,150 ■70cm 税込価格 ¥7,700

■その他の長さ (20~40cm、80~200cmまで) 本体価格 ¥11.500

■ネジ1st側3/8-24UNF(♂) 2nd側9/16-18UNF(♀)



チェッキングゲージ (中圧測定器) 税込価格 ¥18,700



ゲージ用高圧ホース(細) 税込価格 ¥8,800

%7/16 (♂) ■長さ:80cm ■径:10mm ■ネジ:7/16(1st・ゲージ側共)

各種ホースの定期交換について

■コマーシャル (作業) ユースでご使用のホース (レ ドュレーター・ゲージ用高圧)は1年に1回の新品交 換をしてください。

2ndレギュレーター・レギュレーターの オーバーホールについて

■フーカー潜水でご使用の場合、外観がきれいでも、 内部に塵などが付着してる事があり、故障の原因に なります。定期的にオーバーホールをしてください。



アクアブザーコンビ

税込価格 ¥61,600

35bar/50bar/70bar

の中から選ぶことができます。

※タンク残圧がそれぞれの気圧 (±5気圧)

になると泡とブザー音が発生します。

■ブザータイプ

PG-I- コンビ (残圧計)

■最大表示: 350bar、蓄光盤面 ■重量:305g

税込価格 ¥45,100 ■水深計/60m表示、蓄光盤面 ■残圧計/最大表示: 350bar、蓄光盤面 ■重量:455g

プレシス2ゲージ

(残圧計・水深計)



プレシス リストタイプ デプスゲージ 税込価格 ¥16,500

■水深計/60m表示、蓄光盤面 ■重量:115g



アクアソナー PS-7 税込価格 ¥21,450 ※ポータブル水深計測機 ※受注発注品となります



■重量:485g

プレシス3ゲージ

(残圧計・水深計・

コンパス)

プレシスリストタイプコンパス 税込価格 ¥15,400

読み取りやすい大きな文字表示 簡単かつ正確なナ ビゲーションを可能にする、大型サイドウィンドウ 腕の太さやウェット/ドライに関係なくフィットする ベルト形状大きくて頑丈な360°のラチェットベゼル 暗い場所でも見やすい蓄光盤面



シリコンスプレー

税込価格 ¥57,200

■残圧計/最大表示: 350bar. 蓄光盤面

■コンパス/円盤回転式、サイド視認可、蓄光盤面

■水深計/60m表示、蓄光盤面

■小100cc 税込価格 ¥1,320 ■大420cc 税込価格 ¥2,200 ※防水ファスナーには使用しないで下さい

GE-15E-13 〈低圧型エンジン駆動〉

GH-15N-10

〈低圧型モーター駆動〉

GKNH-22F

〈中圧型モーター駆動〉

COMPRESSOR

フーカーホース

(耐候性、浮き型)※金具別売り ゴム製のフーカーホースです。 耐久性に優れ、多くのダイバーから 長年支持を頂いております。

HOOKAH HOSE

■50m 税込価格 ¥66,000

■70m 税込価格 ¥92,400

■80m 税込価格 ¥105,600

■100m 税込価格 ¥132,000 ■カラー:グリーンのみ

フーカーホースについて

(1m単位での長さでの販売ができます。)



1m 税込価格¥1,320

NEW ポリウレタン製フーカーホース (耐候性、浮き型) ※金具別売り

新しくポリウレタン製のフーカーホースが登場しました。 ポリウレタン製ホースの特徴は、匂いがまったく ありません。さらにZEROのポリウレタンホースは日本製、 一般的なポリウレタン製ホースと比べて

十分な強度と耐久性があります。

■50m 税込価格 ¥110,000

■70m 税込価格 ¥154,000

■80m 税込価格 ¥176.000 ■100m 税込価格 ¥220,000

■150m 税込価格 ¥330,000

■200m 税込価格 ¥440,000

■カラー:オレンジのみ

※150m、200mは在庫数に限りがございます。 ご購入検討時、予め営業担当者へご相談下さい。

フーカーホースについて

(1m単位での長さでの販売ができます。)

1m 稅込価格 ¥2,200







一般的なポリウレタン製 フーカーホース

ZEROポリウレタン製ホー スはホースが丸まった状態 で力を加えてもキンクしに くいので安全です。 さらに日本製なので国内の 品質管理で製造、検査され ています。

フーカーホース

一般的なポリウレタン製

ホースはホースが丸まっ た状態で力を加えてると キンクしてしまいます。

N(平) フーカーホース


フーカーホース接続用金具

■Nタイプ (上) 税込価格 ¥3,300

■Tタイプ (下)

付ける金具です。

税込価格 ¥3,300 ※革パッキン (Tタイプ) 1枚付 ※フーカーホースの両端に取り




フーカー用低圧アダプター

■Nタイプ (上)

税込価格 ¥3,080


ギュレーターの中圧ホースを接 続する金具です。



税込価格 ¥3,080

■Tタイプ (下)

※フーカーホースとオクトパスレ



ジョイント金具 (ニップル)

■Nタイプ (上) 税込価格 ¥3,080

■Tタイプ (下)

税込価格 ¥3,080 ※フーカーホースとフーカー ホースをつなげる金具です。

ス接続金具が必要です。

※ホースの両端にフーカーホー ターなどの中圧ホースを接続す

9/16-18UNF 異径ジョイント金具 (異径ニップル)

■Nタイプ (上)

税込価格 ¥3,630

9/16-18UNF

税込価格 ¥3,630 ※ボンベフーカー用

る金具です。

■Tタイプ (下)

※フーカーホースとレギュレー

変換アダプター ■N♀×T♂(上)

税込価格 ¥5,500 ※革パッキン (Nタイプ) 1枚付

N (3)

■T♀×N♂(下) 税込価格 ¥6,600 ※革パッキン (Tタイプ)1枚付。 ※規格が異なる金具と接続する金





革パッキン

■Nタイプ (上) 税込価格 ¥132

N(♂) N(♀

※変換アダプターNのメス側の中 に入れて使用してください。 ■Tタイプ (下)

税込価格 ¥187 ※Tタイプ金具のメスネジの中に 入れて使用してください。

フーカーホース加締め (ソケット代込)

税込価格 ¥3,630

※取付料金は、ケバ、イ油のはいずなど。 ※取付料金には弊社フーカーホース接続金具(NタイプorTタイプ)の料金は含まれません。 ※取付は弊社フーカーホースとフーカーホース接続金具の加締金具取付のみとなります。



Nタイプ

Tタイプ

【低圧型】-

■出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン)

GE-15E-13(改)	GE-22D-37(改)	GE-33C-9(改)	
税込価格¥368,500	税込価格¥458,700	税込価格¥599,500	
0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	
170L/min	245L/min	390L/min	
965×444×596 (mm)	965×444×535 (mm)	1180×478×642(mm)	
60kg	68kg	108kg	
10L	10L	19L	
	税込価格 ¥368,500 0.78~0.98MPa 170L/min 965×444×596 (mm) 60kg	税込価格 ¥368,500 税込価格 ¥458,700 0.78~0.98MPa 0.78~0.98MPa 170L/min 245L/min 965×444×596 (mm) 965×444×535 (mm) 60kg 68kg	

■出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン) セルスターター仕様

	GE-33C-**(改)
価格	税込価格¥698,500
制御圧力	0.78~0.98MPa
吹き出し空気量	390L/min
外形寸法	1180×478 (mm)
総質量	115kg
空気タンク容量	19L

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

■モーター駆動・連続運転仕様

	GH-15N-10(改) GH22CN-18		GNK37-118(改)	
価格	税込価格¥385,000	税込価格¥489,500	税込価格 ¥649,000	
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	
吐き出し空気量	150L/min	260L/min	410L/min	
外形寸法	1130×394×758 (mm)	1240×409×770 (mm)	1370×425×890 (mm)	
総質量	100kg	123kg	171kg	
空気タンク容量	71L	80L	120L	
WEOU COLL 2010				

※50Hz、60Hz選択 ※ ON・OFFのスイッチは取り付けておりません。

■モーター駆動・連続運転仕様

	GKNH22-**(改)	GKNH37-**(改)			
価格	税込価格¥695,200	税込価格 ¥772,200			
制御圧力	1.17~1.37MPa	1.18∼1.37MPa			
吹き出し空気量	215L/min	375L/min			
外形寸法	1350×510×935 (mm)	1608×560×1008 (mm)			
総質量	180kg	187kg			
空気タンク容量	155L	220L			
*EOLE COLE 2840					

※ ON・OFFのスイッチは取り付けておりません。

■出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン)


	GKEH22E-**(改)	GKEH37AE-**(改)
価格	税込価格¥715,000	税込価格 ¥898,700
制御圧力	1.18~1.37MPa	1.18~1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1310×520 (mm)	1380×640×1060 (mm)
総質量	187kg	234kg
空気タンク容量	150L	213L

上記商品は全てアンローダー制御式となります。接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

HIGHPRESSURE PORTABLES



キャピターノ140 税込価格 オープンプライス ■タイプ:モーター、エンジン テクニカルデータ



税込価格 オープンプライス ■タイプ:モーター、エンジン

マリーナ250 **■**タイプ:モーター、エンジン



マリーナ320 税込価格 オープンプライス ■タイプ:モーター、エンジン

P21トリプレックス フィルター 税込価格 オープンプライス ※お取り寄せ商品 となります。

ナイトロックス仕様の高圧コンプレッサーについては、ご相談ください。

充填能力12Lタンク (19.6MPa)	Type max. 330bar/5000psig	Drive	FAD l∕min*	RPM min -1	Filling rate min-3	Dr kW	ive	Dime	ensions appr W	ox.cm	Weight net approx.kg
	CAPITANO 140-B	4-stroke petrol	140	1300	1,4	4,0	5,5	115	59	55	95
17分	CAPITANO 140-E	3-phase	140	1300	1,4	3,0	4,0	115	59	55	102
12分	MARINER 200-B	4-stroke petrol	200	1300	1,0	6,1	8,0	12	59	63	115
127	MARINER 200-E	3-phase	200	1300	1,0	4,0	5,5	125	59	63	115
10分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0,8	5,5	7,5	125	59	63	135
8分	MARINER 320-B	4-stroke petrol	320	1450	0,6	9,6	13	130	64,5	70	138
ол	MARINER 320-E	3-phase	320	1450	0,6	7,5	10	13	64,5	70	154

34 ZERO PROFESSIONAL ZERO PROFESSIONAL 35 COMPRESSOR **EMERGENCY SYSTEM**

> ■Nタイプ 税込価格 ¥374,000

■Tタイプ

税込価格 ¥374,000

COMPRESSED AIR FILTERS & PRESSURE ALARM



3人用空気清浄分配器Ⅲ【低圧用】 税込価格 ¥240,900



3人用交換フィルター【低圧用】

A AF40P-060S 税込価格 ¥1,760

●エアーフィルター: 圧縮空気の一定量の過飽和水分と 5μm以上の固形異物の除去

B AFM40P-060AS 税込価格 ¥5,170

●ミストセパレーター: 圧縮空気の油分0.3μm以上の 固形異物の除去

C AMF-EL250 税込価格 ¥21,780

●オーダリムーバルフィルター:活性炭素繊維エレメントで 圧縮空気から臭気の除去



3人用空気清浄分配器Ⅲ【中圧用】 税込価格 ¥317,900



3人用交換フィルター【中圧用】

F AFF-EL8B

税込価格 ¥19,800

●エアーフィルター: 圧縮空気の一定量の過飽和水分と 5μm以上の固形異物の除去

G AM-EL350

税込価格 ¥8.470

●ミストセパレーター: 圧縮空気の油分0.3μm以上の 固形異物の除去

H AMF-EL350 税込価格 ¥27,500

●オーダリムーバルフィルター:活性炭素繊維エレメントで

圧縮空気から臭気の除去



1人用空気清浄器Ⅲ

■【低圧用】稅込価格 ¥152,900

■【中圧用】 税込価格 ¥227,700



1人用交換フィルター【低圧用】

D AMH-EL150

税込価格 ¥10,340

●ミストセパレーター:圧縮空気の油分0.3μm以上の 固形異物の除去

■ AMF-EL150

税込価格 ¥15,950

●オーダリムーバルフィルター:活性炭素繊維エレメ ントで圧縮空気から臭気の除去

1人用交換フィルター【中圧用】

D AMH-EL150 税込価格 ¥10,340 ■ AMF-EL150 税込価格 ¥15,950



■Nタイプ

■Tタイプ

11 ハーネスセット __ (ダブルベルトパック 40mmステンバックル仕様)

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

税込価格 ¥39,600 4L用・2.5L用があります。 (タンクベルトの長さが異なります)




10 フィルター本体

税込価格 ¥33,000

■タイプ: Nタイプ、Tタイプ ※LPプラグは付属されません。

セット内容

写真番号	商品名	
П	2nd Pレギュレー:	ター(ホース74cm)
ш	税込価格 ¥	60,500
2	プレシスシーケ	ージ(残圧計)
2	税込価格 ¥	26,400
3	逆止弁(Nタイプ選択)	逆止弁(Tタイプ選択)
3	本体価格 ¥15,400	本体価格 ¥15,400
4	中圧ホー	-ス50cm
4	税込価格	¥6,600
5	中圧ホー	-ス60cm
5	税込価格	¥7,150
6	カリプソクラシックレ	レギュレーター (1st)
ь	税込価格 ¥	46,200
7	3ポート低圧アダプタ	7ー(LPプラグ1個付)
7	税込価格 🖁	¥9,900
8	マニホール	ドブロック
0	税込価格 ¥	38,500
9	4Lメタリコンタン	ンク (19.6MPa)
9	税込価格 ¥	105,600
10	フィルタ	7一本体
10		33,000
_	ハーネスセット(タ 40mmステンノ	
11		190元版) 39,600
	稅及圖格 +	.55,000



コンプレッサー/貯気空気タンク接続金

■左/CN23B ■右/CT23B 税込価格 ¥3,080 税込価格 ¥3,080 ※低圧コンプレッサーの空気取り出し口および貯気空気タンクの接続口に取り付け、フー カーホースと接続する金具です。



3/8 (♂)





PAE-150S

(フーカー潜水/低圧用) 税込価格 ¥82,500

■設定圧力範囲0.1 ~ 1.0MPa ■耐圧力1.5MPa

PAE-200S (ヘルメット潜水/中圧用)

税込価格 ¥108,900 ■設定圧力範囲0.1 ~ 2.0MPa

■耐圧力4.0MPa

※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、 サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

AIR RECEIVERS



貯気空気タンク (横型)

(低圧用タンク:0.98Mpa) ST-95-208

税込価格 ¥257,400 ST-160-100 税込価格 ¥343,200 ST-230-100

税込価格 ¥463,100

概略寸法 mm

(中圧用タンク:1.37Mpa) ST-95-140-** 税込価格 ¥387,200

ST-160-140-** 税込価格 ¥416,900 ST-230-140-**

税込価格 ¥535,700 ST-230-**



ST-30A-203 (低圧用タンク)

貯気空気タンク(低圧用タンク: 0.98Mpa) ST-30A-100

税込価格 ¥70,400

アルミ製貯気空タンク(低圧用タンク: 0.98Mpa) ST-30-100AL

税込価格 ¥88.000

※従来のスチール製に比べて各段重量が軽くなりました。 ※低圧でのご用意みとなります。

貯気空気タンク(中圧用タンク: 1.37Mpa)

ST-30A-203 税込価格 ¥ 202,400

※持ち手の形状が低圧用タンクと異なります。

					(中圧用タンク)
形式		ST-30A-56	ST-95-140-**	ST-160-140-**	ST-230-140-**
内容量	L	32	90	159	230
常用使用圧力	MPa	1.37	1.37	1.37	1.37
	A	445	550	612	675
	В	632	1092	1371	1522
概略寸法 mm	С	250	350	450	450
(株) 11 11 11 11 11 11 11 11	D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15
	E	φ267.4	φ374	φ406	φ468
	F	400	600	800	800
質量	kg	20	70	100	170

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択



写真番号 商品名+価格 2nd Pレギュレーター (ホース74cm) 1

セット内容


税込価格¥60,500 プレシスシーゲージ(残圧計) 2 税込価格 ¥26,400 逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択) 3 税込価格 ¥15,400 税込価格 ¥15,400 中圧ホース50cm 4 税込価格 ¥6,600 中圧ホース60㎝ 税込価格 ¥7,150 カリプソクラシックレギュレーター (1st) 税込価格¥46,200 3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付) 税込価格 ¥9,900 マニホールドブロック 8 税込価格¥38,500 2.5Lメタリコンタンク(19.6MPa) 9 税込価格¥68,200 フィルター本体 10 税込価格 ¥33.000 ハーネスセット (ダブルベルトパック 40mmステンバックル仕様) 税込価格¥39,600

36 ZERO PROFESSIONAL ZERO PROFESSIONAL 37

PARTS



マニホールド ブロック 税込価格 ¥38,500 ※右脇腹付近に取り付け、 フーカーホースとタンクのエアー供給を切り換えるこ とができます。



逆止弁(チェックバルブ)

■Nタイプ (上) 税込価格 ¥15,400 ■Tタイプ (下)

税込価格 ¥15,400 ※エアーの流れを一方向にしか流 さないようにする金具です。革 パッキン1枚付。



3ポート低圧アダプター

※LPポートを3区に分けるため

のコネクターです。低圧アダプターのポート数を増やしたい場


(LPプラグ1個付)


税込価格 ¥9.900

合に便利です。

LPプラグ (0リング付) 税込価格 ¥880 ※低圧LPポート用の金 具です。

3/8-24UNF (3)





L字アダプター





フィルターハーネスセット (40mmステンバックル仕様)

- ■Nタイプ 税込価格 ¥49,500
- ■Tタイプ 税込価格 ¥49,500 ※フーカー潜水用脱臭フィルターです。 ステンレス製鋼管を使用しています。



交換フィルターセット2枚組 税込価格 ¥880



活性炭 税込価格 ¥990 ■内容量:140g



アクアリフター

税込価格 ¥39,600 ■25kg ■50kg 税込価格 ¥50,600 ■100kg 税込価格 ¥82,500 ■200kg 税込価格 ¥108,900 ■500kg 税込価格 ¥152,900 ■1000kg 税込価格 ¥194,700 ■2000kg 税込価格 ¥431,200 ■3000kg 税込価格 ¥625,900 ※水中での重量物の引き上げに。レ

ギュレーターをフローさせ、エアー をバルーンの中に入れて使用します。 排気弁つきなので、浮力調節も容易 に行えます。※ 25kgは、排気弁は ついていません。

輸入品につきましても取扱ございま すので、ご相談ください。

UNDER WATER CUTTING & WELDING TORCH





酸素用バルブ (ニードルバルブ:竹の子付) 税込価格 オープンプライス



酸素用ホース 税込価格 オープンプライス ■6ø(内径) 長さ:50m・100m



キャブタイヤWCT-38 **■**38mm

税込価格 オープンプライス 長さ:50m・100m



切断棒 ■W-7 (1箱:100本) 税込価格 オープンプライス



切断穿孔棒 ■SC8-5W (1箱:100本) 税込価格 オープンプライス



アースクリップEB-500 税込価格 オープンプライス



ターミナル **■**38mm

税込価格 オープンプライス ※キャブタイヤ取付料別途

※枠内の商品はすべて受注発注商品となります。価格につきましては、お見積もりいたしますのでお問い合わせ下さい。





オーシャン LG-1型 TYPE A(自動膨張ショルダー式)

税込価格 ¥20,350 ■サイズ: 胴囲/150cmまで 適応体重/180kgまで ■浮力:18kgf

■カラー: レッド、ブルー

作業用救命衣(小型船舶兼用) 形式承認番号 第4616号





オーシャン LG-3型 TYPE A(手動膨張ショルダー式) 税込価格 ¥17,600

■サイズ: 胴囲/120cmまで

適応体重/100kgまで ■浮力:10kgf

■カラー: レッド、ブルー

作業用救命衣(小型船舶兼用) 形式承認番号 第4672号





オーシャン WR-1型 TYPE A (自動膨張ウェストタイプ式) 税込価格 ¥20,350

■サイズ: 胴囲/75cm~ 120cmまで 適応体重/200kgまで

■浮力:19.6kgf ■カラー:レッド、ブルー





オーシャン WR-3型 TYPE A (手動膨張ウェストタイプ)

税込価格 ¥17,600 ■サイズ: 胴囲/75cm~ 120cmまで

適応体重/100kgまで ■浮力:10kgf ■カラー: レッド、ブルー





税込価格 ¥6,600

■サイズ: 胴囲/120cmまで 適応体重/90kgまで

■浮力:8.8kgf ■カラー:オレンジ

プリント加工



■サイズ: 胴囲/120cmまで 適応体重/85kgまで ■浮力:8.36kgf ■カラー:オレンジ



※こちらに掲載されているライフ ジャケットは、すべて国土交通省型 式承認試験及び検定への合格印であ る「桜マーク」が印されています。

救命衣に会社名などプリントする事が出来ます。

ラバープリント

税込価格 オープンプライス

■初期費用デザイン校正・修正 ※プリント数で価格が変わります。

■プリント費用

■カラー: ホワイト、ブラック、イエロー、ブルー、ゴールド、シルバー 少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。 ご注文の流れ

①ご希望のデザインをお知らせください。

※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。 ②プリント位置・カラーをご指定ください。

シルクプリント

税込価格 オープンプライス

■初期費用デザイン校正・修正 ■プリント費用


■カラー: ご注文時ご相談下さい 少量のプリントやデザインが沢山ある 場合はラバープリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

①ご希望のデザインをお知らせください。 ※複雑な文字・デザインは イラストレーター形式でご提供ください。 ②版下の作成

③プリント位置・カラーをご指定ください。





プリント位置及びプリント最大サイズ

■プリントA面: 最大 L 150mm × W 40mm ■プリントB面 : 最大 L 250mm × W 40mm ■プリントC面: 最大 W 100mm×L 40mm

UNDERWATER EMERGENCY ALERM UNDERWATER EMERGENCY ALERM



水中警報装置AQ-200WL (無線タイプ)

税込価格 オープンプライス

ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報など が発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせるこ とができる。外部入力にはトランシーバーの取付けも可能なほか、音 楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500m、静か な海では1000m。

緊急時/簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波 警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができま す。トランシーバーの接続が可能なので、そのほかの非常事態時

イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中で の演出効果などにも使用できます。 水中工事/水中電話を装備していないダイバーへの指示または、

緊急時の連絡に最適です。

什	榚

仕様				
1 アンプボックス		3 ブイ(アンプオ	ボックスカバー)	
警報音	1種類	外形	φ650×(H) 200mm	
電源	内蔵バッテリー	重量	約2.3kg	
充電方法	専用アダプターにて充電	4 水中スピーカ	ー(ダブルスピ ー カー)	
ライン入力	1系統	インピーダンス	2Ω	
連続動作時間	連続待機時間:12時間	最大入力	100W	
建机组厂时间	連続警報発信時間:約40分	耐水深	10m(推奨2m)	
外形	(W) 472×(D) 351×(H) 174mm	指向性	無指向性 全方位	
重量	約14kg	外形	(W) 223×(D) 133×(H) 223mm	
2 制御ボックス		重量	約12kg(ケーブル含む)	
電源	内蔵バッテリー、ACアダプター	※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ		
連続動作時間	約12時間(内蔵バッテリー使用時)	時の値です。		
液晶表示器	16桁×2行	5 無線モジュー	ル	
警報動作中の	警報スイッチの点灯(LED内蔵型スイッチ)	客人担故	ARIB STD-T67準拠	
表示	液晶表示器に「EMG/ON」を表示	適合規格	(技術基準適合証明取得済み)	
外形	(W) 270×(D) 246×(H) 174mm	送信出力	10mW	
重量	約5.5kg	アンテナ	1/4波長 ワイヤーアンテナ(防水カバー付)	

1 アンプボックス

水中警報装置 DWS-12 (有線タイプ)

税込価格 オープンプライス

アンプ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線 で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプのア ラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らす ことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しか けることも可能。また音楽などを水中に流すことがで きるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。 水中での到達距離は、半径500m、静かな海では 1.000m_o

緊急時/ボートダイビング時にボートに設置、また は持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令 された時にいち早くダイバーに知らせることができ ます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使 用してダイバーへ知らせることができます。 イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕 など、水中での演出効果などにも使用できます。 水中工事/水中電話を装備していないダイバーへの 指示または、緊急時の連絡に最適です。

仕 様

1 アンプボックス	z
出力	80W(2Ω負荷)
警報音	1種類(警報音と音声)
電源	内蔵バッテリー(外部電源 DC+12V 15A)
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
マイク入力	1系統
外形	(W) 472×(D) 351×(H) 174mm
重量	約13.5kg
2 水中スピーカ	ー(ダブルスピーカー)

インピーダンス 2Ω 最大入力 100W 耐水深 10m(推奨2m 無指向性 全方位 外形 (W) 223×(D) 133×(H) 223mm 重量 約12kg(ケーブル含む) ※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込


時の目安とお考えください。

陸上(制御ボックス)



無線タイプのシステムイメージ図





水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2 (ステンレス保護カバー付)

税込価格 ¥657,800

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するた めの水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコン トロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わ せ、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、 クジラの声を聴かせることもできます。

1 アンプボックス



仕 様	
ダイバーガードAG) - 50S2
送出出力	サイレン132W、音声65W、特殊"F"ファント ムカーブフィルター組み込み採用により高出力 を実現
伝達範囲	半径100~500m以上
指向性	無指向性全方位
送信周波数範囲	70Hz~8kHz
Voice filter SW	300Hz~4kHz
緊急信号	ミックスサイレン×2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランスデューサー 耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv/upa
受信周波数特性	70Hz~10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用マイク をご利用下さい)
電源	内蔵バッテリーまたは外部AC100V
バッテリー	DC12V×2(充電時間5時間)
標準時間	5時間
サイズ	アンプ/(W)406×(D)330×(H)174mm スピーカー/φ200×65mm 254×70(金属枠取付)
重量	アンプ/13.5kg (防水型キャリングケース)、 スピーカー5.2kg

※ 連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考え下さい。

40 ZERO PROFESSIONAL ZERO PROFESSIONAL 41

※読み取り方法は 機種により異なります。

LINEUP



MU-A1(黒)<J><S> 天地/左右=40/100 mm



MU-A2 (白)<J><S> 天地/左右=40/100 mm



MU-Q2(白)<J><S> 天地/左右=50/80 mm



MU-Q1(黒)<J><S> 天地/左右=50/80 mm



ZEROワッペン〈J 天地/左右=50/85mm

ZERO

MU-E1L(大)(BK)<J><S> 天地 / 左右=80/100 mm MU-E1S(小)(BK)<J><S> 天地/左右=68/85 mm

MU-N1L(大)(黒)<J><S> 天地/左右=95/100 mm

MU-N1S(小)(黒)<J><S> 天地/左右=81/85 mm



MU-C2L(大)(GO/BK)<J> 天地/左右=80/100 mm 天地 / 左右=68/85 mm



MU-P1L(大)(黒)<J><S> 天地/左右=95/100 mm MU-P2L(大)(白)<J><S> 天地/左右=95/100 mm MU-P1S(小)(黒)<J><S> 天地/左右=81/85 mm MU-P2S(小)(白)<J><S> 天地/左右=81/85 mm



MU-E2L(大)(WH)<J><S> 天地 / 左右=80/100 mm MU-E2S(小)(WH)<J><S> 天地 / 左右=68/85 mm



MU-N2L(大)(白)<J><S> 天地/左右=95/100 mm MU-N2S(小)(白)<J><S> 天地/左右=81/85 mm



MU-D2L(大)(SI/BK)<J> 天地 / 左右=80/100 mm MU-D2S(小)(SI/BK)<J> 天地/左右=68/85 mm



サイド部 (脚)

SD-F1(黒)<J><S> 天地/左右=215/47 mm

SD-C1(黒)<J><S> 天地/左右=248/52.5 mm

SD-E1(黒)<J><S> 天地/左右=247/24 mm



SD-D1(黒)<J><S> 天地 / 左右=256/34 mm SD-D2(白)<J><S> SD-E2(白)<J><S> 天地 / 左右=256/34 mm 天地 / 左右=247/24 mm









ポイント


※ロゴは在庫完売次第終了となります。

採寸について

採寸箇所一覧表

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点)~内果点(内くるぶし中心)
4	ウエスト丈	A点~ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点~内果点(内くるぶし中心点)
6	股上	股付根点~ウエスト点
7	新背丈	股付根点~頸椎点(A点)まで一気に計測
8	首囲	ノドボトケを避けて最も細い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太モモ付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	皿の下の細い部囲
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(脛)骨点の内側~内果点(くるぶし中心点)

番号	採寸箇所	計り方
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)~肩先点~手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下~肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと~つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点~足底
33	A点~尻最大部	(A点)~尻までの長さ(背丈)
34	脇下~手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下~手首点
35	脇下~肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下~肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口回り
а	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性)乳頭~肩の厚みの最上部
С	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間





採寸治具 税込価格 ¥2,200



税込価格 ¥550



採寸マニュアルDVD 税込価格 ¥1,100



※ 既製サイズをお選びでも「首囲」『手首囲』『足サイズ』はお客様のサイズで作製いたします。 探寸をしてオーダーシート(注文書)へご記入ください。

HP のカラーシミュレーションでオーダーシートを制作することができます。

PRO'S	B DRY SUITS ####											単位:cm	
	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太モモ囲	フクラハギ囲	裄丈	手首囲	足サイズ
S-A	160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M: 24.5-26
S-B	160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M: 24.5-26
M-A	165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M: 24.5-26
M-B	165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M: 24.5-26
L-A	170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M: 24.5-26
L-B	170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M: 24.5-26
LL-A	175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B	175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A	180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B	180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL: 28.5-30

WCJ-01 SEMI DRY SUITS											単位:cm		
	身長	体重	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太腿最大囲	股下	膝下囲	足首囲	大腕囲	手首囲	A点~尻
SA	160-165	50-54	34-35	84-88	66-70	82-86	47-50	65-67	29-32	20-21	25-26	15-16	58-60
SB	160-165	55-59	35-36	87-91	69-73	84-88	49-52	65-67	30-33	21-22	26-27	15-16	58-60
SBB	160-165	60-64	36-37	90-94	73-77	86-90	51-54	65-67	31-34	21-22	27-28	16-17	58-60
MA	166-170	55-59	35-36	87-91	69-73	85-89	49-52	68-70	30-33	21-22	26-27	15-16	61-63
MB	166-170	60-64	36-37	90-94	72-76	87-91	51-54	68-70	31-34	22 - 23	27-28	16-17	61-63
MBB	166-170	65-69	37-38	93-97	76-80	89-93	53-56	68-70	32-35	22-23	28-29	16-17	61-63
LA	171-175	60-64	36-37	90-94	72-76	88-92	51-54	71-73	31-34	21-22	27-28	16-17	64-66
LB	171-175	65-69	37-38	93-97	75-79	90-94	53-56	71-73	32-35	22-23	28-29	16-17	64-66
LBB	171-175	70-74	38-39	96-100	79-83	92-96	55-58	71-73	33-36	22-23	29-30	17-18	64-66
LLA	176-180	65-69	37-38	93-97	75-79	91-95	53-56	74-76	32-35	22-23	28-29	16-17	67-69
LLB	176-180	70-74	38-39	96-100	78-82	93-97	55-58	74-76	33-36	23-24	29-30	17-18	67-69
LLBB	176-180	75-79	39-40	99-103	82-86	95-99	57-60	74-76	34-37	23-24	30-31	17-18	67-69
ЗLА	181-185	70-74	38-39	96-100	78-82	94-98	55-58	77-79	33-36	22-23	29-30	17-18	70-72
3LB	181-185	75-79	39-40	99-103	81-85	96-100	57-60	77-79	34-37	23-24	30-31	17-18	70-72
3LBB	181-185	80-84	40-41	102-106	85-89	98-102	59-62	77-79	35-38	23-24	31-32	18-19	70-72

