



highblue®

THE BRIGHTER IDEA

ZERO

Taking
Innovation
To New Depths

20
24

水中照明専門ブランドとして設立16年
世界のダイバーに認められる水中ライトを目指して

世界44カ国の流通&代理店

アメリカ/カナダ/南米

- アメリカ合衆国: Bigblue Dive Lights
- カナダ: Pacific Scuba Industries
- メキシコ: Comercializadora UNIF Sa De CV
- アルバ島/ボネール島/キュラソー島: Plan Trading Bonaire NV
- ブラジル: Seesub

ヨーロッパ

- フランス/イタリア/スペイン/ポルトガル/ベルギー/オランダ/ルクセンブルク/ドイツ/オーストリア/スイス/クロアチア/ギリシャ/マルタ/ロシア: Custom Diving Systems
- アイスランド/フィンランド/デンマーク/ノルウェー/スウェーデン: Aqua Fun AB
- アイルランド: Liquid Sports Ltd.
- イギリス: K Pro Doga Sporlari Malzemeleri Tic.Ltd.STI
- ポーランド: Waterfall
- チェコ: Olson S.R.D.

中東

- トルコ: K Pro Doga Sporlari Malzemeleri Tic.Ltd.STI
- クウェート: Imunz Marine Co.
- アラブ首長国連邦: Senyar Marine Equipment
- 南アフリカ: Manex & Power Marine

東南アジア

- モルディブ: Sea Gear
- マレーシア: Rainbow Runner Sbn Bhd
- シンガポール: Divesea Pte Ltd.
- インドネシア: Divesea Indonesia

アジア

- 日本: 株式会社ゼロ
- 韓国: King Sports
- 台湾: Indigo Blue Technology
- フィリピン: Dive Supply Subic, INC.
- オーストラリア: Adreno
- ニュージーランド: Sea Tech Ltd.

フルアルミボディ&100M防水

優れた耐久性のフルアルミ構造。
水圧が変化する状況下でも
安定した防水性能を確保します。

※ヘッドライト・マーカーライトは本体に
ポリカーボネートを使用しています。

安心

PSE(電気用品安全法)適合品

付属のリチウム電池と充電器に
経済産業省で定められている
PSEマークを表示しております。




簡単操作プッシュ式スイッチ

明るさ調節、照射角度・発光色・
点滅モードの切替えが出来ます。

※スイッチ切り替えモードは機種により異なります。
詳細は Technical data (製品仕様)
を参照ください。

簡単

電池残量表示LEDインジケーター



豊富なラインナップ

ダイビングスタイルに合わせて
照射角度・明るさ・発光色を
選べる革新的な21機種。

多彩

アウトドアドライバッグ付き

アウトドアドライバッグに
ライトと付属品をパッケージ。

※サイズは機種により異なります。
大光量ライト/単4型電池使用機種/
ヘッドライト/マーカーライトには
付属されていません。



2008
2010

BB-10

10WのHIDランプを搭載
スケルトンボディ
4色の本体カラー



FF-3x5

5WのLEDを3個搭載
フライングフィッシュ型
5色の本体カラー



2011
2013

CF-250 Neo

水中ライト業界初の
スポット光&ワイド光
照射角度調整機能付き
コンパクトLEDライト



XL-1000

最大出力1000ルーメンの
エクストリームモデル
スライド式マグネットスイッチ



2014
2015

CF-900P

明るさ調節機能付き
プッシュ式スイッチを搭載
電源としてリチウム電池を採用
照射角度調整機能付きライト



VTL-2500P

最大出力2500ルーメン
プッシュ式スイッチでスポット光&
拡散光&赤色光を切り替え
できる多機能ライトが登場



2016

BLACK MOLLY II

超コンパクト&軽量ボディ
白色光とウォーム光に色温度を
切り替え可能な新機能を搭載



VL-30000P

最大出力30000ルーメンの
大光量ライト



2017

VTL-6000P

多機能ライトVTLシリーズに
最大出力6000ルーメンの
高出力モデルが登場



CF-1200P

照射角度調整機能付きライトが
最大出力1200ルーメンに
アップグレード



2018

VTL-3500P

スポット光&拡散光切り替え
多機能モデルが拡散光最大出力
3500ルーメンにアップグレード



TL-3500P Supreme

全長12cmのコンパクトボディに
大容量リチウム電池を付属し
最大出力3500ルーメンで
3時間の連続照射



2019

VTL-2600P

多機能ライトVTLシリーズに
直径4.4cm×全長12.8cmの
コンパクトモデルが登場



BLACK MOLLY IV

色温度切り替え機能付きライトが
直径3.5cm×全長12.6cmの
スリムサイズになって登場



2020

VTL-8000P Max

多機能ライトVTLシリーズに
拡散光MAX8000ルーメン&
スポット光MAX2600ルーメンの
最上位モデルが登場



AL-1200NP II Camo

スリム&コンパクトサイズの
スポット光ライトにカモフラ柄の
スペシャルエディションモデルが登場



2021

CB-6500P

太陽光に近い高演色光で
最大出力6500ルーメン
拡散光120°で広範囲を照らす



AL-1300NP

スリム&コンパクトサイズの
スポット光ライトが最大出力
1300ルーメンにアップグレード



2022

CB-10000P

高演色光ライトCBシリーズに
最大出力10000ルーメンの
高出力モデルが登場



VTL-4200P

スポット光&拡散光切り替え
多機能モデルが拡散光最大出力
4200ルーメンにアップグレード



2023

VTL-11000P

多機能ライトVTLシリーズに
拡散光最大出力11000ルーメンの
高出力モデルが登場



VTL-2900P

多機能ライトコンパクトモデルが
拡散光最大出力2900ルーメンに
アップグレード






Photo By : Sergio Ricardo

主要機種 仕様分布図 & 掲載頁 (Page.)

TL-3800P

スポット光 10° 3800ルーメン



Page.23

AL-1300NP Camo

PINK BLUE GREY NEW COLOR

スポット光 10° 1300ルーメン



Page.23

CF-1300P

スポット光 7° ワイド光 37° 1300ルーメン



Page.24

AL-1300NP

スポット光 10° 1300ルーメン



Page.24

AL-450NM Tail II

スポット光 8° 450ルーメン



Page.25

AL-450WM Tail

ワイド光 40° 450ルーメン



Page.25

高出力 **NEW** VTL-13500P Max

スポット光 10° 拡散光 120° 13500ルーメン



Page.11

CB-11000P

拡散光 120° 11000ルーメン



Page.7

VTL-11000P

スポット光 10° 拡散光 120° 11000ルーメン



Page.12

CB-7200P

拡散光 120° 7200ルーメン



Page.8

VTL-4200P

スポット光 10° 拡散光 120° 4200ルーメン



Page.13

VTL-2900P BLACK PINK

スポット光 10° 拡散光 100° 2900ルーメン



Page.14

狭角
(スポット)

広角
(ワイド)

UP grade BLACK MOLLY VI BLACK PURPLE

拡散光 120° 2000ルーメン



Page.17

AL-1800WP BLACK RED

ワイド光 85° 1800ルーメン



Page.19

AL-1300WP

ワイド光 85° 1300ルーメン



Page.21

NEW HL-1000XWN

スポット光 8° 拡散光 100° 1000ルーメン



Page.26

RGB White LIGHT II

ワイド光 85° 500ルーメン



Page.21

AL-450 Strobe

ストロボ光 270° 450ルーメン



Page.25

低出力

highblue
THE BRIGHTER IDEA

VL-36000P

¥449,900
(本体価格 ¥409,000)



機内持ち込み

航空機の機内持ち込みOK

国際航空運送協会 (IATA) の基準に適合
リチウムイオン電池 21700型×8
ワット定格量: 148Wh

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 最大出力 36000 ルーメン | 最大出力 1.5時間 連続照射 | 最小出力 15時間 連続照射 | リチウム電池 21700型×8 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|

大光量 36000ルーメン! 省電力タイプの白色LEDを45個搭載し高出力を実現!
照射角度160°のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適!
大容量 40000mAhリチウム電池を付属で明るさ長持ち!
直径 85mm×全長 144.6mm スリムサイズになって新登場!

NEW



高出力

プロテクトケース(標準付属)
横350mm×縦270mm×高さ120mm
※商品がパッケージされています。



Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 45個
XPE (赤色) × 10個 (CREE社製)
- 明るさ : IV : 36000lm / III : 18000lm / II : 9000lm / I : 3600lm
赤色光 : 1200lm (ルーメン)
- 照射角度 : 160°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光
切り替え、プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 1.5時間 / III : 約 3時間 /
II : 約 6時間 / I : 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 21700型×8
- 電池容量 : 5000mAh×8
- サイズ : 85mm×144.6mm (直径×全長)
- 重量 : 1391g / 597g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電源ケーブル、ACアダプター)、
ポールアダプター、ランタンハンドル、リストランヤード、
スペアOリング×2個、シリコングリス



オプション(別売り品)



カメラトレイ34&ダブルグリップ

- 材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金
グリップ: ニトリルゴムスポンジ
- サイズ: 高さ165mm×全長340mm

¥23,100
(本体価格 ¥21,000)



撮影機材取付例

※カメラハウジングは付属されておりません。



ドームフィルター 85mm

- 適合機種:
VL-36000P / CB-30000P II
- 近距離での撮影用、水中照明用として、広範囲を柔らかく照らす効果があります。

¥10,560
(本体価格 ¥9,600)



クランプ
¥10,230
(本体価格 ¥9,300)



9インチ フロートアーム
■浮力: 360g
■直径70mm×全長228mm

¥16,280
(本体価格 ¥14,800)



21700型×8 リチウム電池
■適合機種: VL-36000P / CB-30000P II
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品

¥56,100
(本体価格 ¥51,000)



ホットシューアダプター
ロックプレート付き。
■サイズ: 60mm(全長)
¥6,710
(本体価格 ¥6,100)



21700型×8 充電器
■適合機種: VL-36000P / CB-30000P II
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品

¥13,200
(本体価格 ¥12,000)



ソフトコーラル
ロケーション: 東京都伊豆大島 秋の浜
使用機種: ドームフィルター85mm & VL-36000P
写真提供: 水中カメラマン 堀口 和重

bighlue
THE BRIGHTER IDEA

CB-30000P II

¥449,900
(本体価格 ¥409,000)



機内持ち込み
航空機の機内持ち込みOK
国際航空運送協会 (IATA) の基準に適合
リチウムイオン電池 21700型×8
ワット定格量: 148Wh

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 最大出力 30000 ルーメン | 最大出力 1.5時間 連続照射 | 最小出力 15時間 連続照射 | リチウム電池 21700型×8 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|

大光量 30000ルーメン! 太陽光に近い高演色光 (演色評価数: Ra85) で広範囲を照らす
色温度 5000K (ケルビン)、照射角度160° のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適!
大容量 40000mAhリチウム電池を付属で明るさ長持ち!
直径 85mm×全長 144.6mm スリムサイズになって新登場!

NEW



高演色

Technical data

- 搭載 LED : COB LED (演色性) × 3個
XPE (赤色) × 10個 (CREE社製)
- 明るさ : IV : 30000lm / III : 15000lm / II : 7500lm / I : 3000lm
赤色光 : 1200lm (ルーメン)
- 照射角度 : 160°
- 色温度 : 5000K (ケルビン)
- 演色評価 : Ra85
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 1.5時間 / III : 約 3時間 /
II : 約 6時間 / I : 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 21700型×8
- 電池容量 : 5000mAh×8
- サイズ : 85mm×144.6mm (直径×全長)
- 重量 : 1391g / 597g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電源ケーブル、ACアダプター)、
ポールアダプター、ランタンハンドル、リストランヤード、
スベアOリング×2個、シリコングリス



プロテクトケース (標準付属)
横350mm×縦270mm×高さ120mm
※商品がパッケージされています。



カメラマンが大光量ライトを照射



朝日の根とダイバー
ロケーション: 東京都伊豆大島 秋の浜
使用機種: VL-36000P

ダイバーが大光量ライトを照射



朝日の根とダイバー
ロケーション: 東京都伊豆大島 秋の浜
使用機種: CB-30000P II

写真提供: 水中カメラマン 堀口 和重



CB-11000P

¥137,500
(本体価格 ¥125,000)

最大出力
11000
ルーメン

最大出力
1.5時間
連続照射

最小出力
15時間
連続照射

リチウム電池
21700型×4

大光量 11000ルーメン! 太陽光に近い高演色光(演色評価数: Ra85)で広範囲を照らす
色温度 5000K(ケルビン)、照射角度120°のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適!
大容量 20000mAhリチウム電池を付属で明るさ長持ち!



Technical data

- 搭載 LED : COB LED (演色) × 1個
XPE (赤色) × 6個 (CREE社製)
- 明るさ : IV : 11000lm / III : 5500lm / II : 2750lm / I : 1100lm
赤色光 : 500lm (ルーメン)
- 照射角度 : 120°
- 色温度 : 5000K (ケルビン)
- 演色評価数 : Ra85
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 1.5時間 / III : 約 3時間 /
II : 約 6時間 / I : 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 21700型×4
- 電池容量 : 5000mAh×4
- サイズ : 63mm×134.6mm (直径×全長)
- 重量 : 654g / 273g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、ハンドマウントグロブ、ボールアダプター、リストランヤード、スベアリング×2個、シリコングリス



PSE(電気用品安全法)適合品

7L アウトドアドライバッグ
サイズ(直径180mm×高さ510mm)
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



ソラスズメダイ
ロケーション: 東京都八丈島
写真提供: 水中カメラマン 堀口 和重

オプション(別売り品)



スマートレンズ63mm
集光レンズを内蔵。
対象物をピンポイント照射できます。

- 照射角度: 5°
- 付属品: ランヤード

¥12,100
(本体価格 ¥11,000)



従来品
(集光レンズ無し)



カメラトレイ34&ダブルグリップ
■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金
グリップ: ニトリルゴムスポンジ
■サイズ: 高さ165mm×全長340mm

¥23,100
(本体価格 ¥21,000)



撮影機材取付例

※カメラハウジングは付属されておりません。



GoPro ライトアダプター
GoPro & ライト 取付例
ライトにGoProを固定できます。
GoPro固定部にアルミ合金を使用。
■サイズ: 60mm(全長)

¥5,610
(本体価格 ¥5,100)

※GoProは付属されておりません。



GoPro トレイ&シングルグリップ
GoPro & ライト 取付例
■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金
グリップ: ニトリルゴムスポンジ
■サイズ: 高さ165mm×全長133mm

¥12,650
(本体価格 ¥11,500)

※GoProは付属されておりません。



NEW クラップ
¥10,230
(本体価格 ¥9,300)



NEW 21700型×4 リチウム電池
■適合機種: CB-7200P / CB-11000P
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥28,600
(本体価格 ¥26,000)



NEW ホットシューアダプター
ロックプレート付き。
■サイズ: 60mm(全長)
¥6,710
(本体価格 ¥6,100)



NEW 21700型×4 充電器
■適合機種: CB-7200P / CB-11000P
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥15,400
(本体価格 ¥14,000)



NEW GoPro ホットシューアダプター
GoPro 取付例
撮影機材にGoProを固定できます。
GoPro固定部にアルミ合金を使用。
ロックプレート付き。

¥8,470
(本体価格 ¥7,700)

※GoPro、カメラハウジングは付属されておりません。



CB-7200P

¥107,800
(本体価格 ¥98,000)

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 最大出力 7200 ルーメン | 最大出力 2時間 連続照射 | 最小出力 20時間 連続照射 | リチウム電池 21700型×4 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|

最大出力 7200ルーメン！高演色光（演色評価数：Ra85）
大容量 20000mAhリチウム電池を付属。最大出力で2時間連続照射！
色温度 5000K（ケルビン）、照射角度120° のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適！



Technical data

- 搭載 LED : COB LED (演色) × 1個
XPE (赤色) × 6個 (CREE社製)
- 明る さ : IV : 7200lm / III : 3600lm / II : 1800lm / I : 720lm
赤色光 : 500lm (ルーメン)
- 照射角度 : 120°
- 色 温 度 : 5000K (ケルビン)
- 演色評価 : Ra85
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 2時間 / III : 約 4時間 /
II : 約 8時間 / I : 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 21700型×4
- 電池容量 : 5000mAh×4
- サ イ ズ : 63mm×134.6mm (直径×全長)
- 重 量 : 653g / 272g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付 属 品 : リチウムイオン電池、
充電器(電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、
ハンドマウントグロブ、ボールアダプター、リスト
ランヤード、スベアリング×2個、シリコングリス



PSE(電気用品安全法)適合品

7L アウトドアドライバッグ
サイズ(直径180mm×高さ510mm)
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



| | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| OFF 5秒空けて 短く1回 | 拡散光 7200 ルーメン | 拡散光 3600 ルーメン | 赤色光 素早く2回 |
| 点滅 長押し | 拡散光 720 ルーメン | ① 連続 ② 連続 ③ 連続 ④ 連続 | OFF 素早く2回 |
| OFF 長押し | 拡散光 1800 ルーメン | | |



ウミウサギ(稚貝)
ロケーション: 鹿児島県屋久島
写真提供: 水中カメラマン 堀口 和重

オプション(別売り品)

NEW ドームフィルター 63mm
 ■適合機種: CB-11000P / CB-7200P
 近距離での撮影用、水中照明用として
 広範囲をやわらかく照らす効果があります。
 ¥9,130
 (本体価格 ¥8,300)



オルトマンワラエビ
ロケーション: 静岡県大瀬崎
使用機種: ドームフィルター63mm & CB-7200P
写真提供: 沖縄アイランドダイビングサービス 種庵 伯徳

NEW 9インチ フロートアーム
 ■浮力: 360g
 ■直径70mm×全長228mm
 ¥16,280
 (本体価格 ¥14,800)

撮影機材取付例



※カメラ・ハウジング・クランプ・アーム類は
付属されておりません。




©Kazushige Horiguchi

ソフトコーラルリースとダイバー
ロケーション：三重県尾鷲
使用機種：CB-11000P×2灯

ライト消灯



ライト照射



©Kazushige Horiguchi

太陽光が弱い状況下でも、高出力ライトの照射光により被写体の本来の色を鮮やかに再現することができます。

ソフトコーラル
ロケーション：三重県尾鷲
使用機種：CB-11000P×2灯

写真提供：水中カメラマン 堀口 和重



©Kazushige Horiguchi

ウデフリツノザヤウミウシ
ロケーション：東京都伊豆大島
使用機種：CB-11000P×2灯 & ドームフィルター63mm



©Kazushige Horiguchi

イロカエルアンコウ
ロケーション：東京都伊豆大島
使用機種：CB-11000P×2灯 & ドームフィルター63mm



©Kazushige Horiguchi

ニシキフライウオ
ロケーション：東京都伊豆大島
使用機種：CB-11000P×2灯 & ドームフィルター63mm



©Kazushige Horiguchi

ソウシカエルアンコウ
ロケーション：東京都伊豆大島
使用機種：CB-11000P×2灯 & ドームフィルター63mm



©Kazushige Horiguchi

ハナミノカサゴ
ロケーション：鹿児島県屋久島
使用機種：CB-7200P×2灯



©Kazushige Horiguchi

キンギョハナダイ
ロケーション：東京都八丈島
使用機種：スヌートレンズ63mm & CB-7200P

写真提供：水中カメラマン 堀口 和重



VTL-13500P Max ¥ 170,500 (本体価格 ¥ 155,000)

最大出力
13500
ルーメン

最大出力
2.5時間
連続照射

最小出力
10時間
連続照射

リチウム電池
21700型×4

VTL (ビデオ & テックライト) シリーズ最上位モデル!
拡散光 MAX 13500ルーメン & スポット光 MAX 2900ルーメン! 明るさ調節機能付き!
大容量 20000mAh リチウム電池を付属。最大出力で2.5時間の連続照射!
動画撮影、ワイド撮影、スポット撮影、テックダイビングなど幅広く適応する多機能ライト!

NEW



7L アウトドアドライバッグ
 サイズ: 直径180mm × 高さ510mm
 ※商品がパッケージされています。
 カラーは選択できません。



拡散光 120°

スポット光 10°



Technical data

- 搭載 LED : Cree社製LED (白色) × 18個 (拡散光 / スポット光)
- 明るさ : 拡散光 III : 13500lm
II : 6750lm
I : 3375lm
スポット光 III : 2900lm
II : 1450lm
I : 725lm (ルーメン)
- 照射角度 : 拡散光 : 120° / スポット光 : 10°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 拡散光・スポット光 3段階調光 切り替え
プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : III : 約 2.5時間 / II : 約 5時間 / I : 約 10時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 21700型 × 4
- 電池容量 : 5000mAh × 4
- サイズ : 63mm × 154.3mm (直径 × 全長)
- 重量 : 686g / 245g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、
充電器 (電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、
ランタンハンドル、ハンドマウントグローブ、
ポールアダプター、黄色・赤色フィルター、リスト
ランヤード、スベアOリング×2個、シリコングリス



オプション (別売り品)



カメラトレイ34 & ダブルグリップ
 ■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金
 グリップ: ニトリルゴムスポンジ
 ■サイズ: 高さ165mm × 全長340mm

¥ 23,100
(本体価格 ¥ 21,000)



撮影機材取付例

※カメラ・ハウジングは付属されておりません。



クランプ
¥ 10,230
(本体価格 ¥ 9,300)



ドームフィルター 63mm
 ■適合機種: VTL-13500P Max / VTL-11000P
 近距離での撮影用、水中照明用として広範囲をやわらかく照らす効果があります。
¥ 9,130
(本体価格 ¥ 8,300)



ホットシューアダプター
 ロックプレート付き。
 ■サイズ: 60mm (全長)
¥ 6,710
(本体価格 ¥ 6,100)



21700型 × 4 リチウム電池
 ■適合機種: VTL-13500P Max
 ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品
¥ 28,600
(本体価格 ¥ 26,000)



グングリップ
 開閉式のクリップ付きでBCなどに着脱ができます。
¥ 6,270
(本体価格 ¥ 5,700)



21700型 × 4 充電器
 ■適合機種: VTL-13500P Max
 ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品
¥ 15,400
(本体価格 ¥ 14,000)



GoPro ライトアダプター
 ライトにGoProを固定できます。
 GoPro固定部にアルミ合金を使用。
 ■サイズ: 60mm (全長)
¥ 5,610
(本体価格 ¥ 5,100)



※GoProは付属されておりません。



GoPro トレイ & シングルグリップ
 ■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金
 グリップ: ニトリルゴムスポンジ
 ■サイズ: 高さ165mm × 全長133mm
¥ 12,650
(本体価格 ¥ 11,500)



※GoProは付属されておりません。



GoPro ホットシューアダプター
 撮影機材にGoProを固定できます。
 GoPro固定部にアルミ合金を使用。
 ロックプレート付き。
¥ 8,470
(本体価格 ¥ 7,700)



※GoPro、カメラハウジングは付属されておりません。



VTL-11000P

¥150,700
(本体価格 ¥137,000)

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 最大出力 11000 ルーメン | 最大出力 2.5時間 連続照射 | 最小出力 25時間 連続照射 | リチウム電池 18650型×4 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|

最大出力 11000ルーメン 照射角度120° の拡散光 !
1300ルーメン 照射角度10° のスポット光 切り替え!
水中重量 203g の高出力&軽量モデル!



Technical data

- 搭載 LED: CREE社製LED (白色) ×16個 (拡散光 / スポット光) (CREE社製)
- 明るさ: 拡散光 IV: 11000lm
III: 5500lm
II: 2750lm
I: 1100lm
スポット光 : 1300lm (ルーメン)
- 照射角度: 拡散光: 120° / スポット光: 10°
- 色温度: 6500K (ケルビン)
- スイッチ: 拡散光 3段階調光 / スポット光 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間: IV: 約 2.5時間 / III: 約 5時間 / II: 約 10時間 / I: 約 25時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 18650型×4
- 電池容量: 3400mAh×4
- サイズ: 63mm×150.3mm (直径×全長)
- 重量: 548g / 203g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、ランタンハンドル、ハンドマウントグローブ、ボールアダプター、黄色・赤色フィルター、リストランヤード、スベアOリング×2個、シリコングリス

7L アウトドライバッグ
サイズ: 直径180mm×高さ510mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



拡散光 120°

スポット光 10°



オプション(別売り品)

| | |
|--|--|
| | 18650型×4 リチウム電池 ■適合機種: VTL-11000P ■認証: PSE(電気用品安全法)適合品 ¥23,100 (本体価格 ¥21,000) |
| | 18650型×4 充電器 ■適合機種: VTL-11000P ■認証: PSE(電気用品安全法)適合品 ¥14,300 (本体価格 ¥13,000) |



拡散光 (照射角度120°)



スポット光 (照射角度10°)

ナンヨウハギ
ロケーション: 静岡県大瀬崎
使用機種: VTL-11000P

コウイカ
ロケーション: 山口県青海島
使用機種: VTL-11000P

写真提供: 水中カメラマン 堀口 和重



VTL-4200P

¥81,400
(本体価格 ¥74,000)

最大出力
4200
ルーメン

最大出力
1.5時間
連続照射

最小出力
15時間
連続照射

リチウム電池
32650型

水中世界を鮮やかに照らす！照射角度120°の拡散光
遠くまで光が届き視界良好！照射角度10°のスポット光
プッシュ式スイッチひとつの簡単操作で切り替え可能！
明るさ長持ち！大容量 7500mAh リチウム電池を付属



Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 7個 (拡散光 / スポット光)
XPE (赤色) × 2個 (CREE社製)
- 明るさ : 拡散光 IV : 4200lm
III : 2100lm
II : 1050lm
I : 420lm
スポット光 : 1300lm
赤色光 : 150lm (ルーメン)
- 照射角度 : 拡散光 : 120° / スポット光 : 10°
- 色温度 : 拡散光・スポット光 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / スポット光 / 赤色光
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 1.5時間 / III : 約 3時間 /
II : 約 6時間 / I : 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 32650型
- 電池容量 : 7500mAh
- サイズ : 55.5mm × 140.6mm (直径 × 全長)
- 重量 : 432g / 205g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、
充電器 (電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、
ハンドマウントグローブ、ボールアダプター、
黄色フィルター、リストランヤード、
スベアOリング×2個、シリコングリス

5L アウトドアドライバッグ
サイズ: 直径170mm × 高さ380mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません



拡散光 120°

スポット光 10°

赤色光 120°



オプション(別売り品)

カメラトレイ34&ダブルグリップ

■材質: 本体:耐腐食性アルミ合金
グリップ:ニトリルゴムスポンジ

■サイズ: 高さ165mm × 全長340mm

¥23,100
(本体価格 ¥21,000)

撮影機材取付例

※カメラ・ハウジングは付属されておりません。

NEW クランプ

¥10,230
(本体価格 ¥9,300)

イージーリリースグローブ

手の甲にライトを固定できます。
グローブを装着した状態で簡単に
ライトの着脱ができます。
左右兼用、フリーサイズ
※ライト本体は付属しておりません。

¥14,300
(本体価格 ¥13,000)

NEW ホットシューアダプター
ロックプレート付き。

■サイズ: 60mm (全長)

¥6,710
(本体価格 ¥6,100)

32650型 リチウム電池

■適合機種: VTL-4200P / VTL-2900P
■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品

¥8,250
(本体価格 ¥7,500)

VTL/BM用 YSアダプター
撮影機材にライトを固定できます。

¥3,300
(本体価格 ¥3,000)

NEW USB 充電器

■適合リチウム電池:
18650型 / 26650型 / 32650型
■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品

¥6,050
(本体価格 ¥5,500)

ガングリップ
開閉式のクリップ付きで
BCなどに着脱ができます。

¥6,270
(本体価格 ¥5,700)

GoPro ライトアダプター

ライトにGoProを固定できます。
GoPro固定部にアルミ合金を使用。

■サイズ: 60mm (全長)

¥5,610
(本体価格 ¥5,100)

※GoProは付属されておりません。

GoPro & ライト 取付例

GoPro トレイ & シングルグリップ

■材質: 本体:耐腐食性アルミ合金
グリップ:ニトリルゴムスポンジ

■サイズ: 高さ165mm × 全長133mm

¥12,650
(本体価格 ¥11,500)

※GoProは付属されておりません。

GoPro & ライト 取付例

NEW GoPro ホットシューアダプター
撮影機材にGoProを固定できます。
GoPro固定部にアルミ合金を使用。
ロックプレート付き。

¥8,470
(本体価格 ¥7,700)

※GoPro、カメラハウジングは
付属されておりません。

GoPro 取付例

VTL-2900P

¥73,700
(本体価格 ¥67,000)

最大出力
2900
ルーメン

最大出力
1.5時間
連続照射

最小出力
15時間
連続照射

リチウム電池
32650型

VTLシリーズ最小&最軽量モデル！大容量 7500mAh リチウム電池で明るさ長持ち！
照射角度 100° の拡散光は静止画撮影やマクロ撮影に最適。
照射角度 10° のスポット光は観察や探索にも使い易く、オールマイティな一台。

BLACK



PINK

5L アウトドアドライバッグ
サイズ:直径170mm × 高さ380mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



Technical data

- 搭載 LED : XPL 2 (白色) × 6個 (拡散光)
XPL HI (白色) × 1個 (スポット光)
XPE Red (赤色) × 2個 (GREE社製)
- 明るさ : 拡散光 IV : 2900lm
III : 1450lm
II : 725lm
I : 290lm
スポット光 : 1000lm
赤色光 : 100lm (ルーメン)
- 照射角度 : 拡散光 : 100° / スポット光 : 10°
- 色温度 : 拡散光・スポット光 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / スポット光 / 赤色光
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 1.5時間 / III : 約 3時間 /
II : 約 6時間 / I : 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 32650型
- 電池容量 : 7500mAh
- サイズ : 44mm × 128.7mm (直径 × 全長)
- 重量 : 339g / 177g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、
充電器 (電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、
ハンドマウントグローブ、ボールアダプター、
黄色フィルター、リストランヤード、
スベアリング×2個、シリコングリス



拡散光 100°

スポット光 10°

赤色光 100°




付属品のハンドマウントグローブはカメラ撮影にも便利！



拡散光 (照射角度100°)

スポット光 (照射角度10°)



©Kazushige Horiguchi

©Kazushige Horiguchi

シコロサンゴ
ロケーション : 鹿児島県南さつま
使用機種 : VTL-2900P

写真提供 : 水中カメラマン 堀口 和重



Photo By : Sergio Ricardo





Photo By : Sergio Ricardo



THE BRIGHTER IDEA

BLACK MOLLY VI

AL-2000XP Tri Color

¥47,300

(本体価格 ¥43,000)



太陽光に近い発色で鮮やかに照らすウォーム光と白色光の2種類の色温度切り替え機能を搭載！
 同じ被写体でも雰囲気の違いを楽しめ、静止画撮影やマクロ撮影に最適！
 超コンパクト&軽量 100M防水フルアルミボディ！
 最大出力 2000ルーメンにアップグレードして新登場！

UP
grade

BLACK



PURPLE

3L アウトドアドライバッグ
 サイズ: 直径140mm × 高さ330mm
 ※商品がパッケージされています。
 カラーは選択できません。



商品名の『BLACK MOLLY』は中南米が原産の熱帯魚の名前です。体長は6~10cmと小ぶりですが真っ黒な体特徴的です。『コンパクトながら圧倒的な存在感を放つ』というコンセプトが商品名に込められています。

Technical data

- 搭載 LED : XML White (白色) ×2個
XML Warm (ウォーム) ×2個
XPE Red (赤色) ×2個 (CREE社製)
- 明るさ : 白色光 : III : 2000lm / II : 1000lm / I : 500lm
ウォーム光 : III : 2000lm / II : 1000lm / I : 500lm
赤色光 : 150lm (ルーメン)
- 照射角度 : 120°
- 色温度 : 白色光 : 6500K / ウォーム光 : 5500K (ケルビン)
- スイッチ : 白色光・ウォーム光 3段階調光 / SOS点滅 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : III : 約2時間 / II : 約4時間 / I : 約8時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 26650型
- 電池容量 : 5000mAh
- サイズ : 35.5mm × 126.8mm (直径 × 全長)
- 重量 : 218g / 105g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、ボールアダプター、リストラヤード、スベアリング×2個、シリコングリス



PSE(電気用品安全法)適合品

オプション(別売り品)

NEW クランプ

 ¥10,230
 (本体価格 ¥9,300)

NEW ホットシューアダプター
 ロックプレート付き。
 ■サイズ: 60mm(全長)
 ¥6,710
 (本体価格 ¥6,100)

カメラレイ34&ダブルグリップ

 ■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金
 グリップ: ニトリルゴムスポンジ
 ■サイズ: 高さ165mm × 全長340mm
 ¥23,100
 (本体価格 ¥21,000)

VTL/BM用 YSアダプター
 撮影機器にライトを固定できます。

 ¥3,300
 (本体価格 ¥3,000)

撮影機材取付例



※カメラ・ハウジングは付属されていません。

26650型 リチウム電池

 ■適合機種: BLACK MOLLY IV
 ■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
 ¥7,150
 (本体価格 ¥6,500)

USB 充電器

 ■適合リチウム電池:
 18650型 / 26650型 / 32650型
 ■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
 ¥6,050
 (本体価格 ¥5,500)

GoPro ライトアダプター

 GoPro & ライト 取付例
 ライトにGoProを固定できます。
 GoPro固定部にアルミ合金を使用。
 ■サイズ: 60mm(全長)
 ¥5,610
 (本体価格 ¥5,100)
 ※GoProは付属されていません。

GoPro トレイ&シングルグリップ

 GoPro & ライト 取付例
 ■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金
 グリップ: ニトリルゴムスポンジ
 ■サイズ: 高さ165mm × 全長133mm
 ¥12,650
 (本体価格 ¥11,500)
 ※GoProは付属されていません。

NEW GoPro ホットシューアダプター

 GoPro取付例
 撮影機材にGoProを固定できます。
 GoPro固定部にアルミ合金を使用。
 ロックプレート付き。
 ¥8,470
 (本体価格 ¥7,700)
 ※GoPro、カメラハウジングは付属されていません。

ウォーム光(5500K)



©Kazushige Horiguchi

ウォーム光(5500K)は太陽光に近い発色で照らし
被写体の赤・黄色をより鮮やかに見せます。

白色光(6500K)



©Kazushige Horiguchi

白色光(6500K)は蛍光灯に近い発色で照らし
被写体の青・紫色をよりはっきりと見せます。

イジマフクロウニ
ロケーション：鹿児島県錦江湾
使用機種：BLACK MOLLY VI

AL-1800WP

¥46,200
(本体価格 ¥42,000)

最大出力
1800
ルーメン

最大出力
1.5時間
連続照射

最小出力
15時間
連続照射

リチウム電池
26650型

MAX 1800ルーメン！超コンパクト＆軽量フルアルミボディ！
凸レンズを内蔵し照射角度85°のフラットな配光を実現！
明るさ長持ち！容量5000mAhリチウム電池を付属
ボールアダプター、黄色/赤色フィルターを標準付属



3L アウトドアドライバッグ
サイズ:直径140mm×高さ330mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



OFF
5秒空けて
短く1回

ワイド光
1800
ルーメン

ワイド光
180
ルーメン

ワイド光
900
ルーメン

点滅
長押し

OFF
長押し

① ② ③ ④
連続

ワイド光
450
ルーメン

Technical data

- 搭載LED: XML 2 (白色) × 1個 (CREE社製)
- 明るさ: IV: 1800lm / III: 900lm / II: 450lm / I: 180lm (ルーメン)
- 照射角度: 85°
- 色温度: 6500K (ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光 / SOS点滅 / 切り替え / プッシュ式スイッチ
- 照射時間: IV: 約1.5時間 / III: 約3時間 / II: 約6時間 / I: 約15時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 26650型
- 電池容量: 5000mAh
- サイズ: 35.5mm × 129mm (直径 × 全長)
- 重量: 228g / 120g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、ボールアダプター、黄色/赤色フィルター、リストランヤード、スペアOリング×2個、シリコングリス



PSE(電気用品安全法)適合品

スヌートレンズ35mm & AL-1800WP

集光レンズ内蔵スヌートレンズはライトの照射光を局所的に集め(照射角度5°) 明暗を強調し被写体にスポットライトを当てたような写真を演出!



スヌートレンズ35mm

■照射角度: 5°
■付属品: ランヤード
¥9,900
(本体価格 ¥9,000)



AL-1800WP

highblueスヌート光
(集光レンズ内蔵)



従来品
(集光レンズ無し)

オプション(別売り品)



クランプ

¥10,230
(本体価格 ¥9,300)

撮影機材取付例



※カメラ・ハウジングは
付属されておりません。



イージーリリースグローブ
グローブを装着した状態で簡単に
ライトの着脱ができます。

¥14,300
(本体価格 ¥13,000)



VTL/BM用 YSアダプター
撮影機材にライトを固定できます。

¥3,300
(本体価格 ¥3,000)



26650型 リチウム電池

■適合機種: AL-1800WP
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品

¥7,150
(本体価格 ¥6,500)



ホットシューアダプター
ロックプレート付き。

■サイズ: 60mm(全長)
¥6,710
(本体価格 ¥6,100)



USB 充電器

■適合リチウム電池:
18650型 / 26650型 / 32650型

■認証: PSE(電気用品安全法)適合品

¥6,050
(本体価格 ¥5,500)



©Kazushige Horiguchi

ゾウゲイロウミウシ
ロケーション：鹿児島県南さつま
使用機種：スヌートレンズ35mm & AL-1800WP



©Kazushige Horiguchi

ハチジョウタツ
ロケーション：東京都八丈島
使用機種：スヌートレンズ35mm & AL-1800WP



©Kazushige Horiguchi

カエルアンコウ
ロケーション：静岡県大瀬崎
使用機種：スヌートレンズ35mm & AL-1800WP



©Kazushige Horiguchi

サクラダンゴウオ
ロケーション：兵庫県竹野
使用機種：スヌートレンズ35mm & AL-1800WP



©Kazushige Horiguchi

オキマツゲ
ロケーション：佐賀県唐津
使用機種：スヌートレンズ35mm & AL-1800WP



©Kazushige Horiguchi

ワヌケフウリュウウオ
ロケーション：佐賀県唐津
使用機種：スヌートレンズ35mm & AL-1800WP

写真提供：水中カメラマン 堀口 和重



AL-1300WP

¥32,450
(本体価格 ¥29,500)

最大出力
1300
ルーメン

最大出力
2時間
連続照射

最小出力
20時間
連続照射

リチウム電池
18650型

凸レンズを内蔵し照射角度85°のワイドでフラットな配光を実現！
撮影器材取付用YSアダプター、黄色/赤色フィルターが標準付属しているお買い得モデル！



3L アウトドライバッグ
サイズ: 直径140mm × 高さ330mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1個 (GREE社製)
- 明るさ : IV : 1300lm / III : 650lm / II : 325lm / I : 130lm (ルーメン)
- 照射角度 : 85°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 2時間 / III : 約 5時間 / II : 約 10時間 / I : 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 35.5mm × 126.3mm (直径 × 全長)
- 重量 : 162g / 84g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、YSアダプター、黄色・赤色フィルター、リストランヤード、スペアOリング×2個、シリコングリス



RGB White LIGHT II

¥32,450
(本体価格 ¥29,500)

最大出力
500
ルーメン

2時間
連続照射

リチウム電池
18650型

プッシュ式スイッチの片手操作で白・赤・青・緑に切り替えられる
4色光 LEDチップを搭載で海中世界を演出！




3L アウトドライバッグ
サイズ: 直径140mm × 高さ330mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



Technical data

- 搭載 LED : 4色LED × 1個 (GREE社製)
- 明るさ : White: 500lm / Red: 120lm / Blue: 40lm / Green: 300lm (ルーメン)
- 照射角度 : 85°
- 色温度 : White: 6500K (ケルビン)
- スイッチ : LED光 4色 / SOS点滅
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : 約 2時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 35.5mm × 126.3mm (直径 × 全長)
- 重量 : 162g / 84g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、YSアダプター、リストランヤード、スペアOリング×2個、シリコングリス



オプション(別売り品)

集光レンズ内蔵スヌートレンズはライトの照射光を局所的に集め(照射角度5°) 明暗を強調し被写体にスポットライトを当てたような写真を演出します。



- スヌートレンズ35mm
- 適合機種 : AL-1300WP / RGB White LIGHT II
 - 照射角度 : 5°
 - 付属品 : ランヤード

¥9,900
(本体価格 ¥9,000)



18650型 リチウム電池
■適合機種: AL-1300WP / RGB White LIGHT II
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥5,500
(本体価格 ¥5,000)



USB 充電器
■適合リチウム電池:
18650型 / 26650型 / 32650型
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥6,050
(本体価格 ¥5,500)



©Kazushige Horiguchi

イガグリウミウシ

ロケーション：鹿児島県南さつま

使用機種：(中央照射光)スヌートレンズ35mm & AL-1800WP
(背景照射光) RGB White Light II



©Kazushige Horiguchi

オイランヨウジ

ロケーション：鹿児島県屋久島

使用機種：(中央照射光)スヌートレンズ35mm & AL-1800WP
(背景照射光) RGB White Light II




©Kazushige Horiguchi

ニセアカホシカクレエビ

ロケーション：鹿児島県屋久島

使用機種：(中央照射光)スヌートレンズ35mm & AL-1800WP
(背景照射光) RGB White Light II



Red (中央照射光)

Green (中央照射光)

Blue (中央照射光)

©Kazushige Horiguchi

セボシウミタケハゼ

ロケーション：静岡県大瀬崎

使用機種：(中央照射光)スヌートレンズ35mm & RGB White Light II
(背景照射光) AL-1800WP

写真提供：水中カメラマン 堀口 和重

スヌート撮影用 オプション(別売り品)

ホットシューアダプター + クランプ +
YSアダプター M 連結取付例
ライト本体を上下、左右方向に微調整できます。



YSホットシューアダプター取付例
ライトヘッドを上下方向に調整できます。



① スヌートレンズ35mm
■照射角度：5°
■付属品：ランヤード
¥9,900
(本体価格¥9,000)



② YSアダプター M
■サイズ：90mm(全長)
¥4,510
(本体価格¥4,100)



③ クランプ
NEW
¥10,230
(本体価格¥9,300)



④ ホットシューアダプター
NEW
■サイズ：60mm(全長)
¥6,710
(本体価格¥6,100)



⑤ YSホットシューアダプター
NEW
■サイズ：75mm(全長)
¥7,700
(本体価格¥7,000)



TL-3800P

¥70,400
(本体価格 ¥64,000)

最大出力
3800
ルーメン

最大出力 最小出力
1.5時間 15時間
連続照射 連続照射

リチウム電池
32650型

最大出力 3800ルーメン！3灯の高出力LEDを搭載！
リフレクターで集光させた超強力スポットビーム光！



5L アウトドアドライバッグ
サイズ: 直径170mm × 高さ380mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません



Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 3個 (GREE社製)
- 明るさ : IV : 3800lm / III : 1900lm / II : 950lm / I : 380lm (ルーメン)
- 照射角度 : 10°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 1.5時間 / III : 約 3時間 / II : 約 6時間 / I : 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 32650型
- 電池容量 : 7500mAh
- サイズ : 63mm × 135.6mm (直径 × 全長)
- 重量 : 447g / 217g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 150m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、ランタンハンドル、ハンドマウントグローブ、リストランヤード、スペアOリング×2個、シリコングリス



オプション(別売り品)

32650型 リチウム電池
■適合機種: TL-2600P
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥8,250
(本体価格 ¥7,500)

USB 充電器
■適合リチウム電池: 18650型 / 26650型 / 32650型
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥6,050
(本体価格 ¥5,500)

AL-1300NP Camo

¥35,200
(本体価格 ¥32,000)

最大出力
1300
ルーメン

最大出力 最小出力
2時間 20時間
連続照射 連続照射

リチウム電池
18650型

100M防水、スリム&コンパクトのフルアルミボディ。
カモフラ柄のスペシャルエディションモデル！
新色『GREY』が登場！



3L アウトドアドライバッグ
サイズ: 直径140mm × 高さ330mm
※商品がパッケージされています。
ライト本体と同系カラーとなります。



Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1個 (GREE社製)
- 明るさ : IV : 1300lm / III : 650lm / II : 325lm / I : 130lm (ルーメン)
- 照射角度 : 10°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 2時間 / III : 約 5時間 / II : 約 10時間 / I : 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 33.2mm × 139.8mm (直径 × 全長)
- 重量 : 168g / 76g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、リストランヤード、スペアOリング×2個、シリコングリス



オプション(別売り品)

18650型 リチウム電池
■適合機種: AL-1300NP Camo
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥5,500
(本体価格 ¥5,000)

USB 充電器
■適合リチウム電池: 18650型 / 26650型 / 32650型
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥6,050
(本体価格 ¥5,500)

CF-1300P


¥38,500
(本体価格 ¥35,000)

最大出力
1300
ルーメン

最大出力 2時間
連続照射
最小出力 20時間
連続照射

リチウム電池
18650型

エントリーダイバーに人気No.1 (※当社比)
スポット光&ワイド光照射角度調節機能付きライト!
鋭いスポット光7°のピンポイント照射は透明度の悪い状況下での視界確保やボディとの光のサインにも有効。



ライトヘッドを左右に回すことで照射角度を7°~37°まで無段階に調節できます。

3Lアウトドライバッグ
サイズ:直径140mm×高さ330mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1個 (GREE社製)
- 明るさ : IV : 1300lm / III : 650lm / II : 325lm / I : 130lm (ルーメン)
- 照射角度 : スポット光7° / ワイド光37° 無段階調節
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 2時間 / III : 約 5時間 / II : 約 10時間 / I : 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 35.5mm × 169.3mm (直径 × 全長)
- 重量 : 245g / 121g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、リストランヤード、スペアOリング×2個、シリコングリス



ロケーション: 千葉県勝浦



ロケーション: 東京都八丈島
写真提供: 水中カメラマン 堀口 和重

AL-1300NP

¥32,450
(本体価格 ¥29,500)

最大出力
1300
ルーメン

最大出力 2時間
連続照射
最小出力 20時間
連続照射

リチウム電池
18650型

強力なスポットビームの照射角度10°
同時に周辺もやわらかく照らす配光!



3Lアウトドライバッグ
サイズ:直径140mm×高さ330mm
※商品がパッケージされています。
カラーは選択できません。



Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1個 (GREE社製)
- 明るさ : IV : 1300lm / III : 650lm / II : 325lm / I : 130lm (ルーメン)
- 照射角度 : 10°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 2時間 / III : 約 5時間 / II : 約 10時間 / I : 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 33.2mm × 139.8mm (直径 × 全長)
- 重量 : 168g / 76g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器(電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター)、リストランヤード、スペアOリング×2個、シリコングリス



ロケーション: 千葉県勝浦

オプション(別売り品)



ハンズフリーグローブ
手首にライトを固定できます。
左右兼用、フリーサイズ

¥3,190
(本体価格 ¥2,900)



1200/1300用
YSアダプター
撮影機器にライトを
固定できます。

¥2,090
(本体価格 ¥1,900)



ヘルメット用ライトホルダー
ヘルメットの耳穴部にライトを
固定できます。
直径φ27mm~30mmに適合。

¥9,900
(本体価格 ¥9,000)



18650型 リチウム電池
■適合機種: CF-1300P/AL-1300NP
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥5,500
(本体価格 ¥5,000)



USB 充電器
■適合リチウム電池
18650型 / 26650型 / 32650型
■認証: PSE(電気用品安全法)適合品
¥6,050
(本体価格 ¥5,500)

AL-450NM Tail II

¥14,850
(本体価格 ¥13,500)

最大出力
450
ルーメン

4時間
連続照射

乾電池
単4型×3本

コリメータレンズ内蔵のスポット光は遠方まで光が届く！
直径33mm×全長121.7mmの超コンパクトサイズ！
抜群の耐久性は官公庁や潜水作業の現場でも大活躍！



スポット光 8°

Technical data

| | |
|---------|---|
| ■搭載 LED | : XPL HI (白色) ×1個 (GREE社製) |
| ■明るさ | : 450lm (ルーメン) |
| ■照射角度 | : 8° |
| ■色温度 | : 6500K (ケルビン) |
| ■スイッチ | : プッシュ式テールスイッチ |
| ■照射時間 | : 約 4時間 |
| ■対応電池 | : 単4型 アルカリ電池または充電電池 ×3本 |
| ■サイズ | : 33mm × 121.7mm (直径 × 全長) |
| ■重量 | : 150g / 70g (陸上 / 水中) |
| ■耐圧水深 | : 100m |
| ■本体材質 | : 耐腐食性アルミ合金 |
| ■付属品 | : 単4型アルカリ電池 ×3本 (テスト用)、リストランヤード、スベアOリング ×2個 |

AL-450WM Tail

¥12,650
(本体価格 ¥11,500)

最大出力
450
ルーメン

4時間
連続照射

乾電池
単4型×3本

凸レンズを内蔵で照射角度40°のワイド光。
単4型乾電池×3本で4時間の連続照射！



ワイド光 40°

Technical data

| | |
|---------|---|
| ■搭載 LED | : XML 2 (白色) ×1個 (GREE社製) |
| ■明るさ | : 450lm (ルーメン) |
| ■照射角度 | : 40° |
| ■色温度 | : 6500K (ケルビン) |
| ■スイッチ | : プッシュ式テールスイッチ |
| ■照射時間 | : 約 4時間 |
| ■対応電池 | : 単4型 アルカリ電池または充電電池 ×3本 |
| ■サイズ | : 36mm × 122.6mm (直径 × 全長) |
| ■重量 | : 160g / 74g (陸上 / 水中) |
| ■耐圧水深 | : 100m |
| ■本体材質 | : 耐腐食性アルミ合金 |
| ■付属品 | : 単4型アルカリ電池 ×3本 (テスト用)、リストランヤード、スベアOリング ×2個 |

AL-450 Strobe

¥14,850
(本体価格 ¥13,500)

最大出力
450
ルーメン

36時間
連続照射

乾電池
単4型×3本

100M防水フルアルミボディのストロボライト。
照射角度 270° の点滅光で広範囲に位置を知らせます。
単4型アルカリ乾電池×3本で36時間の連続照射が可能！



1分あたり60回点滅

Technical data

| | |
|---------|---|
| ■搭載 LED | : 1個 (GREE社製) |
| ■明るさ | : 450lm (ルーメン) |
| ■点滅間隔 | : 1分あたり60回 |
| ■照射角度 | : 270° |
| ■スイッチ | : プッシュ式テールスイッチ |
| ■照射時間 | : 約 36時間 |
| ■対応電池 | : 単4型 アルカリ電池または充電電池 ×3本 |
| ■サイズ | : 35.5mm × 136.7mm (直径 × 全長) |
| ■重量 | : 131g / 47g (陸上 / 水中) |
| ■耐圧水深 | : 100m |
| ■本体材質 | : 耐腐食性アルミ合金 |
| ■付属品 | : 単4型アルカリ電池 ×3本 (テスト用)、リストランヤード、スベアOリング ×2個 |

オプション(別売り品)



ハンズフリーグローブ
手首にライトを固定できます。
左右兼用、フリーサイズ

¥3,190
(本体価格 ¥2,900)



450用YSアダプター
適合機種:
CF-450M /
AL-450NM Tail II /
AL-450WM Tail
撮影機器にライトを固定できます。

¥2,090
(本体価格 ¥1,900)



ヘルメット用ライトホルダー
ヘルメットの耳穴部にライトを
固定できます。
直径φ27mm×30mmに適合。

¥9,900
(本体価格 ¥9,000)



HL-1000XWN

¥37,400
(本体価格 ¥34,000)

最大出力
1000
ルーメン

最大出力
2時間
連続照射

最小出力
20時間
連続照射

リチウム電池
18650型


近距離を広範囲に照らす！照射角度100°の拡散光
遠くまで光が届き視界確保！照射角度8°のスポット光
プッシュ式スイッチひとつの簡単操作で切り替え可能！

NEW



拡散光 100°

スポット光 8°



Technical data


- 搭載 LED : CREE社製 (白色) × 5個 (拡散光/スポット光)
- 明るさ : 拡散光 IV : 1000lm
III : 500lm
II : 250lm
I : 100lm (ルーメン)
スポット光 : 500ルーメン
- 照射角度 : 拡散光 : 100° / スポット光 : 8°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 拡散光 4段階調光 / スポット光 / 切り替えプッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 2時間 / III : 約 4時間 / II : 約 8時間 / I : 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : ライトヘッド : 44mm
本体直径 : 36.8mm
全長 : 84.4mm
- 重量 : 219g / 86g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 本体 : ポリカーボネート
ライトヘッド : アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USBケーブル、ACアダプター) ラバーバンド、スペアOリング×2個、シリコングリス

EASY CLIP RAINBOW-COLOR LIGHT

¥2,970
(本体価格 ¥2,700)



7色の点灯または点滅を切り替え可能！
クリップ付きのマーカーライト



7色点灯
7色点滅

Technical data

- スイッチ : ねじ込み式スイッチ
- 点灯時間 : 約 12-24時間
- 対応電池 : CR2032 × 2個
- サイズ : 32mm × 38mm (直径 × 全長)
- 重量 : 23g / 3g (陸上 / 水中)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : ポリカーボネート
- 付属品 : CR2032電池×2個、ランヤード、スペアOリング×2個

OLYMPUS カメラハウジング & bighblue ライトセット

① Tough TG-7 + PT-059

コンパクトデジタルカメラ+防水ハウジング
オープンブライス



【PT-059 防水ハウジング 仕様】
耐圧水深 : 45m
サイズ : 幅157mm × 高さ122mm × 奥行81mm
質量 : 484g (ハウジングのみ)

② UWL-24M52R

ワイドコンバージョンレンズ



【UWL-24M52R 仕様】
倍率 : 60m
サイズ : 直径150mm × 全長88mm
重量 : 690g / 255g (陸上 / 水中)
耐圧水深 : 60m

¥71,280
(本体価格 ¥64,800)

③ LI-92B

TG-7用リチウム電池



¥6,600
(本体価格 ¥6,000)

④ SILCA-5S

乾燥剤 (5個入り)



¥550
(本体価格 ¥500)

⑤ VTL-2900P

¥73,700
(本体価格 ¥67,000)

BLACK



【VTL-2900P 仕様】
明るさ : 最大出力 2900ルーメン
対応電池 : リチウム電池 32650型
サイズ : 直径44mm × 全長128.7mm
重量 : 339g / 177g (陸上 / 水中)
耐圧水深 : 100m

⑥ クランプ ¥10,230

(本体価格 ¥9,300)



⑦ カメラトレイ34 & ダブルグリップ

¥23,100
(本体価格 ¥21,000)



本体 : 耐腐食性アルミ合金
グリップ : ニトリルゴムスポンジ
サイズ : 高さ185mm × 全長340mm

カメラハウジング & ライトセット例



セット価格
¥305,800
(本体価格 ¥278,000)

bigblue®

THE BRIGHTER IDEA

bigblue 正規輸入代理店

ZERO 株式会社 ゼロ
<http://www.zero-zero.co.jp>



本社

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1-11-5
TEL:03-5721-1906 / FAX:03-5721-1916

西日本営業所

〒654-0055 兵庫県神戸市須磨区
須磨浦通4-4-6 須磨浦ビル307
TEL:078-732-7070 / FAX:078-732-7078

木更津サービスセンター

〒292-0838 千葉県木更津市潮浜2-6-13
TEL:0438-36-8581 / FAX:0438-36-8582



水中カメラマン 堀口 和重

Profile

日本の海を中心に撮影活動を行なっている。
ダイビング・アウトドア・アクアリストなどに関連する雑誌や
Webサイト、新聞などに記事や写真を掲載、水中生物の
図鑑や教書にも写真提供。
オランダで行われたNature Photographer Of The Year 2022
では日本人初の水中部門グランプリを受賞。
また香港で行われたEO Photography Competition 2023の
Human Impacts on the Environment部門で準グランプリを受賞。

堀口和重写真事務所

<https://photographer-holly.amebaownd.com/>



取扱店

- 表示されている価格は、全て税込価格です。()内は税抜き価格です。
- 仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。
- 輸入品につき取り寄せの場合、納期は4週間程度必要になります。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

2024年2月 発行