

# ゼロ

2024  
Professional

ゼロのウェブサイトも更新しています

[www.zero-zero.co.jp](http://www.zero-zero.co.jp)

ゼロのウェブサイトではカタログが見られるほか、  
オーダーシューズのカラーシミュレーションを行うことができます。  
メニューの「シミュレーション」を選択して下さい。



スマホからも  
アクセスできます。

## 株式会社ゼロ (ZERO Co,LTD.)

### 本社

〒152-0004  
東京都目黒区鷹番 1丁目11番 5号  
TEL (03) 5721-1906 FAX (03) 5721-1916

### 西日本営業所

〒654-0055  
兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目4-6 須磨浦ビル307  
TEL (078) 732-7070 FAX (078) 732-7078

### 木更津工場・サービスセンター

〒292-0838  
千葉県木更津市潮浜 2丁目6番 13号  
TEL (0438) 36-8581 FAX (0438) 36-8582

### カタログに関する注意事項

- 予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。
- 本カタログに表示されている価格は税込価格です。( )内は税抜き価格です。
- ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のまま、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。


### 取扱店



信頼と安全。  
ゼロだからできること。

### 1秒でも長く快適に潜水するために ラジアル生地を使い続けて40年 4回コートへのこだわり

ラジアル生地は、速乾性に優れた素材です。潜水終了後、ジャージ素材のスーツよりも早く乾き、気化熱による体温損失を軽減。また強度にも優れています。強度を高めるにはコート回数を多くする必要がありますが、回数が増えれば伸縮性が損われます。ゼロは、ドライスーツに必要な強度・速乾性と柔軟性・伸縮性とのバランスを長年追求。ラジアル4回コートは、速乾性・強度について一定以上の性能を持ちながら、長時間着用しても疲労感が少ない伸縮性を実現しました。同時に疲労感の軽減にはスーツのサイズ感が大きく影響することにも注目。ドライスーツを作り続けて40年の間に培われたノウハウの積み重ねによって、長く快適に潜水できるスーツを産み出しました。



### 理想を現実にするインナーウェア素材「アウトラスト」

#### 温度調整

NASAが宇宙服のために開発した素材で生地が「温度調整」をします。

人が快適に思う肌表面温度  $32^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  に調整をする機能を持っています。

アウトラストはドライスーツの裏地にも採用されています。

●暑いとき：余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。

●寒いとき：蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。



#### 吸湿拡散

水を点ではなく面で吸収、早く気化させます。

速乾性に優れているのでドライな状態をキープします。

#### 消臭効果機能

汗や水濡れの蒸れた匂いなどを消臭します。

#### アウトラスト製品使用上の注意

●初めて着用した際には、吸熱機能が働き、冷たく感じることがあります。

●最初に熱を与えることにより蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。

●アウトラストは発熱素材ではなく、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。

●快適温度には個人差があります。

## 2024 Professional

### 目次

|    |              |
|----|--------------|
| 04 | ドライスーツ       |
| 10 | ドライスーツオプション  |
| 11 | ドライスーツリペア    |
| 12 | インナーウェア      |
| 14 | フード          |
| 15 | グローブ         |
| 16 | ウェイト         |
| 17 | セミドライスーツ     |
| 18 | ウェットスーツ      |
| 21 | ウェットスーツオプション |
| 22 | フルフェイスマスク    |
| 24 | マスク          |
| 25 | フィン          |
| 25 | ヘルメット        |
| 25 | ナイフ          |
| 25 | バッグ          |
| 26 | コマーシャルダイバー   |
| 28 | エマージェンシーシステム |
| 30 | レギュレーター      |
| 31 | タンク          |
| 31 | BC           |
| 31 | ゲージ          |
| 32 | 水中会話装置       |
| 36 | フーカーホース      |
| 37 | 水中溶接 (切断) 器具 |
| 38 | コンプレッサー      |
| 39 | 空気清浄器        |
| 39 | 貯気空気タンク      |
| 40 | ダイブコンピューター   |
| 41 | インパクトレンチ     |
| 42 | 水中警報装置       |
| 43 | 水中音響装置       |
| 44 | ライフジャケット     |
| 45 | ネオプレンバッグ     |
| 46 | ロゴマーク        |
| 47 | サイズチャート      |

# K'sプロ 2 ORD

ゼロが世界中に特許取得している最新型のプロドライスーツ

世界中のプロダイバーが注目する、ゼロだけのオリジナルハイブリッドドライスーツです。ラジアル生地を開発し「O式プロ」と「流水プロ」の融合で出来上がった、保温性・柔軟性・耐久性が高く、疲労度の少ない、プロダイバーのためのアイテムです。

## HYBRID FRONT TYPE : K

O式タイプと流水タイプの利便性を兼ね備えています。

Wファスナーを上胸部に位置付けしたので、着脱がひとりで簡単に行えます。安全性・機能性・ファッション性に優れた、世界に類をみない第3のドライスーツです。



## カラーバリエーション



ラジアル/アウトラスト (RD/OL) 5色  
RDブラック RDブルー RDイエロー RDオレンジ RDレッド  
(6.5mmはブラックのみ)

## スーツ素材



**RD/OL**  
【表】 ラジアルジャージ(4回コート)  
【裏】 アウトラスト  
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

## 価格

| 既成サイズ |                       | フルオーダー価格                  |
|-------|-----------------------|---------------------------|
| 生地厚   | HYBRID FRONT TYPE : K | ¥27,500<br>(本体価格 ¥25,000) |
| 3.5mm | K'sプロ 2 ORD-34        | ¥316,800 (本体価格 ¥288,000)  |
|       | K'sプロ 2 ORD-54        |                           |
| 5.0mm | K'sプロ 2 ORD-54        | ¥327,800 (本体価格 ¥298,000)  |
|       | K'sプロ 2 ORD-64        |                           |
| 6.5mm | K'sプロ 2 ORD-64        | ¥338,800 (本体価格 ¥308,000)  |
|       |                       |                           |

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります  
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既成サイズ (サイズ表) ▶47ページ  
オプション ▶10ページ  
ロゴマーク ▶46ページ  
標準仕様・付属品▶10ページ



K'sプロ 2 ORD-34  
Aブロック : RDブラック ■  
RDテープ : RDオレンジ ■

# O式プロ 2 ORD

世界で唯一、特許取得したゼロの定番プロドライスーツ

「O式」の愛称で、日本のプロダイバーに絶大な人気を誇り、40年以上、不変のプロダイバーご用達のドライスーツです。

## ZERO TYPE (O式) : Z

防水ファスナーは使用していません。開口部をしめ具で縛って、胸部に収納、1人で着脱が可能です。

開口部内側のスキン素材がOリングの動きをすることに加えて、開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造です。

40年以上ご愛顧いただいています。(株)ゼロが特許取得した定番商品です。



## カラーバリエーション



ラジアル/アウトラスト (RD/OL) 5色  
RDブラック RDブルー RDイエロー RDオレンジ RDレッド  
(6.5mmはブラックのみ)

## スーツ素材



**RD/OL**  
【表】 ラジアルジャージ(4回コート)  
【裏】 アウトラスト  
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

## 価格

| 既成サイズ |               | フルオーダー価格                  |
|-------|---------------|---------------------------|
| 生地厚   | ZERO TYPE : Z | ¥27,500<br>(本体価格 ¥25,000) |
| 3.5mm | O式プロ 2 ORD-34 | ¥304,700 (本体価格 ¥277,000)  |
|       | O式プロ 2 ORD-54 |                           |
| 5.0mm | O式プロ 2 ORD-54 | ¥315,700 (本体価格 ¥287,000)  |
|       | O式プロ 2 ORD-64 |                           |
| 6.5mm | O式プロ 2 ORD-64 | ¥326,700 (本体価格 ¥297,000)  |
|       |               |                           |

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります  
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既成サイズ (サイズ表) ▶47ページ  
オプション ▶10ページ  
ロゴマーク ▶46ページ  
標準仕様・付属品▶10ページ



O式プロ 2 ORD-34  
Aブロック : RDブラック ■  
RDテープ : RDブラック ■

# 流氷プロ 4 ORD

動きやすさへの追及  
樹脂性防水ファスナー「YKK AQUA SEAL」採用

YKK AQUA SEALの利点はエレメント部が金属でないこと。樹脂性のため錆びることなく、柔軟性に優れています。軽く真水で洗い、スライダーエンド部に専用ワックスをこまめに塗布するだけで、金属タイプのファスナーに匹敵する防水性能を保ちます。

ICE BACK TYPE : RA

樹脂性防水ファスナー(YKK AQUA SEAL)を背中真横一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力です。



カラーバリエーション



Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDレッド



Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDブラック



Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDオレンジ




Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDイエロー

カラー5色



スーツ素材



RD/OL

【表】ラジアルジャージ(4回コート)  
【裏】アウトラスト  
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

価格

既成サイズ

| 生地厚   | ICE BACK TYPE : RA | フルオーダー価格                                   |
|-------|--------------------|--|
| 3.5mm | 流氷プロ 4 ORD-34      | ¥27,500<br>(本体価格 ¥25,000)                  |
|       |                    | ¥314,600 (本体価格 ¥286,000)                   |
| 5.0mm | 流氷プロ 4 ORD-54      | イージーオーダー価格(1カ所)<br>¥6,600<br>(本体価格 ¥6,000) |
|       |                    | ¥325,600 (本体価格 ¥296,000)                   |
| 6.5mm | 流氷プロ 4 ORD-64      |  |
|       |                    | ¥336,600 (本体価格 ¥306,000)                   |

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります  
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既成サイズ(サイズ表)▶47ページ  
オプション▶10ページ  
ロゴマーク▶46ページ  
標準仕様・付属品▶10ページ



流氷プロ 4 ORD-34  
Aブロック : RDブラック  
RDテープ : RDブルー

# 流氷プロ 2 ORD

40年間不変の金属ファスナータイプ  
プロダイバーのためのドライスーツ

世界のプロダイバーが愛用するBDM (#12)  
防水ファスナー仕様の歴史的ドライスーツです。

ICE BACK TYPE : RB

金属製の防水ファスナーBDM(#12)を背中真横一文字に貼り付けたタイプです。防水性能が高く耐久性に優れたファスナーで、多くのプロダイバーから支持されています。



カラーバリエーション



Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDレッド



Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDブラック



Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDオレンジ



Aブロック: RDブラック  
RDテープ: RDイエロー

カラー5色



スーツ素材



RD/OL

【表】ラジアルジャージ(4回コート)  
【裏】アウトラスト  
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm

価格

既成サイズ

| 生地厚   | ICE BACK TYPE : RB | フルオーダー価格                                   |
|-------|--------------------|--|
| 3.5mm | 流氷プロ 2 ORD-34      | ¥27,500<br>(本体価格 ¥25,000)                  |
|       |                    | ¥371,800 (本体価格 ¥338,000)                   |
| 5.0mm | 流氷プロ 2 ORD-54      | イージーオーダー価格(1カ所)<br>¥6,600<br>(本体価格 ¥6,000) |
|       |                    | ¥382,800 (本体価格 ¥348,000)                   |
| 6.5mm | 流氷プロ 2 ORD-64      |  |
|       |                    | ¥393,800 (本体価格 ¥358,000)                   |

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります  
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既成サイズ(サイズ表)▶47ページ  
オプション▶10ページ  
ロゴマーク▶46ページ  
標準仕様・付属品▶10ページ



流氷プロ 2 ORD-34  
Aブロック : RDブラック  
RDテープ : RDレッド

# PATRA -パトラ-

調査・作業現場で活躍する、  
女性プロダイバーのためのドライスーツ

作業現場で寒さから身を守るラジアル素材を使用、  
防水ファスナーは動きやすさを重視した樹脂製の  
YKK AQUA SEAL。  
P4~P7までのプロドライスーツよりもゆとりが少なく  
フィット感が良いドライスーツです。

ICE BACK TYPE : RA

樹脂製防水ファスナー(YKK AQUA SEAL)  
を背中真横一文字にシングル仕様で貼り付  
けたタイプです。  
金属ファスナーでは感じる事の出来ない動  
きやすさが魅力です。



カラーバリエーション



カラー5色



スーツ素材



価格

既成サイズ

| 生地厚   | ICE BACK TYPE : RA | フルオーダー価格                                   |
|-------|--------------------|--|
| 3.5mm | PATRA ORD-34       | ¥27,500<br>(本体価格 ¥25,000)                  |
|       |                    | ¥314,600 (本体価格 ¥286,000)                   |
| 5.0mm | PATRA ORD-54       | イージーオーダー価格(1カ所)<br>¥6,600<br>(本体価格 ¥6,000) |
|       |                    | ¥325,600 (本体価格 ¥296,000)                   |

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります  
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既成サイズ(サイズ表) ▶47ページ  
オプション ▶10ページ  
ロゴマーク ▶46ページ  
標準仕様・付属品 ▶10ページ



PATRA ORD-34  
Aブロック : RDブラック ■  
RDテープ : RDブラック ■

# CDX

鹿の子生地の丈夫な  
ドライスーツ

ポリエステルジャージの中でも、耐久性の高い「鹿の子織り」の  
ドライスーツです。弊社が誇る4タイプより選択できます。

鹿の子生地の特徴

鹿の子織りなので、通常生地よりも強度があり、ポリエステルジャージ  
なので速乾性に優れています。  
(ナイロン系のジャージとの比較となります)



鹿の子生地

通常生地

カラーバリエーション



スーツ素材



価格

既成サイズ

| 生地厚   | HYBRID FRONT TYPE:K                           | ZERO TYPE:Z                                  |
|-------|---|--|
| 3.5mm | K'sプロ 2 CDX-35<br>¥284,900<br>(本体価格 ¥259,000) | O式プロ 2 CDX-35<br>¥264,000<br>(本体価格 ¥240,000) |
|       |   |  |
| 5.0mm | K'sプロ 2 CDX-50<br>¥290,400<br>(本体価格 ¥264,000) | O式プロ 2 CDX-50<br>¥269,500<br>(本体価格 ¥245,000) |
|       |   |  |
| 6.5mm | K'sプロ 2 CDX-65<br>¥295,900<br>(本体価格 ¥269,000) | O式プロ 2 CDX-65<br>¥275,000<br>(本体価格 ¥250,000) |
|       |   |  |

| 生地厚   | ICE BACK TYPE:RA<br>(YKK AQUA SEAL仕様)        | ICE BACK TYPE:RB<br>(BDM (#12) 防水ファスナー仕様)    |
|-------|--|--|
| 3.5mm | 流水プロ 4 CDX-35<br>¥287,100<br>(本体価格 ¥261,000) | 流水プロ 2 CDX-35<br>¥335,500<br>(本体価格 ¥305,000) |
|       |  |  |
| 5.0mm | 流水プロ 4 CDX-50<br>¥292,600<br>(本体価格 ¥266,000) | 流水プロ 2 CDX-50<br>¥341,000<br>(本体価格 ¥310,000) |
|       |  |  |
| 6.5mm | 流水プロ 4 CDX-65<br>¥298,100<br>(本体価格 ¥271,000) | 流水プロ 2 CDX-65<br>¥346,500<br>(本体価格 ¥315,000) |
|       |  |  |

フルオーダー価格  
¥27,500 (本体価格 ¥25,000)

イージーオーダー価格(1カ所)  
¥6,600 (本体価格 ¥6,000)

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります  
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既成サイズ(サイズ表) ▶47ページ  
オプション ▶10ページ  
ロゴマーク ▶46ページ  
標準仕様・付属品 ▶10ページ



K'sプロ 2 CDX-35  
Aブロック : CDXブラック ■  
Bブロック : CDXオレンジ ■



肘当て (両肘 / 1対) (補強)  
 ■1JC/RD ¥9,460 (本体価格 ¥8,600)  
 ■メッシュゴムスキン ¥9,460 (本体価格 ¥8,600)



脇当て (両脇 / 1対) (補強)  
 ■1JC/RD ¥12,650 (本体価格 ¥11,500)



尻当て (1カ所) (補強)  
 ■1JC/RD ¥9,460 (本体価格 ¥8,600)  
 ■メッシュゴムスキン ¥9,460 (本体価格 ¥8,600)



排気バルブ回り (1カ所) (補強)  
 ■1JC/RD ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)



D環付ポケット (1カ所)  
 ■RD タイプ ¥15,400 (本体価格 ¥14,000)  
 ■WJ タイプ ¥12,100 (本体価格 ¥11,000)  
 ※サイズ: タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm  
 ※小物入れとしてとても役に立ちます。  
 ※取り付け位置をお知らせください。



小用ファスナー (1カ所)  
 ■YKK (#8) 防水ファスナー ¥44,000 (本体価格 ¥40,000)  
 ■BDM (#12) 防水ファスナー ¥61,600 (本体価格 ¥56,000)



サスペンダー  
 ■30mm巾ゴムベルト ¥7,700 (本体価格 ¥7,000)  
 ※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ落ちを防ぎます。



給・排気バルブ (DIVEWAYS社)  
 ■右上 / 給気バルブ (クリップ式) ¥14,300 (差額) (本体価格 ¥13,000)  
 ■左下 / 排気バルブ (オート式) ¥14,300 (差額) (本体価格 ¥13,000)  
 ※標準ZバルブからDIVEWAYS社バルブへ変更する場合の価格となります。



ひょうたん型ロング膝パット (1対)  
 ■メッシュゴムスキン ¥2,860 (差額) (本体価格 ¥2,600)  
 標準パットより膝が曲げやすいタイプです。



再帰性反射テープ (1カ所)  
 サイズ: 50mm×115mm以内  
 ■縫付 ¥2,750 (本体価格 ¥2,500)  
 ■貼付+縫付 ¥4,400 (本体価格 ¥4,000)  
 ※取り付け位置をお知らせください。



転写マーク/シルク印刷  
 別途見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。  
 ●全体サイズ (幅×高さ)  
 ●1文字サイズ (幅×高さ)  
 ●文字間 (文字と文字の間)  
 ●色 ●書式 ●取り付け位置

プロドライスーツ (ブーツが選択できます (ジョイントブーツが標準となります))



DB-27 タイプ仕様 (長靴タイプ)  
 表地にNRゴム、中間にネオプレンボンジ5mm、裏地にジャージ素材を採用した重作業長靴タイプ。  
 ■サイズ: 26cm, 28cm  
 ※注文時価格 up なし  
 ※在庫終了次第、販売終了となります。

ソックスタイプ仕様  
 石均しなどの重作業時に、ブーツ上から長靴などを履きたい場合に、ソックスタイプ仕様になります。  
 ※注文時価格 up なし  
 ※サイズ: 【M】24.5cm~26.0cm 【L】26.5cm~28.0cm 【XL】28.5cm~30.0cm 【XXL】30.5cm~32.0cm



アンタレスグローブリングセット (SITECH社) 1セット (1着分)  
 ¥50,600 (取付料込) (本体価格 ¥46,000)  
 ラテックスグローブを装着できます。



クイックオーパリングセット (SITECH社) 1セット (1着分)  
 ¥40,700 (取付料込) (本体価格 ¥37,000)  
 シリコンリストシールが交換できます。



シリコンリストシール (SITECH社) 1個 ¥5,060 (本体価格 ¥4,600)  
 ■[S] 13cm~16cm ■[L] 16cm~19cm



ラテックスグローブ (SITECH社) (5本指) ¥14,740 (本体価格 ¥13,400)  
 ■サイズ: 10号 ■カラー: ブラック



ネックバンド (プロタイプ) ¥1,430 (本体価格 ¥1,300)  
 ■サイズ▶ 47ページ ■巾: 50mm ■生地: 両面スキン



リストバンド (プロタイプ) 1対 ¥1,760 (本体価格 ¥1,600)  
 ■サイズ▶ 47ページ ■巾: 50mm ■生地: 両面スキン



バイオネックシール ¥6,600 (本体価格 ¥6,000)  
 ■【M】28cm~35cm ■【L】35cm~40cm ■巾: 80mm ※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂



バイオリストシール ¥6,600 (本体価格 ¥6,000)  
 ■サイズ: フリー ■巾: 75mm ※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂



YKK AQUA SEAL用 ZIP TECH ¥1,100 (本体価格 ¥1,000)



しめ具 ¥2,530 (本体価格 ¥2,300) ※ZERO TYPE (O式) 用



ジップワックス (2本セット) ¥660 (本体価格 ¥600) ■サイズ: 15φmm×60H ※防水ファスナー用の潤滑剤



TIZIP防水ファスナー用ワックス ¥1,100 (本体価格 ¥1,000) ■8g ※TIZIP防水ファスナーエンド部専用の潤滑剤



チューブバンド ■小20g ¥550 (本体価格 ¥500) ■大50g ¥990 (本体価格 ¥900)



NEW 補修用パッチ (3J) 10枚セット ¥990 (本体価格 ¥900) ■サイズ: 50φmm



セメダインスーパー X No.8008ブラック ¥2,970 (本体価格 ¥2,700) ■170g ※補修用バンド、縫合部の防水処理剤



アクアシール ¥9,130 (本体価格 ¥8,300) ■226.8g ※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤



シリコングリス ¥2,640 (本体価格 ¥2,400) ■15g ※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、潤滑剤



給気バルブ用 プラグカバー ¥550 (本体価格 ¥500) ■給気バルブのプラグ専用



パウダー ■小150g ¥770 (本体価格 ¥700) ■大240g ¥1,100 (本体価格 ¥1,000) ※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤 ※スーツのスキン面保護剤



給気ホース ¥7,920 (本体価格 ¥7,200) ■長さ: 80cm ■ホース部: 樹脂製 ※4月下旬よりカプラー部の形状が変更になります。



1.5RD ラジアルテープ (1.8m×3本) ¥5,280 (本体価格 ¥4,800) ■カラー: ブラック ■巾: 20mm



1.5J ジャージテープ (1.8m×3本) ¥2,530 (本体価格 ¥2,300) ■カラー: ブラック ■巾: 20mm



1.5S スキンテープ (1.8m×3本) ¥2,310 (本体価格 ¥2,100) ■カラー: ブラック ■巾: 20mm



メルコテープ (1.8m×3本) ¥2,310 (本体価格 ¥2,100) ■カラー: ブラック ■巾: 15mm

※スーツ裏生地の貼り目、縫い目の補強テープ

ドライスーツ標準仕様・標準付属品



HYBRID FRONT TYPE : K  
 ICE BACK TYPE : RA  
 ・ネックバンド (プロタイプ)  
 ・リストバンド (プロタイプ)  
 ・給気ホース  
 ・YKK AQUASEAL用ZIP TECH  
 ・ジップワックス (1本)



ZERO TYPE : Z (O式)  
 ・ネックバンド (プロタイプ)  
 ・リストバンド (プロタイプ)  
 ・給気ホース  
 ・しめ具



ICE BACK TYPE : RB  
 ・ネックバンド (プロタイプ)  
 ・リストバンド (プロタイプ)  
 ・給気ホース  
 ・ジップワックス (1本)



オリジナルZバルブ  
 ・給気バルブ: 固定手動式  
 ・排気バルブ: 手動式



ショートジョイントブーツ  
 【M】24.5cm~26.0cm  
 【L】26.5cm~28.0cm  
 【XL】28.5cm~30.0cm  
 【XXL】30.5cm~32.0cm



SASARAN-PRO (プロドライスーツ用ブーツ中敷)  
 ¥4,400 (本体価格 ¥4,000) ■サイズ: M、L、XL  
 ¥5,060 (本体価格 ¥4,600) ■サイズ: XXL  
 ■厚み: 3.3mm ※踏み抜き防止インソール



リップガード ¥4,180 (本体価格 ¥3,800) ■サイズ: 【メンズ】全長580mm 【レディース】全長530mm ※冷水やクラゲより唇を保護 レギュレーターのマウスピース部に挿入して頭の後ろでとめます。



木製ハンガー (ドライスーツ専用) ¥4,950 (本体価格 ¥4,500) ■サイズ: 700mm×49mm



## 高級ダウンにも匹敵する暖かさと軽さを実現

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウェア。天然ダウンに匹敵する暖かさと、フワフワ感と、軽量コンパクトさ、濡れても素肌は快適なスーツ内環境を保ち続ける世界最高級品のインナーウェアです。

### IW-2200 (ワンピース・お尻ファスナー付き)

**オープンプライス**  
Weezle社の「Compact」クラスです。  
■適合水温(推奨)：25℃~15℃  
■サイズ：XS、S、M、L、XL  
■カラー：ブラック

### IW-3200 (ワンピース・お尻ファスナー付き)

**オープンプライス**  
IW-2200の2倍の中綿量を使用しています。Weezle社の「Extreme」クラスです。  
■適合水温(推奨)：15℃~5℃  
■サイズ：XS、S、M、L、XL  
■カラー：ブラック

### IW-6200 (ワンピース・お尻ファスナー付き)

**オープンプライス**  
IW-2200の3倍の中綿量を使用しています。Weezle社の「Extreme Plus (+)」クラスです。  
■適合水温(推奨)：5℃~2℃  
■サイズ：XS、S、M、L、XL  
■カラー：ブラック

サイズ表 IW2200・3200・6200 単位：cm

| サイズ    | 身長 | 体重      | 胸囲    | 腹囲  | 尻囲  | 袖丈  | 新背丈 | 股下 |
|--------|----|---------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| MENS   | XS | 155~160 | 45~55 | 94  | 74  | 98  | 51  | 67 |
|        | S  | 160~168 | 50~63 | 106 | 84  | 108 | 54  | 71 |
| LADIES | M  | 165~175 | 55~70 | 114 | 88  | 116 | 57  | 75 |
|        | L  | 170~182 | 65~80 | 124 | 94  | 126 | 60  | 80 |
| 共通     | XL | 175~188 | 80~95 | 134 | 100 | 132 | 63  | 85 |

\*身長・体重は目安です。  
\*その他のサイズは出来上がり寸法です(誤差±2~4cmあります)

#### IW-2200、3200、6200の中綿量の違い



#### 表生地の撥水性能



アウター生地は撥水性に優れており、濡れても水が染み込みにくい素材です。(完全防水ではありません)

#### IWシリーズが快適な着心地を保つ理由

水分を体表から外へ放出します。



#### IW-2200、3200、6200の特徴



### IW-4000 ウォームソックス

IW-3200相当の中綿を使用したソックス



## 『暑い』『寒い』を『ちょうどいい』にするインナー

気温でインナーを選ぶと、水中ですぐに冷えてしまいます。水温でインナーを選ぶと、陸上でセッティング・器材装着・ボート、水面移動中に汗をかき、その汗が水中で体を冷やしてしまいます。アウトラストインナーは、使用している生地が、温度調整を行い、さらに吸湿拡散機能をもっているため、汗を速乾させ快適な状態を保ちます。

#### Outlastの特長

理想の温度帯を守る、最先端テクノロジー

アウトラスト®の機能の秘密は、ミクロのPCM (PHASE CHANGE MATERIAL) を使用したアウトラスト社の特許技術が体の熱さを感じて、余分な熱をぐんぐん吸収・蓄熱します。逆に寒さを感じると蓄えていた熱を放出します

マイクログラブルセルが熱を吸収・放出

寒いとき、暖かい | 暑いとき、涼しい

**■サーモ実験**  
アウトラストを使用したアンダーウェアと一般素材を使用したものとの比較


**寒い時** 気温10℃ / 湿度27%  
アウトラスト | 一般素材

**暑い時** 気温35℃ / 湿度51%  
アウトラスト | 一般素材

アウトラストを使用したアンダーウェアの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が高くなっています。  
アウトラストを使用したアンダーウェアの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が低くなっています。

#### 吸湿拡散機能について

アウトラストは、吸湿拡散機能を持つ生地を使用しているため、速乾性に優れています。



### IW-701

ホットインナーソックス  
肌をドライに保ち、肌触りが良い。  
¥8,800 (本体価格 ¥8,000)

**■サイズ：**  
【S】22.5cm ~ 24.0cm  
【M】24.5cm ~ 26.0cm  
【L】26.5cm ~ 28.0cm  
■カラー：ブラック  
■素材：ポリエステル70%レーヨン30%  
※保温性、速乾性、浸透性抜群




### OL-1102

ロングタッパ  
¥17,050 (本体価格 ¥15,500)  
■サイズ：MENS & LADIES / XS、S、M、L、XL  
■カラー：ブラック  
NEW ¥18,150 (本体価格 ¥16,500)  
■サイズ：XXL  
■カラー：ブラック



### OL-1202

ロングパンツ  
¥16,610 (本体価格 ¥15,100)  
■サイズ：MENS & LADIES / XS、S、M、L、XL  
■カラー：ブラック  
NEW ¥17,710 (本体価格 ¥16,100)  
■サイズ：XXL  
■カラー：ブラック



#### サイズ表 アウトラストインナー：OL-1102/1202 単位：cm

| サイズ    | 身長  | 体重      | 胸囲     | 腹囲      | 尻囲     | 大腿囲     | 脛囲    | 股下    |
|--------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|
| MENS   | XS  | 152-158 | 40-56  | 74-85   | 55-68  | 78-90   | 43-53 | 27-33 |
|        | S   | 157-164 | 48-64  | 78-91   | 61-75  | 82-94   | 45-56 | 29-35 |
| LADIES | M   | 163-171 | 55-72  | 83-98   | 68-82  | 86-99   | 48-60 | 31-38 |
|        | L   | 169-178 | 63-82  | 89-107  | 75-89  | 90-104  | 52-65 | 33-42 |
| 共通     | XL  | 176-186 | 71-92  | 96-116  | 82-96  | 94-110  | 56-69 | 36-45 |
|        | XXL | 185-194 | 80-100 | 106-126 | 89-103 | 100-114 | 61-74 | 40-54 |

※着用される方の目安です(伸縮性に優れた商品です)

### OL-603

ソックス  
¥11,110 (本体価格 ¥10,100)  
■サイズ：  
【S】22.5cm ~ 24.0cm  
【M】24.5cm ~ 26.0cm  
【L】26.5cm ~ 28.0cm  
■カラー：ブラック

足の冷えを緩和し、抗菌防臭効果の生地使用により、嫌な臭いも緩和されます。

足底はシリコンプリントされたシートを使用しすべり止め加工。

### HT-120

ホットインナーソール  
¥3,850 (本体価格 ¥3,500)  
■サイズ：M、L、XL、XXL  
■素材：アウトラスト (OL)  
※ブーツに敷くだけで足が冷えない。



### IW-101

ワンピース  
肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

■【XS~XL】 ¥39,600 (本体価格 ¥36,000)  
■【3L】 ¥44,000 (本体価格 ¥40,000)  
■カラー：ブラック

サイズ表 単位：cm

| サイズ | 身長      | 体重     | 胸囲      | 腹囲      | 尻囲      | 股下    |
|-----|---------|--------|---------|---------|---------|-------|
| XS  | 145-155 | 40-48  | 72-80   | 70-80   | 73-81   | 63-67 |
| S   | 150-160 | 42-53  | 78-86   | 76-84   | 79-87   | 65-68 |
| M   | 160-170 | 50-65  | 85-93   | 82-90   | 83-91   | 67-70 |
| L   | 170-180 | 60-75  | 94-102  | 89-97   | 87-95   | 71-74 |
| XL  | 175-185 | 70-85  | 102-110 | 94-102  | 96-104  | 75-79 |
| 3L  | 180-190 | 80-100 | 111-120 | 102-110 | 104-112 | 75-79 |

※身長、体重は目安です。※胸囲、股下は出来上がり寸法です。



**スタンダード型 (S型)**  
フードの基本形

TCテープ クラウン部

■3J-ZH (本体価格 ¥6,300)  
¥6,930 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-ZH (本体価格 ¥6,800)  
¥7,480 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST (本体価格 ¥7,700)  
¥8,470 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

■5WJ-ST/ST (本体価格 ¥8,300)  
¥9,130 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

クラウン部カラー: STロイヤル

**フルフェイス1J型 (F-1J型)**  
フェイス部は、表ジャージ/裏スキンでフィット

3mm J-ZH (超撥水 ジャージ) クラウン部

■3J-ZH (本体価格 ¥8,200)  
¥9,020 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-ZH (本体価格 ¥8,700)  
¥9,570 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST (本体価格 ¥9,500)  
¥10,450 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

■5WJ-ST/ST (本体価格 ¥10,000)  
¥11,000 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

クラウン部カラー: STダークグレー

**フルフェイス1S型 (F-1S型)**  
フェイス部は、表スムーススキン/裏スライスキンのフィット

3mm S (スキン) クラウン部

■3J-ZH (本体価格 ¥8,200)  
¥9,020 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-ZH (本体価格 ¥8,700)  
¥9,570 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST (本体価格 ¥9,500)  
¥10,450 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

■5WJ-ST/ST (本体価格 ¥10,000)  
¥11,000 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

クラウン部カラー: STネイビー

**フルフェイス2型 (F-2型)**  
寒冷地仕様で、冷たさ知らず

3mm S (スキン) クラウン部

■3J-ZH (本体価格 ¥8,700)  
¥9,570 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-ZH (本体価格 ¥9,200)  
¥10,120 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST (本体価格 ¥9,900)  
¥10,890 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

■5WJ-ST/ST (本体価格 ¥10,400)  
¥11,440 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

クラウン部カラー: STKピンク

**フルフェイス3型 (F-3型)**  
寒冷地・汚濁潜水用に最適

3mm S (スキン) クラウン部

■3J-ZH (本体価格 ¥9,400)  
¥10,340 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-ZH (本体価格 ¥9,900)  
¥10,890 ※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST (本体価格 ¥10,500)  
¥11,550 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

■5WJ-ST/ST (本体価格 ¥11,000)  
¥12,100 ※クラウン部カラーはカラーチャート (6色) の中からお選びください。

クラウン部カラー: STKオレンジ

**シングルエアダクト (左)**  
¥1,100 (本体価格 ¥1,000)

**ダブルエアダクト (右)**  
¥1,980 (本体価格 ¥1,800)

※フード内のエアをスムーズに排出  
※エア排出時に水が入らない逆止弁構造

**MATERIAL**

ST/ST  
ST/ST  
【表】スタンダードジャージ  
【裏】スタンダードジャージ  
【生地厚】3.5mm、5.0mm  
【カラー】6色

J-ZH  
J-ZH  
【表】超撥水ジャージ  
【裏】スキン  
【生地厚】3.0mm、5.0mm  
【カラー】ブラック

従来のSN(スーパーネッスル) から超撥水ジャージZH生地に変更になりました。

**エア排出穴 (標準装備)**

エアダクトの取り付けご希望がない場合は、フードの頭頂部にエア排出用として3φmmの穴が空いています。(裏当て付き)

**O.T.V.システム**  
(Octopus Sucker Type Valve System)

¥2,200 (本体価格 ¥2,000)

エアダクトが新しくなりました。オプションで取り付けができます。

※マンティスフルフェイスマスクを使用する場合、バンドがシステムに重なるためエアが抜けなくなります。  
※マスクバンドカバーを使用すると、後頭部側のバルブが使えなくなります。

**HOOD COLOR**

■超撥水ジャージ (J-ZH) ブラック指定

■スタンダードジャージ/スタンダードジャージ (ST/ST) 6色

■STブラック ■STネイビー ■STダークグレー ■STロイヤル ■STKオレンジ ■STKピンク

TG サーマグローブ

**指先ディッピング/掌エンボス加工の使いやすいグローブ**

流水ダイビングでも使用される、【ZERO で一番暖かいグローブ】のサーマグローブシリーズ。

生地に厚みがある為、軽く内側に湾曲するように作製、手に力が入っていない状態の形に近づけることで、グローブ装着時に腕に余計な疲労を蓄積させません。

真冬の関東以南なら TG-351Tα、関東以北なら TG-551Tα、水温が特別に低い流水や湖などはミトン型の TG-531Tα が特におすすめです。

- TG-351 Tα**  
■3J/SCS+Ti-α (3mm / 5本指) NEW  
XS~XL ¥12,320 (本体価格 ¥11,200) XXL ¥13,090 (本体価格 ¥11,900)
- TG-551 Tα**  
■5J/SCS+Ti-α (5mm / 5本指) NEW  
XS~XL ¥13,640 (本体価格 ¥12,400) XXL ¥14,410 (本体価格 ¥13,100)
- TG-531 Tα (ミトン)**  
■5J/SCS+Ti-α (5mm / 3本指)  
XS~XL ¥13,090 (本体価格 ¥11,900)
- カラー: ブラック  
※M、L、XL、XXLはメンズサイズ、XS、Sはレディースサイズ



FTG フィットサーマグローブ

**防水への挑戦! 表の縫製部も完全防水加工し水の侵入を防ぎます**

表地はスタンダードジャージ、裏地はSCS生地のグローブ。新しく2.0mmの生地厚になり、手指にピッタリとフィットします。サーマグローブより薄く、可動性と扱いやすさは抜群です。

**FTG-20 Tα**  
■2J/SCS+Ti-α (2.0mm / 5本指)  
¥10,890 (本体価格 ¥9,900)

■サイズ: XS、S、M、L、XL  
■カラー: ブラック  
※M、L、XLはメンズサイズ  
XS、Sはレディースサイズ

裏地: SCS:スーパーコンポジットスキン

高い縫製技術で水の侵入を防ぎます。

サイズ表



| 商品        | XS        | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TG-351 Tα | 15.5-17.5 | 16.5-18.5 | 18.5-20.5 | 19.5-21.5 | 20.5-22.5 | 21.5-23.5 |
| TG-551 Tα | 12.5-14   | 13.5-15   | 15.5-17   | 16.5-18   | 17.5-19   | 18.5-20   |
| TG-531 Tα | 16-18     | 17-19     | 18-20     | 19-21     | 20-22     | —         |
| FTG-20 Tα | 13.5-15   | 13.5-15   | 15.5-17   | 16.5-18   | 17.5-19   | —         |
| FAG-15 Tα | 15-18     | 16-19     | 18-21     | 19-22     | 20-23     | —         |
|           | 13.5-15   | 13.5-15   | 15.5-18   | 16.5-19   | 17.5-20   | —         |

単位: cm 上段: 手のひらまわり 下段: 手首まわり


※ウエイトは別途送料がかかる場合がございます

NPJ ウェイトベスト

- 【S~L】 ¥36,300 (本体価格 ¥33,000)
- 【XL】 ¥37,400 (本体価格 ¥34,000)
- カラー：ブラック、オレンジ
- ※ウエイトは必ずタッチウエイト（散弾タイプ）をご使用ください。



【NPJウェイトベストタッチウエイト挿入量確認表】



| ポケット | A                   | B                   | C                   | D                   | E                   | 合計     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| サイズ  |                     |                     |                     |                     |                     |        |
| S    | 1.5kg×1個            | 1.5kg×1個            | 1kg×1個              | 2kg×1個              | 2kg×1個              | 8kg    |
|      | 1kg×1個<br>+500g×1個  | 1kg×1個<br>+500g×1個  | 500g×2個             | 1kg×2個              | 1kg×2個              |        |
| M    | 1.5kg×1個            | 1.5kg×1個            | 2kg×1個              | 2kg×1個<br>+500g×1個  | 2kg×1個<br>+500g×1個  | 10kg   |
|      | 1kg×1個<br>+500g×1個  | 1kg×1個<br>+500g×1個  | 1kg×2個              | 1kg×1個<br>+1.5kg×1個 | 1kg×1個<br>+1.5kg×1個 |        |
| L    | 1kg×2個              | 1kg×2個              | 2kg×1個              | 1.5g×2個             | 1.5kg×2個            | 12kg   |
|      | 2kg×1個              | 2kg×1個              | 1kg×2個              |                     |                     |        |
| XL   | 1kg×1個<br>+1.5kg×1個 | 1kg×1個<br>+1.5kg×1個 | 1kg×1個<br>+1.5kg×1個 | 1.5g×2個             | 1.5kg×2個            | 13.5kg |

単位：mm

| NPJ-WV | S    | M    | L    | XL   |
|--------|------|------|------|------|
| 最大幅    | 1185 | 1235 | 1295 | 1455 |
| 最小幅    | 810  | 860  | 920  | 920  |

NNP ウェイトベスト

- 【XS】4kg ¥53,900 (本体価格 ¥49,000)
- 【L】8kg ¥68,200 (本体価格 ¥62,000)
- 【S】4kg ¥53,900 (本体価格 ¥49,000)
- 【XL】10kg ¥77,000 (本体価格 ¥70,000)
- 【M】6kg ¥59,400 (本体価格 ¥54,000)
- 【XXL】12kg ¥84,700 (本体価格 ¥77,000)
- カラー：ブラック、オレンジ

単位：mm

| NNP-WV | XS   | S・M  | L    | XL   | XXL  |
|--------|------|------|------|------|------|
| 最大幅    | 1100 | 1200 | 1260 | 1280 | 1560 |
| 最小幅    | 960  | 1040 | 1120 | 1140 | 1140 |



SW-120 ショルダーウエイトベルト  
¥22,000 (本体価格 ¥20,000)  
※ウエイト別売り



ノーマルウエイト  
■1kg ¥2,750 (本体価格 ¥2,500)  
■2kg ¥5,500 (本体価格 ¥5,000)



カラーウエイト  
■1kg ¥3,520 (本体価格 ¥3,200)  
■2kg ¥7,040 (本体価格 ¥6,400)  
■カラー：ブルー、イエロー、ブラック



タッチウエイト  
■500g (イエロー) ¥3,410 (本体価格 ¥3,100)  
■1.5kg (スカイ) ¥6,710 (本体価格 ¥6,100)  
■1kg (ブラック) ¥4,510 (本体価格 ¥4,100)  
■2kg (イエロー) ¥9,020 (本体価格 ¥8,200)



ウエイトストッパー  
¥220 (本体価格 ¥200)  
■カラー：ブラック、ネイビー  
■素材：プラスチック製  
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー  
¥1,430 (本体価格 ¥1,300)  
■105型  
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー  
¥2,090 (本体価格 ¥1,900)  
■103型  
※50mm巾



SS ウエイトストッパー (D環付)  
¥3,520 (本体価格 ¥3,200)  
※50mm巾



ステンバックル  
¥3,080 (本体価格 ¥2,800)  
※50mm巾



ウエイトベルト  
■130cm ¥2,640 (本体価格 ¥2,400)  
■50m ¥53,900 (本体価格 ¥49,000)  
■カラー：ブラック、イエロー、ブルー  
※50mm巾



ラジアルアングルウエイト (1本)  
■500g ¥5,610 (本体価格 ¥5,100)  
■750g ¥6,820 (本体価格 ¥6,200)  
■1kg ¥7,920 (本体価格 ¥7,200)  
■カラー：ブラック



ブーツウエイト (プロ用)  
¥5,830 (本体価格 ¥5,300)  
■サイズ  
26.0cm ~ 32.0cm 約935g (1対)

WCJ-01

新感覚のセミドライスーツ。  
保温性と動きやすさを兼ね備えました


生まれ変わったゼロのプロ用セミドライスーツ。  
耐久性に優れたかこのDXジャージを使用。  
防水ファスナーを使用し、浸水をより防ぎ、ウエットスーツより暖かく、ドライスーツより動きやすく。



■ネック部  
ドライスーツと同じ、ネックシールを採用

■リスト・アングル部  
生地裏側(体側)にスリッパコート(OS)を採用し、水の侵入を極力抑えます。

■ファスナー部  
樹脂製防水ファスナーのYKK AQUA SEALを使用しているため、ファスナー部分からの浸水はありません。



■ブーツ取付け  
オプションで  
ブーツ取付けが可能です。  
¥33,000 (本体価格 ¥30,000)

■スーツ素材  
CDX  
KB  
WJ CDX/KB  
【表】かこのデラックスジャージ  
【裏】KBジャージ  
【生地厚】5.0mm、6.5mm  
【カラー】ブラック

■インナーの着用も可能です  
上半身はゆとりをもったフィット感で、インナーも着用できます。  
動きやすさがさらにアップしました。



※基本は既製サイズでの作製となります。サイズ表はP47をご覧ください。

既成サイズ価格

| 生地厚   | ワンピース/ドライネック             | フルオーダー価格  |
|-------|--------------------------|---|
| 5.0mm | ¥144,100 (本体価格 ¥131,000) | ¥27,500 (本体価格 ¥25,000)<br>イージーオーダー価格 (1カ所) ¥6,600 (本体価格 ¥6,000) |
| 6.5mm | ¥155,100 (本体価格 ¥141,000) | ※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)    |

D社 給/排気バルブ取付 ¥55,000 (本体価格 ¥50,000)  
※給/排気バルブプレート取付、及び給気ホース代込

既製サイズ (サイズ表) ▶ 47ページ、ロゴマーク ▶ 46ページ



WCJ-01  
Aブロック：ブラック ■  
ステッチ：ブラック ■

# PW-8100

表地はジャージ、裏地はSCS：スーパーコンポジットスキン  
または、スムーズスキンの選択が可能です。




モデル着用スーツ  
PW-8103：ワンピース




モデル着用スーツ  
PW-8106：ワンピース/ドライネック  
※胸部ファスナーはYKK AQUA SEALとなります

表地：ジャージタイプ  
裏地：スキンタイプ



**J/SCS**  
【表】 ジャージ  
【裏】 スーパーコンポジットスキン  
【生地厚】 5.0mm、6.5mm  
【カラー】 ブラック



**J**  
【表】 ジャージ  
【裏】 スキン  
【生地厚】 5.0mm、6.5mm  
【カラー】 ブラック

# PW-8200

表地はスムーズスキン、裏地はSCS：スーパーコンポジットスキン  
または、スムーズスキンの選択が可能です。




モデル着用スーツ  
PW-8203：ワンピース



モデル着用スーツ  
PW-8220：カプリジャケット  
※半ファスナーはオプションです  
PW-8205：ロングジョン

両面スキンタイプ



**W/SCS**  
【表】 スキン  
【裏】 スーパーコンポジットスキン  
【生地厚】 5.0mm、6.5mm  
【カラー】 ブラック



**W**  
【表】 スキン  
【裏】 スキン  
【生地厚】 5.0mm、6.5mm  
【カラー】 ブラック

フルオーダー価格

| 生地           | 生地厚   | 01                      | 20                      | 30                      | 40                      | 11                      | 12                      | 02                      | 05                      | 03                        | 04                       | 06                        |
|--------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|              |       | オープンジャケット               | カプリジャケット                | カプリジャケット/ドライネック         | カプリジャケット/フード付           | ボレロ                     | ロングパンツ/胸まで              | ロングパンツ/折り返し             | ロングジョン                  | ワンピース                     | シーガル                     | ワンピース/ドライネック              |
| ジャージ/SCS     | 5.0mm | ¥73,700<br>本体価格 ¥67,000 | ¥72,600<br>本体価格 ¥66,000 | ¥73,700<br>本体価格 ¥67,000 | ¥77,000<br>本体価格 ¥70,000 | ¥70,400<br>本体価格 ¥64,000 | ¥66,000<br>本体価格 ¥60,000 | ¥68,200<br>本体価格 ¥62,000 | ¥74,800<br>本体価格 ¥68,000 | ¥113,300<br>本体価格 ¥103,000 | ¥102,300<br>本体価格 ¥93,000 | ¥127,600<br>本体価格 ¥116,000 |
|              | 6.5mm | ¥77,000<br>本体価格 ¥70,000 | ¥75,900<br>本体価格 ¥69,000 | ¥77,000<br>本体価格 ¥70,000 | ¥80,300<br>本体価格 ¥73,000 | ¥73,700<br>本体価格 ¥67,000 | ¥69,300<br>本体価格 ¥63,000 | ¥71,500<br>本体価格 ¥65,000 | ¥78,100<br>本体価格 ¥71,000 | ¥117,700<br>本体価格 ¥107,000 | ¥106,700<br>本体価格 ¥97,000 | ¥132,000<br>本体価格 ¥120,000 |
| ジャージ/スムーズスキン | 5.0mm | ¥71,500<br>本体価格 ¥65,000 | ¥70,400<br>本体価格 ¥64,000 | ¥71,500<br>本体価格 ¥65,000 | ¥74,800<br>本体価格 ¥68,000 | ¥68,200<br>本体価格 ¥62,000 | ¥63,800<br>本体価格 ¥58,000 | ¥66,000<br>本体価格 ¥60,000 | ¥72,600<br>本体価格 ¥66,000 | ¥111,100<br>本体価格 ¥101,000 | ¥100,100<br>本体価格 ¥91,000 |                           |
|              | 6.5mm | ¥74,800<br>本体価格 ¥68,000 | ¥73,700<br>本体価格 ¥67,000 | ¥74,800<br>本体価格 ¥68,000 | ¥78,100<br>本体価格 ¥71,000 | ¥71,500<br>本体価格 ¥65,000 | ¥67,100<br>本体価格 ¥61,000 | ¥69,300<br>本体価格 ¥63,000 | ¥75,900<br>本体価格 ¥69,000 | ¥115,500<br>本体価格 ¥105,000 | ¥104,500<br>本体価格 ¥95,000 |                           |

※特大サイズのオーダーは、10%～30%UPの割増料金となります。(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上) オプション▶P21 ログマーク▶P46

フルオーダー価格

| 生地              | 生地厚   | 01                      | 20                      | 30                      | 40                      | 11                      | 12                      | 02                      | 05                      | 03                        | 04                       |
|-----------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                 |       | オープンジャケット               | カプリジャケット                | カプリジャケット/ドライネック         | カプリジャケット/フード付           | ボレロ                     | ロングパンツ/胸まで              | ロングパンツ/折り返し             | ロングジョン                  | ワンピース                     | シーガル                     |
| スムーズスキン/SCS     | 5.0mm | ¥86,900<br>本体価格 ¥79,000 | ¥85,800<br>本体価格 ¥78,000 | ¥86,900<br>本体価格 ¥79,000 | ¥86,900<br>本体価格 ¥79,000 | ¥84,700<br>本体価格 ¥77,000 | ¥70,400<br>本体価格 ¥64,000 | ¥73,700<br>本体価格 ¥67,000 | ¥82,500<br>本体価格 ¥75,000 | ¥126,500<br>本体価格 ¥115,000 | ¥104,500<br>本体価格 ¥95,000 |
|                 | 6.5mm | ¥89,100<br>本体価格 ¥81,000 | ¥88,000<br>本体価格 ¥80,000 | ¥89,100<br>本体価格 ¥81,000 | ¥89,100<br>本体価格 ¥81,000 | ¥86,900<br>本体価格 ¥79,000 | ¥72,600<br>本体価格 ¥66,000 | ¥75,900<br>本体価格 ¥69,000 | ¥84,700<br>本体価格 ¥77,000 | ¥128,700<br>本体価格 ¥117,000 | ¥106,700<br>本体価格 ¥97,000 |
| スムーズスキン/スムーズスキン | 5.0mm | ¥84,700<br>本体価格 ¥77,000 | ¥83,600<br>本体価格 ¥76,000 | ¥84,700<br>本体価格 ¥77,000 | ¥84,700<br>本体価格 ¥77,000 | ¥82,500<br>本体価格 ¥75,000 | ¥68,200<br>本体価格 ¥62,000 | ¥71,500<br>本体価格 ¥65,000 | ¥80,300<br>本体価格 ¥73,000 | ¥124,300<br>本体価格 ¥113,000 | ¥102,300<br>本体価格 ¥93,000 |
|                 | 6.5mm | ¥86,900<br>本体価格 ¥79,000 | ¥85,800<br>本体価格 ¥78,000 | ¥86,900<br>本体価格 ¥79,000 | ¥86,900<br>本体価格 ¥79,000 | ¥84,700<br>本体価格 ¥77,000 | ¥70,400<br>本体価格 ¥64,000 | ¥73,700<br>本体価格 ¥67,000 | ¥82,500<br>本体価格 ¥75,000 | ¥126,500<br>本体価格 ¥115,000 | ¥104,500<br>本体価格 ¥95,000 |

※特大サイズのオーダーは、10%～30%UPの割増料金となります。(胸囲110cm、腰囲110cm、尻囲110cm以上) オプション▶P21 ログマーク▶P46

# PW-8000

ウェットスーツのアンダーに着るものだからこそ、フィット感を重視したフルオーダーで作製。表地はスキンで気化熱による冷えを防ぎ、裏地には着脱の容易なジャージを使用。

**エリ付きベスト**

**PW-8006** : エリ付きベスト

FRONT BACK

**ショートパンツ**

**PW-8007** : ショートパンツ

FRONT BACK

**フード付きベスト**

**PW-8016** : フード付きベスト

FRONT BACK

**ショートジョン**

**PW-8008** : ショートジョン


FRONT BACK

フルオーダー価格

| 生地             | 生地厚   | 06                         | 07                         | 16                         | 08                         |
|----------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| スキン/<br>ZHジャージ | 3.0mm | エリ付きベスト                    | ショートパンツ                    | フード付き<br>ベスト               | ショートジョン                    |
|                |       | ¥30,800<br>本体価格<br>¥28,000 | ¥26,400<br>本体価格<br>¥24,000 | ¥35,200<br>本体価格<br>¥32,000 | ¥42,900<br>本体価格<br>¥39,000 |

※標準装備はオーダーシートにてご確認ください。  
※特大サイズのオーダーは、10%～30%UPの割増料金となります。  
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

- オプション▶21ページ
- ロゴマーク▶46ページ



**J-ZH**  
【表】スキン  
【裏】超撥水ジャージ  
【生地厚】3.0mm  
【カラー】ブラック



**手首ファスナー (両手首)**  
■切口処理なし  
¥6,050 (本体価格 ¥5,500)  
■切口処理あり  
¥6,820 (本体価格 ¥6,200)



**足首ファスナー (両足首)**  
■切口処理なし  
¥6,050 (本体価格 ¥5,500)  
■切口処理あり  
¥6,820 (本体価格 ¥6,200)



**半ファスナー (1カ所)**  
■切口処理なし  
¥5,940 (本体価格 ¥5,400)  
■切口処理あり  
¥6,600 (本体価格 ¥6,000)  
※取り付け位置をお知らせください。



**肩部マジックテープ (1カ所)**  
■切口処理なし  
¥3,080 (本体価格 ¥2,800)  
■切口処理あり  
¥3,960 (本体価格 ¥3,600)  
※加工部のみ切口加工処理となります。  
※ロングジョンのみ



**尻当て (1カ所) (貼付)**  
■1JC/RD  
¥9,460 (本体価格 ¥8,600)  
■2J  
¥6,160 (本体価格 ¥5,600)  
※PWシリーズのみ



**肘当て (両肘) (貼付)**  
■1JC/RD  
¥8,800 (本体価格 ¥8,000)  
■2J  
¥7,700 (本体価格 ¥7,000)  
※PWシリーズのみ



**肘当て (両肘) (ジャージ用のみ転写貼付)**  
■NX-A/C-5  
¥8,800 (本体価格 ¥8,000)  
※カラー 6色より選択



**3S膝パット スキン素材 (両肘) (貼付)**  
¥8,360 (本体価格 ¥7,600)



**3J膝パット ジャージ素材 (両肘) (貼付)**  
¥9,790 (本体価格 ¥8,900)



**3JC-RD膝パット ラジアル素材 (両肘) (貼付)**  
¥12,320 (本体価格 ¥11,200)



**転写マーク / シルク印刷**  
別途見積り致します。ご注文の際は下記内容をお知らせください。  
●全体サイズ (幅×高さ)  
●1文字サイズ (幅×高さ)  
●文字間 (文字と文字の間)  
●色・書式・取付位置


〈切口処理〉テープ仕上げ

- ジャケットタイプ  
¥5,720 (本体価格 ¥5,200)
- パンツタイプ  
¥2,860 (本体価格 ¥2,600)
- ワンピースタイプ  
¥5,390 (本体価格 ¥4,900)  
※PW-8100シリーズのみ
- ロングジョンタイプ  
¥3,960 (本体価格 ¥3,600)



〈切口処理〉フチゴム仕上げ

- ジャケットタイプ  
¥7,370 (本体価格 ¥6,700)
- パンツタイプ  
¥3,740 (本体価格 ¥3,400)
- ワンピースタイプ  
¥4,950 (本体価格 ¥4,500)  
※PW-8200シリーズのみ
- ロングジョンタイプ  
¥7,370 (本体価格 ¥6,700)



**反射テープ**  
■サイズ: 50×115(mm) 以内  
■縫付 ¥2,750 (本体価格 ¥2,500)  
■貼付+縫付 ¥4,400 (本体価格 ¥4,000)  
※取り付け位置をお知らせください。

ACCESSORY



**RD サイドポケット**  
¥51,700 (本体価格 ¥47,000)  
■サイズ: [S]83～91cm、  
[M]87cm～95cm、[L]91cm～99cm、  
[XL]95cm～103cm ※寸法は尻囲となります。  
■カラー: ブラック  
■生地: 1WJラジアル2回コート/STジャージ  
■ポケットサイズ: 19×25×5cm (W×H×D)  
■ポケット仕様: 開口部ファスナー・側面D環付



**ラジアルウェブニーパット1型**  
¥12,100 (本体価格 ¥11,000)  
■サイズ: フリー  
■カラー: ブラック  
■素材: 耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材



**SASARAN-マリンブーツ**  
(マリンブーツ用中敷き)  
¥4,400 (本体価格 ¥4,000)  
■サイズ: 25、26、27、28cm  
※踏み抜き防止インソール



**SASARAN-マリンタビ**  
(マリンタビ用中敷き)  
¥4,400 (本体価格 ¥4,000)  
■サイズ: 25、26、27、28cm  
※踏み抜き防止インソール



# MFF-PRO

フルフェイスマスクとセカンドレギュレーターをマスクのフレーム、マスク外/内から固定することでマンティスフルフェイスマスクの機動性能を損なうことなく、確実に固定します。

※セカンドレギュレーターの固定治具はダイブウエイズ社にて特許取得済

**MFF-PRO1を使用する場合の注意!**  
ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスレギュレーターを携帯してください。



MFF-PRO1 (エムエフエフ-プロワン)

¥151,800 (本体価格 ¥138,000)

【標準装備・機能】

- カラー: ブラック
  - 内容: マスク/マンティスフルフェイスマスク (ブラックシリコン)、レギュレーター/4AFN寒冷地対応
- ※フードは別売り

MFF-PRO1 (エマーゼンシー仕様)

¥192,500 (本体価格 ¥175,000)



MFFエマーゼンシーバルブ

¥58,300

- (本体価格 ¥53,000)
- ※ご購入後取付の場合
- ※中圧ホースは別売りとなります



排気ティ (弁なし)

¥2,200

(本体価格 ¥2,000)




マンティスフルフェイスマスク  
ブラックシリコン (BK/BK)

¥46,200 (本体価格 ¥42,000)

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のある株式会社キヌガワの全面協力により、共同開発という形で生まれた全面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完成度です。

【マンティスフルフェイスの利点】

- 水中通話装置の使用に最適。
- マウスピースを口にくわえずに使用するため、口が疲れません。
- 陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- 寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
- マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュレーターのパージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
- ピス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。
- アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
- バリアフリー用のマスクとして人気です。



**マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意!**

※ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスレギュレーターを携帯してください。



マンティスフルフェイス吸排気バルブ  
¥13,750 (本体価格 ¥12,500)



マンティスフルフェイスバンド

¥4,730

(本体価格 ¥4,300)

■カラー: ブラック



フルフェイスバンドカバー

¥4,180 (本体価格 ¥3,800)

■サイズ: 250mm×223mm

■カラー: ブラック



バンドストッパーF (5個入り)

¥1,430 (本体価格 ¥1,300)

■カラー: ブラック



リテーナF (5個入り)

¥1,430 (本体価格 ¥1,300)

■カラー: ブラック



ワンタッチバックルF (2個入り)

¥1,430 (本体価格 ¥1,300)

■カラー: ブラック



水中溶接用遮光プレート (濃)

¥5,940 (本体価格 ¥5,400)

※水中溶接作業時に使用  
※上下に動く可動式タイプ



ガラス (マンティス用)

¥1,320 (本体価格 ¥1,200)

オーダーレンズに関してはお問い合わせ下さい。



マンティスフルフェイスマスクのパーツリストはコチラをご覧ください。

# DIVEWAYS FULL FACE MASK

新機構! 低圧と中圧の調整がアジャスト (ツマミ) を回転させる事で調整が出来るようになりました。ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

※セカンドレギュレーターの固定治具はダイブウエイズ社にて特許取得済

ダイブウエイズフルフェイスマスク

PR-FN2型 アクリル仕様

■フーカー潜水用 (0.7 ~ 1.3MPa)

¥205,700 (本体価格 ¥187,000)

PR-FN2型 ガラス仕様

■フーカー潜水用 (0.7 ~ 1.3MPa)

¥211,200 (本体価格 ¥192,000)

【標準装備・機能】

- 本体重量: アクリル/2,100g (中圧ホース除く) : ガラス /2,200g (中圧ホース除く)
- 形式: PR型 (1面仕様)
- 耳抜き用鼻押さえ: FN式 (前面操作タイプ)
- 中圧ホース: スタンダード中圧ホース (フーカータイプ) 全長730mm
- 空気供給流量調節可能
- セカンドステージはマスク固定式 (フェイルセーフ&ダイナミック仕様)
- ※フェイルセーフ: ダイヤフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応
- ※ダイナミック: 上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
- クモリ除去装置付き (エマーゼンシーバルブとしても使用可能)
- マスククリアー: ワンタッチ排水弁式
- オーラルマスク (内マスク) 着脱可能
- ストラップ: ゴムパイプ式 (6点ベルト)
- マスクサイズ: 調整可能
- 通話装置: FP (FW) 取り付け可能
- すべてのバルブは左右交換取り付け可能
- 排気ティ: 弁付き仕様

付属品

- 専用バッグ
- 尾錠 (予備)2個
- レンチ1個
- 専用中圧ホース1本
- 取扱説明書



クモリ除去装置



オプションでL字アダプター取付可能

**ダイブウエイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意!**

- マスクに付属されているレギュレーターは、アジャスト (ツマミ) を回転させ調整する事で (0.7MPa~1.3MPaまで対応) 使用することが出来ます。
- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスレギュレーターを携帯してください。

オプション

PR-FN2型エマーゼンシーバルブ取付

¥31,900up (本体価格 ¥29,000)

エマーゼンシーバルブとは

2ndレギュレーター (付属品) が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時にエアがレギュレーターに供給されなくなった際に、エマーゼンシーバルブを解放することにより、緊急用タンク (バックアップ用空気源) からエアをマスク内に供給することが可能です。エマーゼンシーバルブを利用するには、事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要があります。 ※中圧ホースは付属品ではありません。作業開始前にエマーゼンシーバルブが正常に作動するか安全確認をお願いします。

エマーゼンシーバルブ仕様



エマーゼンシーバルブ

寒冷地仕様  
¥27,500up (本体価格 ¥25,000)

パーツ



専用中圧ホース730L

¥9,900 (本体価格 ¥9,000)



Fマスク用バンド (6点ベルト)

¥4,180 (本体価格 ¥3,800)



Fマスク用バンドカバー

¥4,180 (本体価格 ¥3,800)



排気ティ (弁付)

¥3,850 (本体価格 ¥3,500)



L字アダプター (ダイブウエイズ)

¥6,050 (本体価格 ¥5,500)



遮光板 (FN仕様)

¥7,480 (本体価格 ¥6,800)



FP/FW用リングネジ

¥6,600 (本体価格 ¥6,000)



FP/FW用プラグ栓

¥1,540 (本体価格 ¥1,400)



ロック付ジョイントカブラー方式: 1m

¥17,600 (本体価格 ¥16,000)



CCDカメラ&ライト取付け金具

¥43,230 (本体価格 ¥39,300)

※カメラ・ライトは含まれません



鼻押さえ

¥1,650 (本体価格 ¥1,500)



尾錠

¥1,430 (本体価格 ¥1,300)



ダイブウエイズフルフェイスマスクの詳細はコチラの動画をご覧ください。

FULL FACE MASK



F-1マスク  
¥27,500 (本体価格 ¥25,000)



穴あき済の状態  
※穴は右側のみとなります

特徴  
従来のフルフェイスマスクにはインコーマイク取付部に穴が開いていないため、インコーマイクを取り付けた時に、穴を開ける必要がありました。F-1マスクは穴が開いているので穴あけ加工をする必要がありません。



インコーマイク取付図

注意!  
穴が開いているのでF-1マスクはそのまま使用できません。必ずインコーマイク等を結束バンドを用いて取り付けてください。



F-1マスク用ストラップ  
¥1,980 (本体価格 ¥1,800)

FIN



スーパートライスター (オレンジ)  
¥20,350 (本体価格 ¥18,500)

- 全長: 460mm
- ブレード巾: 210mm
- 重量: 2kg

ストラップ 1本 (スーパートライスター用オレンジ)  
¥2,970 (本体価格 ¥2,700)

- サイズ: 410mm



スーパートライスター (ブラック)  
¥20,350 (本体価格 ¥18,500)

- 全長: 460mm
- ブレード巾: 210mm
- 重量: 2kg

ストラップ 1本 (スーパートライスター用ブラック)  
¥2,970 (本体価格 ¥2,700)

- サイズ: 410mm



Cフィン  
¥16,500 (本体価格 ¥15,000)

- 全長: 500mm
- ブレード巾: 215mm
- 重量: 2.2kg

ストラップ 1本 (Cフィン用)  
¥550 (本体価格 ¥500)

- サイズ: 430mm

MASK



Aマスク (アストロ)  
¥7,920 (本体価格 ¥7,200)

ストラップ (Aマスク用)  
¥990 (本体価格 ¥900)

- サイズ: 550mm



Pマスク (パージ)  
¥9,460 (本体価格 ¥8,600)

ストラップ (Pマスク用)  
¥990 (本体価格 ¥900)

- サイズ: 550mm

HELMET



潜水用ヘルメット (ノーマルタイプ)  
¥18,700 (本体価格 ¥17,000)

- サイズ: フリーサイズ
- ※ワンタッチバックル付き
- ※内側にダメージをやわらげるクッション付き



潜水用ヘルメット (ハーフカットタイプ)  
¥18,700 (本体価格 ¥17,000)

- サイズ: フリーサイズ
- ※ワンタッチバックル付き
- ※内側にダメージをやわらげるクッション付き

KNIFE

ダイブナイフ  
¥9,350 (本体価格 ¥8,500)

- カラー: イエロー
- 材質: 18クローム
- 刃渡り: 150mm
- ※ ケース・ストラップ付



ダイビング目的以外のナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。

BAG

ZERO ウォータープルーフバッグ

- 【S】 ¥3,520 (本体価格 ¥3,200)
- 【M】 ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)
- 【L】 ¥4,950 (本体価格 ¥4,500)
- 【XL】 ¥6,050 (本体価格 ¥5,500)

■カラー:  
ブラック (S, M, L)  
オレンジ (XL)

■サイズ:  
【S】440mm×330mm  
【M】550mm×440mm  
【L】660mm×550mm  
【XL】770mm×660mm



S/M/L/XL



XLサイズ

Lサイズ

メッシュバッグ

¥12,100 (本体価格 ¥11,000)

- サイズ: 700mm×370mm×370mm



アクアギアバッグ

¥17,600 (本体価格 ¥16,000)

- サイズ: 760mm×430mm×300mm



ダイバーの状況を素早く視認・確認出来る、安全潜水形態改革!

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット

より安全に作業をしていただくためのセットです。船(陸)と作業者(水中)2名間の指示などをより明確にするために同時通話装置(2人用)の装備をおすすめします。

- Nタイプ ¥5,181,000 (本体価格 ¥4,710,000)
- Tタイプ ¥5,181,000 (本体価格 ¥4,710,000)

DIVER 1



1 GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様(低圧・ガソリン用) ¥557,700 (本体価格 ¥507,000)

4 空気清浄器3層タイプ(低圧用)×2 ¥308,000 (本体価格 ¥280,000)

6 電池ボックスⅡ×2 ¥44,000 (本体価格 ¥40,000)

5 圧力警報器 PAE-150S(低圧用)×2 ¥165,000 (本体価格 ¥150,000) ※別途12Vの電源が必要です

9 貯気空気タンク ST-30-100(低圧用)×2 ¥147,400 (本体価格 ¥134,000)

小型ホーンスピーカー NP-108

13 水中有線電話機/同時通話装置2人用(SV-230セット) ¥781,000 (本体価格 ¥710,000)

- AL-1300WPライト
- VD-1222R3カメラ
- AL-1300NPライト
- 16 ダイブウエイズ社製フルフェイスマスクPR-FN2型アクリル仕様(フーカー潜水用)×2 ¥411,400 (本体価格 ¥374,000)
- NNP ウェイトベスト(オレンジ)
  - [XS]4kg ¥53,900 (本体価格 ¥49,000)
  - [S]4kg ¥53,900 (本体価格 ¥49,000)
  - [M]6kg ¥59,400 (本体価格 ¥54,000)
  - [L]8kg ¥68,200 (本体価格 ¥62,000)
  - [XL]10kg ¥77,000 (本体価格 ¥70,000)
  - [XXL]12kg ¥84,700 (本体価格 ¥77,000)
  - カラー:ブラック、オレンジ

ウェイトベルト/130cm(ブラック) ¥2,640 (本体価格 ¥2,400)

ステンバックル ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)

ノーマルウェイト(1kg) ¥2,750 (本体価格 ¥2,500)

AL-450NM Tail II ライト

ダイブナイフ ¥9,350 (本体価格 ¥8,500)

スーパースライスター(オレンジ) ¥20,350 (本体価格 ¥18,500)

DIVER 2



サーモグローブ TG-351 Tα ¥12,320 (本体価格 ¥11,200) ■サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL ■XXLは¥13,090 (本体価格 ¥11,900)

スーパースライスター(ブラック) ¥20,350 (本体価格 ¥18,500)

フード/フルフェイス型(F-IS型)3.5WJ ST/ST ¥10,450 (本体価格 ¥9,500)


15 耳カバー(受信器用カバー)×2 ¥7,700 (本体価格 ¥7,000)

12 オリジナル4L緊急用フィルターハーネスセット×2 ¥910,800 (本体価格 ¥828,000) ※Nタイプ、Tタイプ選択

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット

| 番号   | 商品名                                  | 価格                           |
|------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1    | GE-22D-37(改)低圧・ガソリン                  | ¥557,700 (本体価格 ¥507,000)     |
| 2-1  | フーカーホース接続用金具/両端(NタイプorTタイプ)×4        | ¥15,840 (本体価格 ¥14,400)       |
| 2-2  | 加締金具取付(ソケット込み)×4                     | ¥28,600 (本体価格 ¥26,000)       |
| 3    | フーカーホース/2m(耐候性)×2                    | ¥7,040 (本体価格 ¥6,400)         |
| 4    | 空気清浄器3層タイプ(低圧用)×2                    | ¥308,000 (本体価格 ¥280,000)     |
| 5    | 圧力警報器/P AE-150S(低圧用)×2               | ¥165,000 (本体価格 ¥150,000)     |
| 6    | 電池ボックスⅡ                              | ¥44,000 (本体価格 ¥40,000)       |
| 7-1  | フーカーホース接続用金具/両端(NタイプorTタイプ)×4        | ¥15,840 (本体価格 ¥14,400)       |
| 7-2  | 加締金具取付(ソケット込み)×4                     | ¥28,600 (本体価格 ¥26,000)       |
| 8    | フーカーホース/2m(耐候性)×2                    | ¥7,040 (本体価格 ¥6,400)         |
| 9    | 貯気空気タンク ST-30 A-100(S)×2             | ¥147,400 (本体価格 ¥134,000)     |
| 10   | フーカーホース/50m(耐候性)×2                   | ¥176,000 (本体価格 ¥160,000)     |
| 11-1 | フーカーホース接続用金具/両端(NタイプorTタイプ)×4        | ¥15,840 (本体価格 ¥14,400)       |
| 11-2 | 加締金具取付(ソケット込み)×4                     | ¥28,600 (本体価格 ¥26,000)       |
| 12   | オリジナル4L緊急用フィルターハーネスセット(NタイプorTタイプ)×2 | ¥910,800 (本体価格 ¥828,000)     |
| 13   | 水中有線電話器/同時通話装置2人用(SV-230セット)         | ¥781,000 (本体価格 ¥710,000)     |
| 14   | 水中有線CCDカメラシステム(VD-1222R3)×2          | ¥1,628,000 (本体価格 ¥1,480,000) |
| 15   | 耳カバー(受信器用カバー)×2                      | ¥7,700 (本体価格 ¥7,000)         |
| 16   | ダイブウエイズ社製フルフェイスマスクPR-FN2型アクリル仕様×2    | ¥411,400 (本体価格 ¥374,000)     |

10 フーカーホース/50m(耐候性)×2 ¥176,000 (本体価格 ¥160,000)



2-1 7-1 11-1 フーカーホース接続金具 ¥3,960 (本体価格 ¥3,600) ※Nタイプ、Tタイプ


14 水中有線CCDカメラシステム VD-1222R3×2 ¥1,628,000 (本体価格 ¥1,480,000)

※トランシーバーはオプションです。

ZEROオリジナル緊急用フィルターハーネスセットにMFF-PRO1が付いてより安全に


オリジナル4L 緊急用フィルターハーネス+MFF-PRO1セット

■Nタイプ ¥525,800 (本体価格 ¥478,000) ■Tタイプ ¥525,800 (本体価格 ¥478,000)



オリジナル2.5L 緊急用フィルターハーネス+MFF-PRO1セット

■Nタイプ ¥504,900 (本体価格 ¥459,000) ■Tタイプ ¥504,900 (本体価格 ¥459,000)



| 写真番号 | 商品名+価格   |
|------|--|
| 1    | MFF-Pro1(4AFN)エマージェンシー仕様<br>¥192,500 (本体価格 ¥175,000)   |
| 2    | プレシスシーゲージ(残圧計)<br>¥31,900 (本体価格 ¥29,000)   |
| 3    | 逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(革パッキン付)(Tタイプ選択)<br>¥17,600 (本体価格 ¥16,000) ¥17,600 (本体価格 ¥16,000)                       |
| 4    | 中圧ホース70cm<br>¥8,470 (本体価格 ¥7,700)  |
| 5    | カリブソレギュレーター(1st)<br>¥46,200 (本体価格 ¥42,000)   |
| 6    | 3ポート低圧アダプター LPプラグ1個付<br>¥12,100 (本体価格 ¥11,000)   |
| 7    | 4Lメタリコンタンク(19.6Mpa) (選択) 2.5Lメタリコンタンク(19.6Mpa) (選択)<br>¥133,100 (本体価格 ¥121,000) ¥96,800 (本体価格 ¥88,000) |
| 8    | フィルター本体(Nタイプ選択) フィルター本体(Tタイプ選択)<br>¥35,200 (本体価格 ¥32,000) ¥35,200 (本体価格 ¥32,000)                       |
| 9    | ハーネスセット(ダブルベルトバック40mmステンパックル仕様)<br>¥42,900 (本体価格 ¥39,000)  |

オリジナル緊急用フィルターハーネスセット+MFF-PRO1が一体型になって登場。

MFF-PRO1はエマージェンシー仕様となっており、エア供給の切り替えが従来のマニホールド(右脇腹部分)ではなく、フルフェイスマスクについたバルブで行えます。エア供給が絶え、呼吸が苦しくなった際には反射的に顔周りに手を近づけるケースが多いため、フルフェイスマスクにバルブを配置することによりエア供給をスムーズに切り替えられるという操作性に優れています。

また、MFF-PRO1はレギュレーター一体型マスクのため、レギュレーターのO/H時にマスクやエマージェンシーバルブも一度に点検が出来るので、メンテナンス管理がしやすいのも特徴です。

※ドライスーツは浮力を確保するための器材ではありません。緊急時の手順に従って急浮上、潜水落下に注意し圧力平衡を取りながら浮上してください。

RENEWAL

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

■Nタイプ ¥455,400 (本体価格 ¥414,000) ■Tタイプ ¥455,400 (本体価格 ¥414,000)  
※レギュレーターが変更になりました。




| 写真番号 | 商品名+価格   |
|------|--|
| 1    | 2nd D社レギュレーター4AFN(寒冷地対応モデル)<br>¥62,700 (本体価格 ¥57,000)  |
| 2    | プレシスシーゲージ(残圧計)<br>¥31,900 (本体価格 ¥29,000)   |
| 3    | 逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(革パッキン付)(Tタイプ選択)<br>¥17,600 (本体価格 ¥16,000) ¥17,600 (本体価格 ¥16,000)                       |
| 4    | 中圧ホース50cm<br>¥7,480 (本体価格 ¥6,800)  |
| 5    | 中圧ホース60cm<br>¥7,920 (本体価格 ¥7,200)  |
| 6    | カリブソレギュレーター(1st)<br>¥46,200 (本体価格 ¥42,000)   |
| 7    | 3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付)<br>¥12,100 (本体価格 ¥11,000)  |
| 8    | マニホールドブロック<br>¥46,200 (本体価格 ¥42,000)   |
| 9    | 4Lメタリコンタンク(19.6MPa) (選択) 2.5Lメタリコンタンク(19.6MPa) (選択)<br>¥133,100 (本体価格 ¥121,000) ¥96,800 (本体価格 ¥88,000) |
| 10   | フィルター本体(Nタイプ選択) フィルター本体(Tタイプ選択)<br>¥35,200 (本体価格 ¥32,000) ¥35,200 (本体価格 ¥32,000)                       |
| 11   | ハーネスセット(ダブルベルトバック40mmステンパックル仕様)<br>¥42,900 (本体価格 ¥39,000)  |

RENEWAL

オリジナル2.5L 緊急用フィルターハーネスセット

■Nタイプ ¥433,400 (本体価格 ¥394,000) ■Tタイプ ¥433,400 (本体価格 ¥394,000)  
※レギュレーターが変更になりました。



11 ハーネスセット(ダブルベルトバック40mmステンパックル仕様)  
¥42,900 (本体価格 ¥39,000)  
4L用・2.5L用があります。(タンクベルトの長さが異なります)




10 フィルター本体(ダブルベルトバック40mmステンパックル仕様)  
¥35,200 (本体価格 ¥32,000)  
■タイプ:Nタイプ、Tタイプ  
※活性炭、フィルター入り  
※LPプラグは付属されません。

フーカー潜水における安全対策上、必要不可欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは、「より安全のために」を考えて生まれました。マニホールドブロックにより、エアの供給切り替えが簡単にできます。


PARTS



マニホールドブロック  
¥46,200 (本体価格 ¥42,000)  
※右脇腹付近に取り付け、フーカーホースとタンクのエア供給を切り換えることができます。




逆止弁(チェックバルブ)  
■Nタイプ(上) ¥17,600 (本体価格 ¥16,000)  
■Tタイプ(下) ¥17,600 (本体価格 ¥16,000)  
※エアの流れを一方にしか流さないようにする金具です。Tタイプのみ革パッキン1枚付。



3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付)  
¥12,100 (本体価格 ¥11,000)  
※LPポートを3区に分けるためのコネクターです。低圧アダプターのポート数を増やしたい場合に便利です。



LPプラグ(Oリング付)  
¥1,210 (本体価格 ¥1,100)  
※低圧LPポート用の金具です。



L字アダプターTタイプ  
¥16,500 (本体価格 ¥15,000)  
※Tタイプのみ。フィルターハーネスのフィルター下に取り付ける金具です。  
※革パッキン1枚付。



フィルターハーネスセット(40mmステンパックル仕様)  
■Nタイプ ¥72,600 (本体価格 ¥66,000)  
■Tタイプ ¥72,600 (本体価格 ¥66,000)  
※フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。



交換フィルターセット2枚組  
¥1,100 (本体価格 ¥1,000)



活性炭  
¥1,210 (本体価格 ¥1,100)  
■内容量: 140g



アクアリフター  
■25kg ¥53,900 (本体価格 ¥49,000)  
■50kg ¥68,200 (本体価格 ¥62,000)  
■100kg ¥104,500 (本体価格 ¥95,000)  
■200kg ¥138,600 (本体価格 ¥126,000)  
■500kg ¥192,500 (本体価格 ¥175,000)  
■1000kg ¥246,400 (本体価格 ¥224,000)  
■2000kg ¥539,000 (本体価格 ¥490,000)  
※水中での重量物の引き上げに。レギュレーターをフローさせ、エアをバルーンの中に入れて使います。排気弁つきなので、浮力調節も容易に行えます。  
※25kgは、排気弁用ロープはついていません。  
※輸入品につきましても取扱ございます。ご相談ください。

REGULATOR 2nd STAGE



**2nd D社レギュレーター 4AFN (寒冷地対応モデル)**  
(ホース73cm)  
¥62,700 (本体価格 ¥57,000)  
アジャスタブルノブで理想的呼吸抵抗と流量に調整可能  
フーカー潜水・タンク潜水(低圧・中圧)が流量調整ノブ(アジャスタブルノブ)の調整で対応できます。調整後も吸い心地は安定しています。



**2nd カリブソレギュレーター**  
(ホース74cm)  
¥41,800 (本体価格 ¥38,000)  
メンテナンス性に優れたスタンダードモデル



**2nd D社レギュレーター 5AN**  
(ホース73cm)  
¥51,700 (本体価格 ¥47,000)  
4ANレギュレーターを基本ベースに軽量・コンパクトで流量調整可能  
フーカー潜水・タンク潜水(低圧・中圧)が流量調整ノブ(アジャスタブルノブ)の調整で対応できます。調整後も吸い心地は安定しています。



**L字アダプター**  
(ダイブウエイス)  
¥6,050 (本体価格 ¥5,500)



**排気ティ (弁なし)**  
¥2,200 (本体価格 ¥2,000)



**耐寒用ホースカバー**  
¥2,200 (本体価格 ¥2,000)  
寒冷地対応レギュレーター用のホースカバーです。

REGULATOR



**タイタンレギュレーター**  
¥104,500 (本体価格 ¥95,000)  
初心者ダイバーからベテランダイバーまで愛され続けるエントリーモデル



**カリブソレギュレーター**  
¥82,500 (本体価格 ¥75,000)  
コストパフォーマンスに優れたスタンダードピストンモデル



**寒冷地対応 apeks XTX200レギュレーター**  
¥187,000 (本体価格 ¥170,000)  
Apeks社の最高峰レギュレーター。寒冷地でも抜群の機能を発揮します。  
※HP/2、LP/4  
※オーバーバランスダイヤフラム



**寒冷地対応 apeks XL4 OCEAレギュレーター**  
¥126,500 (本体価格 ¥115,000)  
※バランスダイヤフラム  
※ウェンチュリー調節スイッチ  
※リバーシブルウェンチュリーシステム



**シリコンマウスピース (レギュラー)**  
■ブラックシリコン  
¥1,430 (本体価格 ¥1,300)



**中圧ホース (レギュレーター用)**  
■50cm ¥7,480 (本体価格 ¥6,800)  
■60cm ¥7,920 (本体価格 ¥7,200)  
■70cm ¥8,470 (本体価格 ¥7,700)  
■その他の長さ (20~40cm、80~200cmまで)  
¥17,710 (本体価格 ¥16,100)  
※ネジ1st側3/8-24UNF(♂)  
2nd側9/16-18UNF(♀)



**チェックングゲージ (中圧測定器)**  
¥18,700 (本体価格 ¥17,000)



**ゲージ用高圧ホース**  
¥9,900 (本体価格 ¥9,000)  
※7/16(♂)  
■長さ:80cm ■径:10mm  
■ネジ:7/16(1st・ゲージ側共)

**各種ホースの定期交換について**  
■コマmercial (作業) ユースでご利用のホース(レギュレーター・ゲージ用高圧)は1年に1回の新品交換をしてください。  
**2ndレギュレーター・レギュレーターオーバーホールについて**  
■フーカー潜水でご利用の場合、外観がきれいでも、内部に塵などが付着している事があり、故障の原因になります。定期的にオーバーホールをしてください。

TANK



**メタリコンタンク (19.6MPa) K2バルブ付**  
■2.5L ¥96,800 (本体価格 ¥88,000)  
■4L ¥133,100 (本体価格 ¥121,000)  
■10L ¥163,900 (本体価格 ¥149,000)  
■12L ¥169,400 (本体価格 ¥154,000)  
■14L ¥179,300 (本体価格 ¥163,000)



**K2バルブ (19.6MPa)**  
¥25,300 (本体価格 ¥23,000)



**Oリング**  
■上/P-26 ¥330 (本体価格 ¥300) タンク用バルブのつけ根  
■下/P-12.5 ¥110 (本体価格 ¥100) タンクとレギュの接点に使用



**タンクブーツ (188φ)**  
¥3,300 (本体価格 ¥3,000)  
■カラー:ブラック



**検圧計 (19.6MPa)**  
¥35,200 (本体価格 ¥32,000)



**マリナーバック 8~14L用**  
¥17,600 (本体価格 ¥16,000)



**マリナーバック ST**  
¥35,200 (本体価格 ¥32,000)



**ベルトバック4L用、8~14L用**  
¥12,100 (本体価格 ¥11,000)

**ハーネス用ステンレスバックル (右)**  
■40mm腹用 ¥6,600 (本体価格 ¥6,000)  
■40mm胸用 ¥7,700 (本体価格 ¥7,000)  
**ハーネス用プラバックル (左)**  
■40mm腹用 ¥1,540 (本体価格 ¥1,400)  
■40mm胸用 ¥2,640 (本体価格 ¥2,400)

BC

**ウェーブ BC**  
¥106,700 (本体価格 ¥97,000)  
■サイズ:3XS、2XS、XS、SM、M、ML、L、XL



FRONT



**プロHDコンパクト**  
¥113,300 (本体価格 ¥103,000)  
■サイズ:XXS/XS、S/M、ML/L、XL/XXL



FRONT



GAUGE



**プレシスシーゲージ (残圧計)**  
¥31,900 (本体価格 ¥29,000)  
■最大表示:350bar、蓄光盤面  
■重量:305g



**プレシス2ゲージ (残圧計・水深計)**  
¥48,400 (本体価格 ¥44,000)  
■水深計/60m表示、蓄光盤面  
■残圧計/最大表示:350bar、蓄光盤面  
■重量:455g



**プレシス3ゲージ (残圧計・水深計・コンパス)**  
¥62,700 (本体価格 ¥57,000)  
■水深計/60m表示、蓄光盤面  
■残圧計/最大表示:350bar、蓄光盤面  
■コンパス/円盤回転式、サイド視認可、蓄光盤面  
■重量:485g



**アクアブザーコンビ PG+コンビ (残圧計)**  
¥61,600 (本体価格 ¥56,000)  
■ブザータイプ  
35bar/50bar/70bar  
の中から選ぶことができます。  
※タンク残圧がそれぞれの気圧(±5気圧)になるとブザー音が発生します。



**プレシスリストタイプ デブスゲージ**  
¥18,150 (本体価格 ¥16,500)  
■水深計/60m表示、蓄光盤面  
■重量:115g




**プレシスリストタイプコンパス**  
¥17,050 (本体価格 ¥15,500)  
読み取りやすい大きな文字表示、簡単かつ正確なナビゲーションを可能にする、大型サイドウィンドウ、腕の太さやウエット/ドライに関係なくフィットするベルト形状大きくて頑丈な360°のラチェットベゼル、暗い場所でも見やすい蓄光盤面。



**シリコンスプレー**  
■小100cc ¥1,320 (本体価格 ¥1,200)  
■大420cc ¥2,200 (本体価格 ¥2,000)  
※防水ファスナーには使用しないで下さい

VD-1222R3&SV-230による安全のご提案



■VD-1222R3の特徴

- 防水コネクター付カメラ  
軽量コンパクトなカメラ。
- 動画録画機能  
SDカードに録画が可能。
- モニターサイズ  
7インチカラー液晶モニ  
ターで電源は内蔵バッ  
テリーを搭載。約連続  
10時間稼働。
- カメラ取付  
カメラはYSアダプター  
で固定しているので、  
角度の調整が簡単にで  
きます。
- SV-02L,03α,230接続  
音声の入力が可能。
- ライト取付金具(ダブル)  
YSアダプター型のライト  
を取り付けることが可  
能です。この取付金具は、  
ダイブウエイズ社製フル  
フェイスマスク用です。

■SV-230の特徴

- コンパクト  
ケーブル・外部スピーカ  
ーにコネクターがついて  
いるので、本体への接  
続が簡単!
- バッテリー搭載型  
充電する事で6時間連  
続使用が可能です。
- ノイズを軽減  
ケーブルに取り付けら  
れるAMP(アンプ)は、  
水中からのダイバーの  
声の明瞭度を上げる機  
能があります。高性能  
フィルターを内蔵して  
おり、ノイズ(排気音)  
を軽減します。  
※このケーブルはSV-  
230のみの仕様とな  
ります。  
※他の水中有線電話機  
で使用することは出  
来ません。

VD-1222R3



水中有線CCD カメラシステム  
VD-1222R3  
録画機能付き  
¥814,000 (本体価格 ¥740,000)

水深50mに耐える本格仕様の中水カメラです。  
マンホール・タンク (各種水槽、下水工事、配  
管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査) など  
幅広くご使用いただけます。国内製造品。

■セット内容: 制御ボックス、水中カメラ  
(防水コネクター付)、100m接続ケーブル、  
充電用ACアダプター、DVF-7リモコン  
(ボタン電池CR2025使用)、SDHCカード  
(モニターに実装)、予備ヒューズ、  
ダイブウエイズフルフェイスマスク取付金具



SV-230



水中有線電話機 (同時通話装置2人用)  
SV-230セット (ベリカンケース仕様)  
¥695,200 (本体価格 ¥632,000)

- 国内製造品
- 電源電圧: DC12V
- 充電時間: 12時間
- 連続使用時間: 6時間
- 外形寸法: W432×H173×D334mm
- 重量: 8.5kg

■付属品:  
100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or  
FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、  
外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、  
外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、  
ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個

※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。  
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。  
※トランシーバーは別売りとなりました。



オプション





トランシーバーセット  
オープンブライズ

■セット内容:  
トランシーバー×2台、インカム×1台  
トランシーバー接続ケーブル×1本

水中会話装置

水中会話装置 水中マイク&ケーブル



水中有線電話機 (片側通話装置1人用) SV-02L  
**¥70,400** (本体価格 ¥64,000)

- 国内製造品
- 外形寸法: 幅112×高さ44×奥行120mm±2mm
- 重量: 790g
- 使用電源範囲: DC12V~DC24V
- ※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。
- 陸上スピーカー: 適合負荷インピーダンス8Ω
- ※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
- ※P35掲載のNP-108は使用する事が可能です。
- 水中マイク: 適合負荷インピーダンス8Ω~4Ω
- ※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。
- ※P35掲載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。
- ※2芯ケーブルはご用意ください。
- 水中スピーカー: 適合負荷インピーダンス8Ω~4Ω
- ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
- ※P35掲載のFW・FWS・FMIは使用する事が可能です。
- ※2芯ケーブルはご用意ください。
- 付属品: ハンドマイク、RCAケーブル
- ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・2芯ケーブル・バッテリーは別売りです。

水中有線電話機 (同時通話装置2人用) SV-03α  
**¥397,100** (本体価格 ¥361,000)

- 国内製造品
- 外形寸法: 幅174×高さ60×奥行206mm
- 重量: 1.5kg
- 使用電源範囲: DC12V~DC24V
- ※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。
- 陸上スピーカー: 適合負荷インピーダンス8Ω
- ※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
- ※P35掲載のNP-108は使用する事が可能です。
- 水中マイク: 適合負荷インピーダンス8Ω~4Ω
- ※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。
- ※P35掲載のFW・FWS・FP・FPSは使用する事が可能です。
- ※4芯ケーブルはご用意ください。
- 水中スピーカー: 適合負荷インピーダンス8Ω~4Ω
- ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
- ※P35掲載のFW・FWS・FMIは使用する事が可能です。
- ※4芯ケーブルはご用意ください。
- 付属品: ハンドマイク、RCAケーブル
- ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・4芯ケーブル・バッテリーは別売りです。

※RCAケーブルの端子部カバーの色は異なる場合がございます。

■SV-02L、SV-03αの特徴

聞き取りやすい

陸上用マイク(ハンドマイク)のスイッチを押すと水中スピーカー(ダイバー側)に呼び出し音が鳴ります。この事により、水中のダイバーが会話に集中する事が出来るので、スムーズに会話をする事が出来ます。



ハンドマイクのスイッチを押す

ピッ!!

VD-1222R3へ接続

SV-03α、SV-02L共に録音機器への接続をすることで、会話の録音が可能になりました。



ケーブル付きインコーマイク (水中有線電話機SVシリーズ専用)



写真はケーブル100m 2芯用 (FW-40付) です。


- SV-02L用ケーブル 100m 2芯用 (FW-40付) **¥50,600** (本体価格 ¥46,000)
- SV-03α用ケーブル 100m 4芯用 (FW-40付) **¥61,600** (本体価格 ¥56,000)
- SV-230用ケーブル100m 4芯用 (AMP・FW-40・コネクター付) **¥94,600** (本体価格 ¥86,000)
- SV-230用ケーブル100m 4芯用 (AMP・FWS-40・コネクター付) **¥96,800** (本体価格 ¥88,000)



※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。 ※コネクターはSV-230専用です。

水中マイクの仕様

- 定格入力: 0.5W
- 最大入力: 1W
- 定格インピーダンス: 8Ω
- 周波数特性: 100HZ ~ 8KHZ
- 水深: 40m
- 温度: -20°C ~ 60°C
- ※FW、FWS、FM、FP、FPS-40共通



- 防水コネクター 2芯用
- A オス側 **¥14,300** (本体価格 ¥13,000)
  - B メス側 **¥15,400** (本体価格 ¥14,000)
- 防水コネクター 4芯用
- C オス側 **¥25,300** (本体価格 ¥23,000)
  - D メス側 **¥26,400** (本体価格 ¥24,000)



- 1 防水コネクター 2芯用 雄用キャップ (♀) **¥19,800** (本体価格 ¥18,000)
- 2 防水コネクター 4芯用 雄用キャップ (♀) **¥13,200** (本体価格 ¥12,000)
- 3 防水コネクター 2芯用 4芯用 雌用キャップ (♂) **¥16,500** (本体価格 ¥15,000)



ロックングスリーブ セット (♂×♀) **¥14,300** (本体価格 ¥13,000)

オプション

防水コネクターをケーブルや水中有線電話へ取り付ける事が出来ます。お気軽にお問い合わせください。



取付例

ケーブルを使用する場合の注意

- ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
- 作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからご使用ください。
- ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおすすめします。



NEW FW-50 送受器 **¥24,200** (本体価格 ¥22,000) ※50m耐圧



NEW FWS-50 送受器 **¥25,300** (本体価格 ¥23,000) ※50m耐圧



このマンティスフルフェイスマスクにはクランプが取り付けられていません。潜水に使用する際は、クランプを取り付けてご使用ください。

FW-40 送受器 **¥22,000** (本体価格 ¥20,000) 2芯用

FWS-40送受器 **¥23,100** (本体価格 ¥21,000) 2芯用



FW-40 AMP付送受器 **¥44,000** (本体価格 ¥40,000) ※MFF以外のフルフェイスマスク用 ※SV-230用 4芯用



FWS-40 AMP付送受器 **¥45,100** (本体価格 ¥41,000) ※マンティスフルフェイスマスク用 ※SV-230用 4芯用



2芯ケーブル ■100m **¥35,200** (本体価格 ¥32,000) 2芯用



4芯ケーブル ■100m **¥51,700** (本体価格 ¥47,000) 4芯用



NEW FM-50型インコーマイク **¥13,750** (本体価格 ¥12,500) ※50m耐圧  
 FM-40型インコーマイク **¥12,100** (本体価格 ¥11,000) ※スピーカー側/聞く 2芯用 4芯用



NEW FP-50型インコーマイク **¥13,750** (本体価格 ¥12,500) ※50m耐圧  
 FP-40型インコーマイク **¥12,100** (本体価格 ¥11,000) ※マイク側/話す 2芯用 4芯用 ※MFF以外のフルフェイスマスク用



NEW FPS-50型インコーマイク **¥14,850** (本体価格 ¥13,500) ※50m耐圧  
 FPS-40型インコーマイク **¥13,200** (本体価格 ¥12,000) ※マイク側/話す 2芯用 4芯用 ※マンティスフルフェイスマスク専用




電池ボックスII **¥22,000** (本体価格 ¥20,000) ※12V (単一電池×8本) ※電池は別売りです。



ハンドマイク **¥13,750** (本体価格 ¥12,500) ■使用可能機種: SV・20・230・1200・1300・02L・03α ダイバーガードAQ・50S2 水中警報装置DWS-12



耳カバー (受信器用カバー) **¥3,850** (本体価格 ¥3,500)



小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー (防水・耐塩) NP-108 **¥8,580** (本体価格 ¥7,800) ■入力: 5W ■インピーダンス: 8Ω ■質量: 約1.0kg ■寸法: 口径154×140mm、全長155mm ※ASA耐油性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付

※注意 50m耐圧のインコーマイクは浅場での聞き取りが悪くなる場合がございます。20m以深でのご使用がおすすめです。

HOOKAH HOSE

<日本製>  
 ポリウレタン製フーカーホース  
 (耐候性、浮き型) ※金具別売り  
 新しくポリウレタン製のフーカーホースが登場しました。  
 ポリウレタン製ホースの特徴は、匂いがまったくありません。  
 さらにZEROのポリウレタンホースは日本製、  
 一般的なポリウレタン製ホースと比べて十分な強度と耐久性があります。

- 50m ¥121,000 (本体価格 ¥110,000)
- 70m ¥169,400 (本体価格 ¥154,000)
- 80m ¥193,600 (本体価格 ¥176,000)
- 100m ¥242,000 (本体価格 ¥220,000)
- 150m ¥363,000 (本体価格 ¥330,000)
- 200m ¥484,000 (本体価格 ¥440,000)

■カラー：オレンジのみ  
 ■重量

- 50m : 15kg
- 70m : 24kg
- 80m : 24kg
- 100m : 30kg
- 150m : 45kg
- 200m : 60kg

※150m、200mはお買い上げ合計金額に関わらず、  
 1件分の送料がかかります。  
 ※150m、200mは在庫数に限りがございます。  
 ご購入検討時、予め営業担当者へご相談下さい。

フーカーホースについて

(1m単位での長さでの販売ができます)

1m ¥2,420 (本体価格 ¥2,200)

ZEROポリウレタン製 フーカーホース



ZEROポリウレタン製ホース  
 はホースが丸まった状態で力  
 を加えてもキンクしにくいので  
 安全です。  
 さらに日本製なので国内の品質  
 管理で製造、検査されています。

一般的なポリウレタン製 フーカーホース



一般的なポリウレタン  
 製ホースはホース  
 が丸まった状態で力  
 を加えてるとキンク  
 してしまいます。

<日本製>  
 フーカーホース  
 (耐候性、浮き型) ※金具別売り  
 ゴム製のフーカーホースです。  
 耐久性に優れ、多くのダイバーから  
 長年支持を頂いております。

- 50m ¥88,000 (本体価格 ¥80,000)
- 70m ¥123,200 (本体価格 ¥112,000)
- 80m ¥140,800 (本体価格 ¥128,000)
- 100m ¥176,000 (本体価格 ¥160,000)

■カラー：グリーンのみ

■重量

- 50m : 15kg
- 70m : 24kg
- 80m : 24kg
- 100m : 30kg

フーカーホースについて

(1m単位での長さでの販売ができます)

1m ¥1,760 (本体価格 ¥1,600)



FLOATING CABLE

フローティングケーブル


ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせたケーブル。  
 泥水の中でも浮かぶので視認性が良く、  
 浮きの取り付けも不要のため設置の手間が掛かりません。  
 作業効率がアップします。

キャブタイヤ用 2芯ケーブル 4芯ケーブル



オープンブライス

価格につきましては別途お見積りいたします。  
 お問い合わせ下さい。



従来のケーブル

フローティングケーブル



浮き設置、ケー  
 ブル取付に多くの作  
 業者と工数が必要

水面に浮かべるだけ  
 なので、設置の手間  
 がかかりません

水中土木工事で幅広く利用できます



水中溶接作業



潜水土用の操作線ケーブル



水中バックホウへの給電

UNDER WATER CUTTING & WELDING TORCH

フーカーホース加締め (ソケット代込)


¥7,150 (本体価格 ¥6,500)

ゴム製、ポリウレタン製両方のフーカーホースへの取付が可能です。

※取付料金は1ヶ所、片側の取付料金です。

※取付料金には弊社フーカーホース接続金具 (NタイプorTタイプ) の料金は含まれません。


※取付は弊社フーカーホースとフーカーホース接続金具の加締め金具取付のみとなります。



フーカーホース接続用金具

- Nタイプ (上) ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)
- Tタイプ (下) ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)


※Tタイプのみ革パッキン1枚付  
 ※フーカーホースの両端に取り  
 付ける金具です。



フーカー用 低圧アダプター

- Nタイプ (上) ¥4,070 (本体価格 ¥3,700)
- Tタイプ (下) ¥4,070 (本体価格 ¥3,700)


※フーカーホースとアウトバシレ  
 ギュレーターの中圧ホースを接続  
 する金具です。



ジョイント金具 (ニップル)

- Nタイプ (上) ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)
- Tタイプ (下) ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)


※フーカーホースとフーカー  
 ホースをつなげる金具です。  
 ※ホースの両端にフーカーホース  
 接続金具が必要です。



異径ジョイント金具 (異径ニップル)

- Nタイプ (上) ¥4,290 (本体価格 ¥3,900)
- Tタイプ (下) ¥4,290 (本体価格 ¥3,900)


※タンクフーカー用  
 ※フーカーホースとレギュレー  
 ターなどの中圧ホースを接続  
 する金具です。



変換アダプター

- N♀×T♂ (上) ¥6,490 (本体価格 ¥5,900)
- ※革パッキン (Nタイプ) 1枚付
- T♀×N♂ (下) ¥7,810 (本体価格 ¥7,100)

※Tタイプのみ革パッキン1枚付  
 ※規格が異なる金具と接続する  
 金具です。



2ポート低圧アダプター

- Tタイプ ¥4,620 (本体価格 ¥4,200)
- ※フーカーホースと2ndレギュレー  
 ターと給気ホースを接続する金具  
 です。



革パッキン

- Nタイプ (上) ¥154 (本体価格 ¥140)
- ※変換アダプターNのメス側の中  
 に入れて使用してください。
- Tタイプ (下) ¥187 (本体価格 ¥170)
- ※Tタイプ金具のメスネジの中  
 に入れて使用してください。



水中溶接 (切断) 用ホルダーセット

¥23,320 (本体価格 ¥21,200)

※キャブタイヤなし

※溶接 (切断) 棒なし

〈パーツ〉

- 1 キャップ部 ¥11,550 (本体価格 ¥10,500)
- 2 グリップ部 ¥5,610 (本体価格 ¥5,100)
- 〈内部パーツ〉
- 3 チップA ¥2,530 (本体価格 ¥2,300)
- 4 チップB ¥1,870 (本体価格 ¥1,700)
- 5 チップC ¥1,870 (本体価格 ¥1,700)



酸素用バルブ (ニードルバルブ: 竹の子付)

オープンブライス



酸素用ホース

オープンブライス

- 6φ (内径)
- 長さ: 50m・100m



キャブタイヤWCT-38

- 38mm
- オープンブライス
- 長さ: 50m・100m



切断棒

■W-7 (1箱: 100本) オープンブライス



切断穿孔棒

■SC8-5W (1箱: 100本) オープンブライス



アースクリップEB-500

オープンブライス



ターミナル

- 38mm
- オープンブライス
- ※キャブタイヤ取付料別途

※枠内の商品はすべて受注発注商品となります。価格につきましては、お見積りいたしますのでお問い合わせ下さい。

COMPRESSOR

【ガソリン駆動】

■出張作業用エンジン駆動タイプ（低圧型）

|         | GE-15E-13 (改)            | GE-22D-37 (改)            | GE-33C-9 (改)             |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 価格      | ¥471,900 (本体価格 ¥429,000) | ¥557,700 (本体価格 ¥507,000) | ¥753,500 (本体価格 ¥685,000) |
| 制御圧力    | 0.78~0.98MPa             | 0.78~0.98MPa             | 0.78~0.98MPa             |
| 吐き出し空気量 | 170L/min                 | 245L/min                 | 390L/min                 |
| 外形寸法    | 965×444×596 (mm)         | 965×444×535 (mm)         | 1180×478×642 (mm)        |
| 総質量     | 71kg                     | 77kg                     | 109kg                    |
| 空気タンク容量 | 10L                      | 10L                      | 19L                      |



GE-15E-13 (改)  
〈低圧型エンジン駆動〉

■出張作業用エンジン駆動タイプ（低圧型）セルスターター仕様

|         | GE-33C-** (改)     |
|---------|-------------------|
| 価格      | オープンプライス          |
| 制御圧力    | 0.78~0.98MPa      |
| 吹き出し空気量 | 390L/min          |
| 外形寸法    | 1180×478×642 (mm) |
| 総質量     | 115kg             |
| 空気タンク容量 | 19L               |

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

【モーター駆動】

■連続運転仕様（低圧型）※モーター駆動式はオープンプライスとなります。価格はお問合せ下さい。

|         | GH-15N-10 (改)     | GH-22CN-18        | GKN-37-220 (改)    |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 価格      | オープンプライス          | オープンプライス          | オープンプライス          |
| 制御圧力    | 0.78~0.98MPa      | 0.78~0.98MPa      | 0.78~0.98MPa      |
| 吐き出し空気量 | 150L/min          | 260L/min          | 410L/min          |
| 外形寸法    | 1126×394×757 (mm) | 1240×409×710 (mm) | 1370×425×890 (mm) |
| 総質量     | 99kg              | 123kg             | 183kg             |
| 空気タンク容量 | 73L               | 80L               | 119L              |

※50Hz、60Hz選択 ※ON・OFFのスイッチは取り付けておりません。

■連続運転仕様（中圧型）

|         | GKNH22-** (改)     | GKNH37-** (改)      |
|---------|-------------------|--------------------|
| 価格      | オープンプライス          | オープンプライス           |
| 制御圧力    | 1.17~1.37MPa      | 1.18~1.37MPa       |
| 吹き出し空気量 | 215L/min          | 375L/min           |
| 外形寸法    | 1350×510×935 (mm) | 1608×560×1008 (mm) |
| 総質量     | 188kg             | 237kg              |
| 空気タンク容量 | 155L              | 220L               |

※50Hz、60Hz選択 ※ON・OFFのスイッチは取り付けておりません。

■出張作業用エンジン駆動タイプ（中圧型）

|         | GKEH22E-10 (改)           | GKEH37BE-** (改)              |
|---------|--------------------------|------------------------------|
| 価格      | ¥896,500 (本体価格 ¥815,000) | ¥1,135,200 (本体価格 ¥1,032,000) |
| 制御圧力    | 1.18~1.37MPa             | 1.18~1.37MPa                 |
| 吹き出し空気量 | 215L/min                 | 375L/min                     |
| 外形寸法    | 1310×520×929 (mm)        | 1380×610×1085 (mm)           |
| 総質量     | 183kg                    | 228kg                        |
| 空気タンク容量 | 150L                     | 213L                         |

上記商品は全てアンローダー制御式となります。接続金具はNタイプ、Tタイプより選択



GH-15N-10 (改)  
〈低圧型モーター駆動〉



GKNH22-\*\* (改)  
〈中圧型モーター駆動〉

COMPRESSED AIR FILTERS & PRESSURE ALARM



空気清浄器3層タイプ【低圧・中圧用】  
¥154,000 (本体価格 ¥140,000)  
■潜水士1名用

空気清浄器3層タイプ（旧）交換フィルター【低圧用】

- AF40P-060S ¥1,870 (本体価格 ¥1,700)
- エアフィルター：圧縮空気の一量量の過飽和水分と5μm以上の固形異物の除去
- AFM40P-060AS ¥5,390 (本体価格 ¥4,900)
- ミストセパレーター：圧縮空気中の油分0.3μm以上の固形異物の除去
- AMF-EL250 ¥23,870 (本体価格 ¥21,700)
- オードリムーバルフィルター：活性炭繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

【中圧用】

- AFF-EL8B ¥22,000 (本体価格 ¥20,000)
- エアフィルター：圧縮空気の一量量の過飽和水分と5μm以上の固形異物の除去
- AM-EL350 ¥9,570 (本体価格 ¥8,700)
- ミストセパレーター：圧縮空気中の油分0.3μm以上の固形異物の除去
- AMF-EL350 ¥28,600 (本体価格 ¥26,000)
- オードリムーバルフィルター：活性炭繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

※空気清浄器は潜水士1人に対して1台の設置をして下さい。




交換フィルター（低圧・中圧用）

- A AFF-EL4B ¥11,440 (本体価格 ¥10,400)
- エアフィルター：圧縮空気の一量量の過飽和水分と5μm以上の固形異物の除去
- B AM-EL250 ¥5,940 (本体価格 ¥5,400)
- ミストセパレーター：圧縮空気中の油分0.3μm以上の固形異物の除去
- C AMF-EL250 ¥23,870 (本体価格 ¥21,700)
- オードリムーバルフィルター：活性炭繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

空気清浄器2層タイプ（旧）交換フィルター【低圧用・中圧用】

- AMH-EL150 ¥10,890 (本体価格 ¥9,900)
- ミストセパレーター：圧縮空気中の油分0.3μm以上の固形異物の除去
- AMF-EL150 ¥16,830 (本体価格 ¥15,300)
- オードリムーバルフィルター：活性炭繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



コンプレッサー／貯気空気タンク接続金具  
■左／CN23B ¥4,730 (本体価格 ¥4,300)  
■右／CT23B ¥4,730 (本体価格 ¥4,300)

※低圧コンプレッサーの空気取り出し口および貯気空気タンクの接続口に取り付け、フーカーホースと接続する金具です。

吐出口ニップル ¥4,400 (本体価格 ¥4,000)

圧力警報機



PAE-150S (フーカー潜水／低圧用)  
¥82,500 (本体価格 ¥75,000)

■設定圧力範囲0.1～1.0MPa  
■耐圧力1.5MPa

PAE-200S (ヘルメット潜水／中圧用)  
¥108,900 (本体価格 ¥99,000)

■設定圧力範囲0.1～2.0MPa  
■耐圧力4.0MPa  
※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

HIGHPRESSURE PORTABLES



キャピターノ140  
オープンプライス  
■タイプ：モーター、エンジン



マリナー200  
オープンプライス  
■タイプ：モーター、エンジン



マリナー250  
オープンプライス  
■タイプ：モーター、エンジン



マリナー320  
オープンプライス  
■タイプ：モーター、エンジン



P21トリプレックスフィルター  
オープンプライス  
※お取り寄せ商品となります。


テクニカルデータ ナイトロック仕様の高圧コンプレッサーについては、ご相談ください。

| 充填能力12Lタンク (19.6MPa) | Type max. 330bar/5000psig | Drive           | FAD L/min* | RPM min-1 | Filling rate min-3 | Dimensions approx.cm |     |     | Weight net approx.kg |    |     |
|----------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|-----|-----|----------------------|----|-----|
|                      |                           |                 |            |           |                    | Drive                | L   | W   |                      | H  |     |
| 17分                  | CAPITANO 140-B            | 4-stroke petrol | 140        | 1300      | 1.4                | 4.0                  | 5.5 | 115 | 59                   | 55 | 95  |
|                      | CAPITANO 140-E            | 3-phase         | 140        | 1300      | 1.4                | 3.0                  | 4.0 | 115 | 59                   | 55 | 102 |
| 12分                  | MARINER 200-B             | 4-stroke petrol | 200        | 1300      | 1.0                | 6.1                  | 8.0 | 125 | 59                   | 63 | 115 |
|                      | MARINER 200-E             | 3-phase         | 200        | 1300      | 1.0                | 4.0                  | 5.5 | 125 | 59                   | 63 | 115 |
| 10分                  | MARINER 250-E             | 3-phase         | 250        | 1450      | 0.8                | 5.5                  | 7.5 | 125 | 59                   | 63 | 135 |
|                      | MARINER 320-B             | 4-stroke petrol | 320        | 1450      | 0.6                | 9.6                  | 13  | 130 | 64.5                 | 70 | 138 |
| 8分                   | MARINER 320-E             | 3-phase         | 320        | 1450      | 0.6                | 7.5                  | 10  | 13  | 64.5                 | 70 | 154 |


AIR RECEIVERS



貯気空気タンク（横型）  
（低圧用タンク：0.98MPa）  
ST-95-208 オープンプライス  
ST-160-100 オープンプライス  
ST-230-100 オープンプライス



（中圧用タンク：1.37MPa）  
ST-95-308 オープンプライス  
ST-160-140-\*\* オープンプライス  
ST-230-140-\*\* オープンプライス



貯気空気タンク（低圧用タンク：0.98MPa）  
ST-30-100 ¥73,700 (本体価格 ¥67,000)

アルミ製貯気空気タンク（低圧用タンク：0.98MPa）  
ST-30-100AL ¥93,500 (本体価格 ¥85,000)  
※従来のスチール製に比べて各段重量が軽くなりました。  
※低圧でのご用意のみとなります。

貯気空気タンク（中圧用タンク：1.37MPa）  
ST-30-203 オープンプライス  
※持ち手の形状が低圧用タンクと異なります。

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択（低圧用タンク）

| 形式     | ST-30-100 | ST-30-100AL | ST-95-208 | ST-160-100 | ST-230-100 |
|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| 内容量    | 32        | 30          | 97        | 162        | 227        |
| 常用使用圧力 | 0.98      | 0.98        | 0.98      | 0.98       | 0.98       |
| A      | 480       | 482         | 551       | 614        | 675        |
| B      | 510       | 525         | 1114      | 1369       | 1501       |
| C      | 290       | 290         | 350       | 450        | 450        |
| D      | 47×φ10    | 47×φ10      | 47×φ15    | 47×φ15     | 47×φ15     |
| E      | φ304      | φ292        | φ350      | φ406       | φ470       |
| F      | 300       | 300         | 600       | 700        | 800        |
| 質量     | 20        | 8           | 50        | 75         | 116        |

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択（中圧用タンク）

| 形式     | ST-30-203 | ST-95-308 | ST-160-140-** | ST-230-140-** |
|--------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 内容量    | 32        | 90        | 159           | 230           |
| 常用使用圧力 | 1.37      | 1.37      | 1.37          | 1.37          |
| A      | 445       | 550       | 612           | 675           |
| B      | 632       | 1092      | 1371          | 1522          |
| C      | 250       | 350       | 450           | 450           |
| D      | 47×φ10    | 47×φ15    | 47×φ15        | 47×φ15        |
| E      | φ267.4    | φ374      | φ406          | φ468          |
| F      | 400       | 600       | 800           | 800           |
| 質量     | 20        | 70        | 100           | 170           |



潜水士専用ダイブコンピューター  
Dive Computer "KAI KON" DC1-PRO

Dive Computer



## 海魂DC1-PROは日本の潜水士のために開発、商品化されたダイブコンピューターです。

厚生労働省は、高圧室内業務や潜水業務などでの新たな減圧方法に対応するため「高気圧作業安全衛生規則」(以下「高圧則」)を改正し、平成27年4月1日から施行しました。改正によって、呼吸用ガスとして酸素と呼吸用不活性ガスを混合した「混合ガス」にも対応した規定となりました。また、減圧停止時間は事業者が状況に応じて計算し、より安全な方法を設定することとなりました。

日本潜水協会では、複雑で現場対応が難しい改正「高圧則」に則った潜水作業マニュアルを作成。マニュアル内に推奨減圧表(NSK減圧表)を掲示しています。

「海魂」はそのNSK減圧表に近似した計算式を採用しています。さらに、専用のインターフェイスを使って潜水記録をパソコンに移行し詳細データを保存したり、プランナーで事前に潜水作業計画を作成することができます。

### 海魂DC1-PRO本体

#### 見やすい画面表示

潜水中、メイン画面に表示されるのは、現在水深とその水深の潜水可能時間及び体内窒素蓄積量と浮上速度のバーグラフです

#### 高度レベルはマニュアル設定

高度レベル設定はオートではなくマニュアルです。正確に、日本潜水協会のNSK減圧表通りに設定できます

#### 使いやすいボタンの操作性

画面切り替えボタンが画面正面に設計されているので、グローブをしている状態でも簡単に押すことができます

#### 作業環境に合わせて設定変更

テックモードを使用することで、作業環境に合わせた設定に切り替えられます。(酸素分圧の変更・深度警告音・潜水経過時間警告音・バーグラフ警告音)

#### データを潜水記録に記載できる

専用USBケーブルまたはBluetoothを使用し、あらかじめダウンロードした海魂インターフェイスソフトに海魂DC1-PROのデータを詳細に転送。取り込んだデータを、潜水計画に記載した潜水作業計画・記録用紙に移行して実際の潜水記録に記載できます。

### オープンプライス

- 1.潜水時間の管理の方法としては、規則では具体的な減圧方法(ダイブテーブル)は掲示されずに、該当する具体的な事項は潜水事業者自らの責任で設定するようになった(高圧則第1条)
- 2.潜水を行う深度については、呼吸ガスの組成成分ごとの分圧が、高圧則で定められた数値を超えないこと(高圧則第15条)
- 3.断続して潜水を行う場合には、その間の肺酸素暴露量が高圧則で定められた累積値を超えてはならないこと(高圧則第16条)
- 4.潜水事業者が具体的な潜水時間を設定する場合においては、設定された潜水時間等が高圧則で定められた方法による計算結果よりも安全側でなければならないこと(高圧則第18条)
- 5.潜水作業を行う場合については、事前に潜水作業計画を作成して関係者に周知するとともに、潜水終了後は、この計画に定められた項目について記録を作成して5年間保管すること(高圧則第12条の2、および第20条の2)

詳細はZERO海魂DC-1PROの特設サイトの解説動画をご覧ください。



## INPACT WRENCH

### 世界初 充電式 水中インパクトレンチ - 50M

防水で、充電式のインパクトレンチは水陸での使用を問わず、広範囲に渡る締付作業が可能です。バッテリーは大容量の6Ah仕様です。コンパクト感のある手持ちサイズながら、最大トルク170N/mと強力なパワーを備えています。最大使用深度50Mで、耐塩水性です。

#### オープンプライス

- バッテリー：18V 6Ah リチウムイオン電池 (概算充電時間1-2時間)
  - 空転時(負荷無し)速度：2,300回転(分)
  - 最大打撃数：3,200打撃(分)
  - 最大トルク：170N/m
  - 正方形ソケット：1/2インチ
  - 製品重量(バッテリー接続時)：3.2kg
  - 最大使用深度：50M
  - 左右LED照明付き
- ※国内で修理、オーバーホールを承ることができます

#### セット内容

インパクトレンチ本体  
充電式リチウムイオンバッテリーパック×2個  
充電器  
手動ポンプ  
収納ケース

#### パーツ

充電式リチウムイオンバッテリーパック 6Ah (1個)  
**オープンプライス**  
手動ポンプ  
**オープンプライス**  
バッテリー用Oリング (3個セット)  
**オープンプライス**



充電式リチウムイオン  
バッテリーパック 6Ah

手動ポンプ

バッテリー用Oリング

#### 機能

#### LEDライト

暗闇での作業用にLEDライトを左右に搭載しています



#### 圧力バルブ

6気圧まで対応の圧力バルブ搭載(加圧用手動ポンプ付き)



#### トリガー式スイッチ

トリガー式スイッチで回転数の調節が手元で楽に行えます



#### 充電式バッテリー

充電式バッテリーパック2個付き



※バッテリーはPSE認証済です

## KAIKON OPTION



#### 画面プロテクター

傷がついても水中での視認は出来ませんが、陸上で視認しづらくなった時に交換をお勧めします。

¥1,320  
(本体価格 ¥1,200)



#### USBケーブル

インターフェイス・プランナーをご使用するパソコンでBluetoothで接続が出来ない場合ご使用ください。

¥13,200  
(本体価格 ¥12,000)



#### バネ棒

ベルトの交換時と同時に交換する事をお勧めします。

¥660  
(本体価格 ¥600)



#### バッテリー交換セット

バッテリー交換時と同時に交換する事をお勧めします。

・バッテリーカバーOリング  
・バッテリーカバー固定リング  
・バッテリーカバー  
・シリコングリース  
・リチウムイオン電池:CR2450  
¥2,860  
(本体価格 ¥2,600)



#### リチウムコイン電池 (CR2450)

電池のみの販売もあります。

¥550  
(本体価格 ¥500)



#### ベルトカバーセット

ゴム製品の為、劣化によるひび割れ等が発生し、ベルトが切れてコンピューターの紛失をする前に交換をする事をお勧めします。

・ベルト♀  
・ベルト♂  
・ベルトカバー  
¥4,180  
(本体価格 ¥3,800)

# 津波からダイバーを守る

水中緊急警報システム

## ゼロオリジナル水中警報装置

潜っている最中に、地震による津波が予測されたら……  
緊急地震速報が発令されたら……  
各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。  
安全に！より安心して潜れるフィールドを提供するために、  
各地ダイビングサービスが一丸となり、  
真剣に考えるべき時！  
必須アイテムです。



### 水中警報装置 AQ-200WL (無線タイプ) オープンプライス

ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせることができます。外部入力にはトランシーバーの取付けも可能なほか、音楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

緊急時 / 簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。トランシーバーの接続が可能なので、そのほかの非常事態にも活躍します。  
イベント / 水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。  
水中工事 / 水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

#### 仕様

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>1 アンプボックス</b> |  |
| 警報音              | 1種類  |
| 電源               | 内蔵バッテリー                                    |
| 充電方法             | 専用アダプターにて充電                                |
| ライン入力            | 1系統  |
| 連続動作時間           | 連続待機時間:12時間<br>連続警報発信時間:約40分               |
| 外形               | (W) 472×(D) 351×(H) 174mm                  |
| 重量               | 約14kg                                      |
| <b>2 制御ボックス</b>  |  |
| 電源               | 内蔵バッテリー、ACアダプター                            |
| 連続動作時間           | 約12時間(内蔵バッテリー使用時)                          |
| 液晶表示器            | 16桁×2行                                     |
| 警報動作中の表示         | 警報スイッチの点灯(LED内蔵型スイッチ)<br>液晶表示器に「EMG/ON」を表示 |
| 外形               | (W) 270×(D) 246×(H) 174mm                  |
| 重量               | 約5.5kg                                     |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3 ブイ(アンプボックスカバー)</b>          |                                  |
| 外形                               | φ650×(H) 200mm                   |
| 重量                               | 約2.3kg                           |
| <b>4 水中スピーカー(ダブルスピーカー)</b>       |                                  |
| インピーダンス                          | 2Ω                               |
| 最大入力                             | 100W                             |
| 耐水深                              | 10m(推奨2m)                        |
| 指向性                              | 無指向性 全方位                         |
| 外形                               | (W) 223×(D) 133×(H) 223mm        |
| 重量                               | 約12kg(ケーブル含む)                    |
| ※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。 |                                  |
| <b>5 無線モジュール</b>                 |                                  |
| 適合規格                             | ARIB STD-T67準拠<br>(技術基準適合証明取得済み) |
| 送信出力                             | 10mW                             |
| アンテナ                             | 1/4波長ワイヤアンテナ(防水カバー付)             |

※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考え下さい。

### 水中警報装置 DWS-12 (有線タイプ)

#### オープンプライス

アンプ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプのアラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すことができるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1,000m。

#### 【用途例】

緊急時 / ボートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることができます。イベント / 水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。水中工事 / 水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

#### 仕様

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>1 アンプボックス</b>           |                           |
| 出力                         | 80W(2Ω負荷)                 |
| 警報音                        | 1種類(警報音と音声)               |
| 電源                         | 内蔵バッテリー(外部電源DC+12V 15A)   |
| 充電方法                       | 専用ACアダプターにて充電             |
| ライン入力                      | 1系統                       |
| マイク入力                      | 1系統                       |
| 外形                         | (W) 472×(D) 351×(H) 174mm |
| 重量                         | 約13.5kg                   |
| <b>2 水中スピーカー(ダブルスピーカー)</b> |                           |
| インピーダンス                    | 2Ω                        |
| 最大入力                       | 100W                      |
| 耐水深                        | 10m(推奨2m)                 |
| 指向性                        | 無指向性 全方位                  |
| 外形                         | (W) 223×(D) 133×(H) 223mm |
| 重量                         | 約12kg(ケーブル含む)             |

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。

#### 1 アンプボックス




#### 2 水中スピーカー

※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考え下さい。

#### 無線タイプのシステムイメージ図




陸上で使用するコントローラー。発信スイッチをONにするだけで水上の警報システムに信号が送られる。



無線通信制御

陸上(制御ボックス)



水上(アンプボックス)

固定したブイ

ロープ

水中スピーカー。あらかじめ録音されている緊急アナウンスを広範囲にわたって流すことができます。

### 水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2 (ステンレス保護カバー付)

¥698,500 (本体価格 ¥635,000)

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせ、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラの声を聴かせることもできます。

【会話について】  
水中のダイバーは音等が出る装置を使用してください。



#### 仕様

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ダイバーガードAQ-50S2</b> |   |
| 送出力                   | サイレン132W、音声65W、特殊Fファンタムカーブフィルター組み込み採用により高出力を実現                        |
| 伝達範囲                  | 半径100~500m以上  |
| 指向性                   | 無指向性全方位   |
| 送信周波数範囲               | 70Hz~8kHz   |
| Voice filter SW       | 300Hz~4kHz  |
| 緊急信号                  | ミックスサイレン×2種類  |
| 内蔵スピーカー               | 2W  |
| ヘッドホン出力               | 8ohm 0.5Watts   |
| トランスデューサー             | 耐圧 最大深度10m 推奨3m   |
| 水中音圧                  | 153dBV/upa<br>70Hz~10kHz  |
| 受信周波数特性               | (感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい)   |
| 電源                    | 内蔵バッテリーまたは外部AC100V  |
| バッテリー                 | DC12V×2(充電時間5時間)  |
| 標準時間                  | 5時間   |
| サイズ                   | アンプ / (W) 406×(D) 330×(H) 174mm<br>スピーカー / φ200×65mm<br>254×70(金属枠取付) |
| 重量                    | アンプ / 13.5kg(防水型キャリングケース)、<br>スピーカー-5.2kg                             |

## EMERGENCY GOODS

### エアガン (クリップタイプ)

¥4,180 (本体価格 ¥3,800)  
フロートの空気入れに使用できます。



### ダイビングベル (消音カバー付)

¥6,050 (本体価格 ¥5,500)  
■長さ: 10.6cm  
水中で音が鳴り指示棒として使用でき、25mm間隔のメモリ付。20cmまで計れます。  
※完売次第終了となります。



### ベルポインター (消音カバー付・メモリ付)

¥7,700 (本体価格 ¥7,000)  
■全長: 27cm  
水中で音が鳴り指示棒として使用でき、25mm間隔のメモリ付。20cmまで計れます。  
※完売次第終了となります。





オーシャン LG-1型 TYPE A(自動膨張ショルダー式)  
**¥22,550** (本体価格 ¥20,500)  
 ■サイズ: 胴囲/150cmまで  
 適応体重/180kgまで  
 ■浮力: 18kgf  
 ■カラー: レッド、ブルー  
 作業用救命衣(小型船舶兼用)  
 形式承認番号 第4616号



オーシャン LG-3型 TYPE A(手動膨張ショルダー式)  
**¥19,800** (本体価格 ¥18,000)  
 ■サイズ: 胴囲/120cmまで  
 適応体重/100kgまで  
 ■浮力: 10kgf  
 ■カラー: レッド、ブルー  
 作業用救命衣(小型船舶兼用)  
 形式承認番号 第4672号



ジャージタイプ



スキントタイプ  
(内側ジャージ)

タブレットケース

**¥8,360** (本体価格 ¥7,600)  
 ■カラー: スキントタイプブラック  
 ジャージタイプ/ブラック  
 CMO-RED  
 CMO-GRN  
 CMO-BLU  
 ■サイズ: 横20cm 縦28cm 開口部15cm  
 ※ジャージタイプ、スキントタイプの  
 2種類からお選び頂けます  
 ※クッション性のある素材で大切な  
 タブレットを保護します



ジャージタイプはCMO-RED、CMO-GRN、  
 CMO-BLUからお選び頂けます

CMO-RED



スキントートバッグ  
**¥7,480** (本体価格 ¥6,800)  
 ■カラー: ブラック  
 ■サイズ: 横28cm 縦34cm



ラジアルクラッチバッグ  
**¥4,950** (本体価格 ¥4,500)  
 ■カラー: レッド、ブラック  
 ■サイズ: 横30cm 縦20cm



オーシャン WR-1型 TYPE A(自動膨張ベストタイプ)  
**¥22,550** (本体価格 ¥20,500)  
 ■サイズ: 胴囲/75cm~120cmまで  
 適応体重/200kgまで  
 ■浮力: 19.6kgf ■カラー: レッド、ブルー



オーシャン WR-3型 TYPE A(手動膨張ベストタイプ)  
**¥19,800** (本体価格 ¥18,000)  
 ■サイズ: 胴囲/75cm~120cmまで  
 適応体重/100kgまで  
 ■浮力: 10kgf ■カラー: レッド、ブルー



オーシャン C-III型 TYPE A  
**¥7,260** (本体価格 ¥6,600)  
 ■サイズ: 胴囲/120cmまで  
 適応体重/90kgまで  
 ■浮力: 8.8kgf ■カラー: オレンジ



オーシャン DX-5型 TYPE A  
**¥7,920** (本体価格 ¥7,200)  
 ■サイズ: 胴囲/120cmまで  
 適応体重/85kgまで  
 ■浮力: 8.36kgf ■カラー: オレンジ



※こちらに掲載されているライフジャケットは、すべて国土交通省型式承認試験及び検定への合格印である「桜マーク」が印されています。

プリント加工

救命衣に会社名などプリントする事が出来ます。

ラバープリント

オープンプライス

■初期費用デザイン校正・修正 ※プリント数で価格が変わります。  
 ■プリント費用  
 ■カラー: ホワイト、ブラック、イエロー、ブルー、ゴールド、シルバー  
 少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。  
 ご注文の流れ  
 ①ご希望のデザインをお知らせください。  
 ※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。  
 ②プリント位置・カラーをご指定ください。


シルクプリント

オープンプライス

■初期費用デザイン校正・修正  
 ■プリント費用  
 ■カラー: ご注文時ご相談下さい。  
 少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

①ご希望のデザインをお知らせください。  
 ※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。  
 ②版下の作成  
 ③プリント位置・カラーをご指定ください。



プリント位置及びプリント最大サイズ

■プリントA面: 最大 L 150mm × W 40mm  
 ■プリントB面: 最大 L 250mm × W 40mm  
 ■プリントC面: 最大 L 40mm × W 100mm



### 胸部

MU-A1(黒)<J><S>  
天地/左右=40/100mm

MU-A2(白)<J><S>  
天地/左右=40/100mm

MU-Q1(黒)<J><S>  
天地/左右=50/80mm

MU-Q2(白)<J><S>  
天地/左右=50/80mm

ZEROフック<J><S>  
天地/左右=50/85mm

MU-P1L(大)(黒)<J><S>  
天地/左右=95/100mm

MU-P1S(小)(黒)<J><S>  
天地/左右=81/85mm

MU-E1L(大)(黒)<J><S>  
天地/左右=80/100mm

MU-E1S(小)(黒)<J><S>  
天地/左右=68/85mm

MU-N1L(大)(黒)<J><S>  
天地/左右=95/100mm

MU-N1S(小)(黒)<J><S>  
天地/左右=81/85mm

MU-P2L(大)(白)<J><S>  
天地/左右=95/100mm

MU-P2S(小)(白)<J><S>  
天地/左右=81/85mm

MU-E2L(大)(白)<J><S>  
天地/左右=80/100mm

MU-E2S(小)(白)<J><S>  
天地/左右=68/85mm

MU-N2L(大)(白)<J><S>  
天地/左右=95/100mm

MU-N2S(小)(白)<J><S>  
天地/左右=81/85mm

ジャージのみ

MU-C2L(大)(GO/BK)<J><S>  
天地/左右=80/100mm

MU-C2S(小)(GO/BK)<J><S>  
天地/左右=68/85mm

### サイド部(脚)

SD-F1(黒)<J><S>  
天地/左右=215/47mm

SD-F2(白)<J><S>  
天地/左右=215/47mm

SD-C1(黒)<J><S>  
天地/左右=248/52.5mm

SD-C2(白)<J><S>  
天地/左右=248/52.5mm

SD-D1(黒)<J><S>  
天地/左右=256/34mm

SD-D2(白)<J><S>  
天地/左右=256/34mm

SD-E1(黒)<J><S>  
天地/左右=247/24mm

SD-E2(白)<J><S>  
天地/左右=247/24mm

SD-J2L(大)(白)<J><S>  
天地/左右=58/300mm

SD-J2S(小)(白)<J><S>  
天地/左右=50/260mm

### ポイント

P-Z1(黒)<J><S>  
天地/左右=40/50mm

P-Z2(白)<J><S>  
天地/左右=40/50mm

P-B1(黒)<J><S>  
天地/左右=50/50mm

P-B2(白)<J><S>  
天地/左右=50/50mm

P-L1(黒)<J><S>  
天地/左右=50/50mm

P-L2(白)<J><S>  
天地/左右=50/50mm

P-DNG1(黒)<J><S>  
天地/左右=50/50mm


P-DNG2(白)<J><S>  
天地/左右=50/50mm

P-DNG3(赤)<J><S>  
天地/左右=50/50mm

採寸について

採寸箇所一覧表

| 番号 | 採寸箇所   | 計り方                     | 番号 | 採寸箇所    | 計り方                          |
|----|--------|-------------------------|----|---------|------------------------------|
| 1  | 身長     | 正確に                     | 21 | 肩幅      | 左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ |
| 2  | 体重     | 正確に                     | 22 | 袖丈      | 腕を45°に開いた状態で、肩先点~手首点         |
| 3  | 総丈     | 頸椎点(A点)~内果点(内くるぶし中心)    | 23 | ゆき丈     | 腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)~肩先点~手首点 |
| 4  | 新背丈    | 股付根点~頸椎点(A点)まで一気に計測     | 24 | 腕付根囲    | 腕を45°に開いた状態で、脇下~肩先点の回り       |
| 5  | 股上     | 股付根点~ウエスト点              | 25 | 上大腕囲    | 腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り         |
| 6  | ウエスト丈  | A点~ウエスト点まで一気に計測         | 26 | 大腕囲     | 腕を45°に開いた状態で、上腕二筋筋の最も太い部位    |
| 7  | 股下     | 股付根点~内果点(内くるぶし中心点)      | 27 | 肘囲      | 肘の最も細い部分回り                   |
| 8  | 首囲     | ノドボトケを避けて最も細い部分回り       | 28 | 肘下囲     | 肘のすぐ下の最も太い部分回り               |
| 9  | 上胸囲    | ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り | 29 | 手首囲     | くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り          |
| 10 | 胸囲     | ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲回り | 30 | 頭囲      | 耳上から眉毛を通過して頭の最も太い部分回り        |
| 11 | 腹囲     | へその少し上の最も細い部位           | 31 | 足長      | かかと~つま先                      |
| 12 | 下腹囲    | 下腹部の最も太い部分回り            | 32 | 内果高     | (ソックス・ブーツ付の製品)内果点~足底         |
| 13 | 尻囲     | 尻部の最も太い部分回り             | 33 | A点~尻最大部 | (A点)~尻までの長さ(背丈)              |
| 14 | 太腿最大囲  | 太もも付根の最も太い部分回り          | 34 | 脇下~手首   | 腕を45°に開いた状態で、脇の下~手首点         |
| 15 | 太腿中間囲  | 股付根点と膝上の中間の部分回り         | 35 | 脇下~肘    | 腕を45°に開いた状態で、脇の下~肘点          |
| 16 | ひざ上囲   | ひざの上回り                  | 36 | 半袖丈     | 腕を45°に開いた状態で、肩先点~希望の袖の長さ     |
| 17 | ひざ下囲   | 皿の下の細い部囲                | 37 | 切口囲     | 半袖丈の切口回り                     |
| 18 | フクラハギ囲 | フクラハギの最も太い部分回り          | a  | アンダーバスト | (女性)バストのすぐ下回り                |
| 19 | 足首囲    | くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り     | b  | 乳下り     | (女性)乳頭~肩の厚みの最上部              |
| 20 | スネ長    | けい(脛)骨点の内側~内果点(くるぶし中心点) | c  | 乳頭間     | (女性)左右の乳頭の間                  |



採寸治具 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)

採寸マニュアルシート ¥550 (本体価格 ¥500)

採寸マニュアルDVD ¥1,100 (本体価格 ¥1,000)

JWMA JAPAN WETSUITS MANUFACTURERS ASSOCIATION 日本ウェットスーツ工業協会

※ 既製サイズをお選びでも「首囲」「手首囲」「足サイズ」はおお客様のサイズで作製いたします。採寸をしてオーダーシート(注文書)へご記入ください。  
HPのカラーシミュレーションでオーダーシートを作成することができます。

### PRO'S DRY SUITS

|      | 身長      | 体重    | 股下    | 新背丈   | 首囲    | 胸囲      | 腹囲    | 尻囲      | 太もも囲  | フクラハギ囲    | 桁丈    | 手首囲   | 足サイズ        |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| S-A  | 160-165 | 52-58 | 64-67 | 62-67 | 35-36 | 86-90   | 71-75 | 83-87   | 48-50 | 33-36     | 68-71 | 15-16 | M: 24.5-26  |
| S-B  | 160-165 | 57-63 | 64-67 | 62-67 | 36-37 | 90-94   | 75-79 | 87-91   | 50-53 | 34.5-37.5 | 68-71 | 16-17 | M: 24.5-26  |
| M-A  | 165-170 | 58-64 | 67-70 | 65-70 | 36-37 | 90-94   | 75-79 | 87-91   | 50-53 | 34.5-37.5 | 70-73 | 16-17 | M: 24.5-26  |
| M-B  | 165-170 | 63-69 | 67-70 | 65-70 | 37-38 | 94-98   | 79-83 | 91-95   | 53-56 | 36-39     | 70-73 | 17-18 | M: 24.5-26  |
| L-A  | 170-175 | 64-70 | 70-73 | 68-73 | 37-38 | 94-98   | 79-83 | 91-95   | 53-56 | 36-39     | 72-75 | 17-18 | M: 24.5-26  |
| L-B  | 170-175 | 69-75 | 70-73 | 68-73 | 38-39 | 98-102  | 83-87 | 95-99   | 56-59 | 37.5-40.5 | 72-75 | 18-19 | M: 24.5-26  |
| LL-A | 175-180 | 70-76 | 73-76 | 71-76 | 38-39 | 98-102  | 83-87 | 95-99   | 56-59 | 37.5-40.5 | 74-77 | 18-19 | L: 26.5-28  |
| LL-B | 175-180 | 75-81 | 73-76 | 71-76 | 39-40 | 102-106 | 87-91 | 99-103  | 59-62 | 39-42     | 74-77 | 19-20 | L: 26.5-28  |
| 3L-A | 180-185 | 76-82 | 76-79 | 74-79 | 39-40 | 102-106 | 87-91 | 99-103  | 59-62 | 39-42     | 76-79 | 19-20 | L: 26.5-28  |
| 3L-B | 180-185 | 81-87 | 76-79 | 74-79 | 40-41 | 106-110 | 91-95 | 103-107 | 62-65 | 40.5-43.5 | 76-79 | 20-21 | XL: 28.5-30 |

### PATRA DRY SUITS 3.5 (5.0) mm ※レディースのみ

|       | 身長      | 体重    | 股下    | 新背丈   | 首囲    | 胸囲    | 腹囲    | 尻囲    | 太もも囲  | フクラハギ囲 | 桁丈    | 手首囲       | 足サイズ        |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------------|
| XXS-A | 149-154 | 39-44 | 59-62 | 57-60 | 28-29 | 75-79 | 58-61 | 78-82 | 46-49 | 30-32  | 57-62 | 12-14     | XXS:22-22.5 |
| XXS-B | 149-154 | 42-47 | 59-62 | 57-60 | 28-29 | 78-83 | 60-64 | 81-86 | 48-51 | 31-34  | 57-62 | 12-14     | XXS:22-22.5 |
| XS-Y  | 153-158 | 39-44 | 61-64 | 59-62 | 29-30 | 75-79 | 58-61 | 78-82 | 46-49 | 30-32  | 60-65 | 12-14     | XXS:22-22.5 |
| XS-A  | 153-158 | 42-47 | 61-64 | 59-62 | 29-30 | 78-83 | 60-64 | 81-86 | 48-51 | 31-34  | 60-65 | 12-14     | XS:23-23.5  |
| XS-B  | 153-158 | 46-52 | 61-64 | 59-62 | 29-30 | 81-87 | 63-67 | 84-90 | 50-54 | 32-35  | 60-65 | 12-14     | XS:23-23.5  |
| S-Y   | 157-162 | 42-47 | 63-66 | 61-64 | 30-31 | 78-83 | 60-64 | 81-86 | 48-51 | 31-34  | 63-68 | 12.5-14.5 | XS:23-23.5  |
| S-A   | 157-162 | 46-52 | 63-66 | 61-64 | 30-31 | 81-87 | 63-67 | 84-90 | 50-54 | 32-35  | 63-68 | 12.5-14.5 | S:24-24.5   |
| S-B   | 157-162 | 51-57 | 63-66 | 61-64 | 30-31 | 84-90 | 66-71 | 88-94 | 52-56 | 33-36  | 63-68 | 12.5-14.5 | S:24-24.5   |
| M-Y   | 161-166 | 46-52 | 65-68 | 63-66 | 31-33 | 81-87 | 63-67 | 84-90 | 50-54 | 32-35  | 66-71 | 13-15     | S:24-24.5   |
| M-A   | 161-166 | 51-57 | 65-68 | 63-66 | 31-33 | 84-90 | 66-71 | 88-94 | 52-56 | 33-36  | 66-71 | 13-15     | S:24-24.5   |
| M-B   | 161-166 | 55-62 | 65-68 | 63-66 | 31-33 | 87-93 | 69-74 | 91-98 | 55-59 | 34-38  | 66-71 | 13-15     | M:25-25.5   |
| L-Y   | 165-170 | 51-57 | 67-70 | 65-68 | 32-34 | 84-90 | 66-71 | 88-94 | 52-56 | 33-36  | 68-74 | 14-16     | M:25-25.5   |
| L-A   | 165-170 | 55-62 | 67-70 | 65-68 | 32-34 | 87-93 | 69-74 | 91-98 | 55-59 | 34-38  | 68-74 | 14-16     | M:25-25.5   |

### WCJ-O1 SEMI DRY SUITS

|      | 身長      | 体重    | 首囲    | 胸囲      | 腹囲    | 尻囲     | 太腿最大囲 | 股下    | 膝下囲   | 足首囲   | 大腕囲   | 手首囲   | A点~尻  |
|------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SA   | 160-165 | 50-54 | 34-35 | 84-88   | 66-70 | 82-86  | 47-50 | 65-67 | 29-32 | 20-21 | 25-26 | 15-16 | 58-60 |
| SB   | 160-165 | 55-59 | 35-36 | 87-91   | 69-73 | 84-88  | 49-52 | 65-67 | 30-33 | 21-22 | 26-27 | 15-16 | 58-60 |
| SBB  | 160-165 | 60-64 | 36-37 | 90-94   | 73-77 | 86-90  | 51-54 | 65-67 | 31-34 | 21-22 | 27-28 | 16-17 | 58-60 |
| MA   | 166-170 | 55-59 | 35-36 | 87-91   | 69-73 | 85-89  | 49-52 | 68-70 | 30-33 | 21-22 | 26-27 | 15-16 | 61-63 |
| MB   | 166-170 | 60-64 | 36-37 | 90-94   | 72-76 | 87-91  | 51-54 | 68-70 | 31-34 | 22-23 | 27-28 | 16-17 | 61-63 |
| MBB  | 166-170 | 65-69 | 37-38 | 93-97   | 76-80 | 89-93  | 53-56 | 68-70 | 32-35 | 22-23 | 28-29 | 16-17 | 61-63 |
| LA   | 171-175 | 60-64 | 36-37 | 90-94   | 72-76 | 88-92  | 51-54 | 71-73 | 31-34 | 21-22 | 27-28 | 16-17 | 64-66 |
| LB   | 171-175 | 65-69 | 37-38 | 93-97   | 75-79 | 90-94  | 53-56 | 71-73 | 32-35 | 22-23 | 28-29 | 16-17 | 64-66 |
| LBB  | 171-175 | 70-74 | 38-39 | 96-100  | 79-83 | 92-96  | 55-58 | 71-73 | 33-36 | 22-23 | 29-30 | 17-18 | 64-66 |
| LLA  | 176-180 | 65-69 | 37-38 | 93-97   | 75-79 | 91-95  | 53-56 | 74-76 | 32-35 | 22-23 | 28-29 | 16-17 | 67-69 |
| LLB  | 176-180 | 70-74 | 38-39 | 96-100  | 78-82 | 93-97  | 55-58 | 74-76 | 33-36 | 23-24 | 29-30 | 17-18 | 67-69 |
| LLBB | 176-180 | 75-79 | 39-40 | 99-103  | 82-86 | 95-99  | 57-60 | 74-76 | 34-37 | 23-24 | 30-31 | 17-18 | 67-69 |
| 3LA  | 181-185 | 70-74 | 38-39 | 96-100  | 78-82 | 94-98  | 55-58 | 77-79 | 33-36 | 22-23 | 29-30 | 17-18 | 70-72 |
| 3LB  | 181-185 | 75-79 | 39-40 | 99-103  | 81-85 | 96-100 | 57-60 | 77-79 | 34-37 | 23-24 | 30-31 | 17-18 | 70-72 |
| 3LBB | 181-185 | 80-84 | 40-41 | 102-106 | 85-89 | 98-102 | 59-62 | 77-79 | 35-38 | 23-24 | 31-32 | 18-19 | 70-72 |