

FDD-01 Fire Department Dry suit

選べる3タイプのドライスーツ

ハイブリッドフロントタイプ
HYBRID FRONT TYPE (K's):K

O 式タイプと流水タイプの利便性を兼ね備えています。Wファスナーを上胸部に位置付けたので、着脱がひとりで簡単に行えます。安全性・機能性・ファッション性に優れた世界に類をみない第3のドライスーツです。

Wファスナーとは
外側にYKK (#10C) ファスナーを取り付け、内側に樹脂製防水ファスナーを取り付けています。
(株) ゼロの特許製法

流水タイプ
ICE BACK TYPE : RT

防水ファスナー（樹脂製）を背中真横一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。
金属ファスナーでは感じることできない動きやすさが魅力です。

O式タイプ
ZERO TYPE (O式) : Z

防水ファスナーは使用していません。開口部をしめ具で縛って、胸部に収納、1人で着脱が可能です。
開口部内側のスキン素材がOリングの働きをすることで浸水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造です。40年以上ご愛顧いただいています。（株）ゼロが特許取得した定番商品です。

昇華プリントと転写マークの違い

昇華プリントとは特殊インクを使って転写紙などに印刷した紙に高温の熱をかける事で、インクが気化し繊維に色を浸透させる独特の加工方法です。プリントした物を張り付けるのではなく、生地にも染めるといのが、昇華転写の大きな特徴です。
転写マークは剥がれたり、ひび割れをしますが、昇華プリントは生地を染めているので剥がれる・ひび割れる事はありません。



昇華プリント 染めたような転写



転写マークシールを貼りつけたような転写

スペシャルマテリアル・インナーウェア素材「アウトラスト」

温度調整

NASAが宇宙服のために開発した素材で生地が“温度調整”をします。人が快適に思う肌表面温度32℃±1℃に調整をする機能を持っています。

- 暑いとき：余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。
- 寒いとき：蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

吸湿拡散

水を点ではなく面で吸収、早く気化させます。速乾性に優れているのでDRYの状態をキープします。

消臭効果機能

汗のにおい・水で濡れ蒸れた匂いを消臭します。

〈アウトラスト製品使用上の注意〉

- ◎初めて着用した際には、吸熱機能が働き、冷たく感じることがあります。
- ◎最初に熱を与えることにより蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。
- ◎アウトラストは発熱素材ではなく、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。
- ◎快適温度には個人差があります。



1秒でも長く快適に潜水するために ～ラジアル生地を使い続けて35年!4回コートへのこだわり～

ラジアル生地は、速乾性に優れた素材です。潜水終了後ジャージ素材のスーツよりも早く乾き、気化熱による体温損失を軽減。また強度にも優れています。強度を高めるにはコート回数を多くする必要がありますが、回数が増えれば伸縮性が損われます。

ゼロは、ドライスーツに必要な強度・速乾性と柔軟性・伸縮性とのバランスを長年追求。ラジアル4回コートは、速乾性・強度について一定以上の性能を持ちながら、長時間着用しても疲労感が少ない伸縮性を実現しました。同時に疲労感の軽減にはスーツのサイズ感が大きく影響することにも注目。35年間に培われたノウハウの積み重ねによって、長く快適に潜水できるスーツを産み出しました。



HYBRID FRONT TYPE



■生地

- ▶ **3.5 (5.0) WJ 4CRD/OL (ブラック部)**
カラーは5色より選択可能
(ブラック・ブルー・イエロー・オレンジ・レッド)

- ▶ **3.5 (5.0) WJ ST/OL (オレンジ部)**
カラーは5色より選択可能 (17ページをご参照ください)
※4CRD ラジアルコートを4回行った生地となります。
※OL アウトラスト生地を使用しています。
詳細につきましては、1ページをご参照ください。

- ▶ **1.5RDデープ (貼り合わせ部)**
カラーは5色より選択可能
(ブラック・ブルー・イエロー・オレンジ・レッド)
※RD ラジアルコートを4回行った生地となります。

■仕様

- ▶ 給気バルブ/ダイブウエイズ社製ロータリーリップタイプ
排気バルブ/ダイブウエイズ社製オートバルブ
※HYBRID FRONT TYPEは排気バルブ取付は手首部となります。
反射板(リフレクター)8カ所取付
(胸部2カ所・背中2カ所・左右二の腕・左右大腿)
パット 膝・肘部 (1.5mmメッシュゴム)
サスペンダー取付

■オプション

- ▶ 昇華転写文字入れ可能 (胸・背中・両腕・両腿)

胸部	¥3,300～	(本体価格 ¥3,000～)
背中	¥4,400～	(本体価格 ¥4,000～)
腕部 (1対)	¥8,800～	(本体価格 ¥8,000～)
大腿部 (1対)	¥8,800～	(本体価格 ¥8,000～)

※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。

(デザインデータが必要となります)

※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。

※白文字の使用をする事が出来ません。

(白文字の場合は通常転写マークとなります)

フルフェイス1J型 FDD-01タイプ

※フードブラック部は3WJ PS/OLとなります。

■付属品

- ▶ 給気ホース・ネックバンド・リストバンド
取扱説明書 (ドライスーツ・D社バルブ・ファスナー各1部)

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE
3.5mm	¥327,800 (本体価格 ¥298,000)	¥327,800 (本体価格 ¥298,000)
5mm	¥338,800 (本体価格 ¥308,000)	¥338,800 (本体価格 ¥308,000)

フルフェイス1J型 FDD-01タイプ

¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

■生地

- ▶ クラウン部：3.5WJ ST/OL
フェイス部：3J SN (スーパーネッスル)
ネック部：3J SN (スーパーネッスル)
▶ 昇華転写文字入れ可能

■オプション

- ▶ **モヒカン部：¥3,300～** (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)



マスクバンドカバー

¥4,290 (本体価格 ¥3,900)

■生地

- ▶ 2WJ ST/ST

■オプション

- ▶ 昇華転写文字入れ可能 **¥3,300～** (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。



目次

- 02 ドライスーツ
- 06 マスク フード
- 07 グローブ
- 08 インナーウェア
- 09 ウェイト
- 10 水中ライト
- 11 ウェットスーツ
- 14 水中通話装置
- 15 水中機材 ライフジャケット
- 16 ダイブコンピューター
- 17 素材 カラーチャート
- 18 サイズチャート

NPD-01 National Police agency Dry suit



HYBRID FRONT TYPE

- 生地 ▶ 3.5 (5.0) WJ LY/OL (イエロー・フレンチ・ブラック部)
カラーは5色より選択可能 (17ページをご参照ください)
※OL アウトラスト生地を使用しています。
詳細につきましては、1ページをご参照ください。
- 仕様 ▶ 給気バルブ/ダイブウエイズ社製ロータリークリップタイプ
排気バルブ/ダイブウエイズ社製オートバルブ
反射板(リフレクター)4カ所取付
(左右二の腕・左右大腿)
パット 膝・肘部 (1.5mmメッシュゴム)
サスペンダー取付
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
- | | | |
|----------|---------|----------------|
| 胸部 | ¥3,300～ | (本体価格 ¥3,000～) |
| 背中 | ¥4,400～ | (本体価格 ¥4,000～) |
| 腕部 (1対) | ¥8,800～ | (本体価格 ¥8,000～) |
| 大腿部 (1対) | ¥8,800～ | (本体価格 ¥8,000～) |
- ※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)
D環付ポケット (1カ所) 取付
- | | | |
|-------|---------|----------------|
| RDタイプ | ¥15,400 | (本体価格 ¥14,000) |
| WJタイプ | ¥12,100 | (本体価格 ¥11,000) |
- 小用ファスナー取付
- | | | |
|-----------|---------|----------------|
| YKK (#8) | ¥44,000 | (本体価格 ¥40,000) |
| BDM (#12) | ¥61,600 | (本体価格 ¥56,000) |
- フルフェイス1J型retro NPD-01タイプ
- 付属品 ▶ 給気ホース・ネックバンド・リストバンド
取扱説明書 (ドライスーツ・D社バルブ・ファスナー各1部)

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE
3.5mm	¥298,100 (本体価格 ¥271,000)	¥298,100 (本体価格 ¥271,000)
5mm	¥309,100 (本体価格 ¥281,000)	¥309,100 (本体価格 ¥281,000)

フルフェイス1J型retro NPD-01タイプ
¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

- 生地 ▶ クラウン部：3.5WJ LY/OL
フェイス部：3J SN (スーパーネッスル)
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
モヒカン部：¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)

マスクバンドカバー
¥4,290 (本体価格 ¥3,900)

- 生地 ▶ 2WJ ST/ST
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能 ¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。



FDD-02 Fire Department Dry suit



ICE BACK TYPE

- 生地 ▶ 3.5 (5.0) WJ CDX/OL (肩・脇オレンジ部・下半身ブラック部)
カラーは2色より選択可能 (ブラック・オレンジ)
3.5 (5.0) WJ ST/OL (胸・背中・腿オレンジ部)
カラーは5色より選択可能 (17ページをご参照ください)
※OL アウトラスト生地を使用しています。
詳細につきましては、1ページをご参照ください。
- 仕様 ▶ 給気バルブ/ダイブウエイズ社製ロータリークリップタイプ
排気バルブ/ダイブウエイズ社製オートバルブ
反射板(リフレクター)8カ所取付
(胸部2カ所・背中2カ所・左右二の腕・左右大腿)
パット 膝部 (1.5mmメッシュゴム)
サスペンダー取付
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
- | | | |
|----------|---------|----------------|
| 胸部 | ¥3,300～ | (本体価格 ¥3,000～) |
| 背中 | ¥4,400～ | (本体価格 ¥4,000～) |
| 腕部 (1対) | ¥8,800～ | (本体価格 ¥8,000～) |
| 大腿部 (1対) | ¥8,800～ | (本体価格 ¥8,000～) |
- ※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)
フルフェイス1J型 FDD-02タイプ
- 付属品 ▶ 給気ホース・ネックバンド・リストバンド
取扱説明書 (ドライスーツ・D社バルブ・ファスナー各1部)

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE
3.5mm	¥298,100 (本体価格 ¥271,000)	¥298,100 (本体価格 ¥271,000)
5mm	¥309,100 (本体価格 ¥281,000)	¥309,100 (本体価格 ¥281,000)

フルフェイス1J型 FDD-02タイプ
¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

- 生地 ▶ クラウン部：3.5WJ CDX/OL
フェイス部：3J SN (スーパーネッスル)
ネック部：3J SN (スーパーネッスル)
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
モヒカン部：¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)

マスクバンドカバー
¥4,290 (本体価格 ¥3,900)

- 生地 ▶ 2WJ ST/ST
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能 ¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。



Standard Equipment

- ① **潜水用ヘルメット**
¥18,700 (本体価格¥17,000)
 ■サイズ ▶ フリーサイズ
 ※ノーマルタイプ
 ※ワンタッチバックル付き
 ※内側にダメージをやわらげるクッション付き



- ⑩ **スーパートライスター**
¥20,350 (本体価格¥18,500)
 ■カラー ▶ ブラック・オレンジ
 ■サイズ ▶ フリー



- ② **アイイマスク**
オープンブライス



- ③ **SV-II ブラックシリコン**
¥7,150 (本体価格¥6,500)
 ※排水を楽に行える弁付きで最適な角度を確保できる回転可能タイプ。マスクへの取り付け、取り外しが楽な専用ホルダー付き。



- ④ **NR4AFN**
¥162,800 (本体価格¥148,000)
 ■タイプ ▶ 寒冷地対応モデル 国産製品
 ■ファーストステージ 南極を含む極寒地でアイスタイピングの実績があり信頼性と安全性が証明されている
 ■セカンドステージ 過酷な状況、寒冷地でも優れた性能を発揮、寒冷地用ベンチレーションタイプ。



- ⑤ **オクトパス4AN**
¥56,100 (本体価格¥51,000)
 ■タイプ ▶ 寒冷地対応モデル 国産製品
 ※可動部がシンプルな構造に構成された流量調整機能付き。



- ⑥ **Pro HD Man (プロHDマン)**
¥112,200 (本体価格¥102,000)
 ■サイズ ▶ XS・S・M・ML・L・XL



- ⑦ **プレシス3ゲージ**
¥57,200 (本体価格¥52,000)
 ■タイプ ▶ 残圧計・水深計・コンパス



- ⑧ **マリングローブ**
¥7,150 (本体価格¥6,500)
 ■サイズ ▶ S・M・L・XL
 ■カラー ▶ ブラック・イエロー・ブルー・ピンク
 ■生地 ▶ 2mm厚OPジャージ×クラリーノ



- ⑨ **ダイバーナイフ 7inc オレンジ**
¥10,120 (本体価格¥9,200)
 ■ブレード長 ▶ 170mm
 ■重量 ▶ 423g(726gケース付)
 ■重量 ▶ 310mm



Mask, Hood

- MFF-PRO** フルフェイスマスクとセカンドレギュレーターをマスクのフレーム、マスク外/内から固定することでマンティスフルフェイスマスクの機動性能を損なうことなく、確実に固定します。



- MFF-PRO1 (エムエフエフ-プロワン)**
¥147,400 (本体価格¥134,000)
 ■カラー ▶ マスク/マンティスフル
 ■内容 ▶ フェイスマスク (ブラックシリコン) レギュレーター/4AFN寒冷地対応
 ※フードは別売り

- MFF-PRO1 (エマーゼンシー仕様)**
¥187,000 (本体価格¥170,000)
 ■エマーゼンシーバルブ取付
¥52,800 (本体価格¥48,000)
 ※ご購入後取付の場合



- フルフェイスバンドカバー**
¥4,180 (本体価格¥3,800)
 ■サイズ ▶ 250mm×223mm
 ■カラー ▶ ブラック

MFF-PRO1を使用する場合の注意
 ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスレギュレーターを携帯してください。

DIVEWAYS FULL FACE MASK

新機構! 低圧と中圧の調整がアジャスト (ツマミ) を回転させる事で調整が出来るようになりました。ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。



- ダイブウェイズフルフェイスマスク**
PR-FN2型 アクリル仕様
 ■フーカー潜水用 (0.7~1.3MPa)
¥205,700 (本体価格¥187,000)
PR-FN2型 ガラス仕様
 ■フーカー潜水用 (0.7~1.3MPa)
¥211,200 (本体価格¥192,000)
寒冷地仕様
¥27,500up (本体価格¥25,000up)
- 本体重量 ▶ アクリル/2100g (中圧ホース除く) ガラス/2200g (中圧ホース除く)
 - 形式 ▶ PR型 (1面仕様)
 - 耳抜用鼻押さえ ▶ FN式 (全面操作タイプ)
 - 中圧ホース ▶ スタンダード中圧ホース (フーカータイプ) 全長730mm
 - 空気供給流量調節可能
 - セカンドステージはマスク固定式 (フェイルセーフ & ダイナミック仕様)
 - ※フェイルセーフ: ダイアフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応
 - ※ダイナミック: 上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
 - クモリ除去装置付き (イマーゼンシーバルブとしても使用可能)
 - マスククリアー: ワンタッチ排水弁式
 - オーラルマスク (内マスク) 着脱可能
 - ストラップ: ゴムスパイダー式 (6点ベルト)
 - マスクサイズ: 調整可能
 - 通話装置: FP (FW) 取り付け可能
 - すべてのバルブは左右交換取り付け可能

- 付属品
 ■専用バッグ
 ■尾錠 (予備) 2個
 ■レンチ1個
 ■専用中圧ホース1本

ダイブウェイズ社製フルフェイスマスクは、VD-1222R2の装備を簡単に取り付けることが可能です。詳しくは14ページをご参照下さい。

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意
 ●マスクに付属されているレギュレーターは、アジャスト (ツマミ) を回転させ調整する事で、低圧 (0.7MPa~)・中圧 (0.98MPa~) 用として使用する事が出来ます。
 ●ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスレギュレーターを携帯してください。

Hood

- スタンダード型 (S型)**
 ■3J-SN
¥6,930 (本体価格¥6,300)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはブラックのみとなります。
 ■5J-SN
¥7,040 (本体価格¥6,400)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはブラックのみとなります。
 ■3.5WJ-PS/PS
¥8,470 (本体価格¥7,700)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはP17のチャート (5色) からお選びください。
 ■5WJ-PS/PS
¥8,690 (本体価格¥7,900)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはP17のチャート (5色) からお選びください。



- フルフェイス2型 (F-2型)**
 ■3J-SN
¥9,570 (本体価格¥8,700)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはブラックのみとなります。
 ■5J-SN
¥9,680 (本体価格¥8,800)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはブラックのみとなります。
 ■3.5WJ-PS/PS
¥10,890 (本体価格¥9,900)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはP17のチャート (5色) からお選びください。
 ■5WJ-PS/PS
¥11,110 (本体価格¥10,100)
 ※クラウン部 (オレンジ生地部) カラーはP17のチャート (5色) からお選びください。



※フード内のエアーをスムーズに排出
 ※エアー排出時に水が入らない逆止弁構造

指先ディッピング／掌エンボス加工の使いやすいグローブ

流水ダイビングでも使用される、【ZEROで一番暖かいグローブ】のサーモグローブシリーズ。生地に厚みがある為、軽く内側に湾曲するように製作、手に力が入っていない状態の形に近づけることで、グローブ装着に、腕に余計な疲労を蓄積させません。リニューアル後は生地に下記のTi-α生地を使用する事により、更に保温力がUPしました。真冬の関東以南ならTG-351Tα、関東以北ならTG-551Tα、水温が特別に低い流水や湖などはミトン型のTG-531Tαが特におすすめです。

TG サーモグローブ

TG-351 Tα
■3J/SCS+Ti-α (3mm／5本指)
¥10,780 (本体価格¥9,800)

TG-551 Tα
■5J/SCS+Ti-α (5mm／5本指)
¥11,880 (本体価格¥10,800)

TG-531 Tα
■5J/SCS+Ti-α (5mm／3本指)
¥11,330 (本体価格¥10,300)

■サイズ:XS、S、M、L、XL
■カラー:ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ



3本指(ミトン)タイプは寒冷地に特化した製品で、生地厚5mmのみの取り扱いです。水と接する面が5本指タイプよりも少なく熱が奪われにくいことが保温性の高い1つの要因です。

皮膚感覚に近づける。伸びに優れた生地を採用し装着時のストレスを軽減

表地はメッシュスキン、裏地は伸縮性のあるネオスーパーストレッチジャージの1.5mm厚グローブ。Ti-αを使用し保温性も確保、メッシュスキンが滑り止めの役割を担っていてカメラなどの繊細な作業でも指先まで思い通りに動かせるグローブです。指先には保護のためにディッピング加工を施し、強度も保ちます。

FAG-15 Tα

■1.5MS/NSS (1.5mm／5本指)
¥6,820 (本体価格¥6,200)
■サイズ:XS、S、M、L、XL
■カラー:ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ



防水への挑戦!表の縫製部も完全防水加工し水の侵入を防ぎます


表地はスタンダードジャージ、裏地はSCS生地のグローブ。新しく2.0mmの生地厚になり、手指にピッタリとフィットします。指先ディッピング加工を施し、更に表の貼り合わせ部も補強、完全防水仕様です。生地にはもちろんTi-αを使用している為、保温性も抜群です。サーモグローブより薄く、可動性と扱いやすさは抜群です。

FTG-20 Tα

■2J/SCS+Ti-α (2.0mm／5本指)
¥9,680 (本体価格¥8,800)
■サイズ:XS、S、M、L、XL
■カラー:ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ



すべてのグローブに新素材「Ti-α (タイタニウム・アルファ)」利用
ネオプレンとコーティング生地間にチタン合金を使用した「Ti-α」を施しています。Ti-αの熱反射率は25〜40%。従来品に比べおよそ40%も保温力がUPします。



SCS (スーパー・コンボジット・スキン)

スムーススキンの表面にする加工です。親水性と疎水性をもつミセル構造の加工を施すことで、水に濡れると表面に水分子が皮膜し、低抵抗になることで、着脱や水の抵抗を下げるができます。

サイズ表

商品	XS	S	M	L	XL
TG-351 Tα	15.5-17.5	16.5-18.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5
TG-551 Tα	12.5-14	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
TG-531 Tα					
FAG-15 Tα	15-18	16-19	18-21	19-22	20-23
	13.5-15	13.5-15	15.5-18	16.5-19	17.5-20
FTG-15 Tα	16-18	17-19	18-20	19-21	20-22
	13.5-15	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19

上段：手のひらまわり/下段：手首まわり 単位：cm



グローブに関する詳細はコチラのHPをご覧ください。

『暑い』『寒い』を『ちょうどいい』にするインナー


OL-1102

ロングタッパ
¥16,720 (本体価格¥15,200)
■サイズ ▶ MENS & LADIES/
XS、S、M、L、XL
■カラー ▶ ブラック



OL-1202

ロングパンツ
¥16,280 (本体価格¥14,800)
■サイズ ▶ MENS & LADIES/
XS、S、M、L、XL
■カラー ▶ ブラック



サイズ表 アウトラストインナー：OL-1102/1202 単位：cm

	サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	大腿囲	腿脛囲	股下
MENS	XS	152-158	40-56	74-85	55-68	78-90	43-53	27-33	59-63
	S	157-164	48-64	78-91	61-75	82-94	45-56	29-35	62-67
LADIES	M	163-171	55-72	83-98	68-82	86-99	48-60	31-38	66-72
共通	L	169-178	63-82	89-107	75-89	90-104	52-65	33-42	69-75
	XL	176-186	71-92	96-116	82-96	94-110	56-69	36-45	72-78

肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

IW-101

ワンピース
本体価格【XS〜XL】¥35,200 (本体価格¥32,000)
本体価格【3L】¥38,500 (本体価格¥35,000)
■カラー ▶ ブラック

サイズ表 単位：cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XS	145-155	40-48	72-80	70-80	73-81	63-67
S	150-160	42-53	78-86	76-84	79-87	65-68
M	160-170	50-65	85-93	82-90	83-91	67-70
L	170-180	60-75	94-102	89-97	87-95	71-74
XL	175-185	70-85	102-110	94-102	96-104	75-79
3L	180-190	80-100	111-120	102-110	104-112	75-79

※身長、体重は目安です。※胸囲、股下は出来上がり寸法です。

SASARAN-PRO

(プロドライスーツ用ブーツ中敷き)
¥4,400 (本体価格¥4,000)
■サイズ ▶ M,L,XL,XXL
■厚み ▶ 3.3mm
※踏み抜き防止インソール



SASARAN-SP

(スポーツドライスーツ用Zブーツ中敷き)
¥4,400 (本体価格¥4,000)
¥5,060 (本体価格¥4,600) (XXXL)
■サイズ ▶ XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
■厚み ▶ 3.3mm
※踏み抜き防止インソール



インナースーツに関する詳細はコチラのHPをご覧ください。

アウトラストインナーは、使用している生地が温度調整を行い、さらに吸湿拡散機能をもっているため、汗を速乾させ快適な状態を保ちます。

IW-2200

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウェア。天然ダウンに匹敵する暖かさと、フワフワ感と、軽量コンパクトさ。濡れても素肌は快適なスーツ内環境を保ち続ける世界最高級品のインナーウェアです。
ワンピース (お尻ファスナー付)
オープンブライズ
■サイズ ▶ XS、S、M、L、XL
■カラー ▶ ブラック
■適水温 (推奨) : 25℃〜15℃

IW-3200

W-2200の2倍の中綿量を使用しています。WeeZle社の「Extreme」クラスです。
ワンピース (お尻ファスナー付)
オープンブライズ
■サイズ ▶ XS、S、M、L、XL
■カラー ▶ ブラック
■適水温 (推奨) : 15℃〜5℃

IW-6200

W-2200の3倍の中綿量を使用しています。WeeZle社の「Extreme Plus(+)」クラスです。
ワンピース (お尻ファスナー付)
オープンブライズ
■サイズ ▶ XS、S、M、L、XL
■カラー ▶ ブラック
■適水温 (推奨) : 5℃〜2℃



サイズ表 (IW-2200、3200、6200) 単位：cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XS	155~160	45~55	94	74	98	51	67	63
S	160~168	50~63	106	84	108	54	71	65
M	165~175	55~70	114	88	116	57	75	68
L	170~182	65~80	124	94	126	60	80	72
XL	175~188	80~95	134	100	132	63	85	77

※身長・体重は目安です。
※その他のサイズは出来上がり寸法です。(誤差±2〜4cmあります)

IW-4000

IW-3200相当の中綿を使用したソックスです。
ウォームソックス
オープンブライズ
■サイズ ▶ 【S】23.0〜25.0cm
【M】25.0〜27.0cm
【L】26.0〜28.0cm
【XL】28.0〜30.0cm
■カラー ▶ ブラック



IW-701

肌をドライに保ち、肌触りが良い。
ホットインナーソックス
¥6,600 (本体価格¥6,000)
■サイズ ▶ 【S】22.5〜24.0cm
【M】24.5〜26.0cm
【L】26.5〜28.0cm
■カラー ▶ ブラック
■素材 ▶ ポリエステル70%レーヨン30%
※保温性、速乾性、浸透性抜群



OL-603

ソックス
¥10,780 (本体価格¥9,800)
■サイズ ▶ 【S】22.5〜24cm
【M】24.5〜26cm
【L】26.5〜28cm
■カラー ▶ ブラック
※足の冷えを緩和し、抗菌防臭効果の生地使用により、嫌な臭いも緩和されます。



つま先かかとはにネオプレン素材を使用。保温性を高めています。

Weight


NPJ ウェイトベスト

【S~L】 ¥33,000 (本体価格 ¥30,000)
【 XL 】 ¥34,100 (本体価格 ¥31,000)

■カラー ▶ブラック・オレンジ
※ウェイトは必ずタッチウェイト
(散弾タイプ) をご使用ください。



【NPJウェイトベストタッチウェイト挿入量確認表】



ポケット サイズ	A	B	C	D	E	合計
S	1.5kg×1個	1.5kg×1個	1kg×1個	2kg×1個	2kg×1個	8kg
	1kg×1個 +500g×1個	1kg×1個 +500g×1個	500g×2個	1kg×2個	1kg×2個	
M	1.5kg×1個	1.5kg×1個	2kg×1個	2kg×1個 +500g×1個	2kg×1個 +500g×1個	10kg
	1kg×1個 +500g×1個	1kg×1個 +500g×1個	1kg×2個	1kg×1個 +1.5kg×1個	1kg×1個 +1.5kg×1個	
L	1kg×2個	1kg×2個	2kg×1個	1.5g×2個	1.5kg×2個	12kg
	2kg×1個	2kg×1個	1kg×2個			
XL	1kg×1個 +1.5kg×1個	1kg×1個 +1.5kg×1個	1kg×1個 +1.5kg×1個	1.5g×2個	1.5kg×2個	13.5kg

単位：mm

NNP ウェイトベスト

【XS】 ¥47,300 (本体価格 ¥43,000) 【 L 】 ¥56,100 (本体価格 ¥51,000)
【 S 】 ¥47,300 (本体価格 ¥43,000) 【 XL 】 ¥59,400 (本体価格 ¥54,000)
【 M 】 ¥50,600 (本体価格 ¥46,000) 【 XXL 】 ¥64,900 (本体価格 ¥59,000)

■カラー ▶ブラック・オレンジ

単位：mm

NNP-WV		XS	S+M	L	XL	XXL
腹囲	最大幅	1100	1200	1260	1280	1560
	最小幅	960	1040	1120	1140	1140



タッチウェイト

■0.5kg (イエロー) ¥2,640 (本体価格 ¥2,400)
■1.0kg (ブラック) ¥3,190 (本体価格 ¥2,900)
■1.5kg (スカイ) ¥4,730 (本体価格 ¥4,300)
■2.0kg (イエロー) ¥6,160 (本体価格 ¥5,600)



ウェイトストッパー

¥220 (本体価格 ¥200)
■カラー ▶ブラック、ネイビー
■素材 ▶プラスチック製
※50mm巾



ブーツウェイト (プロ用)

¥5,500 (本体価格 ¥5,000)
■サイズ ▶ 26~32cm 約935g (1対)



木製ハンガー (ドライスーツ専用)

¥4,950 (本体価格 ¥4,500)
■サイズ ▶ 700mm x 49mm



Underwater Light



世界45ヵ国で流通する信頼と実績
優れた耐久性の100m防水ライト



水中ライトに関する詳細はコチラのHPをご覧ください。

CF-450M

¥16,500 (本体価格 ¥15,000)

信頼と実績のロングセラーモデル。
コンパクトサイズで優れた耐久性に照射角度調整の利便性を融合。

- 明るさ ▶450lm (ルーメン)
- 照射角度 ▶スポット光7° ワイド光37° 無段階調節
- スイッチ ▶スライド式マグネットスイッチ
- 照射時間 ▶4時間
- 対応電池 ▶単4型アルカリ電池または充電電池×3本
- サイズ ▶35.5mm×121.5mm (直径×全長)
- 耐圧水深 ▶100m
- 本体材質 ▶耐腐食性アルミ合金



ヘルメット用ライトホルダー

¥5,720 (本体価格 ¥5,200)

ヘルメットの耳穴部にライトを固定
できます。直径Φ27~30mmに適合。



AL-450NM Tail II

¥11,880 (本体価格 ¥10,800)

コリメータレンズ内蔵のスポット光。照射角度8° で遠方まで光が届く！
片手で操作可能なテールスイッチ搭載

- 明るさ ▶450lm (ルーメン)
- 照射角度 ▶8°
- スイッチ ▶プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 ▶約4時間
- 対応電池 ▶単四型 アルカリ電池または充電電池×3本
- サイズ ▶33mm×121.7mm (直径×全長)
- 耐圧水深 ▶100m
- 本体材質 ▶耐腐食性アルミ合金



AL-450WM Tail

¥9,900 (本体価格 ¥9,000)

凸レンズを内蔵で照射角度40° のワイド光。単4型電池×3本で4時間の連続照射。

- 明るさ ▶450lm (ルーメン)
- 照射角度 ▶40°
- スイッチ ▶プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 ▶約4時間
- 対応電池 ▶単4型アルカリ電池または充電電池×3本
- サイズ ▶36mm×122.6mm (直径×全長)
- 耐圧水深 ▶100m
- 本体材質 ▶耐腐食性アルミ合金



AL-450 Strobe

¥11,880 (本体価格 ¥10,800)

100m防水ストロボライト。照射角度270° の点滅光で広範囲に位置を知らせます。

- 明るさ ▶450lm
- 点滅間隔 ▶1分あたり60回
- 照射角度 ▶270°
- スイッチ ▶プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 ▶約 36時間
- 対応電池 ▶単4型 アルカリ電池または充電電池×3本
- サイズ ▶35.5mm×136.7mm (直径×全長)
- 耐圧水深 ▶100m
- 本体材質 ▶耐腐食性アルミ合金



HL-450N

¥14,300 (本体価格 ¥13,000)

作業向けスポット光タイプ100m防水ヘッドライト。

- 明るさ ▶IV：450lm / III：225lm / II：113lm / I：45lm (ルーメン)
- 照射角度 ▶8°
- スイッチ ▶4段階調光 / SOS点滅 切り替えプッシュ式スイッチ
- 照射時間 ▶IV：約 2時間 / III：約 4時間 / II：約 8時間 / I：約 20時間
- 対応電池 ▶単4型 アルカリ電池 または充電電池×3本
- サイズ ▶ライトヘッド：41mm 本体：36.8mm 全長：84.4mm
- 耐圧水深 ▶100m
- 本体材質 ▶本体：ポリカーボネート、ライトヘッド：アルミ合金



HL-450XW

¥16,500 (本体価格 ¥15,000)

撮影向け拡散光タイプ100m防水ヘッドライト。

- 明るさ ▶IV：450lm / III：225lm / II：113lm / I：45lm (ルーメン)
赤色光：100lm (ルーメン)
- 照射角度 ▶120°
- 色 温： 6500K (ケルビン)
- スイッチ ▶4段階調光 / 赤色光 / SOS点滅 切り替えプッシュ式スイッチ
- 照射時間 ▶IV：約 2時間 / III：約 4時間 / II：約 8時間 / I：約 20時間
- 対応電池 ▶単4型 アルカリ電池 または充電電池×3本
- サイズ ▶ライトヘッド：38.8mm 本体：36.8mm 全長：84.4mm
- 耐圧水深 ▶100m
- 本体材質 ▶本体：ポリカーボネート、ライトヘッド：アルミ合金



NPU-01 National Police Agency Wet suit

FDU-01 Fire Department Wet suit



オープンジャケット/ロングジョン

- 生地 ▶ 5WJ ST/ST (イエロー・フレンチ部)
カラーは6色より選択可能 (17ページご参照ください)
- 仕様 ▶ 反射板(リフレクター)4カ所取付 (左右二の腕・左右大腿)
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
- | | | |
|----------|---------|----------------|
| 胸部 | ¥3,300～ | (本体価格 ¥3,000～) |
| 背中 | ¥4,400～ | (本体価格 ¥4,000～) |
| 大腿部 (1対) | ¥8,800～ | (本体価格 ¥8,000～) |
- ※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
- ※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)



生地厚	ボレロ	オープンジャケット	ロングジョン
5mm	¥56,100 (本体価格 ¥51,000)	¥60,500 (本体価格 ¥55,000)	¥69,300 (本体価格 ¥63,000)



オープンジャケット/ロングジョン

- 生地 ▶ 5WJ ST/ST (イエロー・フレンチ部)
カラーは6色より選択可能 (17ページご参照ください)
- 仕様 ▶ 反射板(リフレクター)4カ所取付 (左右二の腕・左右大腿)
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
- | | | |
|----------|---------|----------------|
| 胸部 | ¥3,300～ | (本体価格 ¥3,000～) |
| 背中 | ¥4,400～ | (本体価格 ¥4,000～) |
| 大腿部 (1対) | ¥8,800～ | (本体価格 ¥8,000～) |
- ※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
- ※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)



生地厚	ボレロ	オープンジャケット	ロングジョン
5mm	¥56,100 (本体価格 ¥51,000)	¥60,500 (本体価格 ¥55,000)	¥69,300 (本体価格 ¥63,000)

フルフェイス1J型retro NPD-01タイプ
¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

- 生地 ▶ クラウン部：3.5WJ LY/OL
フェイス部：3J SN (スーパーネッスル)
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
モヒカン部：¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)

マスクバンドカバー
¥4,290 (本体価格 ¥3,900)

- 生地 ▶ 2WJ ST/ST
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能 ¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。

フルフェイス1J型 FDD-01タイプ
¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

- 生地 ▶ クラウン部：3.5WJ ST/OL
フェイス部：3J SN (スーパーネッスル)
ネック部：3J SN (スーパーネッスル)
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能
モヒカン部：¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。
(白文字の場合は通常転写マークとなります)

マスクバンドカバー
¥4,290 (本体価格 ¥3,900)

- 生地 ▶ 2WJ ST/ST
- オプション ▶ 昇華転写文字入れ可能 ¥3,300～ (本体価格 ¥3,000～)
※部隊ロゴマークを入れる事も可能です。
(デザインデータが必要となります)
※昇華転写につきましては1ページをご参照ください。
※白文字の使用をする事が出来ません。



Standard Equipment

① **潜水用ヘルメット**
¥18,700 (本体価格 ¥17,000)
■サイズ ▶ フリーサイズ
※ノーマルタイプ
※ワンタッチバックル付き
※内側にダメージをやわらげるクッション付き

② **アイイマスク**
オープンプライス

③ **SV-II ブラックシリコン**
¥7,150 (本体価格 ¥6,500)
※排水を楽に行える弁付きで最適な角度を確保できる回転可能タイプ。マスクへの取り付け、取り外しが楽な専用ホルダー付き。

④ **NR4AFN**
¥162,800 (本体価格 ¥148,000)
■タイプ ▶ 寒冷地対応モデル 国産製品
■ファーストステージ (NR)
南極を含む極寒地でアイスダイビングの実績があり信頼性と安全性が証明されている
■セカンドステージ (4AFN)
過酷な状況、寒冷地でも優れた性能を発揮、寒冷地用ベンチレーションタイプ。

⑤ **オクトパス4AN**
¥56,100 (本体価格 ¥51,000)
■タイプ ▶ 寒冷地対応モデル 国産製品
※可動部がシンプルな構造に構成され流量調整機能付き。

⑥ **Pro HD Man (プロHDマン)**
¥112,200 (本体価格 ¥102,000)
■サイズ ▶ XS・S・M・ML・L・XL

⑦ **プレシス3ゲージ**
¥57,200 (本体価格 ¥52,000)
■タイプ ▶ 残圧計・水深計・コンパス

⑧ **マリングローブ**
¥7,150 (本体価格 ¥6,500)
■サイズ ▶ S・M・L・XL
■カラー ▶ ブラック・イエロー・ブルー・ピンク
■生地 ▶ 2mm厚OPジャージ×クラリーノ

⑨ **ダイバーナイフ 7inch オレンジ**
¥10,120 (本体価格 ¥9,200)
■ブレード長 ▶ 170mm
■重量 ▶ 423g(726gケース付)
■重量 ▶ 310mm

⑩ **エルゴブーツ**
¥10,120 (本体価格 ¥9,200)

⑪ **スーパートライスター**
¥20,350 (本体価格 ¥18,500)
■カラー ▶ ブラック・オレンジ
■サイズ ▶ フリー



Talking, Camera System

水中有線CCD カメラシステム

水深50mに耐える本格仕様の水中カメラです。マンホール・タンク（各種水槽、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査）など幅広くご使用いただけます。

VD-1222R2

録画機能付き

¥539,000 (本体価格 ¥490,000)

■セット内容：制御ボックス、水中カメラ、接続ケーブル、充電用ACアダプター、DVF-7リモコン（ボタン電池CR2025使用）、S DHCカード（モニターに実装）、予備ヒューズ、取付金具

【仕様】

制御ボックス

- モニター
- 外部接続
- 電源
- 連続接続時間
- 充電方法
- 防水・防滴
- 外装ケース
- 外形寸法
- 重量
- 録画時間
- ▶ 7インチカラー液晶モニター
- ▶ 映像出力・音声出力
- ▶ 内蔵バッテリーまたは専用アダプター
- ▶ 約10時間
- ▶ 専用ACアダプター
- ▶ 操作部非防水・非防滴、収納時IP67
- ▶ 樹脂
- ▶ W270×H246×D174mm
- ▶ 約5.7kg
- ▶ HQ7時間、MQ14時間、LQ24時間
- ▶ SDカード付き（4GB）

水中カメラ

- イメージセンサー
- 有効画素数
- 最低被写体照度
- S/N
- 耐水深
- 外形寸法
- 重量
- 接続ケーブル
- 重量
- ▶ 1/4インチCMOSイメージセンサー
- ▶ 38万画素
- ▶ 0.5LuxF1.2
- ▶ 48dB以上
- ▶ 50m
- ▶ ø24×153mm
- ▶ 約7kg
- ▶ 0.3×6Cシールド付100m
- ▶ 約7kg



水中有線CCDカメラシステムに関する詳細はコチラのHPをご覧ください。



SDカードはモニターを開き、出し入れできます。録画はSDカードを使用し付属のリモコン手動で行います。



YSアダプター型のライトを取り付け可能。カメラは軽量コンパクト。 ※ライト、マスクは付属に含まれません。



※ライト、マスクは付属に含まれません。



水中有線電話機（同時通話装置2人用）

SV-230TRセット（ペリカンケース仕様）

¥737,000 (本体価格 ¥670,000)

■付属品：100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク：コネクター付き2本
外部スピーカ―NP-108ケーブル5m：コネクター付き×1台
外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本
ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
トランシーバー×2台、インカム×1台

※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

- 国内製造品
- 電源電圧：DC12V
- 充電時間：12時間
- 連続使用時間：6時間
- 外形寸法：W432×H173×D334mm
- 重量：8.5kg




インカムはヘルメットに装備することができます。
※ヘルメットは装備に含まれません。



SV-230TR最大の特徴

トランシーバーを接続する事が可能！
本体から離れた場所にいる作業員（監視員・クレーンオペレーター等）と水中にいるダイバーが直接会話する事が出来ます。



水中有線電話機に関する詳細はコチラのHPをご覧ください。

Under Water Tools/Life Jacket

アクアリフター

■25kg	¥42,900	(本体価格¥39,000)
■50kg	¥55,000	(本体価格¥50,000)
■100kg	¥91,300	(本体価格¥83,000)
■200kg	¥119,900	(本体価格¥109,000)
■500kg	¥168,300	(本体価格¥153,000)
■1000kg	¥214,500	(本体価格¥195,000)
■2000kg	¥473,000	(本体価格¥430,000)



※水中での重量物の引き上げに。
レギュレーターをフローさせ、エアーを
バルーンの中に入れて使用します。排気弁つ
きなので、浮力調節も容易に行えます。
※25kgは排気弁はついていません。
輸入品につきましても取扱ございますので、
ご相談ください。

水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2

(ステンレス保護カバー付)

¥657,800 (本体価格¥598,000)

ダイビングの安全のために、指示をし
たり、緊急連絡するための水中会話装置で
す。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロ
ール部、そして水中スピーカーと水中マイ
クを組み合わせ、水中のダイバーとの
会話が可能になりました。イルカ、クジ
ラの声を聴かせることもできます。



仕様

ダイバーガードAQ-50S2	
送出力	サイレン132W、音声65W、特殊Fファン ムカーブフィルター組み込み採用により高出 力を実現
伝達範囲	半径100～500m以上
指向性	無指向性全方位
送信周波数範囲	70Hz～8kHz
Voice filter SW	300Hz～4kHz
緊急信号	ミックスサイレン×2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランスデューサー 耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv/upa
受信周波数特性	70Hz～10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用マイ クをご利用下さい)
電源	内蔵バッテリーまたは外部AC100V
バッテリー	DC12V×2 (充電時間5時間)
標準時間	5時間
サイズ	アンブ/(W) 406×(D) 330×(H) 174mm スピーカー/φ200×65mm 254×70 (金属枠取付)
重量	アンブ/13.5kg (防水型キャリングケース)、 スピーカー5.2kg

オーシャン LG-1型 TYPE A

(自動膨張シュOLDER式)

¥20,350 (本体価格¥18,500)

- サイズ ▶ 胸囲/150cmまで
適応体重/180kgまで
- 浮力 ▶ 18kg f
- カラー ▶ レッド、ブルー

作業用救命衣 (小型船舶兼用)
形式承認番号 第4616号



膨張時



レッド

オーシャン LG-3型 TYPE A

(手動膨張シュOLDER式)

¥17,600 (本体価格¥16,000)

- サイズ ▶ 胸囲/120cmまで
適応体重/100kgまで
- 浮力 ▶ 10kg f
- カラー ▶ レッド、ブルー

作業用救命衣 (小型船舶兼用)
形式承認番号 第4672号



膨張時



ブルー

プリント加工

救命衣に会社名などプリントする事が出来ます。

ラバープリント

オープンブライス

- 初期費用デザイン校正・修正 ※プリント数で価格が変わります。
 - プリント費用
 - カラー：ホホワイト、ブラック、イエロー、ブルー、ゴールド、シルバー
- 少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。
ご注文の流れ


- ①ご希望のデザインをお知らせください。
※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。
- ②プリント位置・カラーをご指定ください。

シルクプリント

オープンブライス

- 初期費用デザイン校正・修正
 - プリント費用
 - カラー：ホホワイト、ブラック、イエロー、ブルー、ゴールド、シルバー
- 大量のプリントやデザインが少量の場合はラバープリントをお勧め致します。
ご注文の流れ

- ご注文の流れ
- ①ご希望のデザインをお知らせください。
※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。
 - ②版下の作成
 - ③プリント位置・カラーをご指定ください。



プリント位置及びプリント最大サイズ

- プリントA面：最大 L 150mm × W 40mm
- プリントB面：最大 L 250mm × W 40mm
- プリントC面：最大 W 100mm × L 40mm



※こちらに掲載されているライフジャケットは、
すべて国土交通省型式承認試験及び検定への合格印である
「桜マーク」が印されています。

Dive Computer

Dive
Computer

海魂 DC1-PRO は日本の潜水士のために開発、
商品化されたダイブコンピューターです。

海魂DC1-PRO

オープンブライス


ダイブコンピューター海魂DC1-PRO (以下、海魂DC1-PRO) は、日本の潜水士専用のダイ
ビングコンピューターとして開発しました。一般社団法人日本潜水協会推奨減圧表に準拠し、
演算式 (アルゴリズム) はBuhlmann (ピュルマン) のZHL-16Cをベースにしています。一
般社団法人日本潜水協会推奨減圧表は、高気圧作業安全衛生規則 (厚生労働省) 規則に適合
し、潜水作業マニュアル (国土交通省港湾局監修) にも採用されています。専用の海魂イン
ターフェイスでデータをPCに転送、潜水作業計画・記録用紙 (エクセルデータ) を作成する
ことができます。

海魂に関する詳細はコチラのHPをご覧ください。



Material,Color Chart


MATERIAL



RD/OL

【表】ラジアルジャージ(4回コート)
【裏】アウトラスト
【生地厚】3.5mm、5.0mm
【カラー】ブラック、ブルー、イエロー、オレンジ、レッド
●使用モデル：ドライスーツ／FDD-01

DRY SUITS




WJ CDX/OL


【表】かのかデラックスジャージ
【裏】アウトラスト
【生地厚】3.5mm、5.0mm
【カラー】ブラック、オレンジ
●使用モデル：ドライスーツ／FDD-02

DRY SUITS

ラジアルカラー 5色




→ブラック
→ブルー
→イエロー
→オレンジ
→レッド



ST/OL

【表】エスティージャージ
【裏】アウトラストジャージ
【生地厚】3.5mm、5.0mm
【カラー】5色
●使用モデル：ドライスーツ／FDD-01、02


DRY SUITS



LY/OL

【表】ライクラジャージ
【裏】アウトラストジャージ
【生地厚】3.5mm、5.0mm
【カラー】5色
●使用モデル：ドライスーツ／NPD-01

DRY SUITS



ST/ST

【表】エスティージャージ
【裏】エスティージャージ
【生地厚】3.5mm、5.0mm
【カラー】5色
●使用モデル：ウェットスーツ／NPU-01、FDU-01
マスクバンドカバー

WET SUITS

COLOR VARIATION

■ドライスーツ

ラジアル/アウトラスト (RD/OL) 5色



■かのかデラックスジャージ/アウトラスト (CDX/OL) 2色



■エスティージャージ/アウトラスト



■エスティージャージ/エスティージャージ



(ST/OL,LY/OL,ST/ST) 5色

採寸について

採寸箇所一覧表

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)
6	股上	股付根点～ウエスト点
7	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測
8	首囲	ノドボトケを避けて最も細い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	血の下の細い部囲
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(脛)骨点の内側～内果点(くるぶし中心点)

番号	採寸箇所	計り方
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を過って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと～つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点～足底
33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口回り
a	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性)乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間



採寸治具
¥3,080 (本体価格 ¥2,800)



採寸マニュアルDVD
¥1,100 (本体価格 ¥1,000)



採寸マニュアルシート
¥550 (本体価格 ¥500)



Size Chart

DRY SUITS SIZE CHART

MENS DRYSUIT CHART 3.0(5.0)mm

	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	フクラハギ囲	裾丈	手首囲	足サイズ
S-A	161-166	52-59	64-67	62-65	33-36	86-91	68-72	84-89	47-51	33-35	65-70	13-15	S:24-24.5
S-B	161-166	57-64	64-67	62-65	33-36	89-94	71-75	87-92	49-53	34-37	65-70	13-15	S:24-24.5
M-Y	165-170	52-59	66-70	65-68	34-37	86-91	68-72	84-89	47-51	33-35	68-73	14-16	M:25-25.5
M-A	165-170	57-64	66-70	65-68	34-37	89-94	71-75	87-92	49-53	34-37	68-73	14-16	M:25-25.5
M-B	165-170	62-69	66-70	65-68	34-37	93-98	74-79	90-95	51-55	36-39	68-73	14-16	M:25-25.5
L-Y	169-175	57-64	69-73	68-71	35-38	89-94	71-75	87-92	49-53	34-37	71-76	15-17	M:25-25.5
L-A	169-175	62-69	69-73	68-71	35-38	93-98	74-79	90-95	51-55	36-39	71-76	15-17	L:26-26.5
L-B	169-175	67-74	69-73	68-71	35-38	97-102	77-83	93-99	53-58	37-40	71-76	15-17	L:26-26.5
LL-Y	174-180	62-69	71-76	71-74	36-39	93-98	74-79	90-95	51-55	36-39	73-78	16-18	L:26-26.5
LL-A	174-180	67-74	71-76	71-74	36-39	97-102	77-83	93-99	53-58	37-40	73-78	16-18	XL:27-27.5
LL-B	174-180	72-80	71-76	71-74	36-39	101-106	80-87	96-104	55-60	38-41	73-78	16-18	XL:27-27.5
3L-Y	179-185	67-74	74-79	74-77	37-40	97-102	77-83	93-99	53-58	37-40	76-81	17-19	XL:27-27.5
3L-A	179-185	72-80	74-79	74-77	37-40	101-106	80-87	96-104	55-60	38-41	76-81	17-19	XL:27-27.5
3L-B	179-185	77-86	74-79	74-77	37-40	105-110	83-91	99-108	58-63	39-42	76-81	17-19	XXL:28-28.5
4L-Y	184-190	72-80	77-82	77-80	38-41	101-106	80-87	96-104	55-60	38-41	78-84	18-20	XXL:28-28.5
4L-A	184-190	77-86	77-82	77-80	38-41	105-110	83-91	99-108	58-63	39-42	78-84	18-20	XXXL:29-29.5

LADIES DRYSUIT CHART 3.0(5.0)mm

	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	フクラハギ囲	裾丈	手首囲	足サイズ
XXS-A	149-154	39-44	59-62	57-60	28-29	75-79	58-61	78-82	46-49	30-32	57-62	12-14	XXS:22-22.5
XXS-B	149-154	42-47	59-62	57-60	28-29	78-83	60-64	81-86	48-51	31-34	57-62	12-14	XXS:22-22.5
XS-Y	153-158	39-44	61-64	59-62	29-30	75-79	58-61	78-82	46-49	30-32	60-65	12-14	XXS:22-22.5
XS-A	153-158	42-47	61-64	59-62	29-30	78-83	60-64	81-86	48-51	31-34	60-65	12-14	XS:23-23.5
XS-B	153-158	46-52	61-64	59-62	29-30	81-87	63-67	84-90	50-54	32-35	60-65	12-14	XS:23-23.5
S-Y	157-162	42-47	63-66	61-64	30-31	78-83	60-64	81-86	48-51	31-34	63-68	12.5-14.5	XS:23-23.5
S-A	157-162	46-52	63-66	61-64	30-31	81-87	63-67	84-90	50-54	32-35	63-68	12.5-14.5	S:24-24.5
S-B	157-162	51-57	63-66	61-64	30-31	84-90	66-71	88-94	52-56	33-36	63-68	12.5-14.5	S:24-24.5
M-Y	161-166	46-52	65-68	63-66	31-33	81-87	63-67	84-90	50-54	32-35	66-71	13-15	S:24-24.5
M-A	161-166	51-57	65-68	63-66	31-33	84-90	66-71	88-94	52-56	33-36	66-71	13-15	S:24-24.5
M-B	161-166	55-62	65-68	63-66	31-33	87-93	69-74	91-98	55-59	34-38	66-71	13-15	M:25-25.5
L-Y	165-170	51-57	67-70	65-68	32-34	84-90	66-71	88-94	52-56	33-36	68-74	14-16	M:25-25.5
L-A	165-170	55-62	67-70	65-68	32-34	87-93	69-74	91-98	55-59	34-38	68-74	14-16	M:25-25.5

プロブーツの場合：M24.5～26 cm L26.5～28 cm XL28.5～30 cm XXL 30.5～32 cm

WET SUITS SIZE CHART

MENS WETSUIT CHART 3.0(5.0)mm

	身長	体重	首囲	A点～尾てい骨	上胸囲	腹囲	尻囲	大腕囲	手首囲	股下	膝下囲	足首囲
SA	158-163	56-60	35-37	60-64	89-93	75-79	88-92	26-28	15-17	62-66	31-33	20.5-22.5
SB	158-163	61-65	36-38	61-65	93-97	80-84	91-95	28-30	16-18	62-66	33-35	21-23
MA	164-168	60-64	35-37	63-67	91-95	76-80	90-94	27-29	15-17	65-69	32-34	21-23
MB	164-168	65-69	36-38	63-67	94-98	81-85	93-97	28-30	16-18	65-69	33-35	21-23
LA	169-174	57-61	34-36	64-68	88-92	71-75	88-92	26-28	15-17	68-72	31-33	21-23
LB	169-174	62-66	35-37	64-68	91-95	75-79	91-95	27-29	15.5-17.5	68-72	32-34	21-23
LLA	175-180	67-71	36-38	66-70	94-98	77-81	93-97	27.5-29.5	16-18	71-75	33-35	22-24
LLB	175-180	72-76	37-39	67-71	96-100	81-85	95-99	28-30	16-18	71-75	34-36	22-24
3LA	180-185	71-76	37-39	68-72	95-99	79-83	95-99	28-30	16-18	73-77	34-36	22-24
3LB	180-185	77-82	38-40	68-72	98-102	83-87	98-102	29-31	17-19	73-77	35-37	23-25

LADIES WETSUIT CHART 3.0(5.0)mm

	身長	体重	首囲	A点～尾てい骨	上胸囲	腹囲	尻囲	大腕囲	手首囲	股下	膝下囲	足首囲
XSA	153-157	43-47	29-31	55-59	78-82	62-66	85-89	23-25	13-15	61-65	30-32	19-21
XSB	153-157	53-57	31-33	56-60	85-89	70-74	92-96	26-28	15-17	61-65	32-34	20-22
SA	158-162	46-51	30-32	57-61	80-84	63-67	87-91	24-26	14-16	64-68	31-33	20-22
SB	158-162	52-56	31-33	57-61	83-87	67-71	90-94	25-27	14-16	63-67	32-34	20-22
MA	163-166	49-54	31-33	58-62	81-85	65-69	90-94	24-26	14-16	66-70	32-34	20-22
MB	163-166	55-60	32-34	59-63	85-89	68-72	93-97	25-27	14-16	66-70	33-35	21-23
LA	167-172	53-57	31-33	60-64	84-88	66-70	92-96	24-26	14-16	68-72	33-35	21-23
LB	167-172	58-64	32-34	60-64	87-91	69-73	94-98	26-28	15-17	68-72	34-36	21-23

ZERO

SEARCH AND WATER RESCUE EQUIPMENT CATALOG

株式会社 ゼロ (ZERO Co.,LTD.)

本社

〒152-0004
東京都目黒区鷹番 1 丁目 11 番 5 号
TEL (03) 5721-1906 FAX (03) 5721-1916

西日本営業所

〒654-0055
兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目4-6 須磨浦ビル307
TEL (078) 732-7070 FAX (078) 732-7078

木更津工場・サービスセンター

〒292-0838
千葉県木更津市潮浜 2 丁目 6 番 13号
TEL (0438) 36-8581 FAX (0438) 36-8582

カタログに関する注意事項

- 予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。
- 本カタログに表示されている価格は税込価格です。() 内は税抜き価格です。
- ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のままで、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

取扱店