



ZERO

**PROFESSIONAL
DIVING CATALOG**

2016

INDEX

- 001 INTRODUCTION
- 002 MATERIAL
- 003 COLOR VARIATION
- 004 DRY SUITS
- 007 DRY SUIT OPTIONS
- REPAIR
- 009 INNER WEAR
- 013 WEIGHT
- 014 HOOD
- 015 GLOVE
- 016 WET SUITS
- 019 WET SUIT OPTIONS
- 020 2nd REGULATOR
- REGULATOR
- 021 TANK
- GUAGE
- 022 LIGHT
- EMERGENCY GOODS
- 031 FULL FACE MASK
- 033 F-1 MASK
- GORSKI HELMET
- MASK
- 034 FIN
- ACCESSORY
- BAG
- KNIFE
- 035 COMMERCIAL DIVER
- 037 COMPRESSOR
- 送気空気安全対策グッズ
- 高圧コンプレッサー
- 039 EMERGENCY SYSTEMS
- 貯気空気タンク
- 水中溶接(切断)器具
- フーカーホース
- 042 TALKING SYSTEM
- 水中マイク
- ケーブル
- 045 CAMERA SYSTEM
- 水中超音波厚さ計
- 046 NITROX
- 047 救命胴衣
- 048 ヘルメット
- 049 水中緊急警報システム
- 051 DRY SUIT SIZE CHART
- 採寸について
- 052 LOGO LINEUP
- 潜水士専用ダイブコンピューター
- 海魂(KAIKON)

ゼロが開発した、
信頼性・安全性を極めた各種システム

3 TYPE DRY SUITS

選べる3タイプのドライスーツ



■O式タイプと防水ファスナータイプの利便性を兼ね備えています。Wファスナーを上胸部に位置付けたので、着脱がひとりで簡単にできます。安全性・機能性・ファッショニ性に優れた世界に類を見ない第3のドライスーツです。**(株)ゼロの特許製品**

Wファスナーとは
外側にYKK (#10C)ファスナーを取り付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取り付けました。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

SYSTEMATIZATION

ゼロだからできること

- ダイビングギアの邪魔にならないよう給排気バルブの取付け位置が指定できます。
- 水中での動きやすさを重視した人間工学に基づく機能的な立体裁断と縫製システム。
- 機能性を追求したジョイントブーツを採用しています。
- ネックシールとリストシールは、脱着に優れたブラックリペルのシールを標準としています。

DRY SUIT VALVES

ドライスーツバルブ



プロドライスーツは、オリジナルZバルブが標準となります。

■給気バルブ: 固定手動式

■排気バルブ: 固定手動式

D社バルブは、オプションにて変更が可能です。

■給気バルブ: クリップロータリー式

■排気バルブ: 自動式

SPECIAL MATERIAL

アウトラスト(OL)



【主な特徴】

アウトラスト機能

NASAの為に開発された素材で生地が“温度調整”をします。人が快適に思う肌表面温度32°C±1°Cに調整する機能をもっています。

暑いとき: 余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。

寒いとき: 蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

吸湿拡散機能

水を点ではなく、面で吸収し早く化粧させ速乾性に優れているのでDRYの状態をキープします。

消臭効果機能

汗のにおい水で濡れ蒸れた匂いなど消臭します。

アウトラスト製品使用上の注意

●初めに着用した際には、アウトラストの吸熱機能が働き、冷たく感じる事があります。


●アウトラストは初めて熱を与える事により蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。

●アウトラストは発熱素材では無く、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。また快適温度には個人差があります。


スポーツドライスーツとプロドライスーツの違い

基本的に全く違いはありませんが、プロドライスーツは、スポーツドライスーツに比べて、幅が2回り、丈が1回り大きく出来上がっています。


MATERIAL




RD/OL
[表]ラジアルジャージ(4回コート)
[裏]アウトラスト
[生地厚]3.5mm、5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック、ブルー、イエロー、オレンジ、レッド
●使用モデル: ドライスーツ/K'sプロ2 ORD、O式プロ2 ORD、流水プロ4 ORD、HL-100/ヘルメット潜水服




WJ CDX/OL
[表]かのこデラックスジャージ
[裏]アウトラスト
[生地厚]3.5mm、5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック、オレンジ
●使用モデル: ドライスーツ/CDX




→ブラック
→ブルー
→イエロー
→オレンジ
→レッド




RD/RS
[表]ラジアルジャージ(3回コート)
[裏]リベルサーモスキン
[生地厚]5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/WRD-02




SK/RS
[表]スーパークラット
[裏]リベルサーモスキン
[生地厚]5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/WRD-02




J
[表]ジャージ
[裏]スキン
[生地厚]5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8100




J/SCS
[表]ジャージ
[裏]スーパー・コンポジットスキン
[生地厚]3.0mm、5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8000, PW-8100




W
[表]スキン
[裏]スキン
[生地厚]5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8200




W/SCS
[表]スキン
[裏]スーパー・コンポジットスキン
[生地厚]5.0mm、6.5mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8200



MS/ASX
[表]メッシュスキン
[裏]エアストレッチエックス
[生地厚]3.0mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ/PW-8000



J-SN
[表]スーパー・ネッスルジャージ
[裏]スキン
[生地厚]3.0mm、5.0mm
[カラー]ブラック
●使用モデル: フード



PS/PS
[表]ピーエスジャージ
[裏]ピーエスジャージ
[生地厚]3.5mm、5.0mm
[カラー]12色
●使用モデル: フード

COLOR VARIATION

■ドライスーツ

ラジアル/アウトラスト
(RD/OL)5色

RDブラック RDブルー RDイエロー
RDオレンジ RDレッド

かのこデラックスジャージ/アウトラスト
(CDX/OL)2色

CDXブラック CDXオレンジ

■ヘルメット潜水

ラジアル/アウトラスト
(RD/OL)5色

RDブラック RDブルー RDイエロー
RDオレンジ RDレッド

■ウェットスーツ

メッシュスキン/エアストレッチエックス
(MS/ASX)1色

ブラック
ジャージ/スーパー・コンポジットスキン
(J/SCS)1色

Jブラック
ジャージ/スキン
(J)1色

Jブラック
スキン/スキン
(W)1色

ブラック
ラジアル/リベルサーモ
(RD/RS)1色

RDブラック
スーパー・カラット/リベルサーモ
(SK/RS)1色

SKブラック
スキン

■フード

スーパー・ネッスルジャージ
(J-SN)1色

Jブラック

■ピーエスジャージ/ピーエスジャージ
(PS/PS)12色

PSブラック	PSホワイト	PSロイヤル	PSグリーン
PSレッド	PSオレンジ	PSクリーン	PSKKイエロー
PSKKオレンジ	PSKKイエロー	PSKKグリーン	

NEW 流氷プロ 4 ORD

RD/OL 裏地:アウトラスト

背中の防水ファスナーは、
ドイツの「TIZIP Master Seal」採用

TZIP Master Seal防水ファスナーの利点は、エレメント部が金属でない事!樹脂製なので、錆びることなく柔軟性が良いことで、軽く真水洗いを行い、スライダーエンド部に専用ワックスをコマメに塗布するだけで、金属タイプの防水ファスナーに匹敵する防水性能を保ちます!

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE BACK TYPE
3.5mm	流氷プロ4 ORD-34 本体価格 ¥260,000
5.0mm	流氷プロ4 ORD-54 本体価格 ¥270,000
6.5mm	流氷プロ4 ORD-64 本体価格 ¥275,000

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。

(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶51ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ

ロゴマーク▶52ページ、カラーバリエーション▶2ページ

NEW

流氷プロ 2 ORD

<BDM#12ファスナー仕様>
従来型の金属タイプ

40年間不变!プロダイバーの為のドライスーツ!

世界のプロダイバーが愛用するBDM(#12)防水ファスナー仕様の歴史的ドライスーツです。

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE TYPE
3.5mm	流氷プロ2 ORD-34 本体価格 ¥275,000
5.0mm	流氷プロ2 ORD-54 本体価格 ¥285,000
6.5mm	流氷プロ2 ORD-64 本体価格 ¥290,000



アイスバックタイプ着衣方法



① ドライスーツを下から少しずつ引き上げます。サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。



② 腕を片方ずつ袖に通します。



③ 防水ファスナー開口部を両手でつかみ、あごを引いてスース内に頭を入れ、ネックシールに通します。髪の毛がからむ場合はスマースフェイスマスクが有効です。



④ ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。バディー又は陸上(海上)待機者に依頼し閉めてください。その際衣服・異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。



Aブロック:CDXオレンジ
Bブロック:CDXブラック



流氷プロ 4 ORD-34
Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDイエロー

NEW CDX

RD/OL 裏地:アウトラスト

鹿の子生地の丈夫なドライスーツ

ナイロンジャージの中でも、耐久性の高い「鹿の子織り」のドライスーツです、弊社が誇る4タイプの型を選択できます。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE	ZERO TYPE
3.5mm	K'sプロ 2 CDX-35	流氷プロ 4 CDX-35	O式プロ 2 CDX-35
	本体価格 ¥241,000	本体価格 ¥243,000	本体価格 ¥211,000
5.0mm	K'sプロ 2 CDX-50	流氷プロ 4 CDX-50	O式プロ 2 CDX-50
	本体価格 ¥246,000	本体価格 ¥248,000	本体価格 ¥216,000
6.5mm	K'sプロ 2 CDX-65	流氷プロ 4 CDX-65	O式プロ 2 CDX-65
	本体価格 ¥251,000	本体価格 ¥253,000	本体価格 ¥221,000

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。

(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶51ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ

ロゴマーク▶52ページ、カラーバリエーション▶2ページ

生地厚	流氷プロ2 CDX <BDMファスナー仕様>
3.5mm	流氷プロ 2 CDX-35
	本体価格 ¥258,000
5.0mm	流氷プロ 2 CDX-50
	本体価格 ¥263,000
6.5mm	流氷プロ 2 CDX-65
	本体価格 ¥268,000

NEW HL-100

RD/OL 裏地:アウトラスト

明治時代から続くヘルメット潜水のラジアル潜水服

【既製サイズ価格】

生地厚	ヘルメット型潜水服
3.5mm	HL-100 本体価格 ¥270,000

【フルオーダー価格】
本体価格 ¥25,000
【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

付属品▶リストバンド(プロ用)、チューブバンド(パッチ付き)、オプション▶7ページ、ロゴマーク▶52ページ、カラーバリエーション▶2ページ

【HL-100 ヘルメット潜水服(出来上がり寸法)】 単位:cm

	身長	体重	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも	腰	フカラ	ハギ	丈
S-A	155-165	55-65	66	145	103	110	67	42	76	M:24.5-26	
S-B	155-165	60-70	66	153	110	116	71	44	76	M:24.5-26	
M-Y	160-170	55-65	71	145	103	110	67	42	79	M:24.5-26	
M-A	160-170	60-70	71	153	110	116	71	44	79	M:24.5-26	
M-B	160-170	65-80	71	161	116	123	75	46	79	M:24.5-26	
L-Y	168-178	60-70	75	153	110	116	71	44	82	L:26.5-28	
L-A	168-178	65-80	75	161	116	123	75	46	82	L:26.5-28	
L-B	168-178	70-85	75	169	122	130	79	48	82	L:26.5-28	
LL-Y	176-184	65-80	80	161	116	123	75	46	85	L:26.5-28	
LL-A	176-184	70-85	80	169	122	130	79	48	85	L:26.5-28	
LL-B	176-184	75-90	80	177	128	136	83	50	85	XL:28.5-30	

※既製サイズをお選びでも『手首囲』、『足サイズ』はお客様のサイズで作成いたします。


※水返し部(共通):丈(44cm)、囲(127cm)

※補強部当てのカラー指定はできません

HL-100

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブラック

DRY SUIT OPTIONS



肘当て(両肘/1対)(補強)

- 1.5mmJC/RD
本体価格 ￥7,600
- メッシュゴムスキン
本体価格 ￥7,600

INNER WEAR

『暑い』『寒い』を『ちょうどいい』にするインナー

アウトラストインナーの選ばれる理由

気温でインナーを選ぶと、水中ですぐに冷えてしまいます。
水温でインナーを選ぶと、陸上でセッティング・器材装着・ボート、
水面移動中に汗をかき、その汗が水中で体を冷やしてしまいます。
アウトラストインナーは、使用している生地が、温度調整を行いざら
に、吸湿拡散機能をもっている事から、汗を速乾させ快適な状態を
保ちます。


Outlastの特長



理想の温度帯を守る、最先端テクノロジー

アウトラストの機能の秘密は、ミクロのPCM（PHASE CHANGE MATERIAL）を使用したアウトラスト社の特許技術が体の熱さを感じて、余分な熱をぐんぐん吸収・蓄熱します。


逆に寒さを感じると蓄えていた熱を放出します



サーモ実験

アウトラストを使用したアンダーウェアと一般素材を使用したものとの比較

寒い時 気温10°C / 湿度27%



アウトラストを使用したアンダーウェアの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が高くなっています。

暑い時 気温35°C / 湿度51%



アウトラストを使用したアンダーウェアの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が低くなっています。

吸湿拡散機能について

アウトラストは、吸湿拡散機能を持つ生地を使用しているので、速乾性に優れています。



水滴を落とした瞬間生地
が水分を吸収します。



水滴を落とした時生地の
上にとどまる。

5分後

5分後



水分が素早く拡散・乾燥
されます。



時間が経過しても乾燥し
始めない。



OL-1001 NEW

ワンピース

本体価格 ¥26,000


■サイズ: MENS & LADIES / XS, S, M, L, XL

■カラー: ブラック

ワンピースインナー特長

お腹や背中が出ない。

潜水作業中に上着がめくれその作業時間中に体を冷やす心配があ
りません。



FRONT

BACK

【サイズ表】アウトラストインナー:OL-1001

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	大腿囲	脇脛囲	股下
MENS LADIES 共通	XS S M L XL	147-155 154-163 163-172 171-178 176-183	40-56 48-64 55-72 63-82 71-92	74-85 78-91 83-98 89-107 96-116	55-68 61-75 68-82 89-107 96-116	78-90 82-94 86-99 90-104 94-110	43-53 45-56 48-60 52-65 56-69	27-33 29-35 31-38 33-42 36-45

OL-1101 NEW

ロンジタッパー

本体価格 ¥14,500

■サイズ: MENS & LADIES / XS, S, M, L, XL
■カラー: ブラック



FRONT


BACK

OL-1201 NEW

ロンジパンツ

本体価格 ¥15,000

■サイズ: MENS & LADIES / XS, S, M, L, XL
■カラー: ブラック



FRONT

BACK

OL-701 NEW

フード

本体価格 ¥5,500

■サイズ: S (53-57cm), M (55-59cm)
L (58-63cm)

■カラー: ブラック

血行量の多い頭部からの体温損失は、全身からの体温損失の20%を占めるといわれており、陸上作業・待機時、でもフードをかぶることで体を冷やす防止になります。



OL-601 NEW

ソックス

本体価格 ¥5,600

■サイズ: S (22.5-24cm), M (24.5-26cm)
L (26.5-28cm)

■カラー: ブラック

足の冷えを緩和し、抗菌防臭効果のある生地を使用しているので、嫌な臭いも緩和されます。



HT-120

ホットインナーソール

■プロ用
本体価格 ¥1,800

■サイズ:
M, L, XL, XXL
■素材: アウトラスト (OL)
※ ブーツに敷くだけで足が冷えない



【サイズ表】アウトラストインナー:OL-1101/1201

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	大腿囲	脇脛囲	股下
MENS LADIES 共通	XS S M L XL	147-155 154-163 163-172 171-178 176-183	40-56 48-64 55-72 63-82 71-92	74-85 78-91 83-98 89-107 96-116	55-68 61-75 68-82 89-107 96-116	78-90 82-94 86-99 90-104 94-110	43-53 45-56 48-60 52-65 56-69	27-33 29-35 31-38 33-42 36-45

INNER WEAR



IW-2200

ワンピース(お尻ファスナー付)

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウエア。天然ダウンに匹敵する暖かさと、フワフワ感と、軽量コンパクトさ、濡れても素肌は快適なスープ内環境を保ち続ける世界最高級品のインナーウエアです！

適合水温(推奨)：25°C～15°C

本体価格 オープンプライス

■サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL

■カラー：ブラック



前身頃・背中補強

胸上部・背中上部・両肩部に通気性のある補強生地を取り、より頑丈になり、ファスナーの噛みも防止します。

背中上部に弊社ロゴ「ZERO」をシルバー糸にて取付。



ポケット

ポケットの位置を真横より、斜め前に位置を変更し、両手を入れやすくなり、ウエスト部を締めました。

上下開閉ファスナー

前部の上下開閉スライダーを+5cm長くし更に、小用がやり易くなりました。

お尻ファスナー

お尻部のU字のファスナーも左右+10cm長くし、トイレも、より使い易くなりました。



袖口ループ

手首のリングも、着脱時に役立ちます。

足首部ゴムバンド30mm

足首のゴムリングを幅広で、強いゴムバンドに変更しました。

軽量&コンパクト

Paratexの持ち運び袋も標準装備されています。



生地の厚み / 暖かさ

IW-3200

ワンピース(お尻ファスナー付)

IW-2200の2倍の中綿量を使用しています。Weeze社の「Extreme」クラスです。ドライスーツは、一回り大きく作製してください。適合水温(推奨)：15°C～5°Cにて、ダイビングなさる方に、お勧めです。

本体価格 オープンプライス

■サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL

■カラー：ブラック

【サイズ表】

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XXS	145～155	38～47	90	72	96	48	64	62
XS	150～160	45～55	94	74	98	51	67	63
S	160～168	50～63	106	84	108	54	71	65
M	165～175	55～70	114	88	116	57	75	68
L	170～180	65～80	124	94	126	60	80	72
XL	175～185	70～85	130	102	110	64	84	75
3L	180～190	80～100	134	111	120	68	94	79

単位：cm

【サイズ表】

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XXS	145～155	38～47	90	72	96	48	64	62
XS	150～160	45～55	94	74	98	51	67	63
S	160～168	50～63	106	84	108	54	71	65
M	165～175	55～70	114	88	116	57	75	68
L	170～180	65～80	124	94	126	60	80	72
XL	175～185	70～85	130	102	110	64	84	75
3L	180～190	80～100	134	111	120	68	94	79

単位：cm

IW-6200

ワンピース(お尻ファスナー付)

IW-2200の3倍の中綿量を使用しています。Weeze社の「Extreme Plus(+)」クラスです。ドライスーツは、二回り大きく作製してください。適合水温(推奨)：15°C～5°Cにて、ダイビングなさる方に、お勧めです。

本体価格 オープンプライス

■サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL

■カラー：ブラック

【サイズ表】

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XXS	145～155	38～47	90	72	96	48	64	62
XS	150～160	45～55	94	74	98	51	67	63
S	160～168	50～63	106	84	108	54	71	65
M	165～175	55～70	114	88	116	57	75	68
L	170～180	65～80	124	94	126	60	80	72
XL	175～185	70～85	130	102	110	64	84	75
3L	180～190	80～100	134	111	120	68	94	79

単位：cm

IW-101

ワンピース

両面ポリエステルフリース100% 素材のワンピースです。肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

【XS～XL】

本体価格 ￥29,000

【3L】

本体価格 ￥33,000

■カラー：ブラック

【サイズ表】

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	股下
XS	145～155	40～48	72～80	70～80	73～81	63～67
S	150～160	42～53	78～86	76～84	79～87	65～68
M	160～170	50～65	85～93	82～90	83～91	67～70
L	170～180	60～75	94～102	89～97	87～95	71～74
XL	175～185	70～85	102～110	94～102	96～104	75～79
3L	180～190	80～100	111～120	102～110	104～112	75～79

■身長、体重は目安です。

■胸囲・股下は出来上がり寸法です。



IW-701

ホットインナーソックス

肌をドライに保ち、肌触りが良い。

本体価格 ￥4,000

■サイズ：

【S】 22.5～24.0cm

【M】 24.5～26.0cm

【L】 26.5～28.0cm

■カラー：ブラック

■素材:ポリエステルフリース100%

※保温性、速乾性、浸透性抜群



IWシリーズ

冬の海の冷たさからあなたを守る

WEIGHT



NNP ウェイトベスト

- 4kg【XS】 本体価格 **¥42,000**
- 4kg【S】 本体価格 **¥42,000**
- 6kg【M】 本体価格 **¥45,000**
- 8kg【L】 本体価格 **¥50,000**
- 10kg【XL】 本体価格 **¥53,000**
- 12kg【XXL】 本体価格 **¥58,000**
- カラー: ブラック、オレンジ

NNP-WV	XS	S・M	L	XL	XXL
腹囲	最大幅	1100	1200	1260	1280
	最小幅	960	1040	1120	1140

単位:mm



NPJ ウェイトベスト

- 【S】【M】【L】 本体価格 **¥29,500**
- 【XL】 本体価格 **¥30,000**
- サイズ: S, M, L, XL
- カラー: ブラック、オレンジ

※ウェイトは必ずタッチウェイト(散弾タイプ)をご使用下さい。

NPJ-WV	S	M	L	XL
腹囲	最大幅	1185	1235	1295
	最小幅	810	860	920

単位:mm



SW-120 ショルダーウェイトベルト
本体価格 **¥16,000**
※ウェイト別売り



ノーマルウェイト

- 1kg 本体価格 **¥1,800**
- 2kg 本体価格 **¥3,600**
- 3.5kg 本体価格 **¥6,300**




カラーウェイト

- 1kg 本体価格 **¥2,200**
- 2kg 本体価格 **¥4,300**
- カラー: ブラック、イエロー、ブルー



タッチウェイト

■500g(イエロー)	■1kg(ブラック)
本体価格 ¥2,200	本体価格 ¥2,600
■2kg	■2kg(イエロー)
本体価格 ¥3,900	本体価格 ¥5,200
■1.5kg(スカイ)	



ウェイトストッパー
本体価格 **¥200**
■カラー: ブラック、イエロー、ブルー
■素材: プラスチック製
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー
■105型
本体価格 **¥800**
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー
■103型
本体価格 **¥1,400**
※50mm巾



SS ウェイトストッパー (D環付)
本体価格 **¥2,200**
※50mm巾



ウェイトベルト (巾50mm)
■130cm 本体価格 **¥1,500**
■50m 本体価格 **¥37,500**
■カラー: ブラック、イエロー、ブルー



ラジアルアンクルウェイト (1本)

■500g 本体価格 ¥3,800
■750g 本体価格 ¥4,500
■1kg 本体価格 ¥5,000
■カラー: ブラック



ブーツウェイト (プロ用)
本体価格 **¥5,000**
■サイズ
26~32cm 約935g(1対)

ステンレスベルトキーパーを使用する事でベルトにカラビナやDリングを取り付ける事が出来ます。



カラビナ取付



Dリング取付



読み取り方法は機種により異なります。

HOOD



スタンダード型(S型)
フードの基本形
■3J-SN 本体価格 **¥6,200**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■5J-SN 本体価格 **¥6,300**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■3.5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥7,600**
※クラウン部(フード生地部)カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。
■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥7,800**
※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。



3mm J-SN (スーパー ネッスル ジャージ)
フュース部は表ジャージ/裏スキニでフィット!
■3J-SN 本体価格 **¥7,900**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■5J-SN 本体価格 **¥8,000**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■3.5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥9,200**
※クラウン部(フード生地部)カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。
■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥9,400**
※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。



フルフェイス1S型(F-1S型)
フェイス部は表スムーススキン/裏スリースキンで、フィット
■3J-SN 本体価格 **¥7,900**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■5J-SN 本体価格 **¥8,000**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■3.5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥9,200**
※クラウン部(フード生地部)カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。
■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥9,400**
※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。



3mm S (スキン)
フルフェイス2型(F-2型)
寒冷地仕様で、冷たさ知らず
■3J-SN 本体価格 **¥8,400**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■5J-SN 本体価格 **¥8,500**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■3.5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥9,600**
※クラウン部(フード生地部)カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。
■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥9,800**
※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。



フルフェイス3型(F-3型)
寒冷地・汚濁潜水用に最適
■3J-SN 本体価格 **¥9,000**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■5J-SN 本体価格 **¥9,100**
※クラウン部(フード生地部)カラーはブラックのみとなります。
■3.5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥10,200**
※クラウン部(フード生地部)カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。
■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 **¥10,400**
※クラウン部カラーはカラーチャート(12色)の中からお選びください。



シングルエアーダクト(左)
本体価格 **¥1000**
ダブルエアーダクト(右)
本体価格 **¥1,800**

※フード内のエアをスムーズに排出
※エア排出時に水が入らない逆止弁構造

[HOOD COLOR CHART] ■スーパーネッスルジャージ(J-SN)ブラック指定
■3J-SN ■5J-SN ■3.5WJ-PS/PS ■5WJ-PS/PS

J-SN

■ピースジャージ/ピースジャージ(PS/PS)12色より選択
■PSブラック ■PSネイビー ■PSダーカー ■PSホワイト ■PSロイヤル ■PSグリーン
■PSレッド ■PSオレンジ ■PSKKグリーン ■PSKKオレンジ ■PSKKイエロー ■PSKKピンク

塗る...



フードはご注文を頂いてから...

貼る...



縫う...



1つ1つ丁寧に製作をしております。

GLOVE

TG

サーモグローブ

指先を寒さから守る信頼の逸品!

指先ディッピング/掌エンボス加工の使い易いグローブ

TG-351

■3J/RS(3mm/5本指)

本体価格 **¥9,200**

TG-551

■5J/RS(5mm/5本指)

本体価格 **¥10,200**

TG-531

■5J/RS(5mm/3本指)

本体価格 **¥9,700**

■サイズ: XS、S、M、L、XL

■カラー: ブラック

※M、L、XLはメンズサイズ

※XS、Sはレディースサイズ

RS:リベルサーモスキン

※手面に反射熱効果を発揮す

るアルミ層と着脱しやすい滑性

層をコーティングした生地です。



FAG

フィットエアーグローブ

皮膚感覚に近づける。

伸びに優れた生地を採用し装着時の
ストレスを軽減

FAG-15

■1.5MS/AZ(1.5mm/5本指)

本体価格 **¥5,300**

■サイズ: XS、S、M、L、XL

■カラー: ブラック

※M、L、XLはメンズサイズ

※XS、Sはレディースサイズ

AZ:エアーズーム

伸びも通常のジャージよりも良く、

中空構造のディードエアで軽く

保温性もある生地です。



【サイズ表】

商品	XS	S	M	L	XL	単位:cm
TG-351	15.5-17.5	16.5-18.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5	
TG-551	12.5-14	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19	
TG-531						
FTG-15	16-18	17-19	18-20	19-21	20-22	
	13.5-15	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19	
FAG-15	15-18	16-19	18-21	19-22	20-23	
	13.5-15	13.5-15	15.5-18	16.5-19	17.5-20	

上段:手のひらまわり/下段:手首まわり

ゼロは、日本製の生地を使用して、日本で製造するグローブにこだわります。



日本で製造されたスponジを使用し、生地の貼付加工、保管も管理された生地を使
用しています。

これからも、ゼロは最高の材料と技術で皆様の『手』も守るグローブを製造販売致します。

NEW WRD-02

RD/RS SK/RS

RD生地とSK生地をかけあわせる事で、ジャージ生地のウェットスーツよりも速乾性に優れたウェットスーツです。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	01 オープン ジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリ ジャケット /ドライネック	40 カブリ ジャケット /フード付
3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥88,000	本体価格 ¥82,000	本体価格 ¥88,000	本体価格 ¥93,000
	6.5mm	本体価格 ¥96,000	本体価格 ¥90,000	本体価格 ¥96,000	本体価格 ¥101,000

生地	生地厚	11 ボレロ	12 ロングパンツ /胸まで	02 ロングパンツ /折り返し	05 ロングジョン
3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥86,000	本体価格 ¥71,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥82,000
	6.5mm	本体価格 ¥94,000	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥84,000	本体価格 ¥90,000

生地	生地厚	03 ワンピース ZIP防水 ファスナー仕様	04 シーガル ZIP防水 ファスナー仕様
3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥131,000	本体価格 ¥124,000
	6.5mm	本体価格 ¥141,000	本体価格 ¥134,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

オプション▶19ページ、ロゴマーク▶52ページ



WRD-02-503
Aブロック:RDブラック
Bブロック:SKブラック



Aブロック:RDブラック
Bブロック:SKブラック

PW-8100

J J/SCS 表地:ジャージタイプ/裏地:スキンタイプ

表地はジャージ、裏地はSCS:スーパー・コンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	01 オープン ジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリジャケット /ドライネック	40 カブリジャケット トーフード付
ジャージ/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥66,000
	6.5mm	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥70,000
ジャージ/ スムース スキン	5.0mm	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000
	6.5mm	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥65,000

生地	生地厚	11 ボレロ	12 ロングパンツ /胸まで	02 ロングパンツ /折り返し	05 ロングジョン
ジャージ/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000
	6.5mm	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥62,000
ジャージ/ スムース スキン	5.0mm	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥46,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000
	6.5mm	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000

生地	生地厚	03 ワンピース	04 シーガル
ジャージ/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥73,000
	6.5mm	本体価格 ¥83,000	本体価格 ¥77,000
ジャージ/ スムース スキン	5.0mm	本体価格 ¥71,000	本体価格 ¥65,000
	6.5mm	本体価格 ¥77,000	本体価格 ¥70,000



PW-8101:オープンジャケット

PW-8105:ロングジョン

PW-8200

W W/SCS 両面:スキンタイプ

表地はノーマルスキン、裏地はSCS:スーパー・コンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	01 オープン ジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリジャケット /ドライネック	40 カブリジャケット トーフード付
スムース スキン/SCS	5.0mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥63,000	本体価格 ¥64,000
	6.5mm	本体価格 ¥64,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥67,000
スムース スキン/スムース スキン	5.0mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥59,000	本体価格 ¥60,000
	6.5mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥63,000

生地	生地厚	11 ボレロ	12 ロングパンツ /胸まで	02 ロングパンツ /折り返し	05 ロングジョン
スムース スキン/SCS	5.0mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000
	6.5mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥60,000
スムース スキン/スムース スキン	5.0mm	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥44,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000
	6.5mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000

生地	生地厚	03 ワンピース	04 シーガル
スムース スキン/SCS	5.0mm	本体価格 ¥74,000	本体価格 ¥70,000
	6.5mm	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥74,000
スムース スキン/スムース スキン	5.0mm	本体価格 ¥70,000	本体価格 ¥66,000
	6.5mm	本体価格 ¥74,000	本体価格 ¥70,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)
オプション▶19ページ、ロゴマーク▶52ページ



PW-8220:カブリジャケット
※半ファスナーはオプションです。

PW-8205:ロングジョン

PW-8000

J/SCS MS/ASX

アンダーウェアも暖かい裏地を使用。ASX:エアストレッчエックス(起毛)とSCS:スーパー・コンポジットスキンをご用意しました。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	06 エリ付ベスト	07 ショートパンツ	16 フード付き ベスト	08 ショートジョン
メッシュ キン/エア ストレッч エックス	3.0mm	本体価格 ¥32,000	本体価格 ¥30,000	本体価格 ¥36,000	本体価格 ¥43,000
	3.0mm	本体価格 ¥28,000	本体価格 ¥24,000	本体価格 ¥32,000	本体価格 ¥39,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

ロゴマーク▶52ページ



NEW
RD SIDE POCKET

RDサイドポケット

本体価格 ¥38,000

■サイズ:S(83~91cm)、M(87~95cm)、L(91~99cm)、XL(95~103cm)

※寸法は尻囲となります。

■生地:1WJラジアル2回コート/PSジャージ

■ポケットサイズ:19×25×5(W×H×D)

■ポケット仕様:開口部ファスナー・側面D環付



WET SUIT OPTIONS

手首ファスナー取付け(1対)
(両手首)

- 切口処理無 本体価格 ¥4,500
- 切口処理有 本体価格 ¥5,200

足首ファスナー取付け(1対)
(両足首)

- 切口処理無 本体価格 ¥4,500
- 切口処理有 本体価格 ¥5,200




半ファスナー取付け(1カ所)

- 切口処理無 本体価格 ¥3,500
 - 切口処理有 本体価格 ¥4,100
- ※取り付け位置をお知らせください。



肩部マジックテープ取付け

- 切口処理無 1カ所
本体価格 ¥2,800
 - 切口処理有 1カ所
本体価格 ¥3,600
- ※ロングジョンのみ



尻当て取付け/1カ所(貼付)

- 2J
本体価格 ¥5,600
- ※PWシリーズのみ



肘当て取付け/1対(貼付)

- 1.5JC/RD
本体価格 ¥7,600
 - 2J
本体価格 ¥5,000
- ※PWシリーズのみ

肘当て取付け(1対)
(ジャージ用のみ転写貼付)

- NX-A/C-5
本体価格 ¥8,000
- ※カラー12色より選択

3S膝パット取付け(1対)
(両膝・スキン素材・貼付)

- 本体価格 ¥7,600

3JC-RD膝パット取付け(1対)
(両膝・ジャージ素材・貼付)

- 本体価格 ¥8,900

3JC-RD膝パット取付け(1対)
(両膝・ラジアル素材・貼付)

- 本体価格 ¥11,200


<切口処理>OP/SKテープ仕上げ

- ジャケットタイプ
本体価格 ¥5,200
 - パンツタイプ
本体価格 ¥2,600
 - ロングジョンタイプ
本体価格 ¥3,600
 - ワンピースタイプ
本体価格 ¥4,900
- ※PW-8100シリーズのみ



<切口処理>チゴム仕上げ


- ジャケットタイプ
本体価格 ¥3,900
 - パンツタイプ
本体価格 ¥2,600
 - ロングジョンタイプ
本体価格 ¥4,600
 - ワンピースタイプ
本体価格 ¥3,600
- ※PW-8200シリーズのみ



転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。

- 全体サイズ(幅×高さ)
- 1文字サイズ(幅×高さ)
- 文字間(文字と文字の間)
- 色 ●書式 ●取り付け位置



反射テープ

- サイズ: 48×115mm 以内
- 縫付 本体価格 ¥2,000
 - 貼付+縫付 本体価格 ¥4,000
- ※取り付け位置をお知らせ下さい。



再帰性反射テープ

- 転写タイプ(取付)
- ZEROロゴ入り(楕円)
70mm x 左右114mm
本体価格 ¥1,000
 - 貼付+縫付 本体価格 ¥1,000
- 42mm x 左右100mm
本体価格 ¥1,000



2nd レギュレーター(中圧ホース付)



2nd クラシックレギュレーター

(ホース74cm)
本体価格 ¥36,000

メンテナンス性に優れたスタンダードモデル



NEW 2nd D社レギュレーター 5AN

(ホース73cm)
本体価格 ¥47,000

4ANレギュレーターを基本ベースに軽量・コンパクトで流量調整可能



2nd Pレギュレーター

(ホース74cm)

本体価格 ¥55,000

フーカー潜水用レギュの定番アイテム

注意: ナイトロックスガスでの使用は出来ません。



2nd D社レギュレーター 4AFN(寒冷地対応モデル)

(ホース73cm)

本体価格 ¥57,000

アジャスタブルノブで理想の呼吸抵抗と流量に調整可能

REGULATOR



タイタン クラシックレギュレーター

本体価格 ¥92,000

初心者ダイバーからベテランダイバーまで愛され続けるエントリーモデル



カリブリ クラシックレギュレーター

本体価格 ¥72,000

コストパフォーマンスに優れたスタンダードビストンモデル



寒冷地対応 XTX200レギュレーター

本体価格 ¥162,000

Apeks 社の最高峰レギュレーター。寒冷地でも抜群の機能を発揮します。
※HP/2, LP/4
※オーバーバランスダイヤフラム



XTX20レギュレーター

本体価格 ¥90,000

※バランスタイプアーム
※ウェンチュリーリードスイッチ
※リバーシブルウェンチュリーシステム

シリコンマウスピース
(レギュレーター用)

■ブラックシリコン

本体価格 ¥1,200

■クリアーサリコン

本体価格 ¥1,200

中圧ホース
(レギュレーター用)

■50cm

本体価格 ¥6,000

■60cm

本体価格 ¥6,000

■70cm


本体価格 ¥7,000

■ホース部ラバー仕様

チェックングゲージ
(中圧測定器)

本体価格 ¥17,000

※ファーストステージの低圧ポートに取り付けて使用
※付属のカブラーでBCホースからも中圧測定が可能



各種ホースの定期交換について

■コマーシャル(作業)ユースでご使用のホース(レギュレーター・ゲージ用高圧)は1年に1回の新品交換をしてください。

2nd レギュレーター・レギュレーターのオーバーホールについて

■フーカー潜水でご使用の場合外観がきれいでも、内部に塵などが付着して事があり、故障の原因になります。

定期的にオーバーホールをしてください。

TANK



メタリコンタンク (19.6MPa)
 ■4L (K2バルブ付)
 本体価格 ￥88,000
 ■10L (K2バルブ付)
 本体価格 ￥107,000
 ■12L (K2バルブ付)
 本体価格 ￥109,000
 ■14L (K2バルブ付)
 本体価格 ￥113,000



K2バルブ (19.6MPa)
 本体価格 ￥15,000

Oリング
 ■上/P-26 本体価格 ￥300
 タンク用バルブのつけ根
 ■下/P12.5 本体価格 ￥100
 タンクとレギュの接点に使用

タンクブーツ (188φ)
 本体価格 ￥2,400
 ■カラー: ブラック

検圧計 (19.6MPa)
 本体価格 ￥28,000



マリナーパック 8~14L用

マリナーパックST
 本体価格 ￥25,000



ハーネス用ステンレスバックル(右)
 ■40mm腹用 本体価格 ￥4,000
 ■40mm胸用 本体価格 ￥5,000
 ハーネス用プラバックル(左)
 ■40mm用 本体価格 ￥1,400

AQUA LUNG BC



NEW
 ウェーブ BC
 本体価格 ￥84,000

■サイズ		XXS	X XS	XS	S	M	ML	L	XL
左肩部	ロゴカラー	LM	LV	YL	GN	RED	SP	BL	SLV
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧



NEW
 ズーマ BC
 本体価格 ￥85,000

■サイズ: XXS、XS、S、M、ML、L、XL、XXL




GAUGE



トラストシーゲージ
 (残圧計)
 本体価格 ￥22,000
 ■最大表示: 300bar、蓄光盤面
 ■重量: 440g



トラスト2ゲージ
 (デプスゲージタイプ)
 本体価格 ￥39,000
 ■水深計/50m表示、蓄光盤面
 ■残圧計/最大表示: 300bar、蓄光盤面



トラスト3ゲージ
 本体価格 ￥50,000
 ■水深計/
 50m 表示、蓄光盤面
 ■残圧計/
 最大表示: 300bar、蓄光盤面
 ■コンパス/円盤回転式、
 サイト視認可、蓄光盤面



ゲージ用高圧ホース(細)
 本体価格 ￥8,000
 ※7/16(♂)



アクアソナーPS-7
 本体価格 ￥19,500
 ※ポータブル水深計測機



アクアデプスゲージ
 (水深計)
 本体価格 ￥15,000
 ※マジックテープ式バンド



スントコンパス SK-6
 本体価格 ￥15,000



シリコンスプレー
 ■小100cc
 本体価格 ￥1,200
 ■大420cc
 本体価格 ￥2,000
 ※防水ファスナーには使用しないでください。

30000/25000/18000/15000 LUMEN
Ultra Power LED Light Series

XML(白色) × 35個
 30000ルーメン
 (最大出力)

VL-30000P (原寸大)
 直径 φ 108mm

XPE(赤色) × 10個
 1000ルーメン

Photography by:H. Abe, K. Horiguchi, and BOSSK Co., Ltd.



bigblueは、フルアルミボディー＆100M防水の優れた耐久性能によりハードな現場でも採用され、多方面より高い信頼性と実績を得ています。全機種に世界的LEDメーカー「CREE」社のチップを搭載し、高輝度・高効率・長寿命を実現しています。



NEW VL-30000P 本体価格 ¥260,000

最大出力 30000 ルーメン
160° 拡散光
100M 完全防水
最大出力 2.5 時間 連続照射
最小出力 2.5 時間 連続照射
高い耐久性 アルミボディー

驚異の大光量30000ルーメン！
ライトトラップ／潜水作業の照明に最適



4段階調光／SOS点滅／赤色光切り替え
プッシュ式スイッチ

直径9.6cm x 全長14.8cmのコンパクト設計に
白色LED x 35個、赤色LED x 10個搭載

WIDE 160° 30000 Lumen
3000 Lumen 15000 Lumen
7500 Lumen 点滅 Signal
標準付属品
ボールアダプター ランタンハンドル

NEW VL-25000PM 本体価格 ¥220,000

最大出力 25000 ルーメン
160° 拡散光
100M 完全防水
最大出力 2 時間 連続照射
最小出力 20 時間 連続照射
高い耐久性 アルミボディー

直径9.6cm x 全長14.8cmのコンパクト設計に
4段階調光／SOS点滅／赤色光切り替え
プッシュ式スイッチ

白色LED x 35個、赤色LED x 10個搭載


WIDE 160° 25000 Lumen
2500 Lumen 12500 Lumen
6250 Lumen 点滅 Signal
標準付属品
ボールアダプター ランタンハンドル

NEW TL-18000P 本体価格 ¥230,000

最大出力 18000 ルーメン
10° スポット光
100M 完全防水
最大出力 3 時間 連続照射
最小出力 30 時間 連続照射
高い耐久性 アルミボディー



共通仕様



オプション(別売り品) NEW

	VL-30000P/VL-25000PM/TL-18000P用 PC104プロテクトケース 本体価格¥27,000
	TL-18000PC用 PC106プロテクトケース 本体価格¥40,000
	VL-30000P/TL-18000P/TL-18000PC スペア用 リチウムイオン電池 本体価格¥40,000
	VL-25000PM スペア用 リチウムイオン電池 本体価格¥25,000
	VL-30000P/VL-25000PM/ TL-18000P/TL-18000PC スペア用 充電器 本体価格¥10,000



QRコードからアクセスで
動画をご覧いただけます



NEW VL-15000P PRO TRI COLOR 本体価格 ¥200,000

最大出力 15000 ルーメン
160° 拡散光
5500K ウォーム光
100M 完全防水
最大出力 3 時間 連続照射
最小出力 12 時間 連続照射

色温度切り替え機能搭載
水中動画・ワイド撮影の照明に最適



新機能
NEW FEATURE




ウォーム光 (5500K)



白色光 (6500K)



太陽光に近い発色で対象物をより鮮やかに照らします。



スイッチと一体型の電池残量インジケーター



飛行機持込可能着脱式リチウム電池&充電器付属

撮影機材取付例



オプション(別売り品) NEW

	VL-15000P PRO TRI COLOR用 PC104プロテクトケース 外寸:355 x 272 x 166mm ワレタントフォーム付属 ※ライト本体は付属されておりません。 本体価格¥27,000
	VL-15000P PRO TRI COLOR用 スペア用 リチウムイオン電池 本体価格¥18,000
	VL-15000P PRO TRI COLOR用 スペア用 充電器 本体価格¥12,000

商品名	VL-15000P PRO TRI COLOR	スイッチ構造	白色光・ウォーム光3段階調光 / SOS点滅 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
搭載LED	XML(白色) x 35個 XPE(赤色) x 10個 (CREE社製)	対応電池	リチウムイオン電池 26650型 x 4
明るさ	拡散光:30000ルーメン III:15000ルーメン II:7500ルーメン I:3000ルーメン 赤色光:1000ルーメン	実用照射時間	白色光 III:約3時間 / II:約6時間 / I:約12時間
色温度	6,500K(白色LED)	電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅
照射角度	160°	耐圧水深	100M
スイッチ構造	4段階調光／SOS点滅／プッシュ式スイッチ	サイズ	直径:76mm 全長:127.2mm
対応電池	リチウムイオン電池 26650型 x 6	重量	陸上:921g(電池含む) 水中:365g(電池含む)
実用照射時間	IV:約2.5時間 III:約5時間 II:約8時間 I:約10時間 I:約25時間	本体材質	耐食性 アルミ合金
電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅	照射角度	160°
耐圧水深	100M	本体材質	耐食性 アルミ合金
サイズ	直徑:108mm 全長:152.4mm	直径:96mm 全長:148.7mm	直径:124mm 全長:174.5mm キニースタータ 直徑:104mm x 全長:142mm
重量	陸上:2300g(電池含む) 水中:940g(電池含む)	直徑:246mm 全長:1547g(電池含む) 水中:569g(電池含む)	直徑:1432g, 水中:460g 陸上:1741g, 水中:523g
本体材質	耐食性 アルミ合金	耐食性 アルミ合金	

NEW VTL-3100P 本体価格 ¥56,000 UP GRADE

最大出力 3100 ルーメン
スポットワード シンクル切替
100M 完全防水
最大出力 1.5 時間 連続照射

カメラ撮影からテクニカルダイビングまで
幅広いシーンに適応する多機能モデル



プッシュ式スイッチの
簡単操作で6通りの照射機能

WIDE120° 3100 Lumen
SPOT10° 1000 Lumen

310 Lumen 1550 Lumen

775 Lumen 赤色光 Red LED

赤色光 120° (スイッチ操作:長押し)

スポット光 10° (スイッチ操作:2回押す)

赤色光 120° (スイッチ操作:2回押す)

飛行機持込可能着脱式
リチウム電池&充電器付属

スイッチと一体型の
電池残量インジケーター

青点灯
緑点灯
赤点灯
赤点滅
要充電

撮影機材取付例



※カメラ、ハウジング、クランプは付属されておりません。

オプション(別売り品) NEW

	VTL-3100P用 PC102プロテクトケース 外寸:280 x 246 x 106mm ワレタントフォーム付属 ※ライト本体は付属されておりません。 本体価格¥14,000
	VTL-3100P スペア用 リチウム電池 本体価格¥6,000
	VTL-3100P スペア用 充電器 本体価格¥4,300

商品名	VTL-3100P	スイッチ構造	4段階調光 / スポット光 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
搭載LED	XML(白色) x 7個 XPE(赤色) x 2個 (CREE社製)	対応電池	リチウムイオン電池 32650型
明るさ	白色光:1500ルーメン III:750ルーメン II:375ルーメン	実用照射時間	IV:約1.5時間 / III:約3時間 II:約6時間 / I:約15時間
色温度	ウォーム光:6000ルーメン III:3000ルーメン II:1500ルーメン	電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅
照射角度	120° 拡散光 / 10° スポット光	耐圧水深	100M
本体材質	耐食性 アルミ合金	サイズ	直径:55.6mm 全長:140.8mm
		重量	陸上:432g(電池含む) 水中:365g(電池含む)
		照射角度	拡散光:120° スポット:10°
		本体材質	耐食性 アルミ合金

NEW BLACK MOLLY III AL-2600XWP 本体価格 ¥43,000

最大出力 2600 ルーメン
120° 拡散光
100M 完全防水
最大出力 2 時間連続照射
最小出力 20 時間連続照射
リチウム電池 26650型


超コンパクト&軽量ボディに
高出力LED x 4個搭載 2600ルーメン



直径 3.8cm
全長 12.7cm

重量 223g
商品名(BLACK MOLLY)は中央アメリカ
原産の観賞魚が由来です。
体長6~10cmと小ぶりですが、真っ黒な体が特徴的です。
「コンパクトながら庄重な存在感を放つ」が製品コンセプトです。

スイッチと一体型の
電池残量インジケーター
飛行機持込可能着脱式
リチウム電池&充電器付属



白色光 照射例



赤色光 照射例



オプション(別売り品) NEW



BLACK MOLLY III/II 用
PC101 プロテクタース
外寸:230 x 190 x 90mm
ウレタンフォーム付属
※ライト本体は付属されておりません。 本体価格 ¥11,000



BLACK MOLLY III/II 用
スペア用 リチウムイオン電池 本体価格 ¥5,500



BLACK MOLLY III/II 用
スペア用 充電器 本体価格 ¥4,300



BLACK MOLLY III/II 用
YSアダプター
撮影機器にライトを固定できます。 本体価格 ¥2,800



イージーリリースグローブ
手の甲にライトを固定できます。
グローブを装着した状態で簡単にライトの脱着ができます。
サイズ:フリー 本体価格 ¥9,800

NEW BLACK MOLLY II TRI COLOR AL-1800XWP 本体価格 ¥35,000

最大出力 1800 ルーメン
120° 拡散光
5500K ウォーム光
100M 完全防水
最大出力 2 時間連続照射
最小出力 8 時間連続照射
リチウム電池 26650型


超コンパクト&軽量ボディに
4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え
ブッシュ式スイッチ
水中撮影に最適



260 Lumen
1300 Lumen
650 Lumen
点滅 Signal

商品名(BLACK MOLLY)は中央アメリカ
原産の観賞魚が由来です。
体長6~10cmと小ぶりですが、真っ黒な体が特徴的です。
「コンパクトながら庄重な存在感を放つ」が製品コンセプトです。

スイッチと一体型の
電池残量インジケーター
飛行機持込可能着脱式
リチウム電池&充電器付属



新機能 NEW FEATURE
ウォーム光(5500K)
白色光(6500K)



太陽光に近い発色で対象物をより鮮
やかに照らします。



スイッチと一体型の
電池残量インジケーター
飛行機持込可能着脱式
リチウム電池&充電器付属



標準付属品
ポールアダプター
色温度補正
黄色フィルター

撮影機材取付例

※カメラ、ハウジング、クランプは
付属されておりません。

商品名	BLACK MOLLY III AL-2600XWP	BLACK MOLLY II TRI COLOR
搭載LED	XML(白色) x 4個 XPE(赤色) x 2個 (CREE社製)	XML(白色・ウォーム) x 4個 XPE(赤色) x 2個 (CREE社製)
明るさ	拡散光IV: 2600ルーメン III: 1300ルーメン II: 650ルーメン I: 260ルーメン 赤色光: 150ルーメン	白色III: 1800ルーメン II: 900ルーメン I: 450ルーメン ウォームIII: 1800ルーメン II: 900ルーメン I: 450ルーメン 赤色光: 150ルーメン
色温度	6,500K(白色LED)	白色6,500K ウォーム5,500K
照射角度	120°	120°
スイッチ構造	4段階調光/SOS点滅/ 赤色光切り替え ブッシュ式スイッチ	白色・ウォーム3段階調光/ 赤色光切り替え ブッシュ式スイッチ
対応電池	リチウムイオン電池 26650型	リチウムイオン電池 26650型
実用照射時間	IV: 約2時間 / III: 約4時間 II: 約8時間 / I: 約20時間	III: 約2時間 / II: 約4時間 I: 約8時間
電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤=赤点滅	3色LEDインジケーター 青→緑→赤=赤点滅
耐圧水深	100M	100M
サイズ	直径: 38.8mm 全長: 127.5mm	直径: 38.8mm 全長: 127.5mm
重量	陸上: 223g(電池含む) 水中: 112g(電池含む)	陸上: 223g(電池含む) 水中: 112g(電池含む)
本体材質	耐食性アルミ合金	耐食性アルミ合金

NEW CF-1100P 本体価格 ¥25,000 UP GRADE

最大出力 1100 ルーメン
スポットワイド 無段階調節

100M 完全防水
最大出力 2 時間連続照射
最小出力 20 時間連続照射
リチウム電池 18650型


1100ルーメンで2時間連続照射
照射角度と光出力調整機能を搭載




4段階調光 / 点滅切り替え
ブッシュ式スイッチ
SPOT→WIDE
1100 Lumen
110 Lumen
550 Lumen
275 Lumen
点滅 Signal



照射角度切替機能
スイッチと一体型の
電池残量インジケーター
飛行機持込可能着脱式
リチウム電池&充電器付属



オプション(別売り品) NEW



CF-1100P/CF-450 兼用 拡散玉

匠が丁寧に削り、電球型に仕上げた拡散フィルターです。
周辺を均一に照らし、マクロ撮影の補助光に最適です。
ランタン代わりとして、簡易照明にも活用できます。

本体価格 ¥3,900




CF-1100P 用
PC101 プロテクタース
外寸:230 x 190 x 90mm
ウレタンフォーム付属
※ライト本体は付属されておりません。 本体価格 ¥11,000




CF-1100P 用
スペア用 リチウムイオン電池 本体価格 ¥4,000



CF-1100P 用
スペア用 充電器 本体価格 ¥4,300



CF-1100P 用
YSアダプター
撮影機器にライトを固定できます。 本体価格 ¥1,800



CF-1100P/CF-450 兼用
黄色フィルター 本体価格 ¥1,800

CF-1100P/CF-450 兼用
赤色フィルター 本体価格 ¥1,800

光に敏感な生物への影響を抑える効果があります。

CF-450 本体価格 ¥15,000

最大出力 450 ルーメン
スポットワイド 無段階調節

100M 完全防水
最大出力 2 時間連続照射
最小出力 20 時間連続照射
リチウム電池 18650型


優れた耐久性によりハードな現場に最適
高い信頼性と実績のロングセラー商品



水密性の高い
スライド式マグネットスイッチ
OFF ON
照射角度切替機能
37° 拡散光 7° スポット光



レスキューカラー
限 定 生 产
ダブルOリング構造
単四型電池X3本
CF-450用ハンドフリーグローブ
手首にライトを固定できます。
手首と握りサイズを調整できます。
本体価格 ¥2,600



ヘルメット用ライトホルダー
ヘルメットの耳穴部分にライトを固定できます。
※CF-450、または固定部の直径Φ27mm~
30mmのライトに適合します。
本体価格 ¥5,200
ヘルメット取付例

NEW AL-250 本体価格 ¥6,500 UP GRADE

最大出力 250 ルーメン
コマーレンジ スポット照射

100M 完全防水
高い耐久性 アルミボディ
2 時間連続照射
アルカリ電池

コストパフォーマンスと耐久性の両立
アルミボディ&100M完全防水




スリムデザイン
ダブルOリング構造
単三型電池x2本



AL-250用
ラバーグリップバンドセット
ラバーグリップ&マジックテープバンドx2本のセット
手の平、マスクなどにライトを固定できます。

※ラバーグリップは左右兼用です。
※マスクは付属されておりません
本体価格 ¥1,200



耐腐食性アルミ合金

NEW
HL-1000XW 本体価格
¥23,500

最大出力 1000 ルーメン
120° 拡散光
100M 完全防水
最大出力 2 時間 連続照射
最小出力 20 時間 連続照射
リチウム電池 18650型




4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え
プッシュ式スイッチ



リチウムイオン電池
18650型 & 充電器付属

電池残量表示
LEDインジケーター

オプション(別売り品) NEW



HL-1000XW
スペア用 リチウムイオン電池 本体価格 ¥4,000

HL-1000XW
スペア用 充電器 本体価格 ¥4,300

NEW
HL-450N 本体価格
¥12,500

最大出力 450 ルーメン
8° スポット光
100M 完全防水
最大出力 2 時間 連続照射
最小出力 20 時間 連続照射
リチウム電池 18650型



4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え
プッシュ式スイッチ



単四型アルカリ電池x3本(別売り)

電池残量表示
LEDインジケーター



HL-450N水面での照射例

NEW

HL-450XW 本体価格
¥15,000

最大出力 450 ルーメン
120° 拡散光
100M 完全防水
最大出力 2 時間 連続照射
最小出力 20 時間 連続照射
単四型3本
アルカリ電池




4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え
プッシュ式スイッチ



単四型アルカリ電池x3本(別売り)

電池残量表示
LEDインジケーター

NEW

EASY CLIP MULTI-COLOR LIGHT 本体価格
¥2,200

RED/GREEN/BLUE
PURPLE/YELLOW

5色の点灯 ⇄ 点滅を繰り返します

●スイッチ構造:ねじ込み式スイッチ

●実用点灯時間:12~24時間

●対応電池:CR2032×2個(付属)

●耐圧水深:100m

●サイズ:直径32mm×全長38mm

●重量:陸上23g 水中3g(電池含む)

NEW
EASY CLIP LIGHT 本体価格
¥1,700

単色で点灯します

- スイッチ構造:ねじ込み式スイッチ
- 実用点灯時間:72時間
- 対応電池:CR2032×2個(付属)
- 耐圧水深:100m
- サイズ:直径32mm×全長38mm
- 重量:陸上23g 水中3g(電池含む)

●スイッチ構造:ねじ込み式スイッチ

●実用点灯時間:12~24時間

●対応電池:CR2032×2個(付属)

●耐圧水深:100m

●サイズ:直径32mm×全長38mm

●重量:陸上23g 水中3g(電池含む)

●スイッチ構造:

EMERGENCY GOODS

もしものとき、
あなたが助かる方法は...

DIVER MARKER SOS II



ダイバーマーカSOS II
本体価格 ¥13,500



【仕様】

品名	ダイバーマーカSOS II
種類	発煙筒
数量	1個
発煙色	赤色
発煙時間	約1分半
耐水圧	水深50m相当
製品	全長約160mm、直径約40mm (取っ手収納時、突起部含まず)
質量	約220g
浮力	約1.7N(約175g)

【使用方法】

ダイバーマーカSOS IIは...



①取っ手持ち ②取っ手伸ばし ③キャップ外し ④リング持ち ⑤栓抜く

...だけで約1分半発煙します。

ダイビング前に訓練用ダイバーマーカSOS IIで説明するだけで簡単に取り扱いできる商品です。

注意

- 本商品は、火薬類取締法の火薬類に該当する成分を使用しておりませんが、火薬類を使用した発煙筒と同等の性能を有するため、飛行機内への持込み及び機内預け入れは出来ません。
- メーカー保証は、製造から1年。使用有効期限は、製造から2年となります。



色



レーダーシグナルフロート500
本体価格 ¥9,900
■レーダー:信号反射ブイ
■長さ:170cm



エアーガン
(クリップタイプ)
本体価格 ¥3,800
フロートの空気入れに使用できます。



150ftリール (45m)
ハンドル付
本体価格 ¥9,500
フロートの打ち上げやバディーロープなどに使用できます。



80ftリール (24m)
ハンドル付
本体価格 ¥5,200
フロートの打ち上げやバディーロープなどに使用できます。

音



ダイビングベル
(消音カバー付)
本体価格 ¥4,500
■長さ106cm
バディー間のちょっとした合図に最適です。



ベルボインター
(消音カバー付・メモリ付)
本体価格 ¥7,000
■全長:27cm
水中で音が鳴り指示棒として使用でき、
25mm間隔のメモリ付。20cmまで計れます。
バディー間のちょっとした合図に最適です。



アクアホイッスル
AH-160
本体価格 ¥13,800
■サイズ:φ70×40×16mm
■電源:9V006P角形電池
(アルカリ電池)
機械音などで水中認識しやすく広範囲への
合図に最適です。



デュオアラート
■ST仕様
本体価格 ¥12,500



ダイブアラートPLUS V2
■ST仕様
本体価格 ¥18,500



ストロボライトSL-15
本体価格 ¥7,500
■サイズ:125mm x 3mm
■電源:単二アルカリ乾電池
■耐水圧50m



bigblue CF-1100P
本体価格 ¥25,000
SOS点滅機能付ライトです。



ルーペ&ミラー NEW
(BBC社製)
本体価格 ¥800
■サイズ:幅9x高さ6.2mm
※画像コイルクリップは付属されていません。



バディーロープ
本体価格 ¥4,800
■サイズ:1m
■両端カラビナ付
シンプルな構造でしっかりと固定できます。



バディーロープ
(AC-30-9)
本体価格 ¥5,800
■サイズ:1m
■両端カラビナ付

繋ぐ



スナッピーコイル
(カラビナ付)
本体価格 ¥3,800
■サイズ:バックル結合時230、バックル
外し時最長1300mm位。
ライト・ゲージなどをBCに取り付ける時に便利な
アイテムです。



ステンレスベルトキーパー
■105型
本体価格 ¥800
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー
■103型
本体価格 ¥1,400
※50mm巾

持つ



SS ウェイトストッパー
(D環付)
本体価格 ¥2,200
※50mm巾



Dリング
■ST-50
本体価格 ¥1,200
※50mm巾



カラビナ
■ST-81
本体価格 ¥2,300
長さ8.1cm
■ST-100
本体価格 ¥3,800
長さ10cm




カラビナ
■ST (スイーベル式)
本体価格 ¥3,400
長さ9.8cm

FULL FACE MASK

MANTIS FULL FACE MASK

マンティスフルフェイスマスク

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のある株式会社マスクの全面協力により、共同開発という形で生まれた全面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完成度です。ガラス面を曇らないよう防曇加工を施したノーフォグガラスを標準装備しています。



【マンティスフルフェイスの利点】

- 水中通話装置の使用に最適。
- マウスピースを口にくわえずに使用するため、口が疲れません。
- 陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- 寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
- マスククリアも簡単。フレームを押さえレギュレーターのバージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
- ビス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。
- アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
- パリアフリー用のマスクとして人気です。

マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。



マンティスフルフェイスマスク クリアーシリコン(CR/GRY)
本体価格 ￥38,000



マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン(BLK/BLK)
本体価格 ￥38,000



マンティスフルフェイス給排気バルブ
本体価格 ￥11,000



マンティス
フルフェイスバンド
■ブラックシリコン
本体価格 ￥3,800
■クリアシリコン
本体価格 ￥3,800



フルフェイス
バンドカバー
本体価格 ￥3,800
■サイズ: 250×223mm
■カラー: ブラック



バンドストッパーF(5個入り)
本体価格 ￥600
■カラー: ブラック、グレー



リティーナF(5個入り)
本体価格 ￥1,200
■カラー: ブラック、グレー



ワンタッチバックルF(2個入り)
本体価格 ￥1,200
■カラー: ブラック、グレー
※上下に動く可動式タイプ



水中溶接用遮光プレート
本体価格 ￥3,800
※水中溶接作業時に使用
■カラー: ブラック、グレー

マンティス ノーフォグガラス GM-1619M



■1枚
本体価格 ￥1,500
※裏面に防曇処理を施したガラスです。

マンティスノーフォグ オプチカルレンズ GM-1620M



■1枚
本体価格 ￥8,900
●近視用S-1.00~
S-8.00(0.5きざみ)
防曇処理
未処理
※処方箋が必要です。

オーダーレンズ (一体成型) GM-1671



本体価格 ￥19,000
●S+C=-8.00まで
(C度数は-4.00まで)
※処方箋が必要です。

オーダーレンズ(全面貼付型) GM-1672



本体価格 ￥21,000
●マイナス度数:S+C=-8.00まで
(C度数は-4.00まで)
●プラス度数:S+C=+3.00まで
(C度数は+3.00まで)
※処方箋が必要です。

【オーダー加工記入例】レンズの種類は各レンズの製作許容範囲に基づきます

マスクの種類	レンズの種類				
	マンティス	○ 一体成型	全面貼付	部分貼付	シニアグラス
	近視 SPH(球面鏡)	CYL(円柱鏡)	乱視 AXIS(円柱軸)	PD (瞳孔距離)	
	R -4.00	-2.00	180°	65mm	
	L -3.75	-1.50	90°		

オーダーレンズ(部分貼付型) GM-1673



本体価格 ￥21,000
●マイナス度数:S+C=-12.00まで
(C度数は-5.00まで)
●プラス度数:S+C=+5.00まで
(C度数は+5.00まで)
※処方箋が必要です。

DIVEWAYS FULL FACE MASK

ダイブウェイズフルフェイスマスク

ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

PR-FN2型 アクリル仕様

■フーカー潜水用(0.7~1.3MPa)
本体価格 ￥187,000

【標準装備・機能】

- 本体重量: 2000g(中圧ホース除く)
- 形状: PR型(1面仕様)
- 耳抜き用鼻押さえ: FN式(全面操作タイプ)
- 中圧ホース: スタンダード中圧ホース(フーカータイプ)全長730mm
- 空気供給流量調節可能
- セカンドステージはマスク固定式(フェイルセーフ&ダイナミック仕様)
※フェイルセーフ: ダイヤフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応
※ダイナミック: 上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
- クモリ除去装置付き(イメージセンサバルブとしても使用可能)
- マスククリア: ワンタッチ排水弁式
- オーラルマスク(内マスク)着脱可能
- ストラップ: ゴムスバイダー式(6点ベルト)
- マスクサイズ: 調整可能
- 通話装置: FP(FW)用取り付け可能
- すべてのバルブは左右交換取り付け可能

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

- マスクに付属されているレギュレーターは、フーカー潜水に最適な空気流量が設定されています。タンク潜水では使用しないでください。タンク潜水での使用をご検討されているお客様は、お問い合わせください。
- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。



付属品

- 専用バッグ ■FP/FW用リングネジ ■FP/FW用プラグ栓 ■鼻ツマミ用ボール/2個
- 尾錠(予備)2個 ■レンチ1個 ■専用中圧ホース1本

オプション/その他パーツ

アクリル仕様⇒ガラス仕様
本体価格 ￥5,000up

FP/FW用プラグ栓
本体価格 ￥1,000

イメージセンサバルブ取付
本体価格 ￥29,000up

ロック付ジョイントカプラー方式: 1m
本体価格 ￥16,000

寒冷地仕様
本体価格 ￥25,000up

鼻ツマミ用ボール/2個
本体価格 ￥600

専用中圧ホース730L
本体価格 ￥9,000

レンチ
本体価格 ￥1,000

Fマスク用ストラップ(6点ベルト)
本体価格 ￥3,800

CCDカメラ取付け金具
本体価格 ￥20,000up
※取付け加工費込み

尾錠
本体価格 ￥800

排気ティ(弁付)
本体価格 ￥3,500

マイクケース
(アダプター/プラグ栓)(FP/FW仕様)
本体価格 ￥20,000

遮光板(FN仕様)
本体価格 ￥6,800

FP/FW用リングネジ
本体価格 ￥4,000



イメージセンサバルブとは

2ndレギュレーター(付属品)が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時にエアーガレギュレーターに供給されたくなった際に、イメージセンサバルブを解放する事により、緊急用タンク(バックアップ用空気源)よりエアをマスク内に供給することが可能です。イメージセンサバルブをご利用になる際は、事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要があります。
※中圧ホースは付属品ではありません。作業開始前にイメージセンサバルブが正常に作動するか安全確認をお願い致します。

※CF-450(ライト)は付属されておりません。



D社フルフェイス用ライトホルダー&ステンレスL型ステイSET

本体価格 ￥12,400

■D社フルフェイス用ライトホルダー

本体価格 ￥5,200

■D社フルフェイス用ステンレスL型ステイ

本体価格 ￥7,200



※CF-450(ライト)は付属されておりません。

MASK・GORSKIヘルメット

F-1 MASK

F-1マスク
本体価格 ¥22,000

注意!
穴が開いているのでF-1マスクはそのまま使用する事はできません。
必ずインコマイク等を取り付けてください。

耳カバー
(愛信器用カバー)
本体価格 ¥3,000

GORSKIヘルメット



GORSKI G3000SS ハードハット

本体価格 オープンプライス

- ヘルメット本体、ネックリング、取り付けリテナーは全てステンレススチール製のため、錆、腐食に対する耐性が高い
- 呼吸用調整器(レギュレーター)及びその導管部が全てステンレススチール本体に内蔵され、作動の安全性と耐久性が向上
- 外部にパイプ等の部品を配置しないことで引っ掛けを軽減
- 首装着部は2段階固定式で安全性を向上

MASK



アイアイマスク

本体価格 ¥15,000

顔の骨格を基準に設計された画期的なマスク。ヘッドパッド標準装備。

■サイズ: [S-R] [M-R] [L-R] [XL-R]

■カラー: ブラック

アイアイマスク専用
ヘッドパッド付ストラップ

本体価格 ¥4,800

アイアイマスク専用ストラップ

本体価格 ¥1,800

■サイズ: 520mm



マリーナマスク

本体価格 ¥9,000

■ストラップ(マリーナマスク用)

本体価格 ¥1,400

■サイズ: 540mm



コンフォートマスク

本体価格 ¥10,000

ベルト調整、脱着がスムーズにできるボタン付

■ストラップ(コンフォートマスク用)

本体価格 ¥1,400

■サイズ: 540mm

Aマスク(アストロ)
本体価格 ¥5,400
■ストラップ(Aマスク用)
本体価格 ¥600
■サイズ: 550mmPマスク(パージ)
本体価格 ¥6,400
■ストラップ(Pマスク用)
本体価格 ¥600
■サイズ: 550mm

FIN



スーパー・トライスター(オレンジ)

本体価格 ¥18,500

- 全長: 46cm
- ブレード巾: 21cm
- 重量: 2kg

ストラップ 1本(オレンジ)
(スーパー・トライスター用)

本体価格 ¥2,700

- サイズ: 405mm



スーパー・トライスター(ブラック)

本体価格 ¥18,500

- 全長: 46cm
- ブレード巾: 21cm
- 重量: 2kg

ストラップ 1本(ブラック)
(スーパー・トライスター用)

本体価格 ¥2,700

- サイズ: 405mm



Cフィン

本体価格 ¥12,000

- 全長: 50cm
- ブレード巾: 21.5cm
- 重量: 2.2kg

ストラップ 1本(Cフィン用)

本体価格 ¥400

- サイズ: 425mm

ACCESSORY

潜水用ヘルメット
(ノーマルタイプ)

本体価格 ¥15,000

- サイズ: フリーサイズ
- ※ワンタッチバックル付き
- ※内側にダメージをやわらげるクッション付き



ラジアルウェーブニーパット1型

本体価格 ¥10,000

- サイズ: フリー
- カラー: ブラック
- 素材: 耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材



リップガード

本体価格 ¥2,100

- サイズ: 【メンズ】全長58cm
【レディース】全長53cm
- ※冷水やクラゲより唇を保護
- ※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、頭の後ろでとめる。



ラクラクリング

本体価格 ¥2,000

- カラー: ブルー
- ※休憩時にネックシールの中に入れて首への締め付け感をなくします。
- ※ポートダイビング時などに最適

BAG



ZERO オリジナルスーツバッグ

本体価格 ¥16,000

- ※愛用のドライスーツやウェットスーツを傷付けることなく持ち運べます。
- ※付属のハンガーは軽量で頑丈なアルミパイプ製。
- ※ネックシール部のしわを防ぐロングチェーンフック方式を採用。
- ※バッグのふくらみを抑えるワンタッチャサイド・バックル付。



アクアギアバッグ

本体価格 ¥12,000

- サイズ: 760mmx430mmx300mm



メッシュバッグ

本体価格 ¥9,000

- サイズ: 700mmx370mmx370mm



木製ハンガー(ドライスーツ専用)

本体価格 ¥4,000

- 全長: 700mm x 49mm

KNIFE

ダイビング目的以外でのナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。



ダイブナイフ

本体価格 ¥6,500

- カラー: イエロー
- 材質: 18-8ステンレススチール
- 刃渡り: 15cm
- ※ ケース・ストラップ付



ネイビーナイフ

本体価格 ¥12,000

- カラー: ブラック
- 材質: 18-8ステンレススチール
- 刃渡り: 19cm
- ※ ケース・ストラップ付

COMMERCIAL DIVER

コマーシャルダイバー向け
同時通話2人用フルセット


より安全に作業をしていただくためのセットです。船(陸)と作業者(水中)2名間の指示などをより明確にするために同時通話装置(2人用)の装備をおすすめいたします。
※同時通話装置(4人用)もございます。

- Nタイプ 本体価格 ¥2,650,000
- Tタイプ 本体価格 ¥2,650,000


1 GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様(低圧・ガソリン)
本体価格 ¥382,000



4 貯気空気タンクST-30A-100(S) 低圧用
本体価格 ¥58,000



5 3人用空気清浄分配器III
低圧用
本体価格 ¥219,000



6 電池ボックス-309
本体価格 ¥20,000



7 圧力警報器/PAE-150S(低圧用)
本体価格 ¥75,000



8 小型ホーンスピーカー/NP-108

9 水中有線電話機/同時通話装置2人用(SV-230TRセット)
本体価格 ¥610,000



DIVER A

14 耳力バー(受信器用力バー)×2
本体価格 ¥6,000

15 ダイブウェイズ社製
フルフェイスマスク PR-FN 2型
アクリル仕様(フーカー潜水用)×2
本体価格 ¥374,000

NPJ ウェイトベスト(オレンジ)

■[S][M][L]
本体価格 ¥29,500
■[XL]
本体価格 ¥30,000

※ウェイトは必ずタッチウェイト(散弾タイプ)をご使用ください(別売)

ウェイトベルト/130cm(ブラック)
本体価格 ¥1,500

ステンバックル
本体価格 ¥2,400

SSウェイトストッパー(D環付)
本体価格 ¥2,200

ノーマルウェイト(1kg)
本体価格 ¥1,800

ダイブナイフ
本体価格 ¥6,500

スーパートライスター(ブラック)
本体価格 ¥18,500

DIVER B

12 オリジナル4L
緊急フィルターハーネスセット×2
本体価格 ¥660,000
※Nタイプ、Tタイプ選択

※同時通話装置(4人用)もございます。

13 サーモグローブ TG-351
本体価格 ¥9,200
■サイズ:XS、S、M、L、XL



4芯ケーブル/100m
10 フーカーホース/50m(耐候性)×2
本体価格 ¥120,000



SV-230TRに付属しているトランシーバーにインカムを取付け、
本体(アンプ)から離れた陸上作業員と水中にいるダイバー間で
会話することができます。

例)クレーン:オペレーター⇒水中ダイバーA、水中ダイバーB

注意:トランシーバー間の電波が届かない場合は使用できません。

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット
【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	コンプレッサー GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様 本体価格 ¥382,000
2-1	フーカーホース接続金具／両端(T or Nタイプ)×2 本体価格 ¥6,000
2-2	加締金具取付(ソケット込み)×2 本体価格 ¥5,600
3	フーカーホース/2m(耐候性) 本体価格 ¥2,400
4	貯気空気タンク ST-30A-100(S) 本体価格 ¥58,000
5-1	フーカーホース接続金具／両端(T or Nタイプ)×2 本体価格 ¥6,000
5-2	加締金具取付(ソケット込み)×2 本体価格 ¥5,600
6	フーカーホース/2m(耐候性) 本体価格 ¥2,400
7	3人用空気清浄分配器 III(低圧用) 本体価格 ¥219,000
8	圧力警報器/PAE-150S(低圧用) 本体価格 ¥75,000
9	電池パックス-309 本体価格 ¥20,000
10	フーカーホース/50m(耐候性)×2 本体価格 ¥120,000
11-1	フーカーホース接続金具／両端(T or Nタイプ)×4 本体価格 ¥12,000
11-2	加締金具取付(ソケット込み)×4 本体価格 ¥11,200
12	オリジナル4L緊急用フィルターハーネスセット(T or Nタイプ)×2 本体価格 ¥660,000
13	水中有線電話機(同時通話装置2人用)/SV-230TRセット 本体価格 ¥610,000
14	耳力バー(受信器用力バー)×2 本体価格 ¥6,000
15	ダイブウェイズ社製 フルフェイスマスクPR-FN 2型 アクリル仕様(フーカー潜水用)×2 本体価格 ¥374,000

<SV-230TRセット内容>

- 100m4芯ケーブルAMP付FW-40インコマイクロネクター付き×2
- 外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付き×1
- 外部電源ケーブル1mキャップ付き×1
- ハンドマイク×1
- トランシーバー×2
- インカム×1
- ACアダプター×1




2 5 11 フーカーホース接続金具

本体価格 ¥3,000
※Nタイプ、Tタイプ

COMPRESSOR

<低圧型>




GE-15E-13



GH-15N-10

<中圧型>



GKEH-22E



GKNH-22E

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)

	GE-15E-13(改)	GE-22D-37(改)	GE-33C-9(改)
価格	本体価格 ¥306,000	本体価格 ¥382,000	本体価格 ¥489,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	170L/min	245L/min	390L/min
外形寸法	965×444×596	965×444×535	1180×478×642
総質量	60kg	68kg	108kg
空気タンク容量	10L	10L	19L

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)セルスター仕様

	GE-22D-41(改)	GE-33C-***(改)
価格	本体価格 ¥486,000	本体価格 ¥641,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	245L/min	440L/min
外形寸法	965×444×572 (mm)	1180×478 (mm)
総質量	68kg	111kg
空気タンク容量	10L	19L

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

モーター駆動・連続運転仕様(アンローダー制御式)

	GH-15N-10(改)	GH22N-18(改)	GNK37-118(改)
価格	本体価格 ¥320,000	本体価格 ¥405,000	本体価格 ¥537,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	150L/min	225L/min	410L/min
外形寸法	1130×394×758	1127×409×700	1370×425×890
総質量	100kg	115kg	171kg
空気タンク容量	71L	80L	120L

※50Hz、60Hz選択

送気空気安全対策グッズ

3人用空気清浄分配器III<低圧用>
本体価格 ¥219,000

3人用交換フィルター<低圧用>

- A AF40P-060S
本体価格 ¥1,300
●エアーフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と5μm以上の固体異物の除去
- B AFM40P-060AS
本体価格 ¥3,800
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固体異物の除去
- C AMF-EL250
本体価格 ¥16,500
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去
- D AFF-EL8B
本体価格 ¥16,000
●エアーフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と5μm以上の固体異物の除去
- E AM-EL350
本体価格 ¥7,000
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固体異物の除去
- F AMF-EL350
本体価格 ¥22,000
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

3人用空気清浄分配器III<中圧用>
本体価格 ¥285,000


3人用交換フィルター<中圧用>

- F AFF-EL8B
本体価格 ¥16,000
●エアーフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と5μm以上の固体異物の除去
- G AM-EL350
本体価格 ¥7,000
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固体異物の除去
- H AMF-EL350
本体価格 ¥22,000
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

1人用空気清浄器III<低圧用>
本体価格 ¥144,000
<中圧用>
本体価格 ¥204,000

1人用交換フィルター<低圧用>

- D AMH-EL150
本体価格 ¥8,000
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固体異物の除去
- E AMF-EL150
本体価格 ¥12,500
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去
- F AMH-EL150
本体価格 ¥8,000
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固体異物の除去
- G AMF-EL150
本体価格 ¥12,500
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



コンプレッサー／貯気空気タンク接続金具

- 左/CN23B
本体価格 ¥2,800
- 右/CT23B
本体価格 ¥2,800

※低圧コンプレッサーの空気取り出入口および貯気空気タンクの接続口に取り付け、フーカーホースと接続する金具です。
●Nタイプ：日本アクリング社製規格ネジ
●Tタイプ：東亜潜水機社製規格ネジ

圧力警報機

PAE-150S
(フーカー潜水／低圧用)
本体価格 ¥75,000
設定圧力範囲0.1~1.0MPa
耐圧力1.5MPaPAE-200S
(ヘルメット潜水／中圧用)
本体価格 ¥99,000
設定圧力範囲0.1~2.0MPa
耐圧力4.0MPa

※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

高圧コンプレッサー

オープンプライス

キャビテーションノ140
■タイプ：モーター、エンジンマリナ200
■タイプ：モーター、エンジンマリナ250
■タイプ：モーターマリナ320
■タイプ：モーター、エンジン

【テクニカルデータ】

充填能力12Lタンク (19.6MPa)	Type max. 330bar / 5000psig	Drive	FAD l/min*	RPM min-1	Filling rate min-3	Drive	Dimensions approx.cm	Weight net approx.kg
17分	CAPITANO 140-B CAPITANO 140-E	4-stroke petrol 3-phase	140 140	1300 1300	1.4 1.4	4.0 3.0	5.5 4.0	115 115
12分	MARINER 200-B MARINER 200-E	4-stroke petrol 3-phase	200 200	1300 1300	1.0 1.0	6.1 4.0	8.0 5.5	12 125
10分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0.8	5.5	7.5	125
8分	MARINER 320-B MARINER 320-E	4-stroke petrol 3-phase	320 320	1450	0.6 0.6	9.6 7.5	13 10	130 134.5

ナイトロクス仕様の高圧コンプレッサーについては、ご相談ください。

EMERGENCY SYSTEMS

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

■Nタイプセット価格
本体価格 ￥330,000
■Tタイプセット価格
本体価格 ￥330,000

フーカー潜水における安全対策上、必要不可欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは、「より安全のために」考えて生まれました。マニホールドブロックにより、エアーの供給切り替えが簡単にできます。



フィルター本体
本体価格 ￥33,000
■タイプ:Nタイプ、Tタイプ



ハーネスセット
(ダブルベルトパック
40mmステンバッフル仕様)
本体価格 ￥36,000

PARTS



マニホールド
ブロック
本体価格 ￥33,000
※右脇腹付近に取り付け、
フーカーホースとタンクの
エアー供給を切り換えるこ
とができます。



逆止弁
(チェックバルブ)
■上/Nタイプ
本体価格 ￥14,000
■下/Tタイプ
本体価格 ￥14,000
※エアーの流れを一方向にしか流
さないようにする金具です。皮
パッキン1枚付。



●Nタイプ:日本アクアラング社製規格ネジ ●Tタイプ:東亜潜水機社製規格ネジ
3ポート低圧アダプター
(LPプラグ1個付)
本体価格 ￥9,000
※LPポートを3区に分ける為
のコネクターで低圧アダプター
のポート数を増やしたい場合に
便利です。



LPプラグ
(Oリング付)
本体価格 ￥800
※LPポート用の金
具です。





NEW
L字アダプター
Tタイプ
本体価格 ￥11,000
※Tタイプのみ。フィルタ
ーハーネスのフィルタータ
ー下に取り付ける金具です。

貯気空気タンク



貯気空気タンク(横型)
低圧用タンク:0.98Mpa 中圧用タンク:1.37Mpa
ST-95A-208(S) ST-95A-140-**
本体価格 ￥220,000 本体価格 ￥315,000
ST-160A-100(S) ST-160A-140-**
本体価格 ￥280,000 本体価格 ￥340,000
ST-230A-100(S) ST-230A-140-**
本体価格 ￥383,000 本体価格 ￥442,000



貯気空気タンク(低圧用タンク:0.98Mpa)
ST-30A-100(S)
本体価格 ￥58,000
貯気空気タンク(中圧用タンク:1.37Mpa)
ST-30A-56
本体価格 ￥144,000

形式	ST-30A-100	ST-30A-208	ST-160A-**	ST-230A-**
内容量 L	32	97	162	227
常用使用圧力 MPa	0.98	0.98	0.98	0.98
A	480	551	614	675
B	510	1114	1369	1501
C	290	350	450	450
D	4穴-ø10	4穴-ø15	4穴-ø15	4穴-ø15
E	ø304	ø350	ø406	ø470
F	300	600	700	800
質量 kg	20	50	75	116

(中圧用タンク)

形式	ST-95A-140-**	ST-160A-140-**	ST-230A-140-**
内容量 L	90	159	230
常用使用圧力 MPa	1.37	1.37	1.37
A	550	612	675
B	1092	1371	1522
C	350	450	450
D	4穴-ø 15	4穴-ø 15	4穴-ø 15
E	ø 374	ø 406	ø 468
F	600	800	800
質量 kg	70	100	170

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

PARTS



フーカー潜水用脱臭フィルター
です。ステンレス製銅管を使用
しています。

フィルターハーネスセット (40mmステンバッフル仕様)

■Nタイプ 本体価格 ￥45,000
■Tタイプ 本体価格 ￥45,000
※フーカー潜水用脱臭フィルターで
す。ステンレス製銅管を使用してい
ます。



交換フィルターセット2枚組
本体価格 ￥800



活性炭
本体価格 ￥900
■内容量:140g

水中溶接(切断)器具

水中溶接(切断)用ホルダーセット


本体価格 ￥17,000
※キャップタイヤなし
※溶接(切断)棒なし

〈バーツ〉

①キャップ部 本体価格 ￥8,800
②グリップ部 本体価格 ￥5,000

〈内部バーツ〉

③チップA 本体価格 ￥1,700
④チップB 本体価格 ￥1,400
⑤チップC 本体価格 ￥1,400



酸素用バルブ
(ニードルバルブ:竹の子付)
本体価格 オープンプライス

酸素用ホース
本体価格 オープンプライス

キャブタイヤ
■38mm
本体価格 オープンプライス



切断棒
■W-7(1箱:100本)
本体価格 オープンプライス



切断穿孔棒
■SC8-5W(1箱:100本)
本体価格 オープンプライス



アースクリップ
本体価格 オープンプライス



ターミナル
■38mm
本体価格 オープンプライス



アクアリフター

■25kg 本体価格 ￥36,000
■50kg 本体価格 ￥46,000
■100kg 本体価格 ￥75,000
■200kg 本体価格 ￥99,000
■500kg 本体価格 ￥139,000
■1000kg 本体価格 ￥177,000
■2000kg 本体価格 ￥392,000
■3000kg 本体価格 ￥569,000

※水中での重量物の引き上げに。レギュ
レーターをフローさせ、エアーパル
ーブンの中に入れて使用します。排気弁つ
きなので、浮力調節も容易に行えます。
※25kgは、排気弁はついていません。

輸入品につきましても取扱ございます
ので、ご相談ください。



アクアリフター急速給気装置


本体価格 ￥78,000
※セカンドステージから給氣するよりも
短時間での給氣が可能。
※ワンタッチで給氣と停止の切り替え
が行える。
※ボニーゲージ(小型圧力計)、プレッ
シャーリリーフバルブ付き。

HOOKAH HOSE

フーカーホース
(耐候性、浮き型)※金具別売り
■50m 本体価格 ¥60,000
■70m 本体価格 ¥84,000
■80m 本体価格 ¥96,000
■100m 本体価格 ¥120,000
■常時使用耐圧: 1MPa
■破裂圧力: 10MPa
※潜水ホースのJIS規格以上で
作製されています。




フーカーホースについて
1m～5mまでの長さで販売を行って
おります。
■1m 本体価格 ¥1,200




フーカーホース接続用金具

■Nタイプ(上)
本体価格 ¥3,000
■Tタイプ(下)
本体価格 ¥3,000
※革パッキン(Tタイプ)1枚付
※フーカーホースの両端に取り付
ける金具です。




フーカー用低圧アダプター

■Nタイプ(上)
本体価格 ¥2,800
■Tタイプ(下)
本体価格 ¥2,800
※フーカーホースとオクトパスレ
ギュレーターの中圧ホースに接続
する金具です。




ジョイント金具(ニップル)

■Nタイプ(上)
本体価格 ¥2,800
■Tタイプ(下)
本体価格 ¥2,800
※ホースの両端にフーカーホース
接続金具が必要です。
※フーカーホースとフーカーホー
スをつなげる金具です。

異径ジョイント金具
(異径ニップル)

■T♂xN♀(上)
本体価格 ¥5,000
■Tタイプ(上)
本体価格 ¥3,300
■Tタイプ(下)
本体価格 ¥3,300
※ポンベフーカー用
※ポンベフーカー用
※規格が異なる金具と接続する金
具です。



変換アダプター

■T♂xN♀(上)
本体価格 ¥4,000
※革パッキン(Nタイプ)1枚付
■N♂xT♀(下)
本体価格 ¥6,000
※革パッキン(Tタイプ)1枚付。
※規格が異なる金具と接続する金
具です。



2ポート低圧アダプター
Tタイプ
本体価格 ¥3,300
※フーカーホースと2ndレギュ
レーターと給気ホースを接続する
金具です。



革パッキン
■Nタイプ(上)
本体価格 ¥120
※変換アダプターNのメス側の中
に入れて使用してください。
■Tタイプ(下)
本体価格 ¥170
※Tタイプ金具のメスネジの中に入
れて使用してください。

フーカーホース接続金具取付専用加締機

**(株)ゼロでは、フーカーホースとフーカーホース接続金具を加締機で加締めて
取り付ける事となりました。**

フーカーホース加締め(ソケット代込)

定価 ¥2,800

※取付は有料となりますのでご了承ください。

※取付料金は、1か所(片側)の取付料金です。
※取付料金には、弊社フーカーホース接続金具(Tタイプ or Nタイプ)の料金は含まれません。
※取付は弊社製フーカーホースとフーカーホース接続金具の加締金具取付のみとなります。
(他社製フーカーホース及び取付金具は規格サイズが合わないため取付できません。ご了承ください。)



加締め作業写真



*ソケットの材質: ステンレス
*フーカーホース接続金具は、別売りです。


フーカーホース接続金具取付専用加締機

加締能力

ホース呼び内径 (mm) : 9-3/8"
常用圧力 (kgf/cm²) : 350

TALKING SYSTEM

**水中有線電話機(同時通話装置2人用)
SV-230TRセット <ペリカンケース仕様>**
本体価格 ¥610,000
■電源電圧: DC12V
■充電時間: 12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法: W432xH173xD334mm
■重量: 8.5kg
■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、インカム×1台
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。



ケーブル付きインコーマイク
(水中有線電話機SVシリーズ専用)

■SV-02用ケーブル 100m
2芯用(FW-40付)
本体価格 ¥41,000
2芯用(FWS-40付)
本体価格 ¥42,000



写真はケーブル100m
2芯用(FW-40付)です。

**水中有線電話機(同時通話装置2人用)
SV-230セット (TRセット除く)**
本体価格 ¥498,000
■電源電圧: DC12V
■充電時間: 12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法: W432xH173xD334mm
■重量: 8.5kg
■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。




■SV-230・1200・1300用ケーブル100m
4芯用(AMP・FW-40・コネクター付)
本体価格 ¥69,000
4芯用(AMP・FWS-40・コネクター付)
本体価格 ¥70,000



※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。
それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。
※コネクターはSV-230、SV-1200、SV-1300専用です。

水中有線電話機(同時通話装置4人用)
SV-1300TR <ペリカンケース仕様>

本体価格 ¥834,000
■電源電圧: DC12V
■充電時間: 12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法: W432xH173xD334mm
■重量: 9kg
■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、インカム×1台
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。



※インカムはヘルメットに
装着する事ができます。
※ヘルメットは付属に含
まれません。

TALKING SYSTEM



水中有線電話機(片側通話装置1人用)SV-02

本体価格 **¥50,000**
 ■外形寸法: 幅112×高さ36×奥行き137 ±2mm
 ■重量: 750g
 ■使用電源範囲: DC12V～DC24V
 ※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。
 ■陸上スピーカー: 適合負荷インピーダンス8Ω
 ※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
 ※同ページ掲載のNP-108は使用する事が可能です。
 ■水中マイク: 適合負荷インピーダンス8Ω～4Ω
 ※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。
 ※P41掲載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。
 ※2芯ケーブルはご用意ください。
 ■水中スピーカー: 適合負荷インピーダンス8Ω～4Ω
 ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
 ※P41掲載のFW・FWS・FM-40は使用する事が可能です。
 ※2芯ケーブルはご用意ください。
 ■付属品: ハンドマイク・ハンドマイク用5m延長ケーブル
 ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・2芯ケーブル・バッテリーは別売りです。

電池ボックス-309
本体価格 **¥20,000**
※12V(単一電池×8本)
※電池は別売りです。ハンドマイク
本体価格 **¥11,400**
■使用可能機種:
SV-20・230・1200・1300・02
ダイバーガードAQ-50S2
水中警報装置DWS-12小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー(防水・耐塩)NP-108
本体価格 **¥7,600**
■入力: 5W
■インピーダンス: 8Ω
■質量: 約1.0kg
■寸法: 口径154×140mm、全長155mm
※ASA耐候性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付水中有線電話機(同時通話装置4人用)
SV-1200セット<ペリカンケース仕様>
本体価格 **¥638,000**
■電源電圧: DC12V
■充電時間: 12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法: W432×H173×D334mm
■重量: 9kg
■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク1個、ACアダプター×1個
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中マイク&ケーブル



FW-40 送受器

本体価格 **¥19,000**
 ■定格入力: 0.5W
 ■最大入力: 1W
 ■定格インピーダンス: 8Ω
 ■質量: 100g
 ■周波数特性: 100HZ～8KHZ
 ■水深: 40m
 ■温度: -20°C～60°C
 ※2芯用



FWS-40送受器

本体価格 **¥20,000**
 ※マンティスフルフェイスマスク用
 ※2芯用

FPS-40にツバが取付られており、抜け外れ防止になっています。



このマンティスフルフェイスマスクにはクランプが取り付けられていません。
 潜水に使用する際は、クランプを取付てご使用ください。



FW-40 AMP付送受器

本体価格 **¥36,000**
 ※MFJ以外のフルフェイスマスク用
 ※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用
 ※4芯用



FWS-40 AMP付送受器

本体価格 **¥38,000**
 ※マンティスフルフェイスマスク用
 ※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用
 ※4芯用



FM-40型インコーマイク

本体価格 **¥9,800**
 ※スピーカー側／聞く
 ※2・4芯用



FP-40型インコーマイク

本体価格 **¥10,000**
 ※マイク側／話す
 (MFJ以外のフルフェイスマスク用)
 ※2・4芯用



FPS-40型インコーマイク

本体価格 **¥11,000**
 ※マイク側／話す
 ※マンティスフルフェイスマスク専用
 ※2・4芯用

ロッキングスリープ4芯用
A 本体価格 **¥12,000**

防水コネクター4芯
B オス側 本体価格 **¥17,000**
C メス側 本体価格 **¥18,000**
※接続



2芯ケーブル
■100m
本体価格 **¥24,000**



4芯ケーブル
■100m
本体価格 **¥36,000**

ケーブルを使用する場合の注意

- ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
- ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおおすすめします。

- 作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからご使用ください。

CAMERA SYSTEM



NEW

水中有線CCD カメラシステム
VD-1222R(改)型
録画機能付き
本体価格 ¥490,000

水深30mに耐える本格仕様の水中カメラです。水中マイクが内蔵され、さらに超高輝度LEDの採用により水中映像がより鮮明に映すことができます。LEDランプの明るさは3段階の調整が可能です。マンホール・タンク(各種水槽、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査)など幅広くご使用いただけます。

■セット内容：制御ボックス、水中カメラ(LED照明付マイク内蔵)、接続ケーブル、充電用ACアダプター、DVF-7リモコン(ボタン電池CR2025使用)、SDHCカード(モニターに実装)、予備ヒューズ、取付金具
●制御ボックス
●モニター：7インチカラー液晶モニター
●外部接続：映像出力・音声出力
●内蔵スピーカー：0.5W
●電源：内蔵バッテリー又は専用アダプター
●連続動作時間：約10時間
●内蔵バッテリー充電方法：専用ACアダプターにて充電
●防水・防滴性能：操作部非防水、非防滴
●外装ケース材質：樹脂
●外形寸法：W270×H246×D174(mm)
●重量：約5.7kg ・水中カメラ
●イメージセンサー：1/3インチカラーCCD
●イメージセンサー
●有効画素数：816(H)×495(V)(40万画素)
●最低被写体照度：0.8Lux F1.2
●S/N 60dB以上
●耐水深：30m
●照明用LED：Φ白色LED 10cd 10個
●外形寸法：W85×H250×D83(mm)
●重量：約0.85kg ・接続ケーブル
●3x6Cシールド付100m
●重量：約7kg ・録画時間
●HQ高画質：7時間、MQ標準：14時間、LQ長時間24時間

端末



【仕様】
●制御ボックス
●モニター：7インチカラー液晶モニター
●外部接続：映像出力・音声出力
●内蔵スピーカー：0.5W
●電源：内蔵バッテリー又は専用アダプター
●連続動作時間：約10時間
●内蔵バッテリー充電方法：専用ACアダプターにて充電
●防水・防滴性能：操作部非防水、非防滴
●外装ケース材質：樹脂
●外形寸法：W270×H246×D174(mm)
●重量：約5.7kg ・水中カメラ
●イメージセンサー：1/3インチカラーCCD
●イメージセンサー
●有効画素数：816(H)×495(V)(40万画素)
●最低被写体照度：0.8Lux F1.2
●S/N 60dB以上
●耐水深：30m
●照明用LED：Φ白色LED 10cd 10個
●外形寸法：W85×H250×D83(mm)
●重量：約0.85kg ・接続ケーブル
●3x6Cシールド付100m
●重量：約7kg ・録画時間
●HQ高画質：7時間、MQ標準：14時間、LQ長時間24時間

カメラはヘルメット取付か
ハンドグリップの選択が出来ます。



ヘルメットタイプ

※ヘルメット・フルフェ
イスマスクは付属して
いません。



ハンドグリップタイプ

SDカードはモニターを開き、出入りする事が出来ます。
録画は、SDカードを使用し付属のリモコンで手動で行います。

水中超音波厚さ計



水中超音波厚さ計

■水中読取型【セット内容：A B C E】

本体価格 ¥1,070,000
ダイバーが水中で測定し、読み取る場合に使用します。

■陸上読取型【セット内容：A B D E】

本体価格 ¥1,130,000
ダイバーが水中で測定し、陸上に置いた厚さ計でデータを読み取る場合に使用します。

■水陸読取型【セット内容：A B C D E】

本体価格 ¥1,430,000
水陸読取型と陸上読取型の両方を行うことができます。

【概要】

●陸上においてタンク、パイプ、その他の各種部品などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を防水ケースに収納して水中携帯用としたものです。

●水中パイプライン、橋梁、棧橋構造物、钢管などの中間構造物の測定に最適です。

●水深40mまで測定可能です。

●測定数値を読み取るのに便利なバックライト(LEDによる背面散乱発光)付き。

●長尺プローブを使用すると、厚さ計本体を陸上に置いていたまま測定データーを読み取れます。

【UTM-101本体仕様】

●測定方式：パルス反射式(2探査、RBモード)

●表示桁数：4桁

●表示最小単位：0.1mm

●電源：単3アルカリ電池 1本

●寸法(mm)：<本体>W62×H126×D25

●質量：<本体>約184g

※超音波厚さ計UTM-101は、東京計器株式会社の商品です。

※写真と異なるものもございます。

※用途に合わせたセットでご利用ください。



B ハウジング

本体価格 ¥380,000

C 定尺プローブ
(水中読取用)1.5m

本体価格 ¥300,000

D 長尺プローブ
(陸上読取用)20m

本体価格 ¥360,000

E 収納ケース

本体価格 ¥50,000

NITROX

NITROX Diver

ナイトロックスダイバー



Nitrox

カリブソO₂クラシックギュレーター

100%対応のナイトロックス専用レギュレーター
本体価格 ¥82,000


寒冷地対応モデル
NR-4AFNナイトロックス仕様レギュレーター

本体価格 ¥148,000



アクアセージナイトロックス

本体価格 ¥35,000

DINバルブ(イサート付)SL2
(ナイトロック用)

本体価格 ¥32,000



ナイトロックスステッカー

本体価格 ¥1,000

※タンクは別売です

2.5L (19.6MPa) メタルコンタンクO₂
(SL2 DINバルブ付)

酸素配合100%対応のナイトロックス専用タンク
本体価格 ¥80,000

■純酸素は圧力下では酸素中毒の危険性があり、また燃焼性が高く非常に危険です。陸上での純酸素の供給や陸上用純酸素呼吸器の販売供給には高度管理医療機器販売事業許可の資格が必要です。また純酸素が充填されたボンベの販売、レンタルには高压ガス販売主任者の資格が必要です。従いまして当該酸素用器材のインターネット販売や通販等は堅く禁止いたします。これらの方法によって販売された当該商品につきまして弊社では一切の保証、責任を負いかねます。

■潜水士資格を取得された方に使用を限定します。さらに酸素の特性、取り扱いに関して専門機関及びそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受講し、それを証明できる方や販売店様のみに商品の販売を限られさせていただきます。加えて販売に当たるまでは事前に弊社と「酸素用器材販売に関する覚書」を取り交わさせていただきます。従いましてご注文から商品まで通常よりも日数を要することや、場合によっては販売をお断りすることもございます。安全管理上程めご理解、ご了承の程お願い申し上げます。

お取扱い上の注意

■潜水士国家資格を取得された方に限りご使用が可能です。潜水士資格を持ち、さらに酸素の特性を十分熟知された上でご使用下さい。

■純酸素でご使用できます。

■純酸素で使用する場合は水深6m以浅でご使用ください。

■水深6mより深いところでの使用は禁止されています。(新高規則第27条において準用する第15条・第16条(新告示第4条において準用する第2条による))

■水深6mより深い場所での使用は急性酸素中毒の危険が非常に高まります。

危険! 急性酸素中毒は中枢神経が冒され、意識混濁やけいん麻痺などの症状を引き起こし重度の障害や死亡事故につながる恐れがあり非常に危険です。

■水深6mより深いところでも、酸素減圧以外での長時間のご使用や、繰り返しのご使用は慢性酸素中毒の危険が非常に高まります。

危険! 慢性酸素中毒は肺が冒され、肺水腫や重度の障害事故につながる恐れがあります。

■いたん圧縮空気や、オイル式コンプレッサーで製造された混合ガスで当該酸素用器材を使用してしまい再び純酸素でご使用になる場合は、必ずクリーンルームで当社規定のオーバーホールを実施しなければご使用になれません。

■但し、純酸素用残圧計につきましては一度でも圧縮空気やオイル式コンプレッサーで製造された混合ガスを使用した場合には再び純酸素でのご使用はできません。純酸素用残圧計内部に油分、汚れ等の混入が疑われる場合は、必ず除去、洗浄することができます。ご理解、ご了承の程お願いいたします。

■ご購入者、ご使用者が潜水士資格を取得されているか、酸素の特性及び取扱いに関して専門機関またはそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受けられているかどうか、証明書の提出など事前に確認させていただきます。そして「酸素用器材販売に関する覚書」を弊社と取り交わしていただきの上での販売となります。従いましてご注文から商品までお時間がかかる場合や、販売をお断りする場合がございますので、ご理解、ご了承の程お願いいたします。

■最低でも1年に1回のオーバーホール実施を強く推奨いたします。さらにオーバーホールの実施は必ず弊社クリーンルームで行い、使用可能な潤滑剤は耐酸素性のクリストループのみです。

■純酸素用容器につきましては最低1年に1回の内部目視検査の実施を強く推奨いたします。実施に当たっては前述と同様になります。

■純酸素用容器のバルブを開ける際は必ずゆっくりと、1秒間に1度程度を目安に開けてください。バルブを勢いよく開けると断熱圧縮や摩擦の発生を促し発火の可能性が高まり非常に危険です。高い酸素濃度は燃焼速度を空気の割合が高い混合ガスでは決して使用しないでください。

■純酸素用容器には純酸素用器材しかご使用になれません。誤ってチタン製レギュレーターをご使用になられるとチタンの燃焼性が高い特性が重なり発火の危険性が非常に高まります。チタン製レギュレーターは純酸素や酸素の割合が高い混合ガスでは決して使用しないでください。

救命胴衣



オーシャン LG-1型 TYPE A(自動膨張ショルダー式) NEW

本体価格 ¥18,000

■サイズ：胴衣/120cmまで
適応体重/200kgまで

■浮力: 20kgf

■カラー: レッド・ブルー

作業用救命衣(小型船舶兼用)

形式承認番号 第4616号



オーシャン LG-3型 TYPE A(手動膨張ショルダー式) NEW

本体価格 ¥15,000

■サイズ：胴衣/120cmまで
適応体重/100kgまで

■浮力: 10kgf

■カラー: レッド・ブルー

作業用救命衣(小型船舶兼用)

形式承認番号 第4672号

ヘルメット



SS-19V型 NEW

本体価格 ¥5,100

■着サイズ: 最大61cm

■完成重量: 410g

■S式ワントッチあご紐、S-8W耳紐標準仕様/グレー

■カラー: 白、黄、12010クリーム、62011ブルー、L赤、Lグリーン、L黒、L紺、63912ブルー、53913グリーン、85567グレー、ロイヤルホワイト、レモン、2743ライム、2753マゼンタ

厚生労働省検定合格番号

●飛来落下物用/TH3742 ●墜落時保護用/TH3743



SSV-19 用着脱式クリアバイザーB NEW

本体価格 ¥1,000

■カラー: ブラック、スマート、グリーン、ブルー、クリア、イエロー、ピンク



プリント加工

救命衣に会社名などプリントする事が出来ます。

ラバープリント NEW

本体価格 オープンプライス

■初期費用デザイン校正・修正
※プリント数で価格が変わります。

■プリント費用

■カラー: ホワイト、ブラック、イエロー、ブルー、ゴールド、シルバー
少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

- ①ご希望のデザインをお知らせください。
※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。
- ②プリント位置・カラーのをご指定ください。

シルクプリント NEW

本体価格 オープンプライス

■初期費用デザイン校正・修正

■プリント費用

■カラー: ご注文時ご相談下さい。

少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

- ①ご希望のデザインをお知らせください。
※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。
- ②版下の作成
- ③プリント位置・カラーのをご指定ください。



SS-23V型 NEW

本体価格 ¥5,800

■着サイズ: 最大61cm

■完成重量: 410g

■S式ワントッチあご紐、S-8W耳紐標準仕様/グレー

■ヘルメットカラ: ロイヤルホワイト、黄、12010クリーム、62011ブルー、63912ブルー、L赤、L紺、L黒、Lグリーン、53913グリーン、85567グレー、レモン、グレーブ

■スライドカバー: カラー:スマート、クリアブルー、クリアグリーン、クリアビン

厚生労働省検定合格番号

●飛来落下物用/TH3881 ●墜落時保護用/TH3882



EM-8型 TH式 NEW

本体価格 ¥3,400

■着サイズ: 最大61cm

■完成重量: 359g

■S式ワントッチあご紐、S耳紐標準仕様/グレー

※ラッケット式ヘッドバンドは取付出来ません

厚生労働省検定合格番号

●電気用7,000V/TF551



ネームプリント NEW

社名やマークをヘルメットに印刷する事が出来ます。

※版下データはPDFやイラストレーターのデータにてお送りください。

版代 価格 ¥2,500

1色 定価 ¥300

2色 定価 ¥600

3色 定価 ¥900

氏名	血液型

血液型ラベル No4 NEW

本体価格 ¥200

水中緊急警報システム

津波からダイバーを守る

ゼロオリジナル水中警報装置

潜っている最中に

地震による津波が予測されたら……

緊急地震速報が発令されたら……

各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。

安全に!!より安心して潜れるフィールドを提供するために、

各地ダイビングサービスが一丸となり、真剣に考えるべき時!!

必須アイテムです。

※読み取り方法は
機種により異なります。

水中警報装置 & 水中音響装置

水中警報装置DWS-12(有線タイプ)

本体価格 ¥620,000

アンプ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプのアラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すことができる。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

【用途例】

緊急時／ポートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることができます。
イベント／水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。
水中工事／水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】

①アンプボックス

出力	80W(2Ω負荷)
警報音	1種類(警報音と音声)
電源	内蔵バッテリー(外部電源 DC+12V 15A)
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
マイク入力	1系統
外形(mm)	(W)472×(D)351×(H)174
重量	約13.5kg



②水中スピーカー(ダブルスピーカー)

インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m(推奨2m)
指向性	無指向性 全方位
外形(mm)	(W)223×(D)133×(H)223
重量	約12kg(ケーブル含む)

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。
※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。



【無線タイプのシステムイメージ図】

水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2
(ステンレス保護カバー付)

本体価格 ¥598,000

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせ、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラの声を聴かせることもできます。

【会話について】
水中のダイバーは音等の出る装置を使用してください。



【仕様】

ダイバーガードAQ-50S2

送出出力	サイレン132W、音声65W、特殊"F"ファントムカーブフィルター組み込み採用により高出力を実現
伝達範囲	半径100~500m以上
指向性	無指向性全方位
送信周波数範囲	70Hz~8kHz
Voice filter SW	300Hz~4kHz
緊急信号	ミックスサイレンx2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランシスьюーラー耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv/upa
受信周波数特性	70Hz~10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい)
電源	内蔵バッテリーまたは外部ACT00V
バッテリー	DC12V×2(充電時間5時間)
標準時間	5時間
サイズ	アンプ/406W×330D×174Hmm、スピーカー/Φ200×65mm 254×70(金属枠取付)
重量	アンプ/13.5kg(防水型キャリングケー)、スピーカー/5.2kg



水中警報装置AQ-200WL(無線タイプ)

本体価格 ¥880,000

ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせることができます。外部入力にはトランシーバーの取付けも可能なほか、音楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500メートル、静かな海では1000メートル。

【用途例】

緊急時／簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。トランシーバーの接続が可能なので、そのほかの非常事態時にも活躍します。

イベント／水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。

水中工事／水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】

①アンプボックス

警報音	1種類
電源	内蔵バッテリー
充電方法	専用アダプターにて充電
ライン入力	1系統
連続動作時間	約12時間(内蔵バッテリー使用時)

②制御ボックス

電源	内蔵バッテリー、ACアダプター
連続動作時間	約12時間(内蔵バッテリー使用時)
液晶表示器	16桁×2行
警報動作中の表示	警報スイッチの点灯(LED内蔵型スイッチ) 液晶表示器に「EMG/ON」を表示
外形(mm)	(W)270×(D)246×(H)174
重量	約5.5kg

③ブイ(アンプボックスカバー)	外形(mm) φ650×(H)200
	重量 約2.3kg

④水中スピーカー(ダブルスピーカー)	インピーダンス 2Ω
	最大入力 100W
	耐水深 10m(推奨2m)
	指向性 無指向性 全方位
	外形 (W)223×(D)133×(H)223
	重量 約12kg(ケーブル含む)

⑤無線モジュール	適合規格 ARIB STD-T67準拠 (技術基準適合証明取得済み)
	送信出力 10mW
	アンテナ 1/4波長 ワイヤーアンテナ(防水カバー付)

※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。

DRY SUIT SIZE CHART

【PRO'S】


	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太モモ囲	フ克拉ハギ囲	桁丈	手首囲	足サイズ
S-A	160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M:24.5-26
S-B	160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M:24.5-26
M-A	165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M:24.5-26
M-B	165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M:24.5-26
L-A	170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M:24.5-26
L-B	170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M:24.5-26
LL-A	175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B	175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A	180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B	180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL:28.5-30

採寸について

【採寸箇所一覧表】

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)
6	股上	股付根点～ウエスト点
7	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測
8	首囲	ノドボトケを避けて最も細い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭胸囲回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太モモ付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	皿の下の細い部分回り
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(脛)骨点の内側～内果点(くるぶし中心点)

番号	採寸箇所	計り方
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと～つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点～足底
33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口回り
a	アンダーパスト	(女性)バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性)乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間



LOGO LINEUP

ZERO ロゴマーク 胸部 <J> : ジャージ生地に対応。<S> : スキン生地に対応。



MU-F1(黒)<J><S>
天地/左右=35/90mm




MU-A1(黒)<J><S>
天地/左右=40/100mm



MU-A2(白)<J><S>
天地/左右=40/100mm



MU-G1L(大)<J><S>
天地/左右=50/109.5mm



MU-H1L(R)<J><S>
天地/左右=108/90mm




MU-H1M(L)<J><S>
天地/左右=72/60mm




MU-H1S(R)<J><S>
天地/左右=52/43mm




MU-L1L(大)<J><S>
天地/左右=50/109.5mm



MU-L1M(M)<J><S>
天地/左右=36.5/80mm



MU-L1S(S)<J><S>
天地/左右=23/50mm




MU-H1LL(大左)<J><S>
天地/左右=60/110mm



MU-K1L(大)<J><S>
天地/左右=45/83mm




MU-K1M(M)<J><S>
天地/左右=30/55mm



MU-K1S(S)<J><S>
天地/左右=30/55mm


MU-J1L(大)<J><S>
天地/左右=40.3/92mm




MU-J2M(M)<J><S>
天地/左右=32/73mm



MU-M1S(S)<J><S>
天地/左右=59/80mm



MU-M2S(S)<J><S>
天地/左右=59/80mm



MU-M1L(大)<J><S>
天地/左右=81/110mm



MU-M2L(大)<J><S>
天地/左右=81/110mm



MU-K2L(大)<J><S>
天地/左右=60/110mm



MU-G2L(大)<J><S>
天地/左右=24.4/125mm



MU-G2S(小)<J><S>
天地/左右=19.5/110mm



S-D-H1<J><S>
天地/左右=34/247mm


ZERO ロゴマーク ポイント <J> : ジャージ生地に対応。<S> : スキン生地に対応。



P-A1<J><S>
天地/左右=40/50mm



P-B1<J><S>
天地/左右=50/50mm




P-C1<J><S>
天地/左右=40/45mm



P-D1<J><S>
天地/左右=120/45mm



P-E1<J><S>
天地/左右=37.7/50mm



P-F1L(左)<

潜水士専用ダイブコンピューター

Dive
Computer



全ての作業ダイバー達に
捧げる――

NOW under development
現在開発中

「ウェットスーツ・ドライスーツのリサイクル。 海を愛するダイバーができること」

着古したウェットスーツ・ドライスーツ。あなたはどのように処分していますか？

ゼロではウェットスーツ・ドライスーツのリサイクルについて、再資源というカタチでリサイクルをします。

焼却されたウェットスーツ・ドライスーツはスラグ（原材料）になり、道路の路面材や土木、建設用資材の一部として再利用されます。

また、焼却される際に出る燃えカスなどもすべて再資源として活用されます。

あなたを寒さから守ってくれたウェットスーツ・ドライスーツがカタチを変えて地域に貢献します。

ゼロは海を愛するダイバーが出来る環境保全に動きだします。

ZERO'S ECOLOGY

ゼロの環境保護への取り組み

1.

廃棄ウェットスーツ・
ドライスーツ



皆様が愛用されたウェットスーツ・
ドライスーツは、ゼロが責任を
持って回収しリサイクル処理業者
へ出荷します。

2.

焼却処理



出荷された着古したウェットスーツ・
ドライスーツは、焼却処分され、
焼却後の残さ物（焼却灰）を製鉄
原料として製鉄会社へ売却され
ます。

3.

焼却灰リサイクル



製鉄原料として売却された焼却灰
は製鉄会社の製鉄プロセスを通り
セメント原料・土木資材（スラグ）
へと生まれ変わります。

4.

再利用



皆様が愛用したウェットスーツ・
ドライスーツはカタチを変え、
土木・建設用資材として有効利用
されています。

5.

環境保全



スラグは、天然砂・碎石の代替品
としても利用されます。また最終
処分場の不足解消など自然環境
の保護にも役立っています。

ウェットスーツ・ドライスーツリサイクルの特徴

- ・資源・エネルギー利用効率が高く、省エネルギー・省資源が図れます。
- ・CO₂の排出が軽減でき、地球温暖化対策になります。
- ・中間処理システムから最終処分まで行える画期的な一貫システムです。

※ ゼロは、サーフィン用ウェットスーツメーカー「ヌーベルバーグ・インターナショナル株式会社」様のECO活動に賛同し、環境に優しいウェット＆ドライスーツを創造します。

ゼロのウェブサイトも更新しています！

WWW.Zero-Zero.co.jp



スマホや携帯からも
アクセスできます。

株式会社 ゼロ (ZERO Co,LTD.)

✉ zero@zero-zero.co.jp

◆本社

〒152-0004
東京都目黒区鷺番1丁目11番5号
TEL(03)5721-1906 FAX(03)5721-1916

◆西日本営業所

〒651-1223
兵庫県神戸市北区桂木2丁目19番19号
TEL(078)586-6087 FAX(078)586-6088

◆木更津工場・サービスセンター

〒292-0838
千葉県木更津市潮浜2丁目6番13号
TEL(0438)36-8581 FAX(0438)36-8582

カタログに関する注意事項

- 予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。
- 本カタログに表示されている価格は、本体価格（税抜き価格）です。別途消費税を加算してください。
- ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のままで、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

取扱店