

# 採寸について

## ■注意事項


お客様の身体にジャストフィットした着心地の良いドライスーツ、ウェットスーツを作るためには、製作工程上、正しい採寸の数値が大変重要なポイントとなります。採寸ミスによって、全くの作り直しになってしまう場合がありますので、下記の点にご注意ください。

- 必ず水着又は下着の状態 で正確に測定しましょう。
- 身体は、自然体でお願いします。首が曲がっていきなり変に「力」を入れないようリラックスして自然呼吸の状態 で採寸しましょう。
- メジャーはゆるくもなく、きつくもなく、正確に最低2回は測って読みちがえのないようにしましょう（採寸は「治具」を使用しなくては正しい寸法が測れない部位があります。No5,6,7）。
- お客様ご自身やお客様同士での測定は採寸誤差の原因となりますのでお避け下さい。
- 起点となる部位（A点（頸椎点）、肩先点、ウエスト点、手首点、内果点）及びウエストラインの位置をずらさない様正確に採寸しましょう。
- すべて実寸法をご記入ください。お客様のご希望により、「ゆるめ」の部位がある場合は、位置等を備考欄に記入してください。
- 水温等により、厚着のインナーウェアを着られる方でも採寸は同様に行い、「巾」で1サイズ上のドライスーツ、又は「全体ゆるめ」等で処理し、気軽に安心してダイビングを楽しむようにしましょう。
- 弊社のドライスーツ及びウェットスーツは「日本ウェットスーツ工業会」に基づく採寸方法を採用しております。より正しい採寸方法を行うためにも、「日本ウェットスーツ工業会」発行の「採寸マニュアル」「採寸治具」「採寸DVD」（2001年3月より施行、従来の採寸箇所と一部変更となりました）をぜひ活用下さい。
- 特大サイズのオーダーは10%～の割増料金となります。  
（バスト110cm、ウエスト110cm、ヒップ110cm以上）

## ■採寸箇所一覧表

（日本ウェットスーツ工業会に基づく） 2001年3月より

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)
6	股上	股付根点～ウエスト点
7	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測
8	首囲	ノドボトクをさけて最も細い部分まわり
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	皿の下の細い部囲
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(頸)骨点の内側～内果点(内くるぶし中心点)
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと～つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点～足底
33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口囲り
a	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性)乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間



## ■採寸箇所一覧表

\*採寸値は必ず検算確認ください。

- ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
- ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
- ⑦袖丈=①肩幅÷2+②袖丈

スポーツドライスーツ用Zブーツ

(表地:ラジアルジャージ、裏地:アウトラスト)

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
足長(靴のサイズ)	22.0～22.5	23.0～23.5	24.0～24.5	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5	28.0～28.5	29.0～29.5
足首囲(出来上がり寸法)	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	34.0	35.0	36.0	38.0	40.0	41.0	42.0	43.0

プロドライスーツ用ショートジョイントブーツ

(表地:ラジアルジャージ、裏地:アウトラスト)

単位cm

	M	L	XL	XXL
足長(靴のサイズ)	24.5～26.0	26.5～28.0	28.5～30.0	30.5～32.0
足首囲(出来上がり寸法)	32.0	33.5	35.0	35.0
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	40.5	42.0	43.5	43.5

\*スポーツドライスーツ用Zブーツの注意事項

- ◆足首囲の寸法は、実寸法で2cm以下の違いの方はきつく感じられますのでロングブーツ(特注)をおすすめいたします。
- ◆短広甲高の方で、〇〇.5cmの足長の方は、1サイズ上のブーツをおすすめいたします。
- ◆厚手のソックスをはく方で〇〇.5cmの足長の方は、同様に1サイズ上のブーツをおすすめいたします。

# PS及び昇華転写生地：縫製糸・切口処理テープ・膝当・肘当

## カラー指示書(チャート)

2020/3/1

	PSジャージカラー	#20糸カラー	切り口処理テープカラー	膝当 (NX-A/C-2)	肘当 (NX-A/C-4)
1	ブラック	ブラック	LYブラック	ブラック	ブラック
2	ネイビー	ネイビー	LYネイビー	ネイビー	ネイビー
3	ダークグレー	ダークグレー	LYチャコール	チャコール	チャコール
4	ホワイト	ホワイト	LYホワイト	ホワイト	ホワイト
5	ロイヤル	ロイヤル	LYフレンチ	ロイヤル	ロイヤル
6	レッド	レッド	SKレッド	レッド	レッド
7	シルバー	シルバー	LYグレー	シルバー	シルバー
8	オリーブ	オリーブ	LYブラック	オリーブ	オリーブ
9	蛍光グリーン	Kグリーン	SKシャーベットグリーン	蛍光グリーン	蛍光グリーン
10	蛍光オレンジ	オレンジ	LYオレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ
11	蛍光イエロー	Kイエロー	LYイエロー	イエロー	イエロー
12	蛍光ピンク	Kピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
13	クマノミ(青)	アイスブルー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
14	イルカ	パウダー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
15	メンダコ	パウダー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
16	竜宮城	パウダー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
17	青海波(ピンク)	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
18	青海波(青)	アイスブルー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
19	白波(ピンク)	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
20	白波(青)	パウダー	LYフレンチ	パウダー	パウダー
21	毘沙門	マッド	LYホワイト	グレー	グレー
22	菱	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
23	四角繫ぎ	ネイビー	LYネイビー	ネイビー	ネイビー
24	ハイビスカス	アイスブルー	LYフレンチ	パウダー	パウダー
25	さくら	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
26	ペイズリー	SKグレー	LYグレー	グレー	グレー
27	雷	ネイビー	LYネイビー	ネイビー	ネイビー
28	サンゴ	パウダー	LYフレンチ	パウダー	パウダー
29	—	レインボー(濃)	—	—	—
30	—	レインボー(薄)	—	—	—



# WET SUIT 注文書記載例

スーツのオーダープロセスがスムーズになるように記載例に従って記入してください。  
採寸は最低2回行い、既製特注に関わらず全ての項目に記入してください。

① 得意先名・TEL・FAX・担当者：店名・支店名及びTEL・FAX・担当者を必ずご記入ください。お問合せ事項がある場合スムーズになります。

② お客様名・性別・年齢：お客様名及び性別、年齢を正確に記入ください。

⑧ タイプ：希望タイプに○印を付けてください。

⑨ 生地・生地厚：ご希望の生地・生地厚に○印を付けてください。生地厚と生地の種類を必ず確認してください。

⑩ 生地カラー：各ブロックのカラーをご記入ください。生地の種類によって取扱カラーが異なりますのでご注意ください。

⑪ 備考欄：記載オプション以外のオプションやお客様オリジナルの仕様変更等の場合、この欄にご記入ください。

⑫ ゼロ使用欄：ゼロ記入欄です

**ZERO SW-24 SPORTS WET SUIT ORDER SHEET**

※太枠内をご記入ください

① 得意先名 TEL: _____ FAX: _____ 法人名: _____ 性別: _____ 年齢: _____ お客様名: _____	③ 注文日 _____	④ 希望納期 _____	⑤ 担当者 _____	直送先 〒 _____ 番地 _____ 〆 _____
----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	------------------------------------

※ご希望のタイプに○を付けてください

ワンピース FRONT BACK <input type="radio"/>	シーガル FRONT BACK <input type="radio"/>
ポレロ FRONT BACK <input type="radio"/>	ロングジョン FRONT BACK <input type="radio"/>

⑨ 生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="radio"/> 3.5CC PS/PS	<input type="radio"/> 5.0CC PS/PS

⑩ 生地カラー (ご記入ください)

A	PS/PS(12色)
B	PS/PS(12色)
C	PS/PS(12色)

※生地カラー-A, B, CブロックPS12色より選択。  
※CブロックPS12色又は昇華転写16柄より選択。  
※ステッチ：生地と同色 (濃い色に合わせる)

⑪ 備考欄

胸部 MU-C2L MU-C2S MU-D2L MU-D2S MU-E1S MU-E1L MU-E2L MU-E2S その他 ( ) 無し	背中右部 P-A1 (13) P-A2 MU-K1M P-B1 P-B2 MU-K2M その他 ( ) 無し
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

⑫ ゼロ使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
注文番号	製造番号	受付担当	

※本欄に記載されている個人情報、オーダーズーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

③ 注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15:00までのご注文を当日注文分として、15:00以降のご注文は翌日の注文分となります。(日曜・祭日・ゼロの休日は含まれません)

④ 希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。(通常仕上)尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含まないでください。

⑤ 直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

⑥ 採寸欄をご記入ください。“きつくしたい箇所”または“ゆるくしたい箇所”がある場合に“土”に具体的な数値をご記入ください。(ア)採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。(イ)ただし、a, b, c項目は女性のための採寸箇所になります。

⑦ 体型特徴：体型の特徴をご記入ください。(例)筋肉質で腕がかなり太い等

⑬ ログマーク：カタログのログマークバリエーションをご参考の上、ご希望のロゴに○印を付けてください。

⑭ ご希望のオプションに○印を付けてください。詳細設定がある場合には○印またはご記入ください。

- ◆ 太枠内をご記入ください。
  - ◆ ご注文の発信は **FAX.03-5721-1916** をお願いします。
  - ◆ スーツの注文書は指定された注文書をご使用ください。
  - ◆ ジャケットタイプの着丈は、標準でA点(頸椎点)からウエスト点+5cmとさせていただきます。
- ◆ ご発注以降のキャンセルの場合、キャンセル料は右記ようになります。

裁断前 (ご注文から2日目以降)	¥4,000 (税抜き)
裁断後 (ご注文から3日目以降)	販売価格の60%
完成後 (ご注文から5日目以降)	販売価格の100%





# O式プロ2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名				

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ

体型特徴

単位:cm


ファスナータイプ

Z: ZERO タイプ (O式)

生地・生地厚 (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	3.5CC4CRD/OL
<input type="checkbox"/>	5.0CC4CRD/OL
<input type="checkbox"/>	6.5CC4CRD/OL

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	



バルブ (○を付けてください)

給気	右腕	Z社
	右脇腹	D社 (オプション)
排気	左腕	Z社
		D社 (オプション)

※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)

A	4CRD/OL
---	---------

貼り合わせRDテープ

※ラジアルカラー:5色より選択。  
※ラジアルテープ:5色より選択。股~尻はAブロックと同色。  
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸	MU-A1 (黒)	MU-A2 (白)	ZEROワッペン
	MU-Q1 (黒)	MU-Q2 (白)	
	その他 ( )		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

備考欄

オプション (○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアダクト:  シングル  ダブル

<input type="checkbox"/>	サスペンダー取付
<input type="checkbox"/>	肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
<input type="checkbox"/>	尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
<input type="checkbox"/>	脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様
<input type="checkbox"/>	排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
<input type="checkbox"/>	ひょうたん型膝パット:メッシュゴム仕様
<input type="checkbox"/>	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
<input type="checkbox"/>	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
<input type="checkbox"/>	反射テープ取付 位置: ( )
<input type="checkbox"/>	ブーツ部:DB-27タイプ仕様
<input type="checkbox"/>	ブーツ部:ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

\*採寸値は必ず換算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②袖丈=①肩幅÷2+②袖丈

標準仕様

・ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK
・膝パット:メッシュゴム	・ブーツ:PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# 流水プロ4 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名				

サイズ(○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

RT: ICEバックタイプ(流水)  
TIZIP Master Seal シングルファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	3.5CC4CRD/OL
<input type="checkbox"/>	5.0CC4CRD/OL
<input type="checkbox"/>	6.5CC4CRD/OL



流水プロ4 ORD

バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	Z社
	右腕	D社(オプション)
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

生地カラー(ご記入ください)

A	4CRD/OL
---	---------

貼り合わせRDテープ

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	<input type="checkbox"/>	MU-A1(黒)	<input type="checkbox"/>	MU-A2(白)	<input type="checkbox"/>	ZEROワッペン
	<input type="checkbox"/>	MU-Q1(黒)	<input type="checkbox"/>	MU-Q2(白)	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

※ラジアルカラー:5色より選択。  
※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。  
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

オプション(○を付けてください必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN(ブラック)  PS/PS(12色選択)

カラー: [ ]

エアークラフト:  シングル  ダブル

<input type="checkbox"/>	サスペンダー取付
<input type="checkbox"/>	肘当て貼付:(1.5JC/RD・メッシュゴム)
<input type="checkbox"/>	尻当て貼付:(1.5JC/RD・メッシュゴム)
<input type="checkbox"/>	脇当て貼付:1.5JC/RD仕様
<input type="checkbox"/>	排気バルブ回り補強:1.5JC/RD仕様
<input type="checkbox"/>	ひょうたん型膝パット:メッシュゴム仕様
<input type="checkbox"/>	D環付ポケット取付 生地:(Wジャージ・ラジアル) 位置:(右腿・左腿・両腿)
<input type="checkbox"/>	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
<input type="checkbox"/>	反射テープ取付 位置:( )
<input type="checkbox"/>	ブーツ部:DB-27タイプ仕様
<input type="checkbox"/>	ブーツ部:ソックスタイプ仕様

備考欄

標準仕様

・ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK
・膝パット:メッシュゴム	・ブーツ:PRO用SJブーツ

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位:cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ [ ] 寸

\*採寸値は必ず換算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
⑦袖丈=①肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# 流水プロ2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目で降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目で降) ……販売価格の100%		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名				

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ

体型特徴

単位:cm


ファスナータイプ

RB: ICE/バックタイプ (流水)  
BDM#12ファスナー仕様

生地・生地厚 (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	3.5CC4CRD/OL
<input type="checkbox"/>	5.0CC4CRD/OL
<input type="checkbox"/>	6.5CC4CRD/OL

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	



バルブ (○を付けてください)

給気	胸中央	Z社
	右腕	D社(オプション)
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

生地カラー (ご記入ください)

A	4CRD/OL
---	---------

貼り合わせRDテープ

※ラジアルカラー:5色より選択。  
※ラジアルテープ:5色より選択。股~尻はAブロックと同色。  
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸	<input type="checkbox"/> MU-A1 (黒)	<input type="checkbox"/> MU-A2 (白)	<input type="checkbox"/> ZEROワッペン
	<input type="checkbox"/> MU-Q1 (黒)	<input type="checkbox"/> MU-Q2 (白)	<input type="checkbox"/> 無し
	その他 ( )		<input type="checkbox"/> 無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

備考欄

オプション (○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアダクト:  シングル  ダブル

サスペンダー取付

肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)

尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)

脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様

排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様

ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様

D環付ポケット取付  
生地: (Wジャージ・ラジアル)  
位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)

反射テープ取付 位置: ( )

ブーツ部: DB-27タイプ仕様

ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

ブーツサイズ 寸

\*採寸値は必ず換算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②桁丈=①肩幅÷2+②袖丈

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK
・膝パット: メッシュゴム	・ブーツ: PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	





# LEGEND3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	K: HYBRID フロントタイプ (K's)
<input type="checkbox"/>	R: ICE/バックタイプ (流水)
<input type="checkbox"/>	Z: ZERO タイプ (O式)

生地・生地厚

○ 2.0CC4CRD/OL



バルブ (○を付けてください)

給気	胸中央	D社 (標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社 (標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気/バルブは胸中央の取付となります。  
 ※HYBRIDフロントタイプの排気/バルブは左リスト上位置の取付となります。  
 ※ZEROタイプの給気/バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)

A	2.0 4CRD/OL	
B	2.0 4CRD CN/OL	ブラック指定
C	3.5 4CRD/OL	

貼り合わせラジアルテープ

※ファスナー部テープは、ラジアルテープと同色となります  
 ※A,CブロックRD5色より選択  
 ※ラジアルテープ5色より選択  
 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)  
 (ブーツ貼り合わせ部BK指定)

オプション (○を付けてください必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアークラット:  O.T.V

リストバルブ取付 D社 (右・左)

D環付ポケット取付  
 生地: (Wジャージ・ラジアル)  
 位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK)

脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

肘当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

反射テープ取付  
 取付位置: ( )

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。  
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付ができません。

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
a アンダーパスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ  寸

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-A2	
	MU-F1	MU-F2	
	その他 ( )		無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	SD-F1	SD-F2	
	その他 ( )		無し
手首上	MU-L1S	MU-L2S	
	MU-K1S	MU-K2S	
	その他 ( )		無し

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK    ・リスト: 5BRC SNBK    ・膝パット: RD-LWP-3    ・サスペンダー    ・ブーツ: カレンダーソール

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# FRONTIER3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)

<input type="checkbox"/> K: HYBRID フロントタイプ (K's)
<input type="checkbox"/> R: ICE/バックタイプ (流水)
<input type="checkbox"/> Z: ZERO タイプ (O式)

生地・生地厚

○ 2.0CC4CRD/OL



バルブ (○を付けてください)

給気	胸中央	D社 (標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社 (標準)
	左リスト上	Z社

生地カラー (ご記入ください)

A	2.0 4CRD/OL
B	2.0 4CRD/OL
C	3.5 4CRD/OL

貼り合わせラジアルテープ

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸	MU-K1L	MU-K1M	MU-K1S
	MU-K2L	MU-K2M	MU-K2S
	MU-L1L	MU-L1M	MU-L1S
	MU-L2L	MU-L2M	MU-L2S
	その他 ( )	無し	
腿	SD-A1	SD-A2	
	SD-H1	SD-H2	
	その他 ( )	無し	
上腕	MU-F1	MU-F2	
	P-A1	P-A2	
	その他 ( )	無し	
手首上	P-A1	P-B1	P-C1
	P-A2	P-B2	P-C2
	その他 ( )		
	無し		

オプション (○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアークラット:  O.T.V

リストバルブ取付 D社 (右・左)

D環付ポケット取付  
生地: (Wジャージ・ラジアル)  
位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK)

脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

肘当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

反射テープ取付  
取付位置: ( )

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
a アンダーパスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ  寸

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK    ・リスト: 5BRC SNBK    ・膝パット: RD-LWP-3    ・サスペンダー    ・ブーツ: カレンダーソール

\*採寸値は必ず検算確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②裾丈=①肩幅÷2+③袖丈

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# EXPLORER3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名				

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	K: HYBRID フロントタイプ (K's)
<input type="checkbox"/>	R: ICE/バックタイプ (流水)
<input type="checkbox"/>	Z: ZERO タイプ (O式)

生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CC4CRD/OL	<input type="checkbox"/> 5.0CC4CRD/OL



バルブ (○を付けてください)

給気	胸中央	D社 (標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社 (標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気/バルブは胸中央の取付となります。  
 ※HYBRIDフロントタイプの排気/バルブは左リスト上位置の取付となります。  
 ※ZEROタイプの給気/バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)

A	3.5 (5.0) 4CRD/OL
B	3.5 (5.0) 4CRD/OL

貼り合わせラジアルテープ

※ファスナー部テープは、ラジアルテープと同色となります  
 ※A,BブロックRD5色より選択  
 ※ラジアルテープ5色より選択  
 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)  
 (ブーツ貼り合わせ部BK指定)

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸	MU-F1	MU-F2	MU-K1M
	MU-N1L	MU-N1S	MU-K2M
	MU-N2L	MU-N2S	
	その他 ( )		無し
腿	SD-F1	SD-F2	SD-H1
	SD-D1	SD-D2	SD-H2
	その他 ( )		無し
	その他 ( )		無し
手首上	P-A1	P-B1	P-C1
	P-A2	P-B2	P-C2
	その他 ( )		無し
	その他 ( )		無し

オプション (○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアークラット:  O.T.V

備考欄

リストバルブ取付 D社 (右・左)

D環付ポケット取付  
生地: (Wジャージ・ラジアル)  
位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK)

脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

肘当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

反射テープ取付  
取付位置: ( )

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。  
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付ができません。

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: RD-LWP-3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	-----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

単位: cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
a	アンダーパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ  寸

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# ADVENTURE2-SL SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)

SLK: シリコンシールHYBRIDタイプ (K's)  
TIZIP Master Sealダブルファスナー仕様

生地・生地厚 (○を付けてください)

<input type="radio"/>	2.0CC4CRD/OL
<input type="radio"/>	3.5CC4CRD/OL
<input type="radio"/>	5.0CC4CRD/OL



ADVENTURE2-SL

バルブ (○を付けてください)

給気	<input type="radio"/>	胸中央	D社 (標準)
			Z社
排気	<input type="radio"/>	左リスト上	D社 (標準)
			Z社

生地カラー (ご記入ください)

A	4CRD/OL
B	4CRD/OL (両部3.5mm又は5.0mm)

貼り合わせラジアルテープ

	上部
	下部

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸中央	MU-A1	MU-A2	MU-Q1
	MU-F1	MU-F2	MU-Q2
	その他 ( )		無し
腿	SD-A1	SD-A2	SD-D1
	SD-F1	SD-F2	SD-D2
	その他 ( )		無し
両下腕	P-A1	P-B1	P-C1
	P-A2	P-B2	P-C2
	その他 ( )		無し
背中	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	SD-H1	SD-H2	無し

※ファスナー部テープは、Bブロックと同色になります  
※A,BブロックRD5色より選択  
※ラジアルテープ5色より選択  
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)

オプション (○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード (襟足ロングバージョン)  
型:  S-1  F-11J  F-11S  F-22  F-33  
生地厚:  3.0mm  5.0mm  
生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)  
カラー:   
エアダクト:  O.T.V

リストバルブ取付 D社 (右のみ)

D環付ポケット取付  
生地: (Wジャージ・ラジアル)  
位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK)

脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

肘当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

反射テープ取付  
取付位置: ( )

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

シリコンシール (○を付けてください)

ネックシール	Sサイズ	Lサイズ
リストシール	Sサイズ	Lサイズ

※シリコンシールは出荷時取り付けられていません。

備考欄

標準仕様

・ネック: シリコネック	・リスト: シリコリスト	・膝パッド: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
--------------	--------------	----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

単位: cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
a	アンダーパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# PHOENIX 3-SL SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後(ご注文から3日目以降).....販売価格の60% 完成品検査(ご注文から5日目以降).....販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)

SLRT:シリコンシール流水タイプ(ICE)  
TIZIP Master Sealシングルファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CCPS/PS	<input type="checkbox"/> 5.0CCPS/PS



ロゴマーク(必ず○を付けてください)

右肩	MU-C2	MU-D2	MU-L1
	MU-E1	MU-E2	MU-L2
	その他( )		無し
腿	SD-C1	SD-C2	SD-D1
	SD-E1	SD-E2	SD-D2
	その他( )		無し
背中	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	SD-H1	SD-H2	
	その他( )		無し

備考欄

シリコンシール(○を付けてください)

ネックシール	Sサイズ	Lサイズ
リストシール	Sサイズ	Lサイズ

※シリコンシールは出荷時取り付けられていません。

標準仕様

・ネック: 汎用ネック	・リスト: 汎用リスト	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-------------	-------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	D社(標準)
	右腕	
	右脇腹	Z社
排気	左二の腕	D社(標準)
	左リスト上	Z社

生地カラー(ご記入ください)

A	3.5 (5.0) CCPS/PS
B	3.5 (5.0) CCPS/PS
C	3.5 (5.0) CCPS/PS

※ファスナー部テープは、Bブロックと同色になります  
※A,B,CブロックPS12色より選択  
(B,Cブロックは昇華転写16柄も選べます)  
※ステッチは生地と同色(濃い色に合わせる)

オプション(○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード(襟足ロングバージョン)  
型: S-1 F-11J F-11S F-22 F-33  
生地厚: 3.0mm 5.0mm  
生地: J-SN(ブラック) PS/PS(12色選択)  
カラー:   
エアダクト: O.T.V

リストバルブ取付 D社(右・左)  
 D環付ポケット取付  
生地: (Wジャージ・ラジアル)  
位置: (右腿・左腿・両腿)  
 小用防水ファスナー取付(YKK)  
 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様  
 肘当て: (メッシュゴム・NX-A/C-4シリコンパット)  
 膝当て: (ひょうたん型メッシュゴム・RD-LWP 3)  
 反射テープ取付  
取付位置: ( )

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位:cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
a	アンダーパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ  寸

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②袖丈=①肩幅÷2+③袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# LASER8 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	K: HYBRID フロントタイプ (K's)
<input type="checkbox"/>	R: ICE/バックタイプ (流水)
<input type="checkbox"/>	Z: ZERO タイプ (O式)

生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5CCPS/PS	5.0CCPS/PS



バルブ (○を付けてください)

給気	胸中央	D社 (標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社 (標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります。  
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上位置の取付となります。  
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)

A	3.5 (5.0) CC PS/PS
B	3.5 (5.0) CC PS/PS
C	3.5 (5.0) CC PS/PS
ステッチ	

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸中央	MU-A1	MU-A2	MU-C2
	MU-N1	MU-N2	MU-D2
	MU-P1	MU-P2	
	その他 ( )		無し
腿	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	SD-D1	SD-D2	
	その他 ( )		無し
	その他 ( )		無し
リスト上	MU-F1	MU-F2	MU-L1
	MU-K1	MU-K2	MU-L2
	その他 ( )		無し
	その他 ( )		無し

オプション (○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアダクト:  O.T.V

リストバルブ取付 D社 (右・左)

D環付ポケット取付  
生地: (Wジャージ・ラジアル)  
位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK)

脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

肘当て: (メッシュゴム・NX-A/C-4シリコンパット)

膝当て: (ひょうたん型メッシュゴム・RD-LWP-3)

反射テープ取付  
取付位置: ( )

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

単位: cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
a	アウターパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ  寸

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# LASER9 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー <small>裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60%          完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%</small>		

サイズ (〇を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ (〇を付けてください)

<input type="checkbox"/> K: HYBRID フロントタイプ (K's)
<input type="checkbox"/> R: ICE/バックタイプ (流水)
<input type="checkbox"/> Z: ZERO タイプ (O式)

生地・生地厚 (〇を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CCPS/PS	<input type="checkbox"/> 5.0CCPS/PS



バルブ (〇を付けてください)

給気	胸中央	D社 (標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社 (標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気/バルブは胸中央の取付となります。  
 ※HYBRIDフロントタイプの排気/バルブは左リスト上位置の取付となります。  
 ※ZEROタイプの給気/バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)

A	3.5 (5.0) CCPS/PS
B	3.5 (5.0) CCPS/PS

ステッチ

※ファスナー部OPテープは、ステッチと同色になります  
 ※A/BブロックPS12色より選択  
 ※ステッチ19色より選択 (尻中央部のみAブロックと同色)

ロゴマーク (必ず〇を付けてください)

胸中央	MU-A1	MU-A2	
	MU-C2	MU-D2	MU-F1
	MU-Q1	MU-Q2	MU-F2
	その他 ( )		無し
腿	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	SD-D1	SD-D2	
	その他 ( )		無し

オプション (〇を付けてください/必要な箇所をご記入又は〇で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアークラット:  O.T.V

リストバルブ取付 D社 (右・左)

D環付ポケット取付  
生地: (Wジャージ・ラジアル)  
 位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK)

肘当て: (メッシュゴム・NX-A/C-4シリコンパット)

膝当て: (ひょうたん型メッシュゴム・RD-LWP-3)

反射テープ取付  
 取付位置: ( )

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。  
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付ができません。

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
a アンダーパスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ  寸

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

標準仕様

・ネック: 3J-SN/BR	・リスト: 5J-SN/BR	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
----------------	----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# SPIRITS3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET


※太枠内をご記入ください

お得意先名			注文日	希望納期	担当者
			直送先		
TEL:		FAX:			
ふりがな	性別	年齢			
お客様名			キャンセルポリシー <small>裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60%          完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%</small>		

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)	
既製サイズ (      寸)	
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
<input type="checkbox"/> きつめ	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ
体型特徴	

ファスナータイプ (○を付けてください)	
<input type="checkbox"/> K: HYBRID フロントタイプ (K's)	
<input type="checkbox"/> R: ICE/バックタイプ (流水)	
<input type="checkbox"/> Z: ZERO タイプ (O式)	

生地・生地厚 (○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CCPS/PS	<input type="checkbox"/> 5.0CCPS/PS



バルブ (○を付けてください)			
給気	胸中央	D社 (標準)	
	右腕		
	右脇腹	Z社	
排気	左二の腕	D社 (標準)	
	左リスト上	Z社	

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります。  
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上位置の取付となります。  
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)	
A	3.5 (5.0) CCPS/PS
B	3.5 (5.0) CCPS/PS
C	3.5 (5.0) CCPS/PS

※ファスナー部OPテープは、Cブロックと同色になります  
 ※A/BブロックPS12色より選択  
 ※CブロックPS12色、昇華転写16柄より選択  
 ※ステッチ：生地と同色 (濃い色に合わせる)

ロゴマーク (必ず○を付けてください)			
胸中央	MU-A1	MU-A2	MU-F1
	MU-C2	MU-D2	MU-F2
	MU-Q1	MU-Q2	
	その他 (      )		無し
腿	SD-C1	SD-C2	SD-D1
	SD-E1	SD-E2	SD-D2
	SD-F1	SD-F2	
	その他 (      )		無し
手首	MU-K1	MU-K2	
	MU-L1	MU-L2	無し
右腰後	P-A1	P-A2	
	P-B1	P-B2	無し

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
<input type="checkbox"/> フード	
型: <input type="checkbox"/> S型 <input type="checkbox"/> F-1J <input type="checkbox"/> F-1S <input type="checkbox"/> F-2 <input type="checkbox"/> F-3	
生地厚: <input type="checkbox"/> 3.0mm <input type="checkbox"/> 5.0mm	
生地: <input type="checkbox"/> J-SN (ブラック) <input type="checkbox"/> PS/PS (12色選択)	
カラー: <input style="width: 100%;" type="text"/>	
エアダクト: <input type="checkbox"/> O.T.V	
<input type="checkbox"/> リストバルブ取付 D社 (右・左)	
<input type="checkbox"/> D環付ポケット取付 <small>生地: (Wジャージ・ラジアル)          位置: (右腿・左腿・両腿)</small>	
<input type="checkbox"/> 小用防水ファスナー取付 (YKK)	
<input type="checkbox"/> 肘当て: (メッシュゴム・NX-A/C-4シリコンパット)	
<input type="checkbox"/> 膝当て: (ひょうたん型メッシュゴム・RD-LWP-3)	
<input type="checkbox"/> 反射テープ取付 取付位置: (      )	

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。  
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付ができません。

単位: cm			
	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
a	アンダーパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	
ブーツサイズ		寸	

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

標準仕様	・ネック: 3J-SN/BR	・リスト: 5J-SN/BR	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	----------------	----------------	--------------	---------	----------------

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
 ②袖丈=①肩幅÷2+③袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# SPIRITS5 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET


※太枠内をご記入ください

お得意先名			注文日	希望納期	担当者
TEL: _____ FAX: _____			直送先		
ふりがな	性別	年齢	キャンセルポリシー		
お客様名			裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)	
既製サイズ ( _____ 寸)	
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
<input type="checkbox"/> きつめ	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ
体型特徴	

ファスナータイプ (○を付けてください)	
<input type="checkbox"/> K: HYBRID フロントタイプ (K's)	
<input type="checkbox"/> R: ICE/バックタイプ (流水)	
<input type="checkbox"/> Z: ZERO タイプ (O式)	

生地・生地厚 (○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CCPS/PS	<input type="checkbox"/> 5.0CCPS/PS



バルブ (○を付けてください)			
給気	胸中央	<input type="checkbox"/>	D社 (標準)
	右腕	<input type="checkbox"/>	Z社
	右脇腹	<input type="checkbox"/>	
排気	左二の腕	<input type="checkbox"/>	D社 (標準)
	左リスト上	<input type="checkbox"/>	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります。  
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上位置の取付となります。  
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)	
A	3.5 (5.0) CCPS/PS
B	3.5 (5.0) CCPS/PS
ステッチ	

※ファスナー部OPテープは、Aブロックと同色になります  
 ※A/BブロックPS12色より選択  
 ※ステッチ19色より選択 (尻中央部のみAブロックと同色)

ロゴマーク (必ず○を付けてください)			
胸中央	<input type="checkbox"/> MU-A1	<input type="checkbox"/> MU-A2	<input type="checkbox"/> MU-C2
	<input type="checkbox"/> MU-E1	<input type="checkbox"/> MU-E2	<input type="checkbox"/> MU-D2
	<input type="checkbox"/> MU-N1	<input type="checkbox"/> MU-N2	
	その他 ( _____ )		無し
腿	<input type="checkbox"/> SD-C1	<input type="checkbox"/> SD-C2	<input type="checkbox"/> SD-B1
	<input type="checkbox"/> SD-E1	<input type="checkbox"/> SD-E2	
	その他 ( _____ )		無し

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
<input type="checkbox"/> フード	
型: <input type="checkbox"/> S型 <input type="checkbox"/> F-1J <input type="checkbox"/> F-1S <input type="checkbox"/> F-2 <input type="checkbox"/> F-3	
生地厚: <input type="checkbox"/> 3.0mm <input type="checkbox"/> 5.0mm	
生地: <input type="checkbox"/> J-SN (ブラック) <input type="checkbox"/> PS/PS (12色選択)	
カラー: _____	
エアダクト: <input type="checkbox"/> O.T.V	
<input type="checkbox"/> リストバルブ取付 D社 (右・左)	
<input type="checkbox"/> D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)	
<input type="checkbox"/> 小用防水ファスナー取付 (YKK)	
<input type="checkbox"/> 肘当て: (メッシュゴム・NX-A/C-4シリコンパット)	
<input type="checkbox"/> 膝当て: (ひょうたん型メッシュゴム・RD-LWP-3)	
<input type="checkbox"/> 反射テープ取付 取付位置: ( _____ )	

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。  
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付ができません。

備考欄

標準仕様	・ネック: 3J-SN/BR	・リスト: 5J-SN/BR	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	----------------	----------------	--------------	---------	----------------

単位: cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
a	アンダーパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ \_\_\_\_\_ 寸

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当



# SPIRITS6 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		

サイズ (○を付けてください/サイズを記入してください)

既製サイズ ( ) 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)

<input type="checkbox"/> K: HYBRID フロントタイプ (K's)
<input type="checkbox"/> R: ICE/バックタイプ (流水)
<input type="checkbox"/> Z: ZERO タイプ (O式)

生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CCPS/PS	<input type="checkbox"/> 5.0CCPS/PS



バルブ (○を付けてください)

給気	胸中央	D社 (標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社 (標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります。  
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上位置の取付となります。  
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)

A	3.5 (5.0) CCPS/PS	ブラック指定
ステッチ		

※ステッチ19色より選択 (尻中央部のみAブロックと同色)

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸中央	MU-A1	MU-A2	MU-K1
	MU-F1	MU-F2	MU-K2
	MU-Q1	MU-Q2	
	その他 ( )		無し
腿	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	SD-H1	SD-H2	
	その他 ( )		無し
背中首下	MU-F1	MU-F2	MU-L1
	MU-K1	MU-K2	MU-L2
	その他 ( )		無し

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

フード

型:  S型  F-1J  F-1S  F-2  F-3

生地厚:  3.0mm  5.0mm

生地:  J-SN (ブラック)  PS/PS (12色選択)

カラー:

エアークラット:  O.T.V

リストバルブ取付 D社 (右・左)

D環付ポケット取付  
 生地: (Wジャージ・ラジアル)  
 位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK)

肘当て: (メッシュゴム・NX-A/C-4シリコンパット)

膝当て: (ひょうたん型メッシュゴム・RD-LWP-3)

反射テープ取付  
 取付位置: ( )

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。  
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付ができません。

単位:cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
a	アンダーパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ  寸

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

備考欄

標準仕様

・ネック: 3J-SN/BR	・リスト: 5J-SN/BR	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
----------------	----------------	--------------	---------	----------------

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
 ②袖丈=①肩幅÷2+③袖丈

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ..... 販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ..... 販売価格の100%		

※ご希望のタイプに○を付けてください

フード付きワンピース (WDM-02)

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
36 半袖丈	.	
37 切口囲	.	
a アンダーパスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
<input type="checkbox"/> 3.5CC-SK/DME	<input type="checkbox"/> 5CC-SK/DME	<input type="checkbox"/> 6.5CC-SK/DME

生地カラー (ご記入ください)

A	CC-SK/DME	ブラック指定
B	BRC SNBK	ブラック指定
ステッチカラー (19色)		

※ステッチカラー19色より選択

ファスナータイプ (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	TIZIP 防水ファスナー
<input type="checkbox"/>	YKK (#10C) ファスナー

備考欄

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

	MU-A1	MU-A2	MU-F1
胸	MU-Q1	MU-Q2	MU-F2
	その他( )		無し
背中	SD-A1	SD-A2	
	SD-H2	無し	

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

<input type="checkbox"/>	フード部生地変更
<input type="checkbox"/>	H3 (5) (6.5) FC-SNBK
<input type="checkbox"/>	H3 (5) (6.5) RSC-SKBK
<input type="checkbox"/>	肘当て: NX-A/C-5 取付 ブラック指定
<input type="checkbox"/>	ブーツ取付 (TIZIP防水ファスナーのみ)
<input type="checkbox"/>	D社給/排気/バルブ取付 (給気ホース付)
<input type="checkbox"/>	反射テープ取付
<input type="checkbox"/>	取付位置:( )

体型特徴

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
 ②桁丈=①肩幅÷2+③袖丈

標準仕様

- ・膝パット  
シリコンパット (17C-A)
- ・リストシール・アンクルシール・  
ネック内シール
- ・フード部O.T.Vシステム  
(octopus sucker Type Valve system)

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当


チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

※太枠内をご記入ください

単位:cm

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ..... 販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ..... 販売価格の100%		

※ご希望のタイプに○を付けてください



採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
36 半袖丈	.	
37 切口囲	.	
a アンダーパスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CC-PS/PS	<input type="checkbox"/> 5CC-PS/PS

生地カラー (ご記入ください)

A CC-PS/PS	ブラック指定
B BRC-SNブラック	ブラック指定
ステッチカラー (19色)	

※ステッチカラー19色より選択

ファスナータイプ (○を付けてください)

<input type="checkbox"/> TIZIP 防水ファスナー
<input type="checkbox"/> YKK (#10C) ファスナー

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

<input type="checkbox"/> 肘当て: NX-A/C-5 取付 ブラック指定
<input type="checkbox"/> ブーツ取付 (TIZIP防水ファスナーのみ)
<input type="checkbox"/> D社給/排気バルブ取付 (給気ホース付)
<input type="checkbox"/> 反射テープ取付 取付位置:( )

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸	MU-A2	MU-C2S	MU-D2S
	MU-E2S	MU-L2	MU-N2S
腿	SD-A2	SD-C2	SD-D2
	SD-E2	SD-F2	SD-H2
	その他 ( )		無し
背中首下	MU-A2	MU-Q2	
背中左右	MU-F2	MU-K2S	無し
	P-F2LR	P-J2LR	
	P-G2LR	無し	

備考欄

体型特徴

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②桁丈=①肩幅÷2+③袖丈

標準仕様

- ・膝パット  
シリコンパット (17C-A)
- ・ネックシール・リストシール
- ・アングルシール

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) .....販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) .....販売価格の100%		

※ご希望のタイプに○を付けてください

01 FRONT 	20 FRONT 	30 FRONT 	40 FRONT 	11 FRONT 
12 FRONT 	02 FRONT 	05 FRONT 	03 FRONT 	04 FRONT 

生地・生地厚 (○を付けてください)

PW-8100 シリーズ (ブラック指定)

5.0mm	6.5mm
5J/SCS	6.5J/SCS
5J	6.5J

PW-8200 シリーズ (ブラック指定)

5.0mm	6.5mm
5W/SCS	6.5W/SCS
5W	6.5W

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸部	MU-A1(黒)	MU-A2(白)
	MU-Q1(黒)	MU-Q2(白)
	その他 ( )	無し

備考欄

商品名

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

手首ファスナー取付 (手首甲側)	尻当て:2J (貼付)
足首ファスナー取付 (足首後側)	肘当て:1.5JC/RD (貼付)
半ファスナー取付	肘当て:2J (貼付)
取付位置:( )	切口処理:OP テープ仕上げ (PW-8100 シリーズのみ)
膝パット:3JC-RD (貼付)	切口処理:フチゴム仕上げ (PW-8200 シリーズのみ)
膝パット:3S (貼付)	肩マジックテープ取付 (右肩・左肩・両肩)
膝パット:3J (貼付)	反射テープ取付
尻当て:1.5JC/RD (貼付)	取付位置 ( )

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
36 半袖丈	.	
37 切口囲	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

体型特徴

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②袖丈=②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	







# SW-23 SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

単位:cm

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) .....販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) .....販売価格の100%		

※ご希望のタイプに○を付けてください



生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CC PS/PS	<input type="checkbox"/> 5.0CC PS/PS

生地カラー (ご記入ください)

A	PS/PS(12色)	
B	PS/PS(12色)	
C	PS/PS(12色)	

※生地カラー:A, B, ブロックPS12色より選択。  
※CブロックPS12色又は昇華転写16柄より選択。  
※ステッチ:生地と同色(濃い色に合わせる)

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

<input type="checkbox"/>	手首ファスナー取付 (手首甲側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	足首ファスナー取付 (足首後側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	フロントショートファスナー取付 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	上記水止め昇華転写変更 柄( )
<input type="checkbox"/>	肩マジックテープ取付 (※ロングジョンのみ) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	肘当て: NX-A/C-5 (取付ブロックと同色又は近色) 取付
<input type="checkbox"/>	反射テープ取付 取付位置: ( )

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸部	MU-C2L	MU-C2S	MU-F1
	MU-D2L	MU-D2S	MU-F2
	MU-K1	MU-K2	
その他( )			無し
両腿部	SD-A1	SD-A2	
	SD-D1	SD-D2	
	SD-H1	SD-H2	
その他( )			無し
背中右部	P-A1	P-A2	
	P-B1	P-B2	
	その他( )		無し

	採寸箇所	サイズ	士
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
36	半袖丈	.	
37	切口囲	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

体型特徴

\*採寸値は必ず換算確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②袖丈=①肩幅÷2+③袖丈

標準仕様

- ・膝パット: NX-A/C-2  
カラー: Aブロック指定  
もしくは近色
- ・トルネードネック

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



# SW-24 SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

単位:cm

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー		
ふりがな	性別	年齢	裁断後 (ご注文から3日目以降) .....販売価格の60%	
お客様名		完成品検査 (ご注文から5日目以降) .....販売価格の100%		

※ご希望のタイプに○を付けてください

ワンピース

シーガル

ボレロ

ロングジョン

生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
<input type="checkbox"/> 3.5CC PS/PS	<input type="checkbox"/> 5.0CC PS/PS

生地カラー (ご記入ください)

A	PS/PS(12色)	
B	PS/PS(12色)	
C	PS/PS(12色)	

※生地カラー:A, B, ブロックPS12色より選択。  
 ※CブロックPS12色又は昇華転写16柄より選択。  
 ※ステッチ:生地と同色(濃い色に合わせる)

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

<input type="checkbox"/>	手首ファスナー取付 (手首甲側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	足首ファスナー取付 (足首後側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	フロントショートファスナー取付 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	上記水止め昇華転写変更 柄( )
<input type="checkbox"/>	肩ジックテープ取付 (右側) ロングジョンのみ切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	肘当て: NX-A/C-5 (取付ブロックと同色又は近色) 取付
<input type="checkbox"/>	反射テープ取付
<input type="checkbox"/>	取付位置: ( )

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸部	<input type="checkbox"/>	MU-C2L	MU-C2S	
	<input type="checkbox"/>	MU-D2L	MU-D2S	MU-E1S
	<input type="checkbox"/>	MU-E1L	MU-E2L	MU-E2S
	<input type="checkbox"/>	その他 ( )		無し
背中右部	<input type="checkbox"/>	P-A1	P-A2	MU-K1M
	<input type="checkbox"/>	P-B1	P-B2	MU-K2M
	<input type="checkbox"/>	その他 ( )		無し

	採寸箇所	サイズ	士
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
36	半袖丈	.	
37	切口囲	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

体型特徴

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
 ②袖丈=①肩幅÷2+③袖丈

標準仕様

- ・膝パット: NX-A/C-2  
 カラー: Aブロック指定  
 もしくは近色
- ・トルネードネック

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはございません。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

※太枠内をご記入ください

単位:cm

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名				

※ご希望のタイプに○を付けてください

ワンピース

シーガル

ボレロ

オープンジャケット  
(股掛け付)

ロングジョン

**生地** (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	5WJ ST / ST (5mm)
<input type="checkbox"/>	5 J ST / RS (5mm)

**ロゴマーク** (○を付けてください)

胸	MU-A1 (黒) ・ MU-A2 (白)
※1	取付 (上着・下着・両方)
腿	SD-A1 (黒) ・ SD-A2 (白)
背中 右上	P-B1 (黒) ・ P-B2 (白)

※1: ボレロ・オープンジャケットのロゴは、左胸取付となります。

**生地カラー** (ご記入ください)

A	
B	

切口テープ…Aブロックと同色又は近色  
ステッチ…Bブロックと同色又は近色

**オプション** (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

<input type="checkbox"/>	手首ファスナー取付 (手首甲側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	足首ファスナー取付 (足首後側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	フロントショートファスナー取付 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	上記水止め昇華転写変更 柄 ( )
※背中・フロント・オプション全てに適用されます。 ※昇華転写16柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBKになります。	
<input type="checkbox"/>	肩マジックテープ取付 (右肩) ロングジョンのみ 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	肘当て: NX-A/C-5 (取付ブロックと同色又は近色) 取付
<input type="checkbox"/>	反射テープ取付
<input type="checkbox"/>	取付位置: ( )

**備考**

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
36	半袖丈	.	
37	切口囲	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

**体型特徴**

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②袖丈=②肩幅÷2+②袖丈

**標準仕様**

- ・膝パット: NX-A/C-2  
カラー: Aブロック指定  
もしくは近色
- ・トルネードネック

ZERO使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当








# SC-20 FAST SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

単位:cm

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) ..... 販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) ..... 販売価格の100%		

※ご希望のタイプに○を付けてください



**生地 (○を付けてください)**

<input type="checkbox"/>	5WJ ST/ST (5mm)
<input type="checkbox"/>	5J ST/RS (5mm)

**ロゴマーク (○を付けてください)**

胸	MU-A1 (黒)	・	MU-A2 (白)
※1	取付 (上着・下着・両方)		
腿	SD-F1 (黒)	・	SD-F2 (白)
背中 右上	P-B1 (黒)	・	P-B2 (白)

※1: ボレロ・オープンジャケットのロゴは、左腕取付となります。

**生地カラー (ご記入ください)**

A	
B	
C	
D	

※生地カラー:A~Dブロック ST8色より選択。  
 ※ステッチ: 生地と同色 (濃い色に合わせる)

**オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)**

<input type="checkbox"/>	手首ファスナー取付 (手首甲側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	足首ファスナー取付 (足首後側) 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	フロントショートファスナー取付 切り口処理(有・無)
上記水止め昇華転写変更 柄 ( )	
※背中・フロント・オプション全てに適用されます。 ※昇華転写16柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBK1になります。	
<input type="checkbox"/>	肩マジックテープ取付 (右肩) ロングジョンのみ 切り口処理(有・無)
<input type="checkbox"/>	肘当て: NX-A/C-5 (取付ブロックと同色又は近色) 取付
<input type="checkbox"/>	反射テープ取付 取付位置: ( )

**備考欄**

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 大腿最大囲	.	
15 大腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
36 半袖丈	.	
37 切口囲	.	
a アンダーパスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

**体型特徴**

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
 ②袖丈=①肩幅÷2+②袖丈

**標準仕様**

- 膝パット: NX-A/C-2  
カラー: Aブロック指定  
もしくは近色
- トルネードネック

**ZERO 使用欄**

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	


# ZERO PW-8000 PRO WET SUIT / RD SIDE POCKET ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

単位:cm

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降) .....販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降) .....販売価格の100%		

**PW-8000** ※ご希望のタイプに○を付けてください



生地・生地厚 (○を付けてください)

<input type="checkbox"/>	2CC-PS(BK)/DME(PW-8026のみ)
<input type="checkbox"/>	3J/SCS


備考欄

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

胸部・左腿部	MU-A1(黒)	MU-A2(白)
	MU-Q1(黒)	MU-Q2(白)
	その他 ( )	無し

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点~尻最大部	.	
34	脇下~手首	.	
35	脇下~肘	.	
36	半袖丈	.	
37	切口囲	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

## ラジアルサイドポケット



仕様:  
生地:ラジアル2回コート  
1mm ジャージ /PS ジャージ  
ポケット寸法  
(横×縦×厚さ);約19×25×5 (cm)  
D環、アジャストベルト付き

※ご希望のサイズに○を付けてください

単位:cm

サイズ	S	M	L	XL
尻囲	83 ~ 91	87 ~ 95	91 ~ 99	95 ~ 103
ウェット スーツ換算	XS♀ ~ S♀ S♂	M♀ ~ L♀ M♂	L♂ ~ XL♂	L♂ ~ XL♂

体型特徴

\*採寸値は必ず検算し確認ください。  
③総丈=⑦新背丈+⑤股下  
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上  
②桁丈=①肩幅÷2+③袖丈

ロゴマーク (必ず○を付けてください)

左前下	MU-A1	MU-A2	P-F1	P-J2	備考欄
	MU-L2L	MU-K2L	P-F2	P-G2	
	MU-N2L	無し	無し		

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

チェック	
裁	
マーク	
オシヨン	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	





## アクセサリ及び小物専用注文書(2)

※太枠内をご記入ください

お得意先名		発注日	
		担当者	
発送先	〒  TEL: (        )        -	希望納期	

カテゴリー	商品名	色	ご注文数量(数量を該当の欄に記入してください)						
			XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
インナー	IW-2200	ブラック		着	着	着	着	着	
インナー	IW-3200	ブラック		着	着	着	着	着	
インナー	IW-6200	ブラック		着	着	着	着	着	
ソックス	IW-4000	ブラック			足	足	足	足	
インナー	OL-1102	ブラック		着	着	着	着	着	
インナー	OL-1202	ブラック		着	着	着	着	着	
ソックス	OL-603	ブラック			足	足	足		
ホット インナーソール	HT-120 (SPORTS)	ブラック/アウトラスト	足	足	足	足	足	足	足
ホット インナーソール	HT-120 (PRO)	ブラック/アウトラスト	足	足	足	足	足	足	足
インナー	IW-101	ブラック		着	着	着	着	着	着
ソックス	IW-701	ブラック			足	足	足		
グローブ	TG-351	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	TG-551	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	TG-531	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	FTG-15	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	FAG-15	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	FAG-15L2	ブラック		双	双	双	双	双	

備考欄




# フード専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名	〒	発注日	
		担当者	
発送先	TEL: (       )       -	希望納期	

## レギュラーフード



1. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					2. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)						
S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型	S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型		
<input type="checkbox"/>	3J-SN	<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3J-SN	<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	5J-SN	<input type="checkbox"/>	5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5J-SN	<input type="checkbox"/>	5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>		
3.5WJ PS/PS、5WJ PS/PSは12色より選択してください					3.5WJ PS/PS、5WJ PS/PSは12色より選択してください						
<input type="checkbox"/>	シングルエアードクト	<input type="checkbox"/>	ダブルエアードクト	<input type="checkbox"/>	O.T.Vシステム	<input type="checkbox"/>	シングルエアードクト	<input type="checkbox"/>	ダブルエアードクト	<input type="checkbox"/>	O.T.Vシステム
頭囲	cm		首囲	cm		頭囲	cm		首囲	cm	
お客様名					お客様名						
性別	男性 ・ 女性				性別	男性 ・ 女性					
備考欄					備考欄						
3. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					4. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)						
S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型	S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型		
<input type="checkbox"/>	3J-SN	<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3J-SN	<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	5J-SN	<input type="checkbox"/>	5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5J-SN	<input type="checkbox"/>	5WJ PS/PS	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ブラック指定	カラー		<input type="checkbox"/>		
3.5WJ PS/PS、5WJ PS/PSは12色より選択してください					3.5WJ PS/PS、5WJ PS/PSは12色より選択してください						
<input type="checkbox"/>	シングルエアードクト	<input type="checkbox"/>	ダブルエアードクト	<input type="checkbox"/>	O.T.Vシステム	<input type="checkbox"/>	シングルエアードクト	<input type="checkbox"/>	ダブルエアードクト	<input type="checkbox"/>	O.T.Vシステム
頭囲	cm		首囲	cm		頭囲	cm		首囲	cm	
お客様名					お客様名						
性別	男性 ・ 女性				性別	男性 ・ 女性					
備考欄					備考欄						

備考欄

\* 1シートに4点フードのご注文ができます。

ZERO記入欄

注文 No.	
受注書 No.	

# ZERO 昇華転写フード・キャップ・マスクバンドカバー専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名	〒	発注日
		担当者
発送先	TEL: (       ) -	希望納期

1. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				2. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)			
ドルフィン BL・KYL・PN	アオウミウシ	ウデフリ ツノザヤ	ジンベエ	ドルフィン BL・KYL・PN	アオウミウシ	ウデフリ ツノザヤ	ジンベエ
タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ	タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ
<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS(昇華) /PS	<input type="checkbox"/>	5WJ PS(昇華) /PS	<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS(昇華) /PS	<input type="checkbox"/>	5WJ PS(昇華) /PS
頭囲	cm	首囲	cm	頭囲	cm	首囲	cm
お客様名				お客様名			
性別		男性 ・ 女性		性別		男性 ・ 女性	
備考欄				備考欄			

3. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				4. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)			
ドルフィン BL・KYL・PN	アオウミウシ	ウデフリ ツノザヤ	ジンベエ	ドルフィン BL・KYL・PN	アオウミウシ	ウデフリ ツノザヤ	ジンベエ
タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ	タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ
<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS(昇華) /PS	<input type="checkbox"/>	5WJ PS(昇華) /PS	<input type="checkbox"/>	3.5WJ PS(昇華) /PS	<input type="checkbox"/>	5WJ PS(昇華) /PS
頭囲	cm	首囲	cm	頭囲	cm	首囲	cm
お客様名				お客様名			
性別		男性 ・ 女性		性別		男性 ・ 女性	
備考欄				備考欄			

1. 商品種別 (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					頭囲	cm	性別	男性 ・ 女性
<b>キャップ (3.5WJ PS (昇華) /PS)</b>					お客様名			
ノーマル	ドルフィン	ジンベエ	タートル	クマノミ	備考欄			
<b>ウミウシマスクバンドカバー (2.0WJ PS (昇華) /PS)</b>					ノーマル・ドルフィンキャップは (PS/PS) 12色からお選びください。 お選び頂いた際は、備考欄へご記入をお願いします。 ご記入が無い場合には、カタログ通りのカラーとなります。			
アオウミウシ		ウデフリツノザヤ						

- ・ 頭囲、首囲のサイズを計り、ご記入ください。
- ・ 首囲は、スーパーネッスルジャージ (ブラック) 指定です。
- ・ 商品の形状・デザインについては、ZERO2020SPORTSカタログのP22をご参照ください。

ZERO 記入欄	
注文 No.	
受注書 No.	