




NIPPON SCUBA

DRY SUITS & ACCESSORIES

1989~1990

これが、防水ファスナーを使用しない特許O式防水システム。

締具でしばって、開口部に収納するだけ。だからひとりで、着脱らくらく。

なぜ防水できるのか？

①開口部内側のスキン素材は、密着度が高く、いわゆるOリングの働きをして、浸水を防ぐ。

②スーツ内側上部部は、スーツ内外と上下の圧力差で圧力が高くなるため、浸水しない。

その安全性と信頼性は、日本中の多くのダイバーが継続使用中、という事実が、明らかに証明しています。

日本スキューバの スポーツ ドライ

ここが、こんなに違います。

ネックシール、リストシールは自分のサイズにあわせてカット。

シンプルで、頼りになる、O式防水システムを搭載。

水中での動きやすさを考えた、高度な人間工学に基づくカッティング技術。

膝下にラジアルコート生地を使用、吹上げを極端におさこみました。

バイレーツ
ZERO-PIRATESは、今年も第31次南極観測隊の潜水調査用のスーツとして採用されました。

ZERO SPORTS-DRY

NEW

スポーツドライ ZERO-SPIRITS スピリッツ
SD-350シリーズ(生地3.5mm仕様)
標準小売価格¥132,000(レディメイドサイズ)

スポーツダイバーのファッション性を重視し、蛍光カラーバリエーションを充実させました。運動性能も、デザインも、ますますウェット・スーツに近づきました。使いやすく、安全性も高く、今、人気のスポーツ・ドライのタイプです。

●サイズ/メンズ16サイズ レディース13サイズ

●ブーツサイズ/8サイズ(22cm~30cm)

●適合水温/10℃~20℃

●付属品/スタンダード型フード、締具、ネックリング、リストリング、給気ホース、リベアキット、ZEROウォータープルーフバック

●カラー

K-レモン×ブラック<SD-350-1>

K-オレンジ×ブラック<SD-350-2>

K-グリーン×ブラック<SD-350-3>

K-ピンク×ブラック<SD-350-4>



◀SD-350-1/SD-350-2

SD-350-3▶

◀SD-350-4



NEW

スポーツドライ ZERO-PIRATES ハイレーツ
SD-500シリーズ(生地5mm仕様)
標準小売価格 ¥142,000 (レディメイドサイズ)

特に低水温潜水に適した、5%生地仕様タイプ。シール部分にノーブルスキン素材を使用し、防水効果を高めています。

- サイズ/メンズ16サイズ レディース13サイズ
- ブーツサイズ/8サイズ (22cm~30cm)
- 適合水温/5°C~15°C
- 付属品/スタンダード型フード、締具、ネックリング、リストリング、給気ホース、リペアキット、ZEROウォータープルーフバック

●カラー


シルバー×K-レモン×ブラック<SD-500-1>

シルバー×K-オレンジ×ブラック<SD-500-2>

シルバー×K-グリーン×ブラック<SD-500-3>

シルバー×K-ピンク×ブラック<SD-500-4>

◀SD-500-3/SD-500-4
▼SD-500-1/SD-500-2



スポーツドライ ZERO-EXPLORER
SDP-300 エクスプローラー

標準小売価格 ¥158,000 (レディメイドサイズ)

特に、ハードなダイビング志向の方に適した、HDタイプ。丈夫な3%バイルラジアル両面ジャージを使用し、機能性との両立に成功しました。

- サイズ/メンズ16サイズ レディース13サイズ
- ブーツサイズ/8サイズ (22cm~30cm)
- 適合水温/5°C~20°C
- 付属品/フルフェイスI型フード、給気ホース、締具、ネックリング、リストリング、リペアキット、ZEROウォータープルーフバック

●カラー

ブラック<SDP-300-1>

O-TYPE PRO DRY



NEW

スポーツドライ 流水スポーツ EXPLORER
SDP-310

標準小売価格 ¥170,000

本体は、ZERO-EXPLORERと同じ最高級の3%パイルラジアル両面ジャージを使用した、防水ファスナータイプのスーツです。防水ファスナーは、YKK社製#8Wシールを採用。ハードなダイビングを楽しまれる方に適しています。

- サイズ/メンズ16サイズ、レディース13サイズ
- ブーツサイズ/8サイズ(22cm~30cm)
- 適合水温/5°C~20°C
- 付属品/フレフェイスI型フード、給気ホース、ネックリング、リストリング、リペアキット、防水ファスナー用ZIP-OIL
- カラー
ブラック(SDP-310-1)

インナーウェア サブマリン-II



インナーウェア サブマリン SPU-200シリーズ
標準小売価格 ¥14,000

トレーナーとスウェットパンツを一体化したワンピースのインナーウェアです。動きやすく、保温性・吸湿性にすぐれています。

- サイズ/男女共通4サイズ(S.M.L.XL)
- 生地/綿100%
- カラー
グレー(SPU-200-1)
- ブルー(SPU-200-2)
- イエロー(SPU-200-3)

インナーウェア サブマリン-II SPU-300(写真)
標準小売価格 ¥24,000

とてもおしゃれなインナーウェアができました。そのまま着ても、とてもスポーティ。ポリエステルフリース100%生地は、かわきも早く、保温性にもすぐれています。ダイビング以外にも、いろいろ着てみたいインナーウェアではありませんか？

- サイズ/男女共通4サイズ(S.M.L.XL)
- 生地/ポリエステルフリース100%
- カラー/アクアブルー(SPU-300-1)



プロドライ O式ドレスII
PD-650シリーズ

標準小売価格 ¥150,000

プロダイバーに、20年以上も支持されつづけている、日本スキューバの定番商品。

時代を超え、世代を超え、今も受け継がれているベスト・セラーです。

- サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ
- 生地/本体:6.5%両面ジャージ(ドライスーツ用特殊スポンジ) 膝下:5%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアル片面ジャージ バット・ネックシール:3%片面ノーブルジャージ リストシール:5%片面ノーブルジャージ
- 適合水温/0°C~15°C
- 付属品/スタンダード型フード、縮具、給気ホース、ネックリング、リストリング、リペアキット、ZEROウォータープルーフバック
- カラー
ネイビー(PD-650-1)
- レッド(PD-650-2)



プロドライ O式プロ PD-651
標準小売価格 ¥150,000

運動性、機能性をより向上させるため、本体開口部を大きくしたタイプ。

基本性能は、O式ドレスと全く同じ。着脱がラクになり、作業効率がアップします。

●サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ

●生地/本体:6.5%両面ジャージ(ドライスーツ用特殊スポンジ) 膝下:5%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアル片面ジャージパット ネットシール:3%片面ノーブルジャージ リストシール:5%片面ノーブルジャージ。

●適合水温/0°C~15°C

●付属品/スタンダード型フード、締具、給気ホース、ネックリング、リストリング、リペアキット、ZEROウォーターブルーバック

●カラー

ネイビー<PD-651-1>

レッド<PD-651-2>



NEW プロドライ O式ドレスRD-305
PD-654
標準小売価格 ¥178,000

20年以上の間、多くのプロダイバーにご愛用いただいている「O式ドレス」の、全身ラジアルジャージ仕様です。

機能を全てに優先する、プロ中のプロにおすすめします。

●サイズ/メンズ10サイズ

●ブーツサイズ/5サイズ

●生地/本体・膝下:5%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアル片面ジャージパット、ネットシール:3%片面ノーブルジャージ リストシール:5%片面ノーブルジャージ。

●適合水温/0°C~15°C

●付属品/フルフェイスI型フード、締具、ネックリング、リストリング、給気ホース、リペアキット、ZEROウォーターブルーバック

●カラー/ネイビー<PD-654-1>

& ACCESSORIES




プロドライ O式プロRD-305 PD-652シリーズ
標準小売価格 ¥178,000

ハードな潜水にも耐える、5%ラジアル両面ジャージを採用。丈夫です。

- サイズ/10サイズ ●ブーツサイズ/5サイズ
- 生地/本体・膝下:5%ラジアル両面ジャージ 膝あて:3%ラジアル片面ジャージバットネックシール:3%片面ノーブルジャージ リストシール:5%片面ノーブルジャージ
- 適合水温/0°C~15°C
- 付属品/フルフェイス型フード、締具、給気ホース、ネックリング、リストリング、リペアキット、ZERO ウォータープルーフバック

- カラー
ブラック<PD-652-1> 
- レッド<PD-652-2> 



フード

①スタンダード型 DF-400シリーズ

- 3WJ/3%両面ジャージ<DF-401>
5J/5%片面ジャージ<DF-402> 各 ¥3,500
- 3opJ/3%オベロン両面ジャージ<DF-411>
5op/5%オベロン片面ジャージ<DF-412> 各 ¥4,500

②フルフェイスI型 DF-500シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部は水止め構造

- 3WJ×3J/3%両面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-501>
5J×3J/5%片面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-502> 各 ¥5,000
- 3opJ×3J/3%オベロン両面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-511>
5op×3J/5%オベロン片面ジャージ×3%片面ジャージ<DF-512> 各 ¥6,000

③フルフェイスII型 DF-600シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部水止め構造、寒冷地仕様 ※3Sは、3%片面スキン

- 3WJ×3S<DF-601>5J×3S<DF-602> 各 ¥5,500
- 3opJ×3S<DF-611>5op×3S<DF-612> 各 ¥6,500

④フルフェイスIII型(デストロイヤー型) DF-700シリーズ

★エア抜き排気弁構造、フェイス部水止め構造、厳寒冷地仕様

- 3WJ×3S<DF-701>5J×3S<DF-702> 各 ¥6,000
- 3opJ×3S<DF-711>5op×3S<DF-712> 各 ¥7,000

ラジアル・アンクルウェイト

- RUW-500シリーズ(スポーツ仕様) ¥2,500

★腰のウェイト負担を軽くし、またふき上げなどの事故防止に効果があります。

重量/500g

- カラー/①イエロー<RUW-501>②ネイビー<RUW-502>③ピンク<RUW-503>④ブラック<RUW-504>⑤ブルー<RUW-505>⑥グレー<RUW-506>⑦レッド<RUW-507>

- RUW-750(スポーツ仕様) ¥2,900

重量/750g

カラー/ブラック


- RUW-1000(プロ仕様) ¥3,200

★ウェイトをバランスよく分散させ水中作業の能率をアップさせます。ショルダーウェイトベルトとあわせて使用することによって、さらに効率をアップさせることができます。

重量/1kg


カラー/⑧ブラック






ショルダーウェイトベルト SW-100シリーズ

- SW-110 (A) ￥8,000 (ウェイト別売)
★ワンタッチバックル3点方式を採用。緊急時でもワンタッチで取りはずしができます。ウェイトが分散し、スポーツドライスーツに最適です。
- SW-120 (B) ￥12,000 (ウェイト別売)
★ステンレスバックル3点方式を採用。安全性・信頼性が高く、緊急時でもワンタッチで取りはずしができます。プロダイバー向き。



防水ファスナー WZ-1000シリーズ

- BDM社防水ファスナー (#12Wシール)
WZ-1101 (ブラス、S用) 70% ￥28,000 (交換取付 ￥10,000)
WZ-1102 (ブラス、L用) 80% ￥30,000 (交換取付 ￥12,000)
WZ-1103 (ブラス、3L用) 90% ￥32,000 (交換取付 ￥14,000)
WZ-1104 (小用ファスナー) 18% ￥20,000 (交換取付 ￥12,000) (取付のみ ￥10,000)
 - YKK社防水ファスナー (#8Wシール)
WZ-1201 (スポーツXS、S用) 60% ￥18,000 (交換取付 ￥10,000)
WZ-1202 (スポーツM、L用) 70% ￥20,000 (交換取付 ￥12,000)
WZ-1203 (スポーツLL、3L用) 80% ￥22,000 (交換取付 ￥14,000)
WZ-1204 (小用ファスナー) 18% ￥14,000 (交換取付 ￥10,000) (取付のみ ￥8,000)
- ※防水ファスナー使用のドライスーツは、真で洗浄し、陰干の後、ワックスを塗布し、必ずファスナーをオープンの状態にして保管して下さい。




ラジアル・ウェーブ・ニーパット RWN-100シリーズ


- ★耐摩耗性・耐久性の高いラジアル生地を採用した新しいニーパットです。スーツの中で最もいたみやすい膝部を守ります。
- ドライスーツ、ウェットスーツどちらにもアジャストできる、ワンタッチバックル・ベルトストッパーを採用。
- サイズ/フリー
- カラー/ (A) イエロー (RWN-110) (B) レッド (RWN-120) (C) ブラック (RWN-130) (D) ブルー (RWN-140) 各 ￥7,000 (一対)

付属品 RK-100シリーズ

- (A) 縮具 (RK-110) ￥1,800
- (B) ネックバンド (RK-120) サイズ/6サイズ ￥800
- (C) リストバンド (RK-130) サイズ/6サイズ ￥1,000
- (D) 給気ホース (RK-140) ￥6,000
- (E) 補修用キット (RK-150) チューブボンド 20g (パッチ付) ￥300



ZEROウォーターブルーフバック (新製品) ￥2,500



バルブセット・バルブ工具セット

- ★当社が独自で研究開発した、まったく新しいタイプの給排気バルブ (PAT.) です。
- 徹底した品質管理によって、安全性・信頼性は抜群。機能性・操作性を重視していますので、シンプルなバルブ構造は、故障も少なく防水性も完璧です。当社のドライスーツにはすべて標準装備されている信頼のNEWバルブです。
- (A) 給気バルブ (IV-100) ￥12,000
- (B) 排気バルブ (OV-100) ￥12,000
- (C) 給気ホース (IH-100) ￥6,000
- (D) 給気バルブ用プレートセット (IV-110) ￥1,000
- (E) 排気バルブ用プレートセット (OV-110) ￥1,000
- (F) バルブ用工具4点セット (VT-40D) ￥10,000

補修用品 RK-200シリーズ

- (A) シリコンスプレー (大) (RK-210) レキレーターの保護剤 ￥2,000
- (B) シリコンスプレー (小) (RK-211) ￥1,000
- (C) パウダー (大) (RK-220) スーツ縫合部の保護剤 ￥600
- (D) パウダー (小) (RK-221) ￥400
- (E) アークシール (大) (RK-230) スーツ縫合部の防水処理剤 ￥4,800
- (F) アークシール (小) (RK-231) ￥1,800
- (G) シューダー (RK-240) 靴底の磨耗補修剤 ￥1,800
- (H) ワックス (5本セット) (RK-250) 防水ファスナー保護剤 ￥1,000
- (I) 1.5RDテープ (ネイビー5本セット) (RK-260) スーツ縫合部補修用 ￥4,000
- (J) 1.5RDテープ (ブルー5本セット) (RK-261) ￥4,000
- (K) 1.5Jテープ (5本セット) (RK-270) ￥2,000
- (L) 1.5Sテープ (5本セット) (RK-280) ￥1,500



スポーツドライ ZEROプロモーションビデオ
VHS・β (非売品)

スポーツドライZEROシリーズを、より多くの方に知っていただくために制作されたプロモーションビデオです。カタログがわりに、またZEROシリーズのマニュアルとしてご利用ください。当品は非売品ですので、スポーツドライZERO取扱いのプロショップにて御覧下さい。なお、プロショップの方でまだ御覧になっていない方は、御連絡下されば郵送いたします。



グローブ DG-1000シリーズ

★ドライスーツ用に開発された保温性にすぐれたグローブです。

③3J<DG-1100> 3%片面ジャージ ¥3,700
サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)
適用水温/10℃~25℃

④4J<DG-1200> 4%片面ジャージ ¥4,200
サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)
適用水温/5℃~20℃

⑤5J<DG-1300> 5%片面ジャージ ¥5,000
サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)
適用水温/0℃~15℃

⑥5J-RD<DG-1400> 5%ラジアル片面ジャージ
(フロア用としてグローブ表面にラジアルコートを施しています) ¥7,200
サイズ/3サイズ(M,L,LL)
適用水温/0℃~15℃



ランナグローブ DG-2000シリーズ

★3%オベロンジャージ、保温性重視の裏スキンです。カラーはピンク、スカイ、イエロー、シルバー。サイズは、S、M、L (注/ピンクはSサイズのみ) 全10種 各¥4,000

着脱方法



1. 大きな開口部から片方ずつ足を入れ、開口部を胸まで引き上げ、肘から先に手を片方ずつ通します。(リストシールを爪で引っかかないよう注意して下さい。またリストシールがゆるい場合は付属品のリストリングを使用して下さい。)
2. ネックシールに頭を通し、ネックシールを内側に折りまげます。(髪の毛をはさまないように注意して下さい。)
3. 開口部を折り重ねて絡めてしまひ、胸に収納し肩ファスナーを閉め、フードをかぶりまひ。(ネックシールがゆるい場合は、付属品のネックリングを使用して下さい。)

スポーツドライサイズ表 (Y:細目 A:標準 B:太目)

単位: %

MAN'S	身長	体重	首 囲	手首 囲	背 丈	胸 囲	腹 囲	尻 囲	太もも 囲	フクラハギ 囲	股 下	足サイズ
S-A	159~164	50~55	33~36	13~15	55~58	86~91	68~72	81~86	47~51	32~34	63~67	23~24
S-B		54~60				89~94	71~75	84~89	49~53	33~35		
M-Y	163~168	50~55	34~37	14~16	57~61	86~91	68~72	81~86	47~51	32~34	65~69	24.5~25.0
M-A		54~60				89~94	71~75	84~89	49~53	33~35		
M-B		58~65				93~98	74~78	87~92	51~55	34~36		
L-Y	167~173	54~60	35~38	15~17	59~63	89~94	71~75	84~89	49~53	33~35	68~72	25.5~26.0
L-A		58~65				93~98	74~78	87~92	51~55	34~36		
L-B		64~72				97~102	76~80	91~95	53~57	35~38		
LL-Y	172~178	58~65	36~39	16~18	61~66	93~98	74~78	87~92	51~55	34~36	71~76	26.5~27.0
LL-A		64~72				97~102	76~80	91~95	53~57	35~38		
LL-B		71~80				101~106	78~82	94~99	55~59	36~39		
3L-Y	177~183	64~72	37~40	17~19	63~68	97~102	76~80	91~95	53~57	35~38	74~79	27.5~28.0
3L-A		71~80				101~106	78~82	94~99	55~59	36~39		
3L-B		79~88				105~110	80~86	98~103	57~61	37~40		
4L-Y	182~188	71~80	38~41	18~20	66~72	101~106	78~82	94~99	55~59	36~39	78~82	28.5~29.0
4L-A		79~88				105~110	80~86	98~103	57~61	37~40		

LADY'S	身長	体重	首 囲	手首 囲	背 丈	胸 囲	腹 囲	尻 囲	太もも 囲	フクラハギ 囲	股 下	足サイズ
XXS-A	147~152	39~44	29~30	12~14	54~57	75~79	58~60	79~81	45~48	30~32	60~63	21~22
XXS-B		42~47				78~83	59~63	80~85	47~51	31~33		
XS-Y	151~156	39~44	30~32	12~14	56~59	75~79	58~60	79~81	45~48	30~32	61~65	22~23
XS-A		42~47				78~83	59~63	80~85	47~51	31~33		
XS-B		46~52				81~86	62~67	84~88	50~54	32~34		
S-Y	155~160	42~47	31~33	12.5~14.5	58~61	78~83	59~63	80~85	47~51	31~33	63~67	23~24
S-A		46~52				81~86	62~67	84~88	50~54	32~34		
S-B		51~57				84~88	66~71	87~92	53~57	33~35		
M-Y	159~164	46~52	32~34	13~15	60~63	81~86	62~67	84~88	50~54	32~34	65~69	24~25
M-A		51~57				84~88	66~71	87~92	53~57	33~35		
M-B		55~61				87~93	70~74	91~96	56~60	34~36		
L-Y	163~168	51~57	33~35	14~16	62~64	84~88	66~71	87~92	53~57	33~35	68~72	24~25
L-A		55~61				87~93	70~74	91~96	56~60	34~36		

プロドライサイズ表 (A:標準 B:太目)

単位: %

	身長	体重	首 囲	手 首	胸 囲	腹 囲	尻 囲	太もも 囲	股 下	足 サイズ
S-A	160~165	52~58	35~36	15~16	86~90	71~75	83~87	48~50	64~67	24~25
S-B		57~63	36~37	16~17	90~94	75~79	87~91	50~53		
M-A	165~170	58~64	36~37	16~17	90~94	75~79	87~91	50~53	67~70	25~26
M-B		63~69	37~38	17~18	94~98	79~83	91~95	53~56		
L-A	170~175	64~70	37~38	17~18	94~98	79~83	91~95	53~56	70~73	26~27
L-B		69~75	38~39	18~19	98~102	83~87	95~99	56~59		
LL-A	175~180	70~76	38~39	18~19	98~102	83~87	95~99	56~59	73~76	26~27
LL-B		75~81	39~40	19~20	102~106	87~91	99~103	59~62		
3L-A	180~185	76~82	39~40	19~20	102~106	87~91	99~103	59~62	76~79	27~28
3L-B		81~87	40~41	19~20	106~110	91~95	103~107	62~65		



日本スキューバ潜水株式会社

本社●〒152東京都目黒区鷹番1-11-5 TEL:03-716-0389 FAX:03-716-6259

千葉工場●〒292千葉県木更津市江川2198 TEL:0438-41-2281

新潟支社●〒952新潟県阿賀町市加茂歌代665-1 TEL:02592-7-6383

FAX:02592-3-5140

仕様および規格は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合があります。

表紙PHOTO:西沢邦昭 K.NISHIZAWA

取扱代理店