


# ZERO

**PRO & SPORTS**  
DIVING COLLECTION 2003-2004





表面のラジアル素材は耐久性に優れている事はもちろん、水切れが良く乾燥が速い為、気化熱を奪われにくく、保温性を高く維持する事が可能な究極の素材です。また、スーツ表面の接合部に、ラジアル防水テープを装着することによって、より高い防水性能を得ています。汚れがつきにくいのも特徴のひとつで、多くのコマーシャルダイバーに愛用されております。

### ■ヒート2000

従来のドライスーツの裏地は「反射によって保温する」ものでしたが、「ヒート2000」は吸湿性において他の繊維を遥かに凌ぎ、人体からわずかに出る水分「汗」を確実に吸湿して生地自体が発熱し、保温効果をもたらすという画期的なハイテクジャージです。ドライスーツ内の「ムレ」「冷え」を最大限に抑え、いつもドライで暖かい環境をご提供いたします。

### NEW EXPLORER-32R/HEAT

¥193,000  
(3.5mmラジアル2回コート、背中YKK(#8)防水ファスナータイプ)

### NEW EXPLORER-34R/HEAT

¥198,000  
(3.5mmラジアル4回コート、背中YKK(#8)防水ファスナータイプ)

### NEW EXPLORER-32Z/HEAT

¥183,000  
(3.5mmラジアル2回コート、O式システムタイプ)

### NEW EXPLORER-34Z/HEAT

¥188,000  
(3.5mmラジアル4回コート、O式システムタイプ)


既製サイズ カタログP41参照  
フルオーダー ¥25,000UP  
イージーオーダー(1カ所) ¥6,000UP  
5mm仕様 ¥10,000UP  
オプション カタログP21参照



Aブロック  
3.5(5)WJ-2(4)CRD/H2000 RDレッド  
(ブラックまたはレッド2色より選択)

Bブロック  
3.5(5)WJ-2(4)CRD/H2000 ブラック  
(ブラックまたはレッド2色より選択)

結合セランアルテープ RDブラック  
(ブラックまたはレッド2色より選択)



Aブロック  
3.5(5)WJ-2(4)CRD/H2000 RDブラック  
(ブラックまたはレッド2色より選択)

Bブロック  
3.5(5)WJ-2(4)CRD/H2000 RDブラック  
(ブラックまたはレッド2色より選択)

結合セランアルテープ RDブラック  
(ブラックまたはレッド2色より選択)



Aブロック  
RDブラック

Bブロック  
RDレッド

結合セランアルテープ  
RDブラック

Aブロック  
RDレッド

Bブロック  
RDレッド

結合セランアルテープ  
RDブラック

Aブロック  
RDレッド

Bブロック  
RDレッド

結合セランアルテープ  
RDレッド

Aブロック  
RDレッド

Bブロック  
RDレッド

結合セランアルテープ  
RDレッド

EXPLORERと同じラジアル素材を使用。発色性に優れたオベロンジャージとの組み合わせによるスタイリッシュモデルです。裏地にはヒート2000を使用し保温効果も抜群です。

### NEW MAXIMUS-32R/HEAT

¥195,000  
(3.5mmラジアル2回コート + オベロン/H2000背中YKK(#8)防水ファスナータイプ)

### NEW MAXIMUS-34R/HEAT

¥200,000  
(3.5mmラジアル4回コート + オベロン/H2000背中YKK(#8)防水ファスナータイプ)

### NEW MAXIMUS-32Z/HEAT

¥185,000  
(3.5mmラジアル2回コート + オベロン/H2000 O式システムタイプ)


### NEW MAXIMUS-34Z/HEAT

¥190,000  
(3.5mmラジアル4回コート + オベロン/H2000 O式システムタイプ)

既製サイズ カタログP41参照  
フルオーダー ¥25,000UP  
イージーオーダー(1カ所) ¥6,000UP  
5mm仕様 ¥10,000UP  
オプション カタログP21参照  
カラーバリエーション カタログP42参照

Aブロック  
3.5(5)WJ-2(4)CRD/H2000 RDブラック  
(ブラックまたはレッド2色より選択)

Bブロック  
3.5(5)OPJ/H2000 OPシルバー  
(OPJ/H2000 8色より選択)



Aブロック  
3.5(5)WJ-2(4)CRD/H2000 RDブラック  
(ブラックまたはレッド2色より選択)

Bブロック  
3.5(5)OPJ/H2000 OPナイトアゼリア  
(OPJ/H2000 8色より選択)



Aブロック  
RDブラック

Bブロック  
OPブラック

Aブロック  
RDブラック

Bブロック  
OPホワイト

Aブロック  
RDブラック

Bブロック  
OPシルバー

Aブロック  
RDレッド

Bブロック  
OPオレンジ

Aブロック  
RDレッド

Bブロック  
OPナイトアゼリア







2色使いのシンプルで飽きのこないデザイン。  
コストパフォーマンスに優れ、  
カラーリング次第でワイルドにもキュートにもなる、  
ゼロのクオリティが随所に活かされた  
エントリーモデルです。

**NEW**  
**FRONTIER-35R**

¥142,000  
(3.5mmジャージ、背中YKK(#8)防水ファスナータイプ)

**NEW**  
**FRONTIER-35Z**

¥132,000  
(3.5mmジャージ、O式システムタイプ)


























































































































































































































●スタンダードジャージのベーシックモデルです。

|               |           |
|---------------|-----------|
| 既製サイズ         | カタログP41参照 |
| フルオーダー        | ¥25,000UP |
| イージーオーダー(1カ所) | ¥6,000UP  |
| 5mm仕様         | ¥10,000UP |
| オプション         | カタログP21参照 |
| カラーバリエーション    | カタログP42参照 |



■ Aブロック  
3.5(5)WJ Jネイビー  
■ Bブロック  
3.5(5)WJ Jシルバー  
(WJ10色より選択)

■ Aブロック  
3.5(5)WJ Jブラック  
■ Bブロック  
3.5(5)WJ Jレッド  
(WJ10色より選択)





## ウェットスーツはここまで進化した!

NEW

SW-3103 ワンピース  
マーメイドI

■素材(以下の素材を、3ミリと5ミリで用意しました。)

**SUPER ZOOM** スパンデックスと強撚綿66ナイロンの組み合わせにより、驚くほどの高伸縮を生み出しました。裏地も、驚異の伸縮性を持つループ生地を採用し、「動きやすい」「着心地のよさ」「着脱のしやすさ」等、ファブリックストレスを極力抑え、今までのウェットスーツによる「締め付け感」をほとんど感じさせず、柔らかな着心地のよさはぜひとも体感していただきたい、21世紀の新素材です。

**ZOOM** 従来のノーマルジャージより、30%UPの伸縮性を持ち、尚且つ縦横の方向性のよいツウウェイの伸縮性を生み出しました。ひと味違う「動きやすさ」「着易さ」を体感してください。

**G.P.S-SCS** しなやかさと耐久性のある生地にハイテク加工された、SCS(抜群の保温性と滑性と撥水性を持つ)を、裏面に塗布した、ウェットスーツに最適の素材です。

## ■形状

いままでのスキューバダイビングにない、画期的なウェットスーツです。ワンピースのみのセミドライスーツ仕立てで、ファスナーを両肘より胸部にもっていき、大きな開口部より一人で着脱することができ、いままでのワンピース型ウェットスーツの背中ファスナーによるストレスがまったく無くなりました。ネック部、リスト部は、ドライスーツと同じ形状にすることにより、長時間のダイビングにおける体の「冷え」もなく、ドライスーツに近い保温性を生み、動きやすさは、従来のウェットスーツをはるかに凌いでいます。


## ■標準装備

ウェーブパット(WP-5型)、足首OPテープ仕上げ、ネック部およびリスト部は、3ミリライトバイル(3LP)仕上げ、ファスナー裏止め(ダブルシール仕様)

## ■SW-3103ワンピースフルオーダー

|                       |                    |         |
|-----------------------|--------------------|---------|
| 3WJ-ZOOM              | (A) (B) (C) ブロックとも | ¥85,000 |
| 3WJ-SUPER ZOOM        | (A) (B) (C) ブロックとも | ¥94,000 |
| 3WJ-ZOOMX3J-SCS       | (A) (B) X (C)      | ¥85,000 |
| 3WJ-SUPER ZOOMX3J-SCS | (A) (B) X (C)      | ¥90,000 |
| 5WJ-ZOOM              | (A) (B) (C) ブロックとも | ¥90,000 |
| 5WJ-SUPER ZOOM        | (A) (B) (C) ブロックとも | ¥99,000 |
| 5WJ-ZOOMX5J-SCS       | (A) (B) X (C)      | ¥90,000 |
| 5WJ-SUPER ZOOMX5J-SCS | (A) (B) X (C)      | ¥95,000 |

SW-3103シリーズ標準小売価格 ※フルオーダー価格

NEW  
ESD-3213イージースポーツドライスーツ  
マーメイドIII¥108,000 ※フルオーダー価格  
(TZIP防水ファスナー仕様)

## ■素材 ESD-3213 SW-3203

**PSハイパーネッスル**(こだわりの3点を合体した抜群の動き易さと着心地の良さ)

表ジャージは、スパンデックス混紡の高品質を持つ超ハイストレッチジャージ。スポンジは、独特のネバリとソフト感をもつ特殊スポンジ。裏面は、高伸縮に加え、「絹のようなしっとり感」をもち、「撥水性」も兼ね備えたスーパージャージです。一度手を通したら、その類まれな感触を実感できます。生地厚、5ミリのみ。

## ■形状・特徴


いままでのスキューバダイビングにない、セミドライスーツ仕立ての画期的なウェットスーツ。一人で着脱できる横ファスナー仕様で、従来のワンピース型ウェットスーツの背中ファスナーをはるかに凌ぎます。またネック部、リスト部をドライスーツと同じ形状にすることにより、ウェットスーツなのにドライスーツと間違えるほどの保温性を持っています。

## ■標準装備

PVCロングパット、DRY用ブーツ



TIZIP防水ファスナーは一般のドライスーツに使用するタイプとは全く形状の違う、今までにないタイプの防水ファスナーです。



- Aブロック PSハイパーネッスル  
Jワイダー (PSハイパーネッスル8色より選択)
- Bブロック PSハイパーネッスル  
Jワイダー (PSハイパーネッスル8色より選択)
- Cブロック メルコパッド  
Jワイダー (指定)
- Dブロック 3Jノーブルネックシール  
ブラック(指定)
- Eブロック 5JノーブルRSリストシール  
ブラック(指定)
- 膝当て PVC-LWP  
ブラック(指定)

オプション カタログP21参照  
カラーバリエーション カタログP42参照

※腕、太もも裏の反射テープ取付はオプションになります。



## 常識を超えるスーパージャージ

NEW

SW-3203 ワンピース  
マーメイドII

## ■形状

SW-3103と同タイプで、一人で着脱できる、前ファスナー仕様で、ファスナー裏側にインナーフラップ(特殊形状の水止め)を採用。5ミリ生地で、ウェットスーツなのに、ドライスーツと間違えるほどの保温性(弊社のウェブテックスチタンのアンダーウェアWT-300を重ね着すれば、さらなる保温力があります。)があり、運動性は、今まで以上の性能があり、ワンピースによる背中ファスナーのストレスがありません。

## ■標準装備

ウェーブパット(WP-5型)、足首OPテープ仕上げ、ネック部(3Jノーブル)、リスト部(5JノーブルRS)、#10ファスナータイプ:インナーフラップ仕様、TZIP防水ファスナータイプ:ダブルシール仕様

## SW-3203ワンピース

|                |         |
|----------------|---------|
| #10ファスナー仕様     | ¥83,000 |
| TIZIP防水ファスナー仕様 | ¥98,000 |

SW-3203シリーズ標準小売価格

※フルオーダー価格



切口オペロンテープ仕上げ  
足首部:OPテープブルー  
ファスナー部:OPテープ  
(BブロックJ8色に近いオペロンテープ色)





## SW-3400 シリーズ

「Air Fly (エアフライ)」とは、  
吸水拡散性を高めることで  
スーツと体の間に空気の層を設け  
裏地起毛が含んだ水分を短時間で  
ドロップさせる特殊素材です。  
するりと着れ、中で汗を掻いても  
結露でべたつく不快感ありません。  
また裏返して干しておくと  
すぐに乾くので  
2本目もさりと着られます。



NEW


SW-3403  
ワンピース

- Aブロック  
OPナイトアゼリア  
■ Bブロック  
OPフレンチ  
■ Cブロック  
OPホワイト  
(OPJ/エアフライ7色、  
又はWJ/エアフライ7色より選択)

NEW  
SW-3403

ワンピース

- Aブロック  
Jストームブルー  
■ Bブロック  
Jディープブルー  
■ Cブロック  
Jホワイト  
(OPJ/エアフライ7色、  
又はWJ/エアフライ7色より選択)



| タイプ        | ワンピース   | シーガル    | ボレロ     | フード付ボレロ | ロングジョン  |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 生地厚        | SW-3403 | SW-3404 | SW-3411 | SW-3412 | SW-3413 |
| 3OPJ/エアフライ | ¥78,000 | ¥72,000 | ¥41,000 | ¥45,000 | ¥64,000 |
| 3OPJ/エアフライ | ¥83,000 | ¥76,000 | ¥44,000 | ¥48,000 | ¥67,000 |
| 3WJ/エアフライ  | ¥86,000 | ¥83,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥55,000 |
| 5WJ/エアフライ  | ¥74,000 | ¥67,000 | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥59,000 |

SW-3400シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格




## SW-3500 シリーズ

素材を選び、型を選び、カラーを選んで  
あなただけのオリジナルスーツをチョイス!!

NEW  
SW-3503

ワンピース

- Aブロック  
OPアイスブルー  
■ Bブロック  
OPKピンク  
(OPJ/20色より選択)



## SW-3600 シリーズ

アニメのヒーローはあなただ!!  
カッコよくきて、海中散歩をしよう!!

NEW  
SW-3503

ワンピース

- Aブロック  
Jブラック  
■ Bブロック  
Jロイヤル  
(WJ10色より選択)

## SW-3500

| タイプ     | ワンピース   | シーガル    | ボレロ     | フード付ボレロ | ロングジョン  |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 生地厚     | SW-3503 | SW-3504 | SW-3511 | SW-3512 | SW-3513 |
| 3WJ     | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥44,000 |
| 5WJ     | ¥61,000 | ¥55,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | ¥48,000 |
| 3JPS/RS | ¥63,000 | ¥57,000 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥50,000 |
| 5JPS/RS | ¥67,000 | ¥61,000 | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥53,000 |
| 3OPJ    | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥52,000 |
| 5OPJ    | ¥70,000 | ¥64,000 | ¥37,000 | ¥42,000 | ¥56,000 |
| 3OP/RS  | ¥71,000 | ¥65,000 | ¥38,000 | ¥43,000 | ¥57,000 |
| 5OP/RS  | ¥76,000 | ¥69,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥61,000 |

SW-3500シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格

NEW  
SW-3603

ワンピース

- Aブロック  
JPSディール  
■ Bブロック  
JPSダークグレー  
■ Cブロック  
JPSナイトブルー  
(JPS/RS8色より選択)

NEW  
SW-3603


ワンピース

- Aブロック  
OPホワイト  
■ Bブロック  
OPロイヤル  
■ Cブロック  
OPフレンチ  
(OP20色より選択)

## SW-3600

| タイプ     | ワンピース   | シーガル    | ボレロ     | フード付ボレロ | ロングジョン  |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 生地厚     | SW-3603 | SW-3604 | SW-3611 | SW-3612 | SW-3613 |
| 3JPS/RS | ¥63,000 | ¥57,000 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥50,000 |
| 5JPS/RS | ¥67,000 | ¥61,000 | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥53,000 |
| 3OP/RS  | ¥71,000 | ¥65,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥57,000 |
| 5OP/RS  | ¥75,000 | ¥69,000 | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥60,000 |

SW-3600シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格





## SW-3700 シリーズ


単色のボディにステッチが効いたシンプルデザイン。コストパフォーマンスに優れたモデルです。裏地には着脱が容易で保温効果の高いSCSと、スタンダードジャージの2種類から選べます。

NEW

## SW-3703

ワンピース

- Aブロック Jブラック  
3J/SCS Jブラック  
(J/SCS4色またはWJ10色より選択)
- 縫製糸、切口オーブンテープ仕上げ  
(手首部、ファスナー部、足首部)  
OPイエロー



| タイプ    | ワンピース   | シーガル    | ボレロ     | フード付ボレロ | ロングジョン  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 生地厚    | SW-3703 | SW-3704 | SW-3711 | SW-3712 | SW-3713 |
| 3J/SCS | ¥61,000 | ¥56,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | ¥49,000 |
| 5J/SCS | ¥66,000 | ¥60,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥52,000 |
| 3WJ    | ¥54,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥43,000 |
| 5WJ    | ¥59,000 | ¥54,000 | ¥32,000 | ¥37,000 | ¥46,000 |


SW-3700シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格



## SW-3800 シリーズ

5 (6.5) mm表ノーマルスキン、裏タックレスを使用し、背中ファスナーには防水コイルファスナーを取り付けたセミドライタイプです。タックレスが保温性と着脱性を向上させ、セミドライでありながら、ウェットスーツ特有の機動力を確保しています。

「タックレス」とは、従来の活性素材(リペルサーモ)と大きく違う点は、表面の素材が半永久的にこすれ落ちないということ。この「タックレス」は、ラバー表面にわずか25ミクロンの特殊ウレタンフィルムを「新聞紙ハイブリッド加工」で結合させた超ハイク素材です。本来の内側スキンスーツの持つ保温性を損なうことなく、脱着がスムーズで、しかもその表面が擦れ落ちたりしないハイブリッドスキンです。



## SW-3800

| タイプ      | ワンピース   |
|----------|---------|
| 生地厚      | SW-3803 |
| 5W/タックレス | ¥82,000 |
| 6W/タックレス | ¥85,000 |

SW-3800シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格



## SW-3900 シリーズ

SW-3400シリーズと同様のエアフライを裏地に起用。表地をメッシュスキンにする事により、水切れがよく乾燥が速くなり、気化熱が奪われにくく、保温性を高く維持する事が可能です。背中ファスナーには防水コイルファスナー使用のスタイリッシュ・セミドライタイプです。

「Air Fly (エアフライ)」とは、吸水拡散性を高めることでスーツと体の間に空気の層を設け裏地起毛が含んだ水分を短時間でドロップさせる特殊素材です。




NEW

## SW-3903

ワンピース

- Aブロック 5JM/AIR FLY  
MSブラック (WJ/エアフライ7色、またはOPJ/エアフライ7色より選択)
- Bブロック 5WJ/AIR FLY  
Jブラック (WJ/エアフライ7色、またはOPJ/エアフライ7色より選択)
- Cブロック メルコバット  
ブラック指定
- 手首、足首は5J/RS (Jブラック) を標準装備



## SW-3900

| タイプ             | ワンピース   |
|-----------------|---------|
| 生地厚             | SW-3903 |
| 5WJ/AF・5JM/AF   | ¥78,000 |
| 5WJ/AF・5WJ/AF   | ¥81,000 |
| 5OPJ/AF・5JM/AF  | ¥85,000 |
| 5OPJ/AF・5OPJ/AF | ¥88,000 |

SW-3900シリーズ標準小売価格 ※フルサイズオーダー価格



## 0式プロ2 SRD

(ラジアルコーティング4回仕様)

### 0式プロ2 SRD-34

生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm  
標準小売価格 DR3.5WJ4CRD-DS/H2000 ¥188,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR3.5WJ4CRD DS/H2000 ブラック

### 0式プロ2 SRD-54

生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm  
標準小売価格 DR5WJ4CRD-DS/H2000 ¥198,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR5WJ4CRD DS/H2000 ブラック

### 0式プロ2 SRD-64

生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm  
標準小売価格 DR6.5WJ4CRD-DS/H2000 ¥203,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR6.5WJ4CRD DS/H2000 ブラック

### 流氷プロ2 SRD-34

0式プロ2SRD-34の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm  
標準小売価格 DR3.5WJ4CRD-DS/H2000 ¥210,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR3.5WJ4CRD DS/H2000 ブラック

### 流氷プロ2 SRD-54

0式プロ2SRD-54の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm  
標準小売価格 DR5WJ4CRD-DS/H2000 ¥220,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR5WJ4CRD DS/H2000 ブラック

### 流氷プロ2 SRD-64

0式プロ2SRD-64の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm  
標準小売価格 DR6.5WJ4CRD-DS/H2000 ¥225,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。


☐ Aブロック  
DR6.5WJ4CRD DS/H2000 ブラック

PRO DRY 共通オプション(ハイキングブーツは除く)

※全商品  
フルオーダー 1着 ¥25,000up  
イーザーオーダー 1着 ¥6,000up  
(特大的方は10~30%up)

※標準装備の給気・排気バルブはZEROオリジナル手動式  
SITECH社/ロータリー式給気バルブ仕様 ¥7,000up  
SITECH社/オート式排気バルブ仕様 ¥7,000up  
DIVEWAYS社/ロータリー式給気バルブ仕様 ¥10,000up  
DIVEWAYS社/オート式排気バルブ仕様 ¥10,000up

※付属品:フード(ラジアルタイプはフルフェイス1型、オープンタイプ、ジャージタイプはスタンダード型)、給気(O-TYPEのみ)、ネックバンド(SW)、リストバンド(SW)、給気ホース、補修用キット(20gポンチ、パッチ)、ワックス(防水ファスナー仕様ののみ)



※写真は流氷PRO SRDシリーズ

ラジアル全タイプの裏生地に発熱する  
ジャージ「ヒート2000」を採用!  
今までにない発熱する  
ハイテクジャージ「ヒート2000」で  
さらなる快適ダイブを!  
ドライスーツは「ヒート2000」で変わる!!

#### ■ヒート2000

ヒート2000は人体から発散される汗などの水分を吸収して発熱する素材です。これは、哺乳類動物や鳥類が体毛や羽毛についた水分を吸湿して熱交換し、発熱を起こして体温保持するというメカニズムに着目して開発された超ハイテク素材です。ヒート2000はかつての保温素材とは一線を隔し、発熱するという全く新しいテクノロジーで、真冬でも快適なマリンスポーツを楽しめる画期的かつ革命的な素材です。ヒート2000は発熱の他、抗菌性、消臭性にも優れています。

※発熱の体感には個人差があります。その人の体質、体調などにより体感できない場合があります。  
※発熱は完全に乾いた状態から水分を吸収する過程で発熱が起こります。一旦濡れてしまった状態からは発熱しません。  
※万一肌に異常を感じた場合、直ちに着用をおやめ下さい。

## 0式プロ2 SSF

(ラジアルコーティング2回仕様)

### 0式プロ2 SSF-32

生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm  
標準小売価格 DR3.5WJ2CRD-DS/H2000 ¥183,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR3.5WJ2CRD DS/H2000 ブラック

### 0式プロ2 SSF-52

生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm  
標準小売価格 DR5WJ2CRD-DS/H2000 ¥193,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR5WJ2CRD DS/H2000 ブラック

### PRO 2 SSF-62

生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm  
標準小売価格 DR6.5WJ2CRD-DS/H2000 ¥198,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR6.5WJ2CRD DS/H2000 ブラック

### 流氷プロ2 SSF-32

0式プロ2SSF-32の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
生地色:ブラックのみ、生地厚:3.5mm  
標準小売価格 DR3.5WJ2CRD-DS/H2000 ¥205,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR3.5WJ2CRD DS/H2000 ブラック

### 流氷プロ2 SSF-52

0式プロ2SSF-52の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
生地色:ブラックのみ、生地厚:5mm  
標準小売価格 DR5WJ2CRD-DS/H2000 ¥215,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR5WJ2CRD DS/H2000 ブラック

### 流氷プロ2 SSF-62

0式プロ2SSF-62の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
生地色:ブラックのみ、生地厚:6.5mm  
標準小売価格 DR6.5WJ2CRD-DS/H2000 ¥220,000  
※フードはフルフェイス1型が標準装備です。

☐ Aブロック  
DR6.5WJ2CRD DS/H2000 ブラック

## 0式プロ2

0式ドレス2の改良モデル。開口部を大きくし脱着を  
しやすくしました。ハードな作業に対応する、丈夫な  
プロ用ジョイントブーツを採用。膝当ては、  
メッシュ柄ゴムパッドを採用し、  
よりハードに耐えます。

6.5WJ仕様のみ  
生地色:ネイビー、レッド  
標準小売価格  
6.5mmダブルジャージ仕様 ¥164,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
WJネイビー

## 流氷プロ2


0式プロ2の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。

6.5WJ仕様のみ  
生地色:ネイビー、レッド  
標準小売価格  
6.5mmダブルジャージ仕様 ¥186,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
WJレッド



カラーバリエーション 2色  
Jネイビー Jレッド



カラーバリエーション  
かご生地(C-WJ)2色  
(3.5mm・5mm・6.5mm)  
C-BK C-RR

## 0式プロ2 CJ

表面の素材は、ボロジャツ  
によく見られる「かごのジャ  
ージ」仕様です。縦横に編  
んだ繊維は、耐摩耗性、耐  
久性に強く、よりハードな作  
業も、より快適に行うことが  
できます。生地厚「3.5mm」  
「5.0mm」「6.5mm」の3タイ  
プがあります。カラーは、  
3.5mm、5.0mm、6.5mm仕  
様すべて「ブラック」「レ  
ッド」の2色のみ。※膝当て部  
は、よりハードに耐えるメ  
ッシュ柄ゴムパッドを採用。



## 0式プロ2 CJ-35

標準小売価格 3.5mmカノコジャージ ¥160,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
3.5WJかご ☐ Bブロック  
3.5WJかご

## 0式プロ2 CJ-50

標準小売価格 5mmカノコジャージ ¥163,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
5WJかご ☐ Bブロック  
5WJかご

## 0式プロ2 CJ-65

標準小売価格 6.5mmカノコジャージ ¥166,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
6.5WJかご ☐ Bブロック  
6.5WJかご

## 流氷プロ2 CJ-35

0式プロ2CJ-35の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
標準小売価格 3.5mmカノコジャージ ¥182,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
3.5WJかご ☐ Bブロック  
3.5WJかご

## 流氷プロ2 CJ-50

0式プロ2CJ-50の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
標準小売価格 5mmカノコジャージ ¥185,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
5WJかご ☐ Bブロック  
5WJかご

## 流氷プロ2 CJ-65

0式プロ2CJ-65の背中防水ファスナー  
(BDM社製#12防水ファスナー)仕様です。  
標準小売価格 6.5mmカノコジャージ ¥188,000  
※フードはスタンダード型が標準装備です。

☐ Aブロック  
6.5WJかご ☐ Bブロック  
6.5WJかご

## HL-100

ヘルメット型プロ潜水服

特長1:耐久性・耐候性および耐摩耗  
性にすぐれた生地を使用。

ハードな潜水作業・港湾土木工事、海底探  
査潜水作業に従事するヘルメットダイバーの  
方々のニーズに応えて、より高い耐久性・耐  
候性および耐摩耗性を誇る3.5mm厚のラジ  
アルジャージを使用。

特長2:完璧な防水加工のほかに、あわせ、  
裏地のほりあわせ部分には、すべラジアル  
テープを使用し、水もれを完全に防ぎます。

特長3:従来のヘルメット型潜水服と比較  
しての長所。(当社比)

●スポンジ生地の製のため、浮力が残り、保  
温性が高い。また、服全体に伸びが少なく、  
動きやすいため作業が楽で疲労度が低い。  
●海の流れに対して抵抗が少なく、浮力調整  
のアップになる。

●修理が容易で、部分交換も可能。

特長4:首回り、ブーツサイズを注  
文時に合わせます(無料)。

手首のサイズは15cmより22cmまで8サイ  
ズ、ブーツサイズは26cm、28cm、30cmの3  
サイズを用意。注文時にサイズを指定してい  
ただけは無料に調整します。

特長5:服のサイズも豊富に用意。

既成サイズは11サイズと豊富にそろえました。  
もちろんフルオーダーも可能です。すべての  
ダイバーの方々に合わせた服を作ります。

標準小売価格  
HL-100(リストバンド、補修キット付)  
既成サイズ ¥160,000  
特注サイズ ¥180,000  
カラー/ BK(ブラック)、R(レッド)の3色から  
お選びください。



## NEW

## KEVLAR

DRY ケブラードライ



スーツ表面には、耐摩耗性に  
抜群に優れたケブラー素材を  
採用。中層部は、ネオプレン  
を圧縮した1.5mmクラッシュ  
ネオプレンになっており、従  
来のシェルドライにはない保温  
性を追求。また、裏地には、更  
なる保温性を確保する為にハ  
イテク発熱素材「ヒート2000」  
を採用しております。

## KDR-15

生地色:ブラックのみ  
生地厚:1.5mm  
標準小売価格 ¥220,000  
(BDM社製#12防水ファスナー仕様ののみ)

※D社バルブはオプションです。



# PRO 1000

プロ 1000  
プロ 1000 ワイド

- 表面は天然ゴムで重量は1m<sup>2</sup>当り1000grで軽量です。
- 胸部中央に給気弁、左上胸部に排気弁取付
- 本体は黒色または黒色×赤色で、大腿部から膝をこえて足部まで、尻部に当てゴムが補強されているので軽作業向きです。
- 裏地はポリエステル仕様、タテ、ヨコに伸縮性があります。

プロ 1000  
156555000X 黒色または赤色/黒色(補強部)  
プロ 1000 ワイド  
158555000X 黒色または赤色/黒色(補強部)  
標準品(ネックシールネオプレン3mm、リストシールネオプレン5mm)  
※オプションにてネックラテックス(外袖ネオプレン付)  
リストラテックス等取付可能です。

| プロ 1000 | プロ00    | プロ01    | プロ02    | プロ03    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長      | 158~170 | 164~176 | 170~182 | 176~188 |
| 胸囲      | 88~100  | 92~104  | 100~112 | 108~120 |
| 足長      | 25~26   | 26~27   | 27~28   | 27~28   |

| プロ 1000 ワイド | プロW01   | プロW02   | プロW03   |
|-------------|---------|---------|---------|
| 身長          | 164~176 | 176~188 | 182~194 |
| 胸囲          | 88~108  | 100~116 | 108~124 |
| 足長          | 27~28   | 27~28   | 28~29   |

- 各種フード  
A:ラテックス  
B:インナーフード  
C:スーツ生地  
D:ネオプレン生地  
E:ラテックスネックシール  
F:ネックリング



# MINE CLEARANCE SUIT

マインクリアランス用スーツ  
プロ1000(各国海軍仕様)  
プロ1000ワイド(各国海軍仕様)



現在、バイキングスーツは、プロフェッショナルダイバー特に水中処分潜水用スーツとして、米海軍及びNATO海軍に採用されてきました。バイキング社の優れた品質管理は、各国海軍の厳しい試験に合格し耐摩性、気密性、水中運動性と耐久性、他社の追従を許さない成績を残してきました。その結果、各国海軍の水中処分ダイバーに信頼を得て、制式装備品として採用されております。  
米海軍認可(NAVSEA INST 10560.2 OPR00C32DTD 10 JUNE 1987) NATO認可(AQAP-4)

←オプション:  
マグナム仕様

- 給気弁、給気ホース、排気弁そしてシール防水ファスナーは全て非磁性で、NATOの適合スーツです。
- 上記以外本体および補強用ゴムは黒色で、プロ1000と同じ仕様です。

マインクリアランス用スーツ  
標準(ネックシールネオプレン3mm、リストシールネオプレン5mm)

- プロ1000(各国海軍仕様)  
159555054X 本体黒色
- プロ1000ワイド(各国海軍仕様)  
157555054X 本体黒色
- ※オプションにてネックラテックス(外袖ネオプレン付) リストラテックス等取付可能です。

| マインクリアランス | プロ00    | プロ01    | プロ02    | プロ03    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 身長        | 158~170 | 164~176 | 170~182 | 176~188 |
| 胸囲        | 88~100  | 92~104  | 100~112 | 108~120 |
| 足長        | 25~26   | 26~27   | 27~28   | 27~28   |

| マインクリアランス ワイド | プロW01   | プロW02   | プロW03   |
|---------------|---------|---------|---------|
| 身長            | 164~176 | 176~188 | 182~194 |
| 胸囲            | 88~108  | 100~116 | 108~124 |
| 足長            | 27~28   | 27~28   | 28~29   |

# HEAVY DUTY SUIT

重作業用スーツ(HD)  
重作業用デマンド  
重作業用デマンドワイド

←オプション:  
アクアダイナAH3仕様



Pro 1000 front  
プロ1000 / 正面

Pro 1000 back  
プロ1000 / 後面

| 重作業用スーツ(HD) | HD01    | HD02    | HD03    |
|-------------|---------|---------|---------|
| 身長          | 164~176 | 176~188 | 182~194 |
| 胸囲          | 88~108  | 96~116  | 108~124 |
| 足長          | 26~27   | 26~27   | 27~28   |

| 重作業用ワイドスーツ(HDW) | HDW01   | HDW02   | HDW03   |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 身長              | 164~176 | 176~188 | 182~194 |
| 胸囲              | 98~114  | 106~122 | 118~134 |
| 足長              | 26~27   | 26~27   | 27~28   |



標準:ネックシール  
ネオプレン仕様




標準:リストシール  
ネオプレン仕様



オプション:  
ウェルターダイビングブーツ

Welter Diving boot  
本体は強靱なゴムで出来ていて、爪先スチール仕様の安全靴になっています。片足ウェイト500グラム×5ヶ組み込み、バイキングドライスーツのブーツの上にウェルターダイビングブーツをはいて、3本のベルクロバンドにて固定します。



Yokes



Hood options



# VIKING SPORTS (X-TREME TYPE)



バイキングスポーツ 194312000X  
バイキングスポーツワイド 195312000X

- プロ1000に比較して軽量で低コスト。
- 材質はポリマーコーティングで高品質。
- 胸部中央に給気弁、左上胸部に排気弁取付。

バイキングスポーツ(SP X-TREME) ブルー/ブラック  
バイキングスポーツワイド(SP X-TREME W) ブルー/ブラック  
標準品(ネックシール、リストシール共にラテックス仕様)  
※オプションにてネックシール、リストシール共にネオプレン仕様に変更可能です。

| バイキングスポーツ X-TREME | SP00    | SP01    | SP02    | SP03    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 身長                | 156~170 | 164~176 | 170~182 | 176~188 |
| 胸囲                | 88~100  | 92~104  | 100~112 | 108~120 |
| 足長                | 25~26   | 26~27   | 27~28   | 27~28   |

| バイキングスポーツ X-TREME ワイド | SPW01   | SPW02   | SPW03   |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 身長                    | 164~176 | 176~188 | 182~194 |
| 胸囲                    | 88~108  | 100~116 | 108~124 |
| 足長                    | 27~28   | 27~28   | 28~29   |



## OPTION & ACCESSORIES

■Cuffs and sleeve rings リストシール



Bellows cuff ベロースタイプ



Pro cuff プロタイプ



Heavy Duty cuff 重作業用



Sleeve ring 袖口用リング

■Gloves グローブ



Rubber mitten  
ラバーミットタイプ



Latex mitten  
ラテックスミットタイプ



Three-finger latex mitten  
3本指ラテックスミットタイプ



Five-finger latex glove  
5本指ラテックスグローブ

■Underwear 下着



Woolen Terry  
ウールンテリ  
ウール 60%  
ポリエステル 40%



Arctic Plus  
アーキティックプラス  
裏地:フリース  
中層:シンジュレイトB400  
外地:サプレックス



Oden  
オーデン  
裏地:フリース  
外地:サプレックス



NEW

**PW-3000**シリーズ

従来の活性素材(リベルサーモ)と大きく違う点は、表面の素材が半永久的にこすれ落ちないということ。この「タックレス」は、ラバー表面にわずか25ミクロンの特殊ウレタンフィルムを「新開発ハイブリッド加工」で結合させた超ハイク素材です。本来の内側スキンスーツの持つ保温性を損なうことなく、脱着がスムーズで、しかもその表面が擦れ落ちたりしないハイブリッドスキンです。



**PW-3020**

カブリジャケット



**PW-3002**

ロングパンツ(折り返し)

膝当:3Sパットはオプション



※オプション カタログP21参照

**PW-3000**

| 型        | オープンジャケット | カブリジャケット | カブリジャケット<br>ドライネック | カブリジャケット<br>フード付 | ロングパンツ<br>胸まで | ロングパンツ<br>折り返し | ロングジョン  | ワンピース   |
|----------|-----------|----------|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|
|          | PW-3001   | PW-3020  | PW-3030            | PW-3040          | PW-3012       | PW-3002        | PW-3005 | PW-3003 |
| 5W/タックレス | 38,000    | 35,000   | 38,000             | 40,000           | 29,000        | 32,000         | 35,000  | 49,000  |
| 6W/タックレス | 41,000    | 38,000   | 41,000             | 43,000           | 32,000        | 35,000         | 38,000  | 52,000  |

PW-3000シリーズ標準小売価格 ※サイズ:フルオーダーのみ

NEW


**PW-3100**シリーズ

スキン面にアルミ+活性剤をコーティングした脱着が容易で保温面にたいへん優れた高品質な素材です。5mmと6.5mmをご用意しております。



**PW-3130**

カブリジャケット(ドライネック)



**PW-3112**

ロングパンツ(胸まで)

膝当:3Jパットはオプション



※オプション カタログP21参照

**PW-3100**

| 型     | オープンジャケット | カブリジャケット | カブリジャケット<br>ドライネック | カブリジャケット<br>フード付 | ロングパンツ<br>胸まで | ロングパンツ<br>折り返し | ロングジョン  | ワンピース   |
|-------|-----------|----------|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|
|       | PW-3101   | PW-3120  | PW-3130            | PW-3140          | PW-3112       | PW-3102        | PW-3105 | PW-3103 |
| 5W/RS | 38,000    | 35,000   | 38,000             | 40,000           | 29,000        | 32,000         | 35,000  | 49,000  |
| 6W/RS | 41,000    | 38,000   | 41,000             | 43,000           | 32,000        | 35,000         | 38,000  | 52,000  |

PW-3100シリーズ標準小売価格 ※サイズ:フルオーダーのみ





## NEW PW-3200 シリーズ

表、裏ともにノーマルスキンのスタンダードタイプです。5mmと6.5mmをご用意しております。

切口処理:フチゴム仕上げはオプション  
※オプション カタログP21参照

## PW-3240

カブリジャケット フード付  
フロントファスナーはオプション



## PW-3205

ロングジョン  
膝当:3Sパットはオプション



### PW-3200


| 型    | オープンジャケット | カブリジャケット | カブリジャケット<br>ドライネック | カブリジャケット<br>フード付 | ロングパンツ<br>胸まで | ロングパンツ<br>折り返し | ロングジョン  | ワンピース   |
|------|-----------|----------|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|
|      | PW-3201   | PW-3220  | PW-3230            | PW-3240          | PW-3212       | PW-3202        | PW-3205 | PW-3203 |
| 5W   | 33,000    | 30,000   | 33,000             | 35,000           | 25,000        | 28,000         | 29,000  | 40,000  |
| 6.5W | 35,000    | 32,000   | 35,000             | 37,000           | 27,000        | 30,000         | 31,000  | 46,000  |

PW-3200シリーズ標準小売価格 ※サイズ:フルオーダーのみ



## PW-3301

オープンジャケット



## PW-3305

ロングジョン  
膝当:RD-WP-5型はオプション

## NEW PW-3300 シリーズ

表ジャージ、裏ノーマルスキンのスタンダードタイプです。

切口処理:OPテープ仕上げはオプション  
※オプション カタログP21参照



### PW-3300

| 型    | オープンジャケット | カブリジャケット | カブリジャケット<br>ドライネック | カブリジャケット<br>フード付 | ロングパンツ<br>胸まで | ロングパンツ<br>折り返し | ロングジョン  | ワンピース   |
|------|-----------|----------|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|
|      | PW-3301   | PW-3320  | PW-3330            | PW-3340          | PW-3312       | PW-3302        | PW-3305 | PW-3303 |
| 5J   | 30,000    | 28,000   | 30,000             | 32,000           | 18,000        | 23,000         | 28,000  | 35,000  |
| 6.5J | 33,000    | 30,000   | 33,000             | 35,000           | 20,000        | 26,000         | 32,000  | 39,000  |

PW-3300シリーズ標準小売価格 ※サイズ:フルオーダーのみ

「タックレス」とは、従来の活性素材(リベルサーモ)と大きく違う点は、表面の素材が半永久的にこすれ落ちないということ。この「タックレス」は、ラバー表面にわずか25ミクロンの特殊ウレタンフィルムを『新開発ハイブリッド加工』で結合させた超ハイク素材です。本来の内側スキンスーツの持つ保温性を損なうことなく、脱着がスムーズで、しかもその表面が擦れ落ちたりしないハイブリッドスキンです。

「リベルサーモスキン」とは、スキン面にアルミ活性剤をコーティングした脱着が容易で保温面にたいへん優れた高品質な素材です。



## PW-900 シリーズ

アンダーウェアも暖かく、着やすい素材をチョイスしました。2タイプより選んで下さい。

## PW-906

特付きベスト



## PW-907

アンダーパンツ



### PW-900

| 型        | エリ付ベスト | アンダーパンツ | フード付ベスト | アンダーショーツ |
|----------|--------|---------|---------|----------|
|          | PW-906 | PW-907  | PW-916  | PW-908   |
| 生地厚      |        |         |         |          |
| 3W/タックレス | 17,000 | 15,000  | 19,000  | 27,000   |
| 3J-PS/RS | 16,000 | 14,000  | 18,000  | 26,000   |

PW-900シリーズ標準小売価格 ※サイズ:フルオーダーのみ

シーズンを問わず活躍。あると便利なインナーのフルアイテムです。

## PW-916

フード付きベスト



## PW-908

アンダーショーツ



ラバー CT-202

フェルト CT-302

スパイク CT-402

## 風や水滴から首筋を守る上着とフードの一体化

寒風や水滴の首筋からの侵入は寒さを一層厳しいものにします。このジャケットは上着とフードが一体構造になっており、極寒の環境下にも寒さを感じさせません。また首首にフィットした袖口は水滴の侵入を防ぐだけでなく、運動機能性にも優れ、機での細かい作業も容易です。



## NEW

フード付ジャケット

CT-502 標準小売価格 ¥20,000  
3.5mm厚シャークジャージ、カラー:ブラック

## NEW

チェストウェイダー

サイズ:S,M,L,XL,XXL

使用場所により3タイプのソールを用意。用途に応じて選択して下さい。

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| CT-202 (胸付長/ラバーソール:5mm厚、つま先:先丸タイプ)  | 標準小売価格 ¥25,000 |
| CT-302 (胸付長/フェルトソール:5mm厚、つま先:先丸タイプ) | 標準小売価格 ¥25,000 |
| CT-402 (胸付長/スパイクソール:5mm厚、つま先:先丸タイプ) | 標準小売価格 ¥25,000 |

| サイズ        | 胸囲  | 胴囲  | 腰囲  | 股下 | 総丈  |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|
| 24cm (S)   | 92  | 96  | 100 | 71 | 121 |
| 25cm (M)   | 96  | 100 | 104 | 74 | 125 |
| 26cm (L)   | 100 | 104 | 108 | 77 | 129 |
| 27cm (XL)  | 104 | 108 | 112 | 80 | 133 |
| 28cm (XXL) | 108 | 112 | 116 | 83 | 134 |



DRY SUITS



■リベルスキンネックシール  
滑性、撥水性の高い素材で、  
脱着が容易にできます。  
注文時up ¥3,000  
交換 ¥11,000



■リベルサモリストシール  
リベルサモを使用。脱着性、  
保温性に優れています。(1対)  
注文時up ¥2,000  
交換 ¥12,000



■フレキシブルネックシール  
スキン面に凹凸を施したタイ  
プです。より完璧に密封し、  
水の侵入を防ぎます。  
注文時up ¥3,000  
交換 ¥11,000



■フレキシブルリストシール  
スキン面に凹凸を施したタイ  
プです。より完璧に密封し、  
水の侵入を防ぎます。  
注文時up ¥2,000  
交換 ¥12,000



■ネック外衿取り付け  
スタイリッシュに仕上がります。  
注文時のみ ¥7,000



■D環付ポケット  
(サイズ20×15×4cm)  
潜水時の小物入れとして役立ちます。  
用途はいろいろです。便利なD環付。  
ラジアルタイプ¥10,000(D環無¥9,000)  
オペロタイプ¥8,000(D環無¥7,000)



■サスペンダー取り付け  
上半身を脱いで休息中、  
スーツのずり落ちを防ぎます。  
長さ調節が可能です。  
¥6,000



■リストバルブ(D社)  
腕を上げるだけでスムーズに  
排気します。  
¥8,000(取付料込)



■DIVEWAYS  
ロータリー式給気バルブ  
注文時up ¥10,000  
別売の場合 ¥18,000  
オート式排気バルブ  
注文時up ¥10,000  
別売の場合 ¥16,000



■排尿バルブ 1セット ¥28,000  
(ドライスーツへの取付料込み)  
トイレの心配が無い!  
潜水中に、尿意をもよおして一度浮上し  
なければならぬことは誰しも一度  
ならずあると思います。しかし、この排尿バ  
ルブを装着しておけば、潜水中でもトイレ  
の心配がなく、安心して潜水作業や調査、  
スポーツダイビングができると思います。




防水ファスナーWZ-2000シリーズ  
■BDM社防水ファスナー(12Wシリーズ)  
・WZ-2101(プロS、M用) 70cm  
¥33,000(十交換取付料¥20,000)  
・WZ-2102(プロL、LL、3L用) 80cm  
¥36,000(十交換取付料¥23,000)  
・WZ-2104(小用ファスナー) 18cm  
¥24,000(十交換取付料¥16,000/十新規取付料¥12,000)  
■YKK社防水ファスナー(8Wシリーズ)  
・WZ-2201(スポーツXS、S用) 60cm  
¥20,000(十交換取付料¥18,000)  
・WZ-2202(スポーツM、L用) 70cm  
¥22,000(十交換取付料¥20,000)  
・WZ-2203(スポーツLL、3L用) 80cm  
¥24,000(十交換取付料¥23,000)  
・WZ-2204(小用ファスナー) 18cm  
¥16,000(十交換取付料¥16,000/十新規取付料¥12,000)  
※防水ファスナー仕様のドライスーツは、真水で洗浄し、  
陰干の後、ワックスを塗り、  
必ずファスナーをオープン状態にして保管してください。



■SITECH  
ロータリー式給気バルブ  
注文時up ¥7,000  
別売の場合 ¥10,000  
オート式排気バルブ  
注文時up ¥7,000  
別売の場合 ¥12,000



■APEKS  
ロータリー式給気バルブ  
注文時up ¥7,000  
別売の場合 ¥10,000  
オート式排気バルブ  
注文時up ¥7,000  
別売の場合 ¥14,000



別売オプション  
■ユーリドーム ¥1,000  
(粘着性使い捨てゴムサック)  
サイズ: M直径25mm、L直径30mm



■TIZIP防水ファスナー  
(SW-3203、ESD-3213専用)  
TIZIP防水ファスナーは今まで  
にないタイプの防水ファスナー  
で、ドライスーツに使用するタイ  
プとは全く形状の違う新しい防  
水ファスナーです。付属のワッ  
クスをファスナーのムシ部にこ  
まめに塗り、開閉は、#10ファ  
スナーと同様に扱って下さい。  
注文時up ¥15,000  
交換修理 ¥28,000

WET SUITS



■手首ファスナー取付  
脱着時、とてもラクになります。  
1対 ¥4,000



■足首ファスナー取付  
脱着時、とてもラクになります。  
1対 ¥4,000



■フロントショートファスナー  
取付  
¥2,600



■半ファスナー取付  
ジャケットやロングジョンに  
付けると脱着が容易になります。  
¥3,000



■肩ベルクロ取付  
ロングジョンの脱着を  
よりスムーズにさせます。  
片側 ¥2,500  
両方 ¥5,000



■WP-5型パット取付  
ジャージのパットです。  
膝当てや肘当てに用いる  
スタンダードタイプです。  
1対 ¥6,500



■RD-WP-5パット取付  
ラジアル素材のパットです。  
膝当てや肘当てに用いる  
頑丈なタイプです。  
1対 ¥9,000



■3Sパット取付  
スキン素材のパットです。  
膝当てや肘当てに用いる  
1対 ¥6,500



■3Jパット取付  
ジャージ素材のパットです。  
膝当てや肘当てに用いる  
スタンダードタイプです。  
1対 ¥7,500

※その他オプションは  
プライスリストをご覧ください。

■インナースーツ  
「サブウォーマー100/ワンピース」  
IW-100シリーズ

両面ポリエステルフリース100% (裏  
地起毛トリコット) の素材のワンピース  
です。抜群の保温力と速乾性を持ち、  
肌ざわりがよく浸透性に優れていま  
す。ワンピースのファスナーは上下ど  
ちらからでもオープンします。アフター  
ウェアとしても最適です。  
IW-100ワンピースタイプ ¥28,000  
(但し3Lのみ10%UPとなります。)  
カラー/ブラック、グレー  
サイズ/男女共通3サイズ  
(XS、S、M、L、XL、3L)  
※サイズ:XS、S、M、L、LL 同価格  
※サイズ:3Lのみ定価10%UP  
※サイズ:イージーオーダー30%UP (IWシリ  
ーズのみイージーオーダー可能になりました。  
但し、袖丈、背丈、股丈のみ出し又はつめ)

IW-100



● サイズ表

|    | XS      | S       | M       | L       | LL      | 3L      |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長 | 145~155 | 150~160 | 160~170 | 170~180 | 175~185 | 180~190 |
| 胸囲 | 72~80   | 78~86   | 84~92   | 90~98   | 96~104  | 102~110 |
| 尻囲 | 73~81   | 79~87   | 85~93   | 91~99   | 97~105  | 103~111 |
| 体重 | 40~48   | 42~53   | 50~65   | 60~75   | 70~85   | 80~100  |

■インナーソックス  
「サブウォーマー700」  
IW-700シリーズ

素材はポリエステルフリース100%で、抜群の保温  
性、速乾性、浸透性に優れています。又、肌ざわ  
りが良く、素足にはいても心地は快適です。  
IW-700 ¥3,500  
カラー/ブラック、グレー  
サイズ/男女共通3サイズ  
(S:22.5~24.0cm、  
M:24.5~26.0cm、  
L:26.5~28cm)



■RSソックス

裏地に保温性、着脱性の良いリベルサモを使用。  
ドライスーツのインナーソックスとして、またウ  
ェットスーツ着用時のソックスとしても足の指先  
の冷たさを無くします。  
RS-300 (3mm厚仕様) ¥5,200  
RS-500 (5mm厚仕様) ¥6,200  
カラー/ブラックのみ  
サイズ/22,23,24,25,26,27,28cm

■HS-350ソックス

裏地に新製品の「HEAT2000」を採用。人体か  
らの発汗による水分を吸収し、発熱する素材で  
す。しかも抗菌・消臭効果もあり、足の指先の  
「冷え」を解消しました。さらに、足底表地にラジ  
アルコートを採用。摩擦力があり、すべりません。  
HS-350 (3.5mm厚仕様) ¥8,200  
カラー/ブラックのみ  
サイズ/22,23,24,25,26,27,28cm



■ホットインナーソール (靴中敷)  
ドライスーツのブーツ部にこの「ホットインナー  
ソール」を敷くだけで、ブーツの内部の足が冷えま  
せん。片面に発熱素材のヒート2000を採用し、  
足の先まで暖めます。  
1足分 ¥1,700  
プロ用4サイズ/M、L、XL、XXL  
スポーツ用7サイズ/XXS、XS、S、M、L、XL、XXL

■アンダーウェア  
「ウェブテックスチタン400」WT-400シリーズ

ドライスーツのアンダーウェアとして、又、国内  
外のサマースーツとしても最適なツーピース仕  
様です。表地は、撥水加工処理をほどこした  
2WAYストレッチにて、フィット性を高め、裏地は  
純チタンスパッタリング加工により肌に優しく、  
遠赤外線吸収加工により体温を暖めます。  
¥33,000(上下セット)  
(WT-401 ロングタッパーのみ ¥14,000  
WT-402 ロングパンツのみ ¥19,000)  
カラー/ブラックのみ  
レディメイドサイズ/XS、S、M、L、LL  
■アンダーウェア  
「ウェブテックスチタン300」WT-300シリーズ  
WT-400と同じ材質の半袖、半パンツです。ウ  
ェットスーツのアンダーウェアとして、又、サマ  
ースーツとしてもOK  
¥18,000(上下セット)  
(WT-301 タッパーのみ ¥8,200  
WT-302 トランクスのみ ¥9,800)  
カラー/ブラックのみ  
レディメイドサイズ/XS、S、M、L、LL

● サイズ表:WT-400,WT-300

|     | XS      | S       | M       | L       | LL      |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長  | 148~155 | 158~164 | 164~173 | 170~180 | 172~183 |
| 体重  | 40~51   | 50~58   | 57~67   | 66~76   | 74~85   |
| 胸囲  | 78      | 85      | 90      | 95      | 100     |
| 腹囲  | 57      | 70      | 75      | 80      | 85      |
| 尻囲  | 82      | 85      | 90      | 95      | 100     |
| 大腿囲 | 47      | 48      | 51      | 54      | 57      |

※縦・横ともに、200%以上伸びる素材です。

HC-100



■フード付ハーフコート(HC-100)  
冷たい風や、水しぶきからダイバーを守ります。  
1mm厚で軽量。ファスナー付ポケット。  
「あると便利な」一着です。  
¥34,000  
カラー/Aブロック:ブラック(指定)  
Bブロック:WJ8色より選択  
サイズ/男女共通4サイズ (S、M、L、XL)



目的・用途にあわせてスタンダード仕様から厳寒地仕様まで、4つのタイプをさらにグレードアップ。  
着脱のしやすさ、フィット感の良さはバツグンです。



#### ■フリストジャージ

全てのフードのネックに採用されているフリストジャージは特殊ハイストレッチスポンジEXと特殊ハイストレッチジャージとを結合させることで今までに無い伸縮性にとんだ素材で、ノーブルとは違い、縦横自在にのびます。

#### ■OP-RS (オペロンリベルサーモスキン)

3mm厚、5mm厚のスポンジに25色のオペロンカラーより選択できます。又、裏地はすべて保温性、着脱性にすぐれたリベルサーモスキンを採用しました。

#### フード

##### A スタンダード型 DF-1400シリーズ

- 3Jノーブル/3Jフリスト ¥5,000
- 5Jノーブル/5Jフリスト ¥5,100
- 3OP-RS/3Jフリスト ¥6,400
- 5OP-RS/5Jフリスト ¥6,500

##### B フルフェイス 1型 DF-1500シリーズ

(フェイス部は水止め構造)

- 3Jノーブル/3Jノーブル(又は3S)/3Jフリスト ¥6,600
- 5Jノーブル/3Jノーブル(又は3S)/5Jフリスト ¥6,700
- 3OP-RS/3Jノーブル(又は3S)/3Jフリスト ¥7,900
- 5OP-RS/3Jノーブル(又は3S)/5Jフリスト ¥8,000

##### C フルフェイス 2型 DF-1600シリーズ

(エア抜き排気弁構造・フェイス部水止め構造・厳寒地仕様)

- 3Jノーブル/3S/3Jフリスト ¥7,100
- 5Jノーブル/3S/5Jフリスト ¥7,200
- 3OP-RS/3S/3Jフリスト ¥8,300
- 5OP-RS/3S/5Jフリスト ¥8,400

##### D フルフェイス 3型 (デストロイヤー型) DF-1700シリーズ

(エア抜き排気弁構造・フェイス部水止め構造・厳寒地仕様)

- 3Jノーブル/3S/3Jフリスト ¥7,700
- 5Jノーブル/3S/5Jフリスト ¥7,800
- 3OP-RS/3S/3Jフリスト ¥8,900
- 5OP-RS/3S/5Jフリスト ¥9,000

- E シングルエアダクト ¥500
- F ダブルエアダクト ¥1,000

#### 付属品 RK-100シリーズ

(A) 綿具 ¥2,300 (PAT) (0式タイプのみ。防水ファスナータイプはワックス1本となります。)

(B) ネックバンド サイズ/各9サイズ

¥1,000 (PRO用ドライスーツに標準装備)

(C) リストバンド サイズ/各9サイズ

¥1,300 (PRO用ドライスーツに標準装備)

(D) 給気ホース ¥6,000

(E) 補修用キット チューブバンド20g (パッチ付) ¥300

補修用キット チューブバンド50g (パッチ付) ¥600

(F) ネックバンド (3J-BE)

¥1,300

(SPORTS用ドライスーツに標準装備)

(G) リストバンド (3J-BE)

¥1,600

(SPORTS用ドライスーツに標準装備)



#### リップガード

レギュレーターのマウスピース部に挿入して頭の後ろでベルクロテープを押さえるだけで、冷水やクラゲより唇と頬を守ります。

¥1,800



#### 補修用品 RK-200シリーズ

(A) シリコンスプレー (大) (RK-210) レギュレーターなどの保護剤420CC ¥2,000

(B) シリコンスプレー (小) (RK-211) レギュレーターなどの保護剤100cc ¥1,200

(C) パウダー (大) (RK-220) スーツのスキン面の保護剤 ¥600

(D) パウダー (小) (RK-221) スーツのスキン面の保護剤 ¥400

(E) アクアシール (大) (RK-230) スーツ縫合部の防水処理剤 226.8g ¥5,800

アクアシール (小) (RK-231) スーツ縫合部の防水処理剤 28.4g ¥1,800

(F) シューグー (RK-240) 靴底の摩耗補修剤 156g ¥1,800

(G) ワックス (5本セット) (RK-250) 防水ファスナー保護剤 ¥1,000

(H) 1.5RDテープ (ネイビー3本セット) (RK-260) スーツ縫合部補修用 ¥4,500

(I) 1.5RDテープ (ブラック3本セット) (RK-261) ¥4,500

(J) 1.5Jテープ (3本セット) (RK-270) ¥2,300

(K) 1.5Sテープ (3本セット) (RK-280) ¥1,800

メルコテープ (ブラック3本セット) (RK-290) 縫目の保護テープ ¥1,500

※テープ類は、1本2メートルです。



#### ラクラクリング

エントリー前後のスーツ装着時の、

息苦しさ・しめつけ感を防ぎます。

ボートダイビングに最適です。

¥1,800

カラー/ブルー

サイズ/フリー (調整可能)



#### スムーズフェイス・マスク (着脱専用)


特に髪が長い女性向けの、ドライスーツ着脱用のフェイス・マスク。

水着と同じ素材で、着脱がスムーズ&ラクラク。

¥4,800

カラー/2色 (ブルー、蛍光グリーン)

サイズ/フリー



#### バルブセット・バルブ工具セット

徹底した品質管理によって、安全性・信頼性は抜群の

給排気バルブ (PAT) です。

機能性・操作性を重視していますので、

シンプルなバルブ構造は、故障も少なく、防水性も完璧です。

当社のドライスーツに、すべて標準装備されている信頼のバルブです。

また、D社製、S社製のバルブは、オプションとして、

全てのドライスーツに装着可能です。

(A) 給気バルブ ¥12,000

(B) 排気バルブ ¥12,000

(C) 給気バルブ用プレートセット ¥1,000

(D) 排気バルブ用プレートセット ¥1,000

オリジナルバルブ用工具セット ¥12,000

(E) ロータリー給気バルブ ¥18,000 (D社製)

(F) 自動排気バルブ ¥16,000 (D社製)

(G) ロータリー給気バルブ用プレートセット ¥2,500 (D社製)

(H) 自動排気バルブ用プレートセット ¥3,200 (D社製)

D社製バルブ工具セット ¥30,000

(I) ロータリー給気バルブ ¥10,000 (SITECH社製)

(J) 自動式排気バルブ ¥12,000 (SITECH社製)

(K) ロータリー給気バルブ用プレート (1枚) ¥1,000 (SITECH社製)


(L) 自動排気バルブ用プレート (1枚) ¥1,000 (SITECH社製)

(M) ロータリー給気バルブ ¥10,000 (APEKS社製)

(N) 自動式排気バルブ ¥14,000 (APEKS社製)

(O) ロータリー給気バルブ用プレート (1枚) ¥500 (APEKS社製)

(P) 自動排気バルブ用プレート (1枚) ¥500 (APEKS社製)



#### IWGシリーズサイズ表

| サイズ        | XS      | S       | M       | L       | XL      |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 人差指        | 63      | 65      | 68      | 71      | 74      |
| 中指         | 73      | 76      | 79      | 82      | 86      |
| 薬指         | 68      | 70      | 73      | 76      | 80      |
| 小指         | 55      | 56.5    | 58.5    | 61.5    | 64.5    |
| 手の平        | 78~80   | 80~83   | 83~87   | 88~91   | 92~95   |
| 中指先端から手首まで | 176~175 | 175~180 | 180~185 | 185~195 | 195~205 |

(単位はmm、寸法は出来上がり寸法です)

#### グローブDG-3000シリーズ スキン仕様 (表裏共)

保温性、伸縮性、使用感の楽なグローブです。

##### ■スリーフィンガータイプ

(A) 3S: 3mm 片面スキン[表:スライズ、裏:スムース] ¥5,300

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

(B) 3S-RD: 3mm 片面ラジアル[表:スライズ地の手の平、

指先部にラジアルコート、裏:スムース] ¥6,200

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

##### ■ファイフィンガータイプ

(C) 3S: 3mm 片面スキン[表:スライズ、裏:スムース] ¥5,500

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

(D) 3S-RD: 3mm 片面ラジアル[表:スライズ地の手の平、

指先部にラジアルコート、裏:スムース] ¥6,500

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)

指先部にラジアルコート、裏:スムース]

カラー/ブラック サイズ/4サイズ(S,M,L,LL)



#### フィットグローブ

1mm厚の表ジャージ/裏メッシュスキ

ンタイプのグローブで、通常のグロー

ブよりフィット性を重視し、アンダーグ

ローブとして、また水中撮影や水中

作業に最適な、ピッタリしたグローブ

です。厚さ1mmと薄いのににもかかわらず

手の冷えがなく、さらに指先部、

縫製部にラジアルコーティングを施

し、耐磨耗にも優れたグローブです。

また、手首部にベルクロテープを取り

付け、手首部をより締めてグローブ

内部の保温性をより上げています。

KG-35 (3mm5本指) 1双 ¥7,000

KG-55 (5mm5本指) 1双 ¥7,500

カラー/ブラック、イエロー

サイズ/4サイズ(S,M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)

サイズ/3サイズ(M,L,XL)



# これでもう迷わない! ダイビングを思いっきり楽しめる、信頼の器材



ES-201  
TXスポーツトランスミッター  
(送信機)




ES-202  
RXマリナーレシーバー  
(受信機)

## ダイビングナビゲーションシステム Eye Sea マリナー仕様 ES-200

ダイビング中にインストラクターやバディとはぐれてしまったり、濁った海やナイトダイビングで帰りの方角を見失ったりした経験はありませんか?

この新発売の、ダイビングナビゲーションシステム「Eye Sea」は、そんな時に絶大な効果を発揮します。

ボートから水中に取り付けたトランスミッター(超音波発信機)が、あなたの腕に取りつけたレシーバー(受信機)に、**帰る方向と距離を的確に表示します**。あなたはレシーバーに表示された矢印の指し示す方向に向かうだけでボートに帰り着けます。コンパスと併用すると誤差は数メートル単位の正確さ。ダイビングの信頼できるバックアップ器材としてぜひお試しください。



ES-203  
TXレックダイバートランスミッター  
(送信機)

|                                                                                                                |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| ■ES-200 Eye Sea マリナー仕様 1セット<br>(TXスポーツトランスミッター(送信機)1台)<br>(RXマリナーレシーバー(リストタイプ、受信機)1台)                          | セット価格 | ¥130,000 |
| ■ES-201 TXスポーツトランスミッター(送信機)<br>(最大使用深度10m)                                                                     | 1台    | ¥40,000  |
| ■ES-203 TXレックダイバートランスミッター(送信機)<br>(アンカー用ロープの途中にTXレックダイバートランスミッターを吊り下げて使用。<br>ロープから離れても、容易に戻る事ができます。最大使用深度140m) | 1台    | ¥40,000  |
| ■ES-202 RXマリナーレシーバー(受信機)                                                                                       | 1台    | ¥95,000  |

### ●注意

Eye Seaは、超音波を利用した商品です。必ず、取扱説明書を熟読し、「コンパス」を併用しダイビングを行ってください。また、自身の排気泡により誤差表示が出る時もありますが、取扱説明書通りの使用にて問題なく確実に帰還できます。

この器材は、下記のような人などにお勧めです。

- (1) 自己管理で自由にダイビングをさせているような湾内でのダイビングや、さんご礁やさんご礁などへボートダイビングに行って、同じような地形が続いて帰りの方角を見失い、コンパスで戻っても潮が流れていてあらぬ方向に向かってしまった経験のある人。
- (2) 透明度が悪い場所又はナイトダイビングで潜水を行っていてコンパスでは正確に帰り着けなかった経験のある人。
- (3) 帰りの方向や、泳いだ距離が気になって不安になったことのある人。

Eye Sea  
Diving Navigation System





**NEW**  
**ダイビングセンス**  
磁気式ボードで何度でも書き込み、消去が可能。  
¥3,980  
サイズ/外寸:W30.0×H17.5cm  
書込面:W18.8×H11.3cm



**NEW**  
**クエスト**  
磁気式ボードで何度でも書き込み、消去可能な水中  
ノート定番アイテムです。  
¥4,100  
カラー/ブルー、イエロー、Tロイヤル、Tレッド、Tスモーク  
サイズ/外寸:W21.6×H14.3cm  
書込面:W15.2×H10.1cm



**NEW**  
**ミニクエスト**  
¥4,300  
カラー/Tロイヤル、Tローズ、Tスノー、Tレモン、Tオレンジ  
サイズ/外寸:W16.4×H13.7cm  
書込面:W11.5×H7.9cm



デジカメ、ライト、クエスト等のアクセサリ類を  
うっかり落としてしまわないよう、しっかり固定  
できる便利なアイテムです。

**ミニリトラクター**(写真左)  
¥3,200  
カラー/ブラック  
**スナップコイル小**(写真右)  
¥3,000  
カラー/ブルー、ピンク




**スナッピーコイルL**  
¥3,300  
カラー/ブラック、イエロー、ブルー、ピンク



**デュラマウスピース(レギュラー)**(写真左)  
¥650  
カラー/ブラック、クリアー  
**シリコンマウスピース(レギュラー)**(写真右)  
¥900  
カラー/ブラック、クリアー



**ネイビーナイフ**  
18ステンレススチール製  
刃渡り19cm  
ケース、ストラップ付  
¥6,000  
**ダイブナイフ**  
18クローム製  
刃渡り18cm  
ケース、ストラップ付  
¥3,200  
**NEW**  
**チタニウムナイフ**  
チタニウム合金製  
刃渡り12cm  
ケース、ストラップ付  
¥12,000



全てが分解できるメンテナンス性に優れたナイフです。  
**ダイバーナイフ5"**  
¥7,000  
ステンレススチール製 刃渡り5インチ ケース、ストラップ付  
カラー/ブラック、オレンジ  
**ダイバーナイフ7"**  
¥8,000  
ステンレススチール製 刃渡り7インチ ケース、ストラップ付  
カラー/ブラック、オレンジ



**NEW**  
**ミニQ40** ¥4,000(写真下)  
カラー/ブラック、イエロー  
バルブ:2.1Wゼノン球  
点灯時間:5~6時間  
電源:単3アルカリ乾電池×4本  
大きさ:38×142mm

**UKサンライトSL4** ¥6,200(写真上・右)  
カラー/ブラック、イエロー  
バルブ:5.5Wゼノン球  
点灯時間:4~5時間  
電源:単2アルカリ乾電池×4本  
大きさ:62×157mm

**UKサンライトSL6** ¥8,000(写真上・左)  
カラー/イエロー  
バルブ:8Wゼノン球  
点灯時間:4~5時間  
電源:単2アルカリ乾電池×6本  
大きさ:62×221mm



**NEW**  
**UKキャンノン100 HID** ¥39,000  
バルブ:HIDメタルハライド  
色温度:6000K  
照度:10W(25Wと同等)  
連続点灯時間:4時間(MAX)  
バルブ寿命:約500時間  
材質:不腐食ABS、TPE、ポリカーボネイト製  
電源:単2アルカリ乾電池×8本、  
Ni-Cd電池使用可能  
大きさ:81×208mm  
重量:1.1kg

**UKキャンノン100用交換バルブ** ¥12,000  
**UKキャンノン100用交換モジュール** ¥11,000  
**UKキャンノン100用交換キット** ¥22,000



**アクアギアバック**  
420デニールナイロン生地を使った  
丈夫なバッグ。出し入れしやすいU  
字型ジッパー付きの本体と2つの  
サイドポケットで収納力抜群。  
ショルダーベルト付き。  
¥12,000  
カラー/ブラック 655000  
サイズ/76×43×30cm



**アクア・メッシュバック**  
出し入れしやすい大型U字ファス  
ナー付き、カラーメッシュバッグ。  
PVCコーティングナイロン使用で、  
撥水性、発色性に優れています。  
¥8,800  
カラー/BK 658800  
BL 658820  
HV/YL 658830  
PK 658860  
サイズ/70×38×32cm




**スーツ・バッグ SB-200シリーズ**  
愛用のドライスーツやウェットスーツを  
傷つけることなく持ち運べる便利なバッグです。  
ファスナーは、出し入れしやすいT字オープン方式。  
ハンガーは軽くて丈夫なアルミパイプ製で  
ネックシール部のしわを防ぐロングチェーンフックです。  
バッグのふくらみをおさえるワンタッチ・サイ  
ド・バックル付き。  
また、スーツを使わない時や保管時には、  
ブーツ部分をおろして下ければ専用カバー  
としても使えます。  
¥13,000  
カラー/ブラック  
サイズ/(W) 70cm×(H) 100cm  
×(D) 10cm



**ZERO ウォータープルーフバッグ**  
¥3,600

保管時状態



**専用ハンガー**  
ドライスーツの型くずれを防ぐ、丈夫な専用ハン  
ガー。ドライスーツを吊す時は、ブーツ部が地面  
に着くようにしてください。  
ドライ&ウェットスーツ専用ハンガー  
(フレキシブル)(A):¥1,800  
ドライスーツ専用ハンガー  
(木製)(B):¥2,500  
カラー/ブラック  
サイズ/フリー



**ラジアル・ウェーブ・ニーパット1型**  
耐摩耗性・耐久性の高いラジアル生地を採用  
したニーパットです。スーツで最もいたみや  
すい、膝部を守ります。ドライスーツ、ウェッ  
トスーツどちらにもアジャストできる、ワンタッチ  
バックル・ベルトストッパーを採用。  
¥9,800(1対につき)  
カラー/ブラック  
サイズ/フリー



**ウェストプロテクター**  
背中側にネオプレンゴム6.5mm  
のダブルジャージを採用し、腰部をし  
っかりと固定し、腰が楽になります。  
¥8,000  
サイズ/  
M:ウエストサイズ55~70cm  
L:ウエストサイズ70~90cm



**限定オクトパス**  
**オメガオクトパス(ケーブ仕様)**  
オレンジボディの特注色  
スィベル+オレンジ低圧ホース(91cm)の  
セーフティ仕様  
WEBオクトホルダー付  
¥42,000



## マンティスフルフェイス (ノーフォグガラス標準装備)〈専用バック付〉

ロングセラーを続けている株式会社マスクとの共同開発により生まれた全面マスク「マンティスフルフェイス」マスクの製造において長年の経験による蓄積のノウハウを当社へ全面協力していただき造られたフルフェイスマスクです。ゴム質、顔へのフィット感等最高のフルフェイスマスクが完成しました。専用バックは、レギュレーターセット、AQ15FFといっしょに大事に保管できる大きさです。ガラス面がくもらない防曇加工を施した「ノーフォグガラス」を標準装備。もちろんオプティカルレンズにおいてもすべて採用されています。



●MF-101 BKシリコン  
¥35,000



●MF-201 CRシリコン  
¥35,000



●MF-301 BKラバー(フード取付可能)  
¥33,000  
取付料 ¥ 3,000(フード代別)



フード付MF-301



グッドデザイン賞  
受賞商品



専用バック

### マンティスフルフェイスの利点(3タイプ共通)

- 水中会話装置(有線電話とインコーマイク仕様)、音波によるアクアボイス等に最適。
- マウスピースを口にくわえず使用するのでアゴが疲れない。
- 口と鼻より呼吸ができるので陸にいたのと同じ感覚で呼吸できる。
- 寒冷地においても顔のほおが出ないのでまったく寒くない。
- フレームは22色より選択可能。(ただし、別途料金です。)
- マスククリアも簡単。フレーム押えてレギュレーターのパージボタンを押せばアゴ部の「排水弁」より簡単に排水できます。
- 初心者の方でも、安心して楽に使用出来ます。(理由:鼻と口より呼吸ができ、普通の呼吸ができるため。)又、アクアボイスも使えば、さらに安心。水中で相手に伝えたいことが陸上の会話と同じように出来ます。
- 通常のマンティスと同じレンズ(左右対称の熱強化ガラス)を使用しますので、安心して使用できます。
- スカート部は顔にやさしくフィットしながら、水の侵入を防ぎます。
- 優れた耐久性をほこるフレームはABS樹脂、ポリカーボネイト(クリア系フレーム)を使用。なかでもマンティスがよいのはビス1本で取り外しが出来るので、フレーム交換も簡単に行えます。
- アゴ部はワンタッチバックルF、リテーナF、フルフェイスバンドストッパーが標準装備され、より着脱がスムーズに行えます。

注意:ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを併行して下さい。フルフェイスマスクに装着したレギュレーターが万一故障した場合、水中でオクトパスと通常のマスクを速やかに交換ができるように、日頃から練習してマンティスフルフェイスマスクを使用して下さい。



■GM-1619  
ノーフォグガラス 1枚  
¥1,000



■GM-1620  
マンティスノーフォグオプティカルレンズ1枚  
¥8,900

注1)裏面に防曇加工が施してありますのであまり触らないでください。  
注2)使用前に一度海水もしくは水に浸してください。注3)使用後は真水で洗い自然乾燥させてください。  
●近視用 ●S-1.00〜S-8.00(0.5きざみ) ●一体成型熱強化ガラス ●左右共用



■GM-1608 レンズ加工オーダー(全面貼付)  
近視軽度 ¥15,000  
近視強度 ¥18,000  
乱視軽度 ¥20,000  
乱視強度 ¥23,000  
遠視軽度 ¥15,000  
●製作許容範囲:  
マイナス度数 S+C=-8.00まで(C=-3.00まで)  
プラス度数 S+C=+3.00まで



■GM-1604 レンズ加工オーダー(部分貼付)  
近視軽度 ¥15,000  
近視強度 ¥18,000  
乱視軽度 ¥20,000  
乱視強度 ¥23,000  
その他 ¥29,000  
●製作許容範囲:  
マイナス度数 S+C=-12.00まで(C=-5.00まで)  
プラス度数 S+C=+5.00まで(S=+9.00まで)



- GP-7014 MFバンド  
BKシリコン ¥3,500  
CRシリコン ¥3,500
- GP-7015 MFバンド  
BKラバー ¥2,500

- GP-7020  
フルフェイスバンドカバー  
BK ¥3,500  
最大幅250×高さ223mm  
ZEROロゴ付

- (A) GP-7016 ワンタッチバックルF  
2個1セット ¥1,000
- (B) GP-7017 リテーナF  
5個1セット ¥1,000
- (C) GP-7018 フルフェイスバンドストッパー  
5個1セット ¥500

- GM-1601 レンズ加工オーダー(一体成型)  
近視軽度 ¥23,000  
近視強度 ¥25,000  
乱視軽度 ¥23,000  
乱視強度 ¥25,000  
●製作許容範囲:S+C=-8.00まで、(C=-4.00まで)  
●オーダー加工記入例

| マスクの種類 | 近視       | 乱視                | PD      |
|--------|----------|-------------------|---------|
| マンティス  | SPH(球面度) | CYL(柱面度) AXIS(軸位) | (瞳孔間距離) |
| R      | -4.00    | -2.00 180°        | 65mm    |
| L      | -3.75    | -1.50 90°         |         |

※レンズの種類は各レンズ加工の製作許容範囲に基づきます。

## アガマスクセット

アガマスクセット (ZEROオリジナルフレームウェイト1.5Kg付)



■ブラックシリコンタイプ ¥136,000

■ラバーグレータイプ ¥129,000

### ●ブラックシリコンの特徴

耐熱性・耐寒性・耐水性に優れ、ゴムに比べ約5倍の耐久性があります。顔に優しくフィットしながら水の侵入を防ぎ、人に無害で無味・無臭です。

### ●共通付属品

ZEROオリジナルフレームウェイト1.5Kg  
2ndレギュレーター  
中圧ホース  
水中マイクアダプター栓

### ■2ndレギュレーター

¥70,000(マウスピース、中圧ホース付)

■ZEROオリジナルフレームウェイト(重量1.5kg)  
¥16,000

### ■マウスピース

¥7,000

### ■中圧ホース

¥9,600

### PARTS



ZEROオリジナル  
フレームウェイト  
(重量1.5kg)  
¥16,000



TY型仕様  
水中マイクアダプター  
(耳カバー付)  
¥18,000  
耳カバー ¥3,000



MR-N型、FP-40型仕様  
マイクアダプター  
¥15,000



### カービー・モーガン EXO(エクソ)フルフェイスマスク

フーカー潜水またはスキューバー潜水用、明瞭度の高い通信システム。本体重量が軽量で長時間潜水でもあごや首に疲れを感じにくいマスクです。正面ガラスに送気用空気が当たって、ガラスの曇りを取り除きます。強化ガラス製。オープンブライズ



### カービー・モーガン ヘリオックスKMB-18A/18B バンドマスク

浅海潜水用・深海潜水混合ガス用開方式マスク。マスク本体はハンドレイアップ加工でファイバークラス補強構造になっています。低呼吸抵抗式、スーパーフローレギュレーター付、マイク・イヤホン付。オープンブライズ



### カービー・モーガン スーパーライト27Bヘルメット

浅海潜水用・深海潜水混合ガス用開方式ヘルメット。ヘルメット本体はハンドレイアップ加工でファイバークラス補強構造になっています。口鼻マスクはシリコン製。通信システムはマイク、イヤホン。取替簡単モジュラー方式です。ヘルメット本体及びヨーク取付はラッチシステム構造です。オープンブライズ



### デスコエアハット

船上より送気して潜水するヘルメットで、首のネックシールでヘルメット内への水の侵入をふせぎます。排気は解放式なので楽に潜水できます。オプションにて排気弁を二重にし、首部にデスコ用ヨークを取付けたドライスーツで、原子力潜水、汚染海域潜水にも使用することができます。(O式タイプ、流氷タイプのプロドライスーツのネック部を改良して使用可能です。¥12,000)オープンブライズ



バンドマスク用フード  
バンドマスク用、顔面枠の端部が長く、マスク本体にフードの取付けが簡単にできます。  
¥21,000



### ダイブコントロールシステム 送気装置(DCS-2A)

船上より2名のダイバーへ送気する装置です。軽量(25kg)で持ち運びが簡単です。ダイバーへの送気量の調整ができ、船上とダイバーの交信、ダイバー同志の交信ができます。ダイバーの深度は逐次測定できます。低圧コンプレッサーまたは高圧スキューバーポンプのどちらからでも送気できます。オープンブライズ

その他、国内・海外問わず、各種色々な潜水器材、パーツ等、弊社にて取り揃えることが出来ますので、お気軽に御相談ください。

## フルフェイスマスク



■PR-FN型(1面ガラス) オープンブライズ  
(PR-CN型、他有り)

### ●標準装備・機能

- セカンドステージレギュレーター(バランスタイプ、FAIL-SAFE&DYNAMIC仕様)  
※FAIL-SAFEダイアフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応。
- ※DYNAMIC上向き、下向き全ての姿勢に呼吸がスムーズに対応。
- 空気供給・最大4系統可能(フーカータイプ、ボンベタイプ)どちらかを選択
- 空気供給流量調節
- マスクモリ除去装置(フーカータイプ)
- マスククリアー・ワンタッチ排水弁式
- ワンタッチスノーケルシステム(外気導入)・バルブ着脱可能(ボンベタイプ)
- オラルマスク(内マスク)・着脱可能
- 耳抜き用鼻押し(FN式)
- 中圧ホース・ロック付ジョイントカプラー方式
- ストラップ・ゴムスバイダー式
- マスクサイズ・調整可能
- バランスタイプ用ウエイト取付可能
- 通話装置・各社取付可能
- 全てのバルブユニットは左右交換取付可能
- FULL-FACE MASKに関することはお問い合わせ下さい。



## 水中送受話装置

潜水用インターホン IT-008  
IT-008用ハンドマイク (MC-0117)

●IT-008 販売価格 ¥35,000

ダム・橋脚などの補修工事、港湾・河川の土木工事、海洋調査、船舶の修理、整備など水中で作業するさまざまな場合に、潜水士とオペレーターが通話できる装置です。水中スピーカー・水中マイク・モニタースピーカーは販売価格には含まれておりません。

使用電圧範囲：DC10～32V (DC-V12でもDC-24でも使用可)

適合負荷インピーダンス：陸上スピーカー8～16Ω / 水中マイク兼スピーカー4～8Ω

適合マイクロホン：MC-0117S

FM-14-4P接続付 (400Ω不平衡コード5m付)



●IT-008用ハンドマイク (MC-0117) 販売価格 ¥5,100

全天候型・無指向性・防滴型

トークスイッチ付、コード(PCV):5m、400Ω(不平衡)

小型船舶無線機用  
小型ホーンスピーカー (防水・耐塩)  
NP-108

●NP-108 販売価格 ¥7,200

入力：5W

寸法：口径154×140mm、全長155mm

インピーダンス：8Ω / 質量：約1.0kg

ASA耐塩性樹脂製ホーン、キャプタイヤコード5m付、ネジ類・取り付け金具はステンレス製

## インコーマイク

今までの音と比較してみてください。水中でハッキリ聞きとれるのはFM-40、FP-40の、MR-Nシリーズです。

違いを確認すれば「持つ良さ」がわかる1品です。ゼロからのオススメ商品の1つ。

本商品はフルフェイスマスクに装着して水中と水上(船上)との連絡を可能にした製品です。ケーブル2線式により100mまでの距離が可能です。※使用ケーブルは弊社推薦のケーブルをご使用下さい。



●AH-1A (10W) 型 8Ωスピーカー

(ハンドマイク、電源コード、SPコード、潜水マイクコード付)

¥69,000



●同時通話装置2人用 TD-6型

¥250,000

付属品：スタンドマイク、水中マイク、水中ヘッドホン、4芯メッキケーブル100m、バッテリーコネクタ、外部スピーカーコネクタ、外部入力コネクタ、バッテリー、小物収納ケース、バッテリーケース、アルミランケース(ベルト付)



●水中有線電話 (KAシリーズ)

低価格のKAシリーズをフルフェイスマスク等とあわせてご使用下さい。

●KAT-200SB 片側通話装置1式

¥120,000

〈付属品：ハンドマイク (4P)、電源コード (3P)、SPコード (2P)〉

外部スピーカー別売、2芯ケーブル100m別売



●(A) AH-1A用ハンドマイク

¥7,000

●(B) KAT-SB用ハンドマイク

¥7,500

●(C) TD用ハンドマイク

¥6,500



NEW

●(A) 水中コネクタ(♀、♂)セット

ワンタッチロック機能付

2芯用¥12,000

4芯用¥13,000

●(B) コネクタキャップ(♀、♂)セット

¥2,000



NEW

●MR-N送受器8Ω水中コネクタ付

¥29,000

(コネクタキャップはオプション)



●インコーマイク TY型 (送受信用)

¥11,000



●(A) MR-N送受器 8Ω

¥19,000

●(B) MR-Nインコーマイク 8Ω

¥8,000

●(C) MR-N送話器 8Ω

¥8,000



●インコーマイク FM-40 (受信用)

¥9,800

●インコーマイク FP-40 (送信用)

¥9,800

送受信マイク、スピーカー仕様  
FM-40 水中スピーカー：水深40m耐圧  
FP-40 水中マイク：水深40m耐圧  
マイクスピーカー：8オーム/1Wmax  
サイズ：Φ40mm×H19mm (300mmケーブル付)  
本製品は性能向上のために外観、性能については予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

●(A) 防水コネクタ♂、♀

♂/¥11,000

♀/¥14,000

水中電話用防水コネクタ/4芯(防水コネクタにて潜水器と電話線が取り外しできます。)

●(B) ロッキングスリーブ4芯用

¥5,800



NEW

●2芯ケーブル 100m (KPEV-SL)

¥18,000




NEW

●4芯ケーブル 100m (KPEV-SL)

¥30,000


ケーブルの接続方法により2芯、3芯、4芯に変換可能です。従来に比べて従来に比べて、フーカースに合せても沈みにくく、音声もより明瞭になりました。

(A) TタイプL字アダプター (♂×3/8) ¥6,000  
(B) Tタイプホースジョイント (♂×♂) ¥2,500  
(C) Tタイプ金具 ¥2,000  
(D) Nタイプホースジョイント (♂×♂) ¥2,500  
(E) Nタイプ金具 ¥2,000(A) Tタイプ逆止弁 ¥9,000  
(B) Nタイプ逆止弁 ¥9,000  
(C) Tタイプ不還弁 (三方接手) ¥6,000

NEW

Tタイプ  
3ポート付き逆止弁  
(LPプラグ1ヶ付)  
¥9,800

NEW

Nタイプ  
3ポート付き逆止弁  
(LPプラグ1ヶ付)  
¥9,800Nタイプフーカース用  
低圧アダプター  
¥3,000Tタイプフーカース用  
低圧アダプター  
¥3,000コンプレッサーや空気清浄器の接続金具です。  
(A) CT23B (2/8×3/8プッシング) ¥2,000  
(B) TN32B (3/8×2/8プッシング) ¥2,000  
(C) CN23B (2/8×2/8プッシング) ¥2,000低圧アダプター  
3ポート (LPプラグ1ヶ付)  
¥5,000中圧ホース  
●50cm ¥6,000  
●60cm ¥6,000

## コマーシャルダイバーフルセット セット価格 ¥933,000



## PRICE LIST

|    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| 1  | GE-15CK (改) (接続金具付)     | ¥230,000 |
| 2  | ST30A-100 (接続金具付)       | ¥44,000  |
| 3  | 空気清浄器 (1人用)             | ¥104,000 |
| 4  | フーカース (耐塩性) 50m         | ¥60,000  |
| 5  | フーカース金具取付 (両端)          | ¥4,000   |
| 6  | フーカース (耐塩性) 2m          | ¥2,400   |
| 7  | フーカース金具取付 (両端)          | ¥4,000   |
| 8  | フーカース (耐塩性) 2m          | ¥2,400   |
| 9  | フーカース金具取付 (両端)          | ¥4,000   |
| 10 | オリジナル4L緊急用フィルターハーネス     | ¥230,000 |
| 11 | IT-008                  | ¥35,000  |
| 12 | ホーンスピーカーNP-108          | ¥7,200   |
| 13 | 2芯ケーブル100m (KPEV-SL)    | ¥18,000  |
| 14 | MR-N送受器 8Ω              | ¥19,000  |
| 15 | マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン | ¥35,000  |
| 16 | アクアゲージ (S)              | ¥20,000  |
| 17 | カリブソXLCレギュレーター1st       | ¥30,000  |
| 18 | 中圧ホース (60cm)            | ¥6,000   |
| 19 | 14L (16.9Mpa) メタリコンタンク  | ¥66,000  |

※ウェットスーツ、フード、グローブ、ブーツ、ウェイト、フィンとは別途です。  
お問い合わせ下さい。フーカース (耐塩性、浮き型)  
両端金具 (別売)

常用使用圧力：1Mpa

破裂圧力：10Mpa

●50m ¥60,000

●70m ¥84,000

●80m ¥96,000

●100m ¥120,000

金具1個 ¥2,000

(Nタイプ、Tタイプ有り。注文時にご指示下さい)



## 連続運転・継続運転兼用式 GK シリーズ

- 連続運転・継続運転の切替えがワンタッチのACEコントローラー付。
- 起動・停止がスムーズ、耐久性が向上。
- 高効率2段圧縮機搭載 (3.7~15kW)。
- 接続金具は、Nタイプ、Tタイプより選択。

## GE-15CK (改) 1.5kW (2ps)

¥230,000  
 作動圧力:0.78~0.98MPa  
 吐出空気量:160ℓ/min  
 概略寸法(W×D×H):1130×394×758mm  
 原動機付質量:98kg



## GE-22CK (改) 2.2kW (3ps)

¥290,000  
 作動圧力:0.78~0.98MPa  
 吐出空気量:245ℓ/min  
 概略寸法(W×D×H):1227×394×770mm  
 原動機付質量:115kg



## 出張作業用エンジン駆動タイプ GE シリーズ

- 双胴タンクで軽量・コンパクト。
- スローダウン装置付(Sタイプ)。
- 耐振用圧力計を採用。
- 接続金具は、Nタイプ、Tタイプより選択。



## GE-15C-5 (改) 2ps ガソリン

¥260,000  
 作動圧力:0.78~0.98MPa  
 吐出空気量:210ℓ/min  
 概略寸法(W×D×H):965×420×575mm  
 原動機付質量:58kg



## GE-22C-19 (改) 3ps ガソリン

¥330,000  
 作動圧力:0.78~0.98MPa  
 吐出空気量:305ℓ/min  
 概略寸法(W×D×H):965×420×520mm  
 原動機付質量:68kg



## GE-22CY-21 (改) 3ps ディーゼル

¥460,000  
 作動圧力:0.78~0.98MPa  
 吐出空気量:305ℓ/min  
 概略寸法(W×D×H):1180×480×680mm  
 原動機付質量:130kg



## GE-33CY-2 (改) 4.5ps ディーゼル


¥510,000  
 作動圧力:0.78~0.98MPa  
 吐出空気量:450ℓ/min  
 概略寸法(W×D×H):1180×480×710mm  
 原動機付質量:145kg

## 貯気空気タンク ST シリーズ

- 接続金具は、Nタイプ、Tタイプより選択。



ST30A-100 ¥44,000


ST95A-100 ¥94,000  
ST160A-100 ¥124,000

| 形式         | ST30A-100 | ST95A-100 | ST160A-100 |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 内容積 ℓ      | 32        | 97        | 162        |
| 最高使用圧力 MPa | 0.98      | 0.98      | 0.98       |
| 接続口径 PS    | 1/4B      | 1/2B      | 1B         |
| 概略寸法 mm    |           |           |            |
| A          | 480       | 1,193     | 1,449      |
| B/B1/B2    | 355/120   | 700/900   | 800/1,100  |
| φC         | 304       | 350       | 406        |
| φD         | 300×250   | 460       | 550        |
| φE         | 4-φ10     | 3-φ15     | 3-φ15      |
| 質量 kg      | 20        | 50        | 75         |

## 空気清浄化機器

圧縮空気が産業のエネルギー源として広い分野で利用されるにつれて、その圧縮空気に含まれる水分・油分・ゴミによって生ずる機械器具の故障や、安全衛生上のトラブルが大きな悩みとなってきております。そこでこれらの圧縮空気のトラブルを解決するために、コンプレッサで豊富な経験を持つ“明治空気圧浄化機器”をご使用下さい。

- 接続金具は、Nタイプ、Tタイプより選択。


空気清浄器 (1人用)  
(クリーンエアーズシステム)  
¥104,000●1人用交換フィルター  
(A) AMF150 ¥12,000  
(B) AMH150 ¥8,000空気清浄分配器 (3人用)  
(クリーンエアーズシステム)  
¥158,000●3人用交換フィルター  
(A) AF4000 ¥1,000  
(B) AFM4000 ¥4,000  
(C) AMF250 ¥16,000圧力警報機  
¥50,000

## オリジナル4ℓ(スチールタンク) 緊急用フィルターハーネスセット

フリーク潜水時、安全対策上、必要不可欠の商品です。プロダイバーにおいても安全性に心がけることは、2重3重にしなければなりません。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは“より安全のために!!”をモットーに開発しました。




セット価格 ¥230,000


ハーネスセット  
¥31,0004ℓ スチールタンク (19.6MPa)  
¥58,000フィルター本体  
¥29,000マニホールドブロック  
¥25,000  
右脇前に取付けて使用、  
切換えが簡単にできます。ヘルメット式潜水緊急浮上用送気装置  
エマージェンシーシステム

当装置、ヘルメット式潜水緊急浮上用送気装置は、ヘルメット式潜水の作業において何らかの事故、又は外傷により潜水送気ホースが切断、もしくは裂損を受けた場合に船上及び陸上コンプレッサの給気を断れ、潜水士が海面に浮上脱出が出来なくなった場合に、自らの操作で海面浮上能力を発揮する装置であります。潜水死亡事故より身を守るための安全装置と考え、潜水作業中には、必ず携行することを望みます。

※本装置は、ヘルメット式潜水の緊急浮上時のみに使用し、潜水作業等では使用しないで下さい。  
 尚、タンクの検圧は潜水前毎に必ず行ない、フル充填を確認して使用して下さい。



- A 空気タンク (4ℓスチールタンク (19.6MPa))
- B 開閉バルブのつまみ
- C 第1減圧装置
- D 締め付けハンドル
- E 残圧計
- F 高圧ホース
- G 緊急空気用送気ホース
- H 第2減圧装置
- I 減圧弁調整ハンドル
- J マニホールド
- K 腰バルブ
- L 送気ホース
- M 逆止弁
- N ヘルメット
- O 調整ハンドル
- P 送気ホース
- Q アルミ板
- R 締め付けベルト
- S 腰ベルト
- T ステンバックル
- U ホース止めバンド



## PRICE LIST

|    |                            |          |
|----|----------------------------|----------|
| 1  | 4ℓ スチールタンク (19.6MPa)       | ¥ 58,000 |
| 2  | 締め付けベルト                    | ¥ 4,000  |
| 3  | アルミ板                       | ¥ 20,000 |
| 4  | 腰ベルト (150cm)               | ¥ 1,200  |
| 5  | ステンバックル                    | ¥ 1,800  |
| 6  | 腰バルブ                       | ¥ 20,000 |
| 7  | 第2減圧装置                     | ¥ 18,000 |
| 8  | 給気ホース用ノズル (Oリング付)          | ¥ 1,000  |
| 9  | マニホールドHK (逆止弁付)            | ¥ 30,000 |
| 10 | 緊急空気用送気ホース (給気ホース)         | ¥ 6,000  |
| 11 | 第1減圧装置 (カリブソノXLCレギュレータ1st) | ¥ 30,000 |
| 12 | 残圧計 (高圧ホースNo.13付)          | ¥ 20,000 |
| 13 | 高圧ホースのみ                    | ¥ 8,000  |
| 14 | ホース止めバンド                   | ¥ 100    |

patent pend : Japan

セット価格 ¥178,000

発案・総販売 有限会社海洋技研(特許出願中)  
 青森県青森市青葉3-10-16 〒030-0846 TEL (0177) 39-5252 FAX (0177) 39-5265  
 製造・販売 株式会社セロ



## 水中有線CCDカメラシステム VD-1219



### ■VD-1219 セット価格 ¥264,000

セット内容：水中CCDカメラユニット、防水ケーブル100mドラム付、単三電池8本、  
アンプ(ドライハーダケース付)、モニター/アンプ接続ケーブル  
オプション：カラー14インチモニター(TV-14K)(ジュラルミンケース付)参考上代1台 ¥200,000  
潜水ヘルメット(金具付)標準小売価格 ¥28,000、水中ライト(別途必要)

#### ●カメラ/アンプ仕様

撮像素子：27万画素、CCDカラー  
解像度：420TV本  
最低撮影照度：1Lux  
入力電圧：DC12V  
有効使用温：-20℃～50℃  
サイズ：カメラ/φ30×W120、アンプ/W220×D180×H95  
重量：カメラ/400g、アンプ/1200g  
電池持続時間：連続5時間  
出力端子：RCAジャック

#### ●使用方法

潜水工事または調査の時、有線電話といっしょに使用してください。ダイバーが、潜水ヘルメットに取り付けた、CCDカメラの映像を陸上(または船上)のモニターがチェックし、ダイバーと有線電話にて会話しながら、作業(または指示)でき、よりよい安全な仕事ができます。

## 水中有線CCDビデオカメラシステム VD-56SB



### ■VD-56SB セット価格 ¥532,000

セット内容：水中CCDカメラユニット、防水ケーブル100mドラム付(アルミケース付)、単三電池8本、  
アンプ、モニター、ビデオ装置セット(アルミケース付)  
オプション：潜水ヘルメット(金具付)標準小売価格 ¥28,000

## 水族館&プール用水中通話装置 アクアランド AQS-1000

水族館の魚類大水槽においてダイバーが魚に餌付けをする場面がありますが、その時にダイバーとの会話を可能にした画期的なシステムです。一般には水中での会話はケーブル配線などの有線方式で音声を伝えてましたが、ケーブル配線では、常に危険が存在していました。このような障害を回避できる装置として開発されたのが、「アクアランド」です。

本商品は、水中マイク、水中スピーカーを併用して水中で双方の会話をすることが出来ます。また観客席からは、ワイヤレスマイク等で水中のダイバーに話かけることが可能です。ダイバーは水中会話装置によって水中で音波による音を発し(水中では壁による反射があり一般的な通信装置では混信してしまいます。)観客からのメッセージ音声に対して共に会話をすることができます。また、完全防水ワイヤレスマイクをインストラクターが、持っていることでシャチやイルカに乗ってそのまま話しながら水中に入ることが可能です。(電波は水中では通じません!)本商品は、水中マイクとの組み合わせによる画期的な商品です。さらに、観客席にはBGMなどを流すことも可能です。RAMレコーダー(別売品)によって繰り返し放送も可能です。

### ■AQS-1000 「アクアランド」システム

水中サウンドシステム(UA-310)漏電回路付 1台  
水中スピーカー(UA-30)漏電回路付 1台  
アクアコライザー(AE-7) 1台  
パワーアンプ(PW-200) 1台  
水中通話装置アクアトック(AQ-15FF、マスク付) 1台  
専用ラインミキサー(SR-606) 1台  
グラフィックイコライザー(DODSR830QX) 1台  
ワイヤレスマイクシステム(UML-500)マイク込み 1台  
防滴スピーカー(SP-2001) 1式  
スピーカースタンド(SR-55) 1式  
水中スピーカースタンド(SUB-1P) 1式  
水中マイクスタンド(MR-195) 1式  
パワーディストリビューター(ETAPD8) 1式  
専用システムラック(SY-20U) 1式  
水中スピーカー/マイク延長ケーブル(UE-50/UEM-50) 1式

### 一式 オープンブライズ



水中通話装置アクアトック、  
マンティスフルフェイスマスク

## ●AQ-15FF(フルフェイスマスク仕様)

価格 オープンブライズ(マンティスフルフェイスマスクは別売)

プレススイッチにより、押している間だけトーン音が出ます。スイッチを離しても約60秒間話事ができ、その後自動的にスタンバイモードになります。(パワーセーブモード)



外形寸法 φ114mm×181mm  
陸上重量 2.6kg(バッテリー含む)  
水中重量 600g(一浮力)  
電源 ニッケル水素バッテリー オプション:充電電池  
電池消耗表示 LED点滅にて知らせる。  
実用深度 20m 耐水圧 35m  
音声通達距離 5m 海中  
電池寿命 連続通話1時間 待機10時間  
付属品 バッテリーチャージャー(充電時間:90分)



●レギュレーターエクゾースティックローズカバー  
価格 ¥500(アクアボイスには付属品として1個付)  
話す人も聞く人もエクゾースティックの片側に本商品をかぶせ、排気エアを遮断して下さい。アクアボイスの音がより明瞭に聞こえます。

## Underwater communication system for Surface unit

### ■AQ-50S セット価格 ¥598,000

水中/船上通話装置として開発されたスクーパーダイビングの安全、連絡の為に重要な機器です。ダイバーとの指示、安全、緊急連絡に必要な水中通話装置です。もちろん、ホエールウォッチングなどでも内蔵水中マイクにて音を拾い聞くことも可能です。

アンプ本体、トランスデューサー(内蔵マイク)、ハンドマイク、12V×2個蓄電池内蔵、専用充電器



### AQ-50S

送出力：サイレン132W、音声65W、特殊「F」  
ファントムカープフィルター組込採用により高出力を実現  
伝達範囲：半径100m～500m以上  
(コンディションにより異なります)  
指向性：無指向性全方位  
送信周波数範囲：100Hz to 10kHz  
Voice filter SW：300Hz to 4kHz  
緊急信号：ミックスサイレン×2種類  
内蔵スピーカー：2W  
ヘッドホン出力：8ohm 0.5Watts  
トランスデューサー耐圧：最大深度10m 推奨3m  
水中音圧：153dBv/lpa  
受信周波数特性：70Hz to 10kHz(感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい)  
バッテリー：DC12V×2(充電時間5時間)  
標準動作時間：5時間  
寸法：アンプ/405W×265D×175Hmm、スピー  
カー/φ200×65mm  
重量：アンプ/13.5kg(防水型キャリングケー  
ス)、スピーカー/5.2kg

## 世界初の水中呼出 受信機を使う必要がありません

### ■AH-160 ¥13,800

電池で音波を発するAH-160ならエアを使いません。

水中では受信機なしで誰でも聞こえます。

世界初、電池で音がでます!! 水中で音波によって連絡できる。

短音、長音の組合せで意志確認が出来ます。

水上でも警報音として利用出来ます。お互いの決めた音で連絡出来ます。



#### ●仕様

実用深度:20m耐水圧最大35m  
通達距離:10～30m静かな海  
音波の種類:ミックスシグナル  
8種類内部切替可能  
重量:460g(SVバッテリー含、水中マイナス浮力)  
寸法:φ70mm×φ40mm×150mm  
電源:9V アルカリ電池(006p)  
電池寿命:アルカリ電池連続2時間、待機30日  
電池消耗表示 LED点滅にて知らせる

#### ●参考例

1.緊急 押しっぱなし連続音  
2.了解 トツ  
3.浮上 トツ  
4.待機 ツー

#### 5.注意 トット

6.集まれ、注目 トツツツ  
短音 約1秒間の発信音  
長音 約2～3秒間の発信音  
音の休止時間 1～1.5秒程度

## Perfect waterproof microphone

### ■UMK-300 防水ワイヤレス・マイク

¥80,000

### ■UML-500 専用ワイヤレス受信機

¥95,000

UMK-300は完全防水型マイクのため悪条件下においても威力を発揮します。業界初の防水専用開発された画期的な商品です。もちろん一般のマイクと同じように利用できます。(専用アンプが別途必要です)



### UMK-300

電波形式:30KF3E  
送信周波数:322.025MHZ C11 特定小電力  
認可(25KHz間隔 13波) 中1波  
発振方式:水晶制御PLLシンセサイザ方式  
変調方式:リアクタンズ変調  
空中線電力:1mW 送達距離10m～30m見通し場所  
アンテナ:内蔵アンテナ  
変調感度:±2.25KHz FM(90dB SPL 1KHzにて)  
使用マイク:完全防水型マイクロホン(特許申請中)  
周波数特性:100Hz to 8kHz  
最大入力音圧:110dB SPL (SENS 1)  
入力等価雑音:40dB SPL 以下(Aカーブ)  
使用電池:単3乾電池×1  
消費電流:50mA(1.5Vにて)  
電池寿命:約10時間(常温連続使用にて)  
使用温度:0℃～40℃  
サイズ:本体/67W×114D×22Hmm、ケース  
110W×155D×36Hmm  
重量:約310g



### UML-500

電波形式:30KF3E  
受信感度:シンクスーパーヘテロダイ  
ン(S/N45dB以上820dBuV入力時)  
受信周波数:322.025MHZ C11 自  
動ミューティングスケルチ方式  
アンテナ:外部ホイップアンテナ  
周波数特性:100Hz to 8kHz ステレ  
オ入力 1 2 -10dBV  
外部出力:10dB/0.3V 1 2 10KΩ  
サイズ:48.26W×260D×44Hmm

### ■RH-328 セット価格 ¥92,000(本体、15mケーブルコネクタ、ヘッドホン付)

本商品は水中の音を集音できる完全防水マイクRH-328です。

クジラ、イルカの鳴き声を鮮明に拾うことができます。(特許申請中)

ケーブル30m仕様 1本 ¥5,000up

他に「RH-328N」タイプ ¥165,000、「AE-7」タイプ ¥165,000もあります。

使用、用途に応じますのでご相談下さいませ。



#### ●仕様

水中マイク アンプシステム仕様  
水中マイク :水深50m耐圧 特殊セラミックコンデンサーマイク  
ヘッドホン出力 :8オーム 0.3W  
出力 : -10dBV  
出力インピーダンス :10k  
電源 :9Vアルカリ電池  
アンプサイズ :W98mm×H30mm×D180mm  
水中マイクサイズ :φ70mm×H109mm(15mケーブルコネクタ付)  
材質 :ポリカーボネート、真鍮





Eマスク (エキスパート)  
NO.201000 ¥3,300  
E-A・Pマスク用ストラップ ¥400



Aマスク (アストロ)  
NO.203000 ¥4,900



Pマスク (パーシ)  
NO.204000 ¥5,900



シャドウマスク  
¥7,000



エクスサイトマスク  
¥5,000



Fマスク (フルフェイス)  
プロダイバー用に考案された全面マスク。アクアホーン(水中電話)用マイクロホンが取り付け可能。  
NO.208000 ¥20,000



Fマスク用ストラップ  
NO.281800 ¥1,500



Aスノーケル (アクアマスター)  
NO.371000 ¥1,800



フィルターハーネスセット  
マーカ潜水用脱着フィルター。ステンレス製鋼管を使用。  
NO.822000 ¥36,000



Cフィン (クリッパー)  
NO.326000  
¥12,000



C-R・Mフィン用ストラップ  
1本 ¥400



V-12フィン

NO.18,000



V-12フィン用ストラップ

1本 ¥700



マンティストライフィンハード (左)

●カラー/ブラック  
GF-2305 (S)、GF-2303 (M) ¥15,000



マンティストライフィン (右)

●カラー/ブラック、ホワイト  
GF-2285 (S)、GF-2283 (M) ¥14,500



マンティストライフィン用ストラップD

GP-7110 1本 ¥1,200



東芝ライト (K138) ハロゲン  
NO.661610 ¥6,700



東芝ライト (BK145) キセノン  
●電球寿命がハロゲンの2倍  
¥7,500

NEW



Oリング (小)  
NO.901250  
(1個) ¥100



Oリング (大)  
NO.702600  
(1個) ¥200



クノーヘルメット  
ワンタッチバックル仕様  
内側ソフトクッション付  
●カラー:ホワイトのみ  
●サイズ:フリーサイズ  
¥15,000  
ネーム入れ出来ます (30×125mm)  
版代、転写代 ¥6,000



(A) マリナーバック



(B) ヘルムバック



(C) ダブルハーネス




(D) タンクブーツ (188φ)



(E) 検圧計



●4Lメタリコンタンクブロック (19.6Mpa、Zバルブ付)  
NO.004115 ¥65,000  
●8Lメタリコンタンク (19.6Mpa、K2バルブ付)  
NO.010230 ¥80,000  
●10Lメタリコンタンク (19.6Mpa、K2バルブ付)  
NO.011230 ¥80,000  
●12Lメタリコンタンク (19.6Mpa、K2バルブ付)  
NO.012230 ¥82,000  
●14Lメタリコンタンク (19.6Mpa、K2バルブ付)  
NO.013230 ¥86,000



(A) マリナーバック  
NO.051000 ¥13,000  
(B) ヘルムバック  
NO.055600 ¥10,000  
(C) ダブルハーネス  
NO.053000 ¥20,000  
(D) タンクブーツ (188φ)  
NO.031100 ¥2,400  
(E) 検圧計  
NO.607000 ¥24,000

アクアリフター  
水中での重量物の引き揚げ、運搬にレギュレーターをフックさせ、エアーをバルーンの中に入れて使用ください。排気弁付きなので浮力調整が容易にできます。  
●891000/25kg用 ¥28,000  
●891100/50kg用 ¥36,000  
●891200/100kg用 ¥60,000  
●891300/200kg用 ¥78,000  
●891400/500kg用 ¥110,000  
●891500/1000kg用 ¥140,000



カリブ XLC レギュレーター  
NO.118400 ¥54,000



アルファ7BK/SP4 レギュレーター ¥58,000  
シンプルで構造のスタンダードピストンを採用のハロスト・パフォーマンスタイプ。

アルファ7BKオクトバス (フーカー) ¥32,000  
軽量かつリーズナブルなフーカー専用のセカンドステージ

NEW

ATX 50レギュレーター  
NO.150050  
¥105,000  
(寒冷地対応)



ATX 100レギュレーター  
NO.150100 ¥120,000  
(寒冷地対応)

1ゲージ (残圧計のみ) ¥15,000  
2ゲージ (残圧計+水深計) ¥25,000

データの読み取り易さ優先の大型文字を採用。計器類専門メーカーである米国ベラック社製。

アクアシーゲージ (S)  
丈夫なフルメタルボディの残圧計  
NO.611051 ¥20,000

アクアデプスゲージ  
リストタイプ水深計  
NO.615500 ¥15,000

チェックゲージ  
ファーストステージの中圧ポートに取り付けて使用する中圧測定器。付属のカプラーを使用すれば、BCホースから中圧測定が可能です。  
NO.611051 ¥17,000

スントコンパス SK-5  
NO.623100 ¥10,000  
スントコンパス SK-6  
NO.623200 ¥8,000  
ケーシングホース  
NO.612500 ¥8,000



ボンバーカー用セット  
レギュレーター1台、フーカーホース20m、1stアダプター1個、2ndアダプター1個、残圧計1台、ハーネスベルト1式  
フーカーコンプレッサーを使用できない場所でもご利用下さい。ホースは10m~50mまでセットできます。(写真は20m)  
¥145,000 (ホース20m付の場合)



水中溶接 (切断) 用ホルダー  
水中溶接及び水中切断用のホルダーです。  
¥13,000 (キャップタイヤなし)

パーツ  
(A) キャップ ¥8,000  
(B) チップA ¥1,200  
(C) チップB ¥1,200  
(D) チップC ¥1,500  
(E) デルリン本体 ¥4,000




マリナーブーツ  
24cm~27cm ¥5,600  
28cm ¥6,200  
マリニタビ  
24cm~27cm ¥6,200  
28cm ¥6,900



## SMX ROVシリーズ (100~10,000)

水中ロボットカメラシステムROV-100(ケーブル100mの場合)は、オープンフレームタイプの小型ROVで、オペレーターの操縦により、水中ケーブルを通して水深100mまでの魚礁や海洋の調査、危険海域での水中撮影等、幅広く運用のできる機器となっております。ROV-100に搭載されている水中テレビカメラは、赤、緑、青、光の三原色それぞれに専用のCCDを使用(3CCD方式)優れた色再現性を発揮し、放送規格に匹敵する技術にて、高感度、高解像度(600本以上)のテレビカメラを採用しました。

また、ハイパワースラスタを装備し、水中でのROVコントロールも容易に行う事ができるシステムです。



ROV-300仕様

## ROV基本システム

## ■ROV本体

- 使用深度 水深100m(テスト圧力300m)
- 重量 陸上約39kg(水中約0~1.5kg)
- 寸法 W550×L800×H500 ●材質 耐蝕アルミ合金(表面被膜処理後焼付塗装仕上)ステンレス他
- 水中カメラ 3CCD方式カラーテレビカメラ,NTSC,ズームレンズ付,アイリス自動/手動設定,ホワイトバランス切替式,解像度600本以上 ●カメラ旋回装置 チルト上30°下90° ●水中ライト 300wハロゲンランプ2灯,照射角90° ●スラスタ 前進後進左右用2機(800w×2),潜行浮上用1機(800w×1)

## ■水中ケーブル(φ15mm特殊複合ケーブル100m,破断力1ton)

## ■陸上機器 メインコントロールパネル

- システム電源 ON/OFFスイッチ,スラスタ電源 ON/OFFスイッチ,水中ライト電源 ON/OFFスイッチ●映像出力2系統(ノーマル映像出力,方位/水深/時計データ表示信号を含む映像出力)●カメラコントロール(ズーム,フォーカス,ホワイトバランス,フルフィールドカラーバ付,チルト制御)●ROV操作スティック

## ■カラーモニター9インチ

## ■モニター,メインコントロール収納ケース

## ■使用電圧 AC100V 50/60Hz 4Kw

## SMX RC-600

ROV-100に装備されている水中テレビカメラをダイバー仕様にした。3CCDの色再現のすばらしさと、高感度、高解像度の映像を、簡単に水中撮影することを可能にいたしました。

仕様(※外観、仕様等予告なく変更することがあります。)

- 水中テレビカメラ 3CCDカラーテレビカメラ,NTSC,解像度600本以上,ズームレンズ付,

アイリス自動/手動設定,ホワイトバランス切替式

- 最低被写体照度 1Lux f1.2

- ホワイトバランス 完全自動追尾方式/切替設定方式

- 水中ライト 300Wハロゲンランプ2灯,照射角90°

- 寸法 φ150×L360

- 重量 陸上約7kg(水中約0kg)

- 水中ケーブル 100m標準,約φ10mmヒースプロテクター付,防水コネクタ付

- 使用深度 100m(テスト耐圧300m)

- 水中ファインダー 水中視度調節付,カラーファインダー

- 水中交話装置 片通話方式,水中マイク/スピーカは水中脱着が可能

## ■陸上機器

- メインコントロール(キャリングケース組込済)

- システム電源 ON/OFFスイッチ,水中ライト電源 ON/OFFスイッチ,映像出力

- ホワイトバランスセレクトスイッチ,ズーム/フォーカスコントロールスイッチ

- 水中ケーブルコネクタ座,電源ケーブルコネクタ座

- 水中交話用マイクコネクタ座,水中交話用スピーカコネクタ座 ほか

- カラーモニター 9インチ
- モニター,水中カメラ収納ケース

## ■オプション

- 水中ビューファインダー(白黒水中視度調節付) ¥200,000

- 水中ケーブル延長(最大300mまで) 1m/¥5,000アップ(50m単位)

- 水中カメラ取付ケージ 価格等はお問い合わせ下さい。

- 水中旋回装置(左右170°上60°下90°) 価格等はお問い合わせ下さい。

- 水中スピーカー 価格等はお問い合わせ下さい。

- 水中インカムシステム 価格等はお問い合わせ下さい。

## 基本システム価格

| NO. | 品名                               | 数量 | 価格         |
|-----|----------------------------------|----|------------|
| 1   | SMX RC-600(3CCDカラーカメラ)           | 1  | ¥1,500,000 |
| 2   | SMX H300W水中ライト                   | 2  | ¥220,000   |
| 3   | SMX CLM07水中カラービューファインダー          | 1  | ¥190,000   |
| 4   | SMX RC600CCU(カメラコントロールボックス)      | 1  | ¥370,000   |
| 5   | UWCS-100m(アンダーウォーターケーブルシステム100m) | 1  | ¥300,000   |
| 6   | カラーモニター(9インチ)                    | 1  | ¥120,000   |
| 7   | カメラ,モニター収納ケース                    | 1  | ¥300,000   |
|     | 合計                               |    | ¥3,000,000 |

## 基本システム価格(ROV-100の場合)

| NO. | 品名                         | 数量 | 価格         |
|-----|----------------------------|----|------------|
| 1   | ROV本体                      | 1式 | ¥5,800,000 |
| 2   | 水中ケーブル(φ15mm,特殊複合ケーブル100m) | 1本 | ¥950,000   |
| 3   | 陸上機器 メインコントロールパネル          | 1式 | ¥1,000,000 |
| 4   | カラーモニター(9インチ)              | 1式 | ¥130,000   |
| 5   | モニター収納ケース,メインコントロール収納ケース   | 1式 | ¥300,000   |
|     | 合計                         |    | ¥8,180,000 |

## オプション

|    |                         |    |            |
|----|-------------------------|----|------------|
| 6  | トランスポンダー(ROV水中位置表示機器)   | 1式 | ¥3,000,000 |
| 7  | マニピレータ                  | 1式 | ¥7,000,000 |
| 8  | 前方ソナー(前方最大100mまで探査可能)   | 1式 | ¥900,000   |
| 9  | 20点ドット方位表示装置            | 1式 | ¥350,000   |
| 10 | 水温計(モニター画面上にオンディスプレイ表示) | 1式 | ¥450,000   |

※なお価格、外観、仕様等予告なく変更する場合があります。御見積等を必ず取られることをおすすめいたします。



UWCS100m(アンダーウォーターケーブルシステム100m)



陸上用ROV用各種コードコントローラー類



メインコントロールパネル



カラーモニター(9インチ)



## 特長

- 1) RC-600の水中テレビカメラ。3CCDカラーテレビカメラを採用。水中解像度600本以上の高解像度を実現しました。最低被写体照度1ルクスF1.2の高感度で暗い海の中の撮影も可能。
- 2) 水中ライトは有効照射角90°の均一・高照度の投光特性の水中専用照明器です。300Wハロゲン球を使用。
- 3) カメラのコントロールは、全て、船上のカメラコントロールボックスで行います。

- 4) UWCS-100m(アンダーウォーターケーブルシステム)は、映像、制御、電源等の各線を1本に収めた複合ケーブルです。
- 5) カラーモニターは放送局でも使用されている、高解像度、高輝度9型カラーモニターです。

## 水中超音波厚さ計(UTM-101S)

## ■概要

(1) 水中超音波厚さ計「UTM-101S」は、陸上においてタンク、パイプ、船体、その他各種部品や板材などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を水中ケース内に収納して水中用としたもので、水深40mまで使用することができ、主として、水中パイプライン、橋梁・栈橋構造物、鋼管杭などの水中構造物の厚さを測定するために使用されます。

(2) 測定データは、長さ1.2mのケーブルが付属した水中読取用(定尺)プローブを使用し、水中ケース内に収納された厚さ計本体上にデジタル表示される値として水中において直読できます。なお、厚さ計の表示を読み取るため、水中ケースには照明装置が取り付けられています。また、20mのケーブルが付属した陸上読取用(長尺)プローブ(オプション)を使用すると、厚さ計本体を陸上に置いたまま測定データを読み取ることができます。



A:UTM-101超音波厚さ測定計(株)トキメック社製

- 1型(水中読取用) ¥990,000(A,B,C,E)
- 2型(陸上読取用) ¥1,040,000(A,B,D,E)
- 3型(水陸読取用) ¥1,200,000(A,B,C,D,E)

- A:UTM-101本体(トキメック製) ¥450,000
- B:UTM-101用水中ハウジング ¥350,000
- C:UTM-101用定尺プローブ(1.2m) ¥160,000
- D:UTM-101用長尺プローブ(20m) ¥210,000
- E:収納ケース(ジュラルミンケース)・付属品 ¥30,000

※超音波厚さ計「UTM-101」は、(株)トキメック社製造の商品です。特長については、カタログをご参照、ご請求下さいませ。※水中超音波厚さ計「UTM-101S」は、レンタル業務も行います。価格等については、お問い合わせ下さいませ。



B:ハウジングケース+C:定尺プローブ(水中読取用)




D:長尺プローブ(陸上読取用)


## 高圧コンプレッサー(バウアコンプレッサー) オープンブライズ



ジュニア  
(充填)23分(12ℓ・19.6Mpa)  
エア噴出量:144m3/日  
サイズ:L65.5×W32×H41.5cm  
モーター付:46kg  
エンジン付:44kg




ユーティラス(モーター)  
(充填)23分(12ℓ・19.6Mpa)  
エア噴出量:144m3/日  
サイズ:L90×W40×H50cm  
モーター付:71kg  
エンジン付:73kg



キャピタノ(ディーゼル)  
(充填)15分(12ℓ・19.6Mpa)  
エア噴出量:201.6m3/日  
サイズ:L90×W40×H50cm  
モーター付:77kg  
エンジン付:79kg  
ディーゼル付:117kg



マリナー(モーター)  
(充填)9分(12ℓ・19.6Mpa)  
エア噴出量:273.6m3/日  
サイズ:L112×W57×H62cm  
モーター付:93kg  
エンジン付:110kg  
ディーゼル付:117kg



マリナーⅢ(モーター)  
(充填)7分(12ℓ・19.6Mpa)  
エア噴出量:374.4m3/日  
モーター付:158kg  
エンジン付:140kg




V15(KA15防音タイプ)  
(充填)5分(12ℓ・19.6Mpa)  
エア噴出量:633.6m3/日  
サイズ:L123×W93×H167cm  
420kg

## ポータブルロック(1人用可搬式再圧タンク) ¥2,200,000(梱包運賃別)

本器は潜水、ならびに潜面等の高圧業務において発生する減圧症の予防、また救急再圧用として厳しい条件下の船上や、作業現場向きに全てステンレス材で小型・軽量・機能的に設計され、使用法も保守管理も簡便です。

空気源としては作業用空気、潜水用ポンベ、大型ポンベ等、どれでも接続可能で、ただちに再圧を行うことができます。

※注:操作者は高気圧作業安全衛生規則による再圧講習を受けて下さい。



## 特長

1. 人を収容して4人で運搬できる
2. ヘリやライトバン等で加圧したまま、患者輸送ができる
3. 病院の大型再圧タンクに加圧したまま、搬入して継続治療ができる
4. 錆びない、腐らないのでベンキの塗りかえや、度々の耐圧検査等の保守の為の労費が省ける
5. 内部塗装がなく水洗も簡単で、無臭且つ衛生的である
6. パッキンは特殊な自縛式で扉の開閉が容易で、迅速にできる
7. サービスロックがあり、加圧したまま物の出し入れができる
8. 内部を観察しながら、バルブ操作、交話ができる
9. 送気は頭部より行なわれるので換気高率が良い
10. 内部の広さは、軽食事や寝返りしても支障がない



# DRY SUITS SIZE LIST

## PRO'S (A:標準 B:太目)

|      | 身長      | 体重    | 首囲    | 手首    | 胸囲      | 腰囲    | 尻囲      | 太もも   | 股下    | 足サイズ          |
|------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------------|
| S-A  | 160~165 | 52~58 | 35~36 | 15~16 | 86~90   | 71~75 | 83~87   | 48~50 | 64~67 | M<br>24.5~26  |
| S-B  |         | 57~63 | 36~37 | 16~17 | 90~94   | 75~79 | 87~91   | 50~53 |       |               |
| M-A  | 165~170 | 58~64 | 36~37 | 16~17 | 90~94   | 75~79 | 87~91   | 50~53 | 67~70 |               |
| M-B  |         | 63~69 | 37~38 | 17~18 | 94~98   | 79~83 | 91~95   | 53~56 |       |               |
| L-A  | 170~175 | 64~70 | 37~38 | 17~18 | 94~98   | 79~83 | 91~95   | 53~56 | 70~73 | L<br>26.5~28  |
| L-B  |         | 69~75 | 38~39 | 18~19 | 98~102  | 83~87 | 95~99   | 56~59 |       |               |
| LL-A | 175~180 | 70~76 | 38~39 | 18~19 | 98~102  | 83~87 | 95~99   | 56~59 | 73~76 |               |
| LL-B |         | 75~81 | 39~40 | 19~20 | 102~106 | 87~91 | 99~103  | 59~62 |       |               |
| 3L-A | 180~185 | 76~82 | 39~40 | 19~20 | 102~106 | 87~91 | 99~103  | 59~62 | 76~79 | XL<br>28.5~30 |
| 3L-B |         | 81~87 | 40~41 | 20~21 | 106~110 | 91~95 | 103~107 | 62~65 |       |               |

## ヘルメット服 (出来上がり寸法) (A:標準 B:太目) ※「新背丈」は従来の「背丈」と異なります。A点～股付根点となります。

|      | 身長      | 体重    | 手首    | 袖丈 | 新背丈 | 胸囲  | 腰囲  | 尻囲  | 太もも | 股下 | 足サイズ |
|------|---------|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| S-A  | 155~165 | 55~65 | 15~17 | 76 | 86  | 145 | 103 | 110 | 67  | 66 | 42   |
| S-B  |         | 60~70 | 16~18 | 76 | 86  | 153 | 110 | 116 | 71  | 66 | 44   |
| M-Y  | 160~170 | 55~65 | 15~17 | 79 | 89  | 145 | 103 | 110 | 67  | 71 | 42   |
| M-A  |         | 60~70 | 16~18 | 79 | 89  | 153 | 110 | 116 | 71  | 71 | 44   |
| M-B  |         | 65~80 | 17~19 | 79 | 89  | 161 | 116 | 123 | 75  | 71 | 46   |
| L-Y  | 168~178 | 60~70 | 16~18 | 82 | 92  | 153 | 110 | 116 | 71  | 75 | 44   |
| L-A  |         | 65~80 | 17~19 | 82 | 92  | 161 | 116 | 123 | 75  | 75 | 46   |
| L-B  |         | 70~85 | 18~20 | 82 | 92  | 169 | 122 | 130 | 79  | 75 | 48   |
| LL-Y |         | 65~80 | 17~19 | 85 | 95  | 161 | 116 | 123 | 75  | 80 | 46   |
| LL-A | 176~184 | 70~85 | 18~20 | 85 | 95  | 169 | 122 | 130 | 79  | 80 | 48   |
| LL-B |         | 75~90 | 19~21 | 85 | 95  | 177 | 128 | 136 | 83  | 80 | 50   |

## MEN'S SPORTS TYPE (Y:細目 A:標準 B:太目) ※「新背丈」は従来の「背丈」と異なります。A点～股付根点となります。

|      | 身長      | 体重    | 首囲    | 手首    | 袖丈    | 新背丈   | 胸囲      | 腰囲    | 尻囲     | 太もも   | 股下    | 足サイズ           |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| S-A  | 161~166 | 52~59 | 33~36 | 13~15 | 65~70 | 62~65 | 86~91   | 68~72 | 84~89  | 47~51 | 33~35 | S<br>24~24.5   |
| S-B  |         | 57~64 |       |       |       |       | 89~94   | 71~75 | 87~92  | 49~53 | 34~37 |                |
| M-Y  | 165~170 | 52~59 |       |       |       |       | 86~91   | 68~72 | 84~89  | 47~51 | 33~35 | M<br>25~25.5   |
| M-A  |         | 57~64 | 34~37 | 14~16 | 68~73 | 65~68 | 89~94   | 71~75 | 87~92  | 49~53 | 34~37 |                |
| M-B  |         | 62~69 |       |       |       |       | 93~98   | 74~79 | 90~95  | 51~55 | 36~39 |                |
| L-Y  | 169~175 | 57~64 |       |       |       |       | 89~94   | 71~75 | 87~92  | 49~53 | 34~37 | L<br>26~26.5   |
| L-A  |         | 62~69 | 35~38 | 15~17 | 71~76 | 68~71 | 93~98   | 74~79 | 90~95  | 51~55 | 36~39 |                |
| L-B  |         | 67~74 |       |       |       |       | 97~102  | 77~83 | 93~99  | 53~58 | 37~40 |                |
| LL-Y | 174~180 | 62~69 |       |       |       |       | 93~98   | 74~79 | 90~95  | 51~55 | 36~39 | XL<br>27~27.5  |
| LL-A |         | 67~74 | 36~39 | 16~18 | 73~78 | 71~74 | 97~102  | 77~83 | 93~99  | 53~58 | 37~40 |                |
| LL-B |         | 72~80 |       |       |       |       | 101~106 | 80~87 | 96~104 | 55~60 | 38~41 |                |
| 3L-Y | 179~185 | 67~74 |       |       |       |       | 97~102  | 77~83 | 93~99  | 53~58 | 37~40 | XXL<br>28~28.5 |
| 3L-A |         | 72~80 | 37~40 | 17~19 | 76~81 | 74~77 | 101~106 | 80~87 | 96~104 | 55~60 | 38~41 |                |
| 3L-B |         | 77~86 |       |       |       |       | 105~110 | 83~91 | 99~108 | 58~63 | 39~42 |                |
| 4L-Y | 184~190 | 72~80 |       |       |       |       | 101~106 | 80~87 | 96~104 | 55~60 | 38~41 |                |
| 4L-A |         | 77~86 | 38~41 | 18~20 | 78~84 | 77~80 | 105~110 | 83~91 | 99~108 | 58~63 | 39~42 |                |

## LADIE'S SPORTS TYPE (Y:細目 A:標準 B:太目) ※「新背丈」は従来の「背丈」と異なります。A点～股付根点となります。

|       | 身長      | 体重    | 首囲    | 手首        | 袖丈    | 新背丈   | 胸囲    | 腰囲    | 尻囲    | 太もも   | 股下    | 足サイズ           |
|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| XXS-A | 149~154 | 39~44 | 28~29 | 12~14     | 57~62 | 57~60 | 75~79 | 58~61 | 78~82 | 46~49 | 30~32 | XXS<br>22~22.5 |
| XXS-B |         | 42~47 |       |           |       |       | 78~83 | 60~64 | 81~85 | 48~51 | 31~34 |                |
| XS-Y  | 153~158 | 39~44 |       |           |       |       | 75~79 | 58~61 | 78~82 | 46~49 | 30~32 | XS<br>23~23.5  |
| XS-A  |         | 42~47 | 29~30 | 12~14     | 60~65 | 59~62 | 78~83 | 60~64 | 81~85 | 48~51 | 31~34 |                |
| XS-B  |         | 46~52 |       |           |       |       | 81~87 | 63~67 | 84~90 | 50~54 | 32~35 |                |
| S-Y   | 157~162 | 42~47 |       |           |       |       | 78~83 | 60~64 | 81~85 | 48~51 | 31~34 | S<br>24~24.5   |
| S-A   |         | 46~52 | 30~31 | 12.5~14.5 | 63~68 | 61~64 | 81~87 | 63~67 | 84~90 | 50~54 | 32~35 |                |
| S-B   |         | 51~57 |       |           |       |       | 84~90 | 66~71 | 88~94 | 52~56 | 33~36 |                |
| M-Y   | 161~166 | 46~52 |       |           |       |       | 81~87 | 63~67 | 84~90 | 50~54 | 32~35 | M<br>25~25.5   |
| M-A   |         | 51~57 | 31~33 | 13~15     | 66~71 | 63~66 | 84~90 | 66~71 | 88~94 | 52~56 | 33~36 |                |
| M-B   |         | 55~62 |       |           |       |       | 87~93 | 69~74 | 91~98 | 55~59 | 34~38 |                |
| L-Y   | 165~170 | 51~57 |       |           |       |       | 84~90 | 66~71 | 88~94 | 52~56 | 33~36 |                |
| L-A   |         | 55~62 | 32~34 | 14~16     | 68~74 | 65~68 | 87~93 | 69~74 | 91~98 | 55~59 | 34~38 |                |

## スポーツドライスーツ用Zブーツ

(表地:ラジアルジャージ、裏地:ノーマルジャージ、キックスタンド付)

|                 | XXS       | XS        | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 足長(靴のサイズ)       | 22.0~22.5 | 23.0~23.5 | 24.0~24.5 | 25.0~25.5 | 26.0~26.5 | 27.0~27.5 | 28.0~28.5 |
| 足首囲(出来上がり寸法)    | 25.5      | 26.5      | 27.5      | 28.5      | 29.5      | 30.5      | 31.5      |
| アクリルハギ(出来上がり寸法) | 34.0      | 35.0      | 36.0      | 38.0      | 40.0      | 41.0      | 42.0      |

※スポーツドライスーツ用Zブーツの注意事項

- ◆足首囲の寸法は、実寸法で2cm以下の誤りの方はきつ感じられますのでロングブーツ(特注)をおすすめいたします。
- ◆短広甲高の方で、〇〇.5cmの足長の方は、1サイズ上のブーツをおすすめいたします。
- ◆厚手のソックスをはく方で〇〇.5cmの足長の方は、同様に1サイズ上のブーツをおすすめいたします。

※WET SUITSはすべてフルオーダー仕様です。別紙オーダーシートの「採寸について」「注文記載例」をよくご覧になり記入し、FAXにてご注文下さいませ。

※「アクセサリ」及び「小物専用注文書」もオーダーシートに用意しました。コピーを取りFAXにてご注文下さいませ。

## COLOR VARIATION

### CHART 1 ダブルジャージ(WJ) 10色

|         |           |         |         |         |         |        |            |        |             |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|-------------|
| 1 Jブラック | 2 Jダークグレー | 3 Jシルバー | 4 Jネイビー | 5 Jホワイト | 6 Jロイヤル | 7 Jレッド | 8 Jディープブルー | 9 Jワイン | 10 Jストームブルー |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|-------------|

### CHART 2 オペロンジャージ(OPJ) 20色

|           |             |           |           |           |           |          |              |          |              |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 11 OPブラック | 12 OPダークグレー | 13 OPシルバー | 14 OPネイビー | 15 OPホワイト | 16 OPロイヤル | 17 OPレッド | 18 OPディープブルー | 19 OPワイン | 20 OPストームブルー |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|

### CHART 3 オペロンジャージ/ヒート2000(OPJ/H-2000)

|           |             |           |           |              |          |              |          |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 31 OPブラック | 32 OPダークグレー | 33 OPシルバー | 34 OPロイヤル | 35 OPディープブルー | 36 OPワイン | 37 OPストームブルー | 38 OPレッド |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|

### CHART 4 ビーエスジャージ/リベルサーモスキン(J-PS/RS) 8色

|           |             |           |           |           |          |              |          |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|
| 39 PSブラック | 40 PSダークグレー | 41 PSホワイト | 42 PSネイビー | 43 PSロイヤル | 44 PSレッド | 45 PSディープブルー | 46 PSワイン |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|

### CHART 5 オペロンジャージ/エアフライ(OPJ/AIR-FLY)

|           |             |           |           |              |          |              |          |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 47 OPブラック | 48 OPダークグレー | 49 OPホワイト | 50 OPロイヤル | 51 OPディープブルー | 52 OPワイン | 53 OPストームブルー | 54 OPレッド |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|

### CHART 6 ダブルジャージ/エアフライ(WJ/AIR-FLY)

|          |            |          |          |          |          |         |             |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|
| 54 Jブラック | 55 Jダークグレー | 56 Jシルバー | 57 Jネイビー | 58 Jホワイト | 59 Jロイヤル | 60 Jレッド | 61 Jディープブルー |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|

### CHART 7 SUPER ZOOM, ZOOM

|          |          |            |          |          |             |         |             |
|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------|-------------|
| 61 Jブラック | 62 Jロイヤル | 63 Jダークグレー | 64 Jネイビー | 65 Jホワイト | 66 Jストームブルー | 67 Jレッド | 68 Jディープブルー |
|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------|-------------|

### CHART 8 SCS

|          |          |            |          |          |             |         |             |
|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------|-------------|
| 75 Jブラック | 76 Jロイヤル | 77 Jダークグレー | 78 Jネイビー | 79 Jホワイト | 80 Jストームブルー | 81 Jレッド | 82 Jディープブルー |
|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------|-------------|

### CHART 9 PSハイパーネッスル

|          |          |          |            |         |             |         |             |
|----------|----------|----------|------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 79 Jブラック | 80 Jロイヤル | 81 Jネイビー | 82 Jダークグレー | 83 Jレッド | 84 Jディープブルー | 85 Jワイン | 86 Jストームブルー |
|----------|----------|----------|------------|---------|-------------|---------|-------------|

### CHART 10 1m/mダブルジャージ(1WJ) 8色

|          |            |          |          |          |             |         |             |
|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|---------|-------------|
| 87 Jブラック | 88 Jダークグレー | 89 Jシルバー | 90 Jネイビー | 91 Jホワイト | 92 Jストームブルー | 93 Jレッド | 94 Jディープブルー |
|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|---------|-------------|

## 採寸箇所一覧表 NEW

| 番号 | 採寸箇所    | 計り方                          |
|----|---------|------------------------------|
| 1  | 身長      | 正確に                          |
| 2  | 体重      | 正確に                          |
| 3  | 総丈      | 頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)         |
| 4  | ウエスト丈   | A点～ウエスト点まで一気に計測              |
| 5  | 股下      | 股付根点～内果点(内くるぶし中心点)           |
| 6  | 股上      | 股付根点～ウエスト点                   |
| 7  | 新背丈     | 股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測          |
| 8  | 首囲      | ノドボタを避けて最も細い部分回り             |
| 9  | 上胸囲     | ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り      |
| 10 | 胸囲      | ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭間胸回り     |
| 11 | 腰囲      | へそ少し上の最も細い部分                 |
| 12 | 下腰囲     | 下腹部の最も太い部分回り                 |
| 13 | 尻囲      | 尻部の最も太い部分回り                  |
| 14 | 大腿最大囲   | 太もも付け根の最も太い部分回り              |
| 15 | 太もも中間囲  | 股付根点と膝上の中間部分回り               |
| 16 | ひざ上囲    | ひざの上回り                       |
| 17 | ひざ下囲    | 血の下の細い部分                     |
| 18 | フクラハギ囲  | フクラハギの最も太い部分回り               |
| 19 | 足首囲     | くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り          |
| 20 | スネ長     | けい(頸)骨点の内側～内果点(内くるぶし中心点)     |
| 21 | 肩幅      | 左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ |
| 22 | ゆき丈     | 腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点 |
| 23 | 袖丈      | 腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点         |
| 24 | 腕付根囲    | 腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り       |
| 25 | 上大腕囲    | 腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り         |
| 26 | 大腕囲     | 腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部分    |
| 27 | 肘囲      | 肘の最も細い部分回り                   |
| 28 | 肘下囲     | 肘のすぐ下の最も太い部分回り               |
| 29 | 手首囲     | くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り          |
| 30 | 頭囲      | 耳上から眉毛を越えて頭の最も太い部分回り         |
| 31 | 足長      | かかと～つま先                      |
| 32 | 内果高     | (ソックス・ブーツ付の製品)内果点～足底         |
| 33 | A点～尻最大部 | (A点)～尻までの長さ(背丈)              |
| 34 | 脇下～手首   | 腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点         |
| 35 | 脇下～肘    | 腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点          |
| 36 | 半袖丈     | 腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ     |
| 37 | 切口囲     | 半袖丈の切口回り                     |
| a  | アンダーバスト | (女性)バストのすぐ下回り                |
| b  | 乳下り     | (女性)乳頭～肩の厚みの最上部              |
| c  | 乳頭間     | (女性)左右の乳頭の間                  |

## ドライスーツ用アイロン転写ロゴマーク

ドライスーツの胸部、袖部、両モモ外側部等にどうぞ。ご希望の色をご指定下さい。(無料)



シリコンワッペン(クリア) シリコンワッペン(ブラック)



0202 0201



BT-03 (ホワイト) BT-04 (ブラック)

CB-01 (ブラック) 小 CT-01 (ブラック) 大



CB-02 (ホワイト) 小 DB-01 (シルバー) 大

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)



9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)

9905-01 (ブラック) 9905-02 (ブラック)



# ゼロが開発した、信頼性・安全性を高める各種システム

(ゼロの全てのドライスーツに搭載)

**System 1** : 自分のサイズにぴったり合わせてカットできるネックシールとリストシール。  
(水密性・伸縮性に優れたフレキシブル型、リペル型シールもあります。)

**System 2** : ダイビング・ギアの邪魔にならないよう取り付け位置を指定できる  
当社オリジナル給気及び排気バルブ。  
(D社製、S社製、A社製、ロータリー式給気バルブ・オート式排気バルブも取り付け可能。)

**System 3** : 水中での動きやすさを重視して、人間工学に基づく、機能的な  
立体裁断と縫製システム。

**System 4** : フィンバンドのずれを防ぎ、機能性を追求したジョイントブーツと、  
丈夫で安全性・伸縮性の高い膝当て。

**System 5** : よりファッションブルに個性を主張するトータル・カラーコーディネーション・システム。

**O式システムタイプの全商品に搭載。(株)ゼロの、O式防水システム。**

- 防水ファスナーを使用しません。
- 綿具でばって、胸部に収納するだけ。
- 一人でラクラク、着脱が出来ます。

**なぜ、それだけで防水できるのか。**

- 開口部内側のスキン素材は、密着度が高く、いわゆるOリングの働きをして浸水を防ぐのです。
- 開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水しません。


**背中防水ファスナータイプの全商品に搭載。**

**ゼロの、防水ファスナー仕様タイプ。**

- デリケートな防水ファスナーを、負担のかからない、人間工学的にも最も適した、背中上部に配置。
- スポーツタイプには、信頼性の高いYKK社製#8Wシール防水ファスナーを標準装備。
- プロタイプには、耐久性・水密性のより高いBDM社製#12Wシール防水ファスナーを標準装備。

**スポーツタイプとプロタイプの違い。**

- 基本性能には全く違いはありません。
- 出来上がりが寸法が、同じサイズでも異なります。目安としてプロタイプはスポーツタイプに比べて、幅が2回り、タケが1回り大きくなります。



## 株式会社 ゼロ

本社  
東京都目黒区鷹番1-11-5 〒152-0004  
TEL (03) 5721-1906 FAX (03) 5721-1916  
URL <http://www.zero-zero.co.jp>  
E-mail [zero@zero-zero.co.jp](mailto:zero@zero-zero.co.jp)

千葉工場 (サービスセンター)  
千葉県木更津市江川2198 〒292-0063  
TEL (0438) 41-8577 FAX (0438) 41-8579

※仕様および規格は予告なく変更する場合があります  
のであらかじめご了承下さい。  
※商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少  
異なる場合があります。  
※本カタログに表示されている価格は、表記以外は全て  
標準小売価格です。消費税は含まれておりません。

**JWMA**  
JAPAN WETSUITS MANUFACTURERS ASSOCIATION  
日本ウェットスーツ工業会会員

取扱代理店