



PROFESSIONAL DIVING CATALOG 2014

プロダイバー向けダイビング製品カタログ

ZERO

ゼロが開発した、 信頼性・安全性を極めた各種システム


SAFETY
AND
RELIABILITY

3 TYPE DRY SUITS

選べる3タイプのドライスーツ

INDEX

- 001 INTRODUCTION
- 002 MATERIAL
COLOR VARIATION
- 003 DRY SUITS
- 007 DRY SUITS OPTIONS
- 008 REPAIR
- 009 INNER WEAR
- 012 WEIGHT
SASARAN
- 013 HOOD
- 014 GLOVE
- 015 WET SUITS
RADIAL BEACH WEAR
- 018 WET SUITS OPTIONS
- 019 REGULATOR
2nd REGULATOR
- 020 TANK
GAUGE
- 021 LIGHT
- 022 ACCESSORY
BAG
KNIFE
- 023 FULL FACE MASK
- 025 GORSKI HELMET
防護服
- 026 MASK
FIN
DIVE COMPUTER
- 027 COMMERCIAL DIVER
- 029 COMPRESSOR
送気空気安全対策グッズ
- 031 EMERGENCY SYSTEMS
貯気空気タンク
- 033 HOOKAH
水中溶接(切断)器具
- 035 TALKING SYSTEM
- 037 水中マイク
ケーブル
- 038 CAMERA SYSTEM
水中超音波厚さ計
高圧コンプレッサー
- 039 水中緊急警報システム
- 041 DRY SUITS SIZE CHART
採寸について
- 042 LOGO LINEUP



■O式タイプと防水ファスナータイプの利便性を兼ね備えています。Wファスナーを上胸部に位置付けたので、着脱がひとりで簡単に行えます。安全性・機能性・ファッション性に優れた世界に類をみない第3のドライスーツです。<(株)ゼロの特許製品>



■防水ファスナー：TIZIPマスターシールを背中真横一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力です。



■防水ファスナーは使用していません。開口部をしめ具で縛って、胸部に収納でき一人で着脱が可能です。開口部内側のスキン素材は、密着度が高くOリングの動きをして浸水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造です。30年以上ご愛顧頂いている(株)ゼロの定番商品です。

Wファスナーとは
外側にYKK (#10C) ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

SYSTEMATIZATION

ゼロだからできること

- ダイビングギアの邪魔にならないよう給排気バルブの取付け位置が指定できます。
- 水中での動きやすさを重視した人間工学に基づく機能的な立体裁断と縫製システム。
- 機能性を追求したジョイントブーツを採用しています。
- ネックシールとリストシールは、脱着に優れたブラックリペルのシールを標準としています。

DRY SUITS VALVES

ドライスーツバルブ



プロドライスーツは、オリジナルZバルブが標準となります。

- 給気バルブ：固定手動式
- 排気バルブ：固定手動式



D社バルブは、オプションにて変更が可能です。

- 給気バルブ：クリップロータリー式
- 排気バルブ：自動式

SPECIAL MATERIAL

ゼロだけのオリジナルマテリアル

サーモマジックアルファ(TMα)[®]<ゼロ商標登録済み>

特殊ブレンド技術により開発された(株)ゼロだけのオリジナル新機能アセテート複合繊維です。



【主な特徴】








- ◆身体から発生する湿気を吸収し熱に変換し身体を温めます。
- ◆吸保湿効果により、服内の湿度を適度に保ちます。
- ◆汗の臭いの主成分である酢酸・イソ吉草酸・ノネナールを素早く減少させます。
- ◆「キトサン」を練り込むことにより、抗菌防臭効果を有します。
- ◆まとわりつきの原因である「静電気」の抑制効果があります。
- ◆肌に優しい風合いのパウダータッチ生地です。
- ◆半永久的に持続する「ゲルマニウム」と「ジルコンサンド」を特殊製法により粉砕し、ポリエステル生地に練り込み、心身を活性化させ、生体電流のバランスを整え、身体に安らぎを与えます。

※発熱の体感には個人差があります。個人の体質・体調により発熱の体感ができない場合もあります。
※素材の発熱は、完全に乾いた状態から、素材が水分を吸収する過程で起こります。よって、一旦素材が濡れた状態では発熱しません。
※万一、肌に異常があった場合は、直ちに着用を止めください。

スポーツドライスーツとプロドライスーツの違い

基本的には全く違いはありませんが、プロドライスーツは、スポーツドライスーツに比べて、幅が2回り、丈が1回り大きく出来上がっています。

MATERIAL

RD/TMα ラジアルジャージ  RD/TMα 【表】ラジアルジャージ(4回コート) 【裏】サーモマジックアルファ 【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック、ブルー、イエロー、オレンジ、レッド (6.5mmはブラックのみ) ●使用モデル：ドライスーツ/K'sプロ2 TRD、流氷プロ4 TRD、O式プロ2 TRD、HL-100/ヘルメット潜水服 DRY SUITS HL-100	WJ CDX/TMα かこのデラックスジャージ  WJ CDX/TMα 【表】かこのデラックスジャージ 【裏】サーモマジックアルファ 【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック、オレンジ ●使用モデル：ドライスーツ/CDX DRY SUITS	ラジアルカラー 5色  →ブラック →ブルー →イエロー →オレンジ →レッド
J ジャージ  J 【表】ジャージ 【裏】スキン 【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック ●使用モデル：ウェットスーツ/PW-8100 WET SUITS	J/SCS ジャージ  J/SCS 【表】ジャージ 【裏】スーパーコンポジットスキン 【生地厚】3.0mm、5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック ●使用モデル：ウェットスーツ/PW-8000, PW8100 WET SUITS	W スキン  W 【表】スキン 【裏】スキン 【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック ●使用モデル：ウェットスーツ/PW-8200 WET SUITS
W/SCS スキン  W/SCS 【表】スキン 【裏】スーパーコンポジットスキン 【生地厚】5.0mm、6.5mm 【カラー】ブラック ●使用モデル：ウェットスーツ/PW-8200 WET SUITS	JM/AS メッシュスキン  JM/AS 【表】メッシュスキン 【裏】エアストレッチ 【生地厚】3.0mm 【カラー】ブラック ●使用モデル：ウェットスーツ/PW-8000 WET SUITS	J-SN スーパーネッスルジャージ  J-SN 【表】スーパーネッスルジャージ 【裏】スキン 【生地厚】3.0mm、5.0mm 【カラー】ブラック ●使用モデル：フード HOOD
NL/NL ネッスルジャージ  NL/NL 【表】ネッスルジャージ 【裏】ネッスルジャージ 【生地厚】3.5mm、5.0mm 【カラー】14色 ●使用モデル：フード HOOD		

COLOR VARIATION

■ドライスーツ

ラジアル/サーモマジックアルファ
(RD/TMα) 5色



かこのデラックスジャージ/サーモマジックアルファ
(CDX/TMα) 2色




■ヘルメット潜水

ラジアル/サーモマジックアルファ
(RD/TMα) 5色




■ウェットスーツ


メッシュスキン/エアストレッチ
(JM/AS) 1色



ジャージ/スーパーコンポジットスキン
(J/SCS) 1色




ジャージ/スキン
(J) 1色



スキン/スーパーコンポジットスキン
(W/SCS) 1色




スキン/スキン
(W) 1色



■フード

スーパーネッスルジャージ
(J-SN) 1色



ネッスルジャージ/ネッスルジャージ
(NL/NL) 14色




■ラジアルジャケット/コート

ラジアル
(RD) 1色



ダブルジャージ
(WJ) 1色



K'sプロ 2 TRD

RD/TM α 裏地:サーモマジックアルファ

ゼロが世界中に特許取得している最新型の プロドライスーツです

世界中のプロダイバーが注目する、ゼロだけのオリジナルHybrid Dry Suitsです!ラジアル生地を開発し、「〇式プロ」と「流水プロ」の融合で、出来上がった保温性・柔軟性・耐久性が高く、疲労度の少ない、プロダイバーの為のアイテムです!

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE
3.5mm	K'sプロ 2 TRD-34
	本体価格 ¥250,000
5.0mm	K'sプロ 2 TRD-54
	本体価格 ¥260,000
6.5mm	K'sプロ 2 TRD-64
	本体価格 ¥265,000

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C) ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

【フルオーダー価格】

本体価格 **¥25,000**

【イージーオーダー価格 (1カ所)】

本体価格 **¥6,000**

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ ▶ 41ページ、オプション ▶ 7ページ、付属品 ▶ 7ページ
ロゴマーク ▶ 42ページ、カラーバリエーション ▶ 2ページ



Aブロック:RDオレンジ
RDテープ:RDブラック



Aブロック:RDイエロー
RDテープ:RDブラック



Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブルー



Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDレッド



Aブロック:RDブルー
RDテープ:RDブラック



Aブロック:RDレッド
RDテープ:RDブラック



Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDイエロー




Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブラック




K'sプロ 2 TRD-34

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDオレンジ

ハイブリッドフロントタイプ着衣方法



① ドライスーツを胸まで下から少しずつ引き上げます。



② サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。




③ 腕を通します。もう片方の腕を肘から先にスーツの中にスッポリ入れたら腕を伸ばして袖を通します。



④ 防水ファスナー開口部の上部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールを通します。髪の毛がからむ場合は、スムーズフェイスマスクが有効です。



⑤ ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。



⑥ 防水ファスナーを閉めます。右手で防水ファスナーのひもを持ち、最後まできっちり閉めてください(締めりが悪い場合は、専用ワックスを塗布してください)。



⑦ 肩ファスナーを閉めます。肩ファスナーを閉める前に、再度防水ファスナーが最後まで閉まっていることを確認し、ひもを格納します。右肩ファスナーを閉め、左肩ファスナーを閉めます。その都度、ひもを格納してください。

流氷プロ 4 TRD

RD/TM α 裏地:サーモマジックアルファ

背中防水ファスナーは、ドイツの「TIZIP Master Seal」採用

TIZIP Master Seal防水ファスナーの利点は、エレメント部が金属でないこと!樹脂製なので、錆びることなく柔軟性が良いことで、軽く真水洗いをし、スライダーエンド部に専用ワックスをコマメに塗布するだけで、金属タイプの防水ファスナーに匹敵する防水性能を保ちます!

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE BACK TYPE
3.5mm	流氷プロ4 TRD-34
	本体価格 ¥252,000
5.0mm	流氷プロ4 TRD-54
	本体価格 ¥262,000
6.5mm	流氷プロ4 TRD-64
	本体価格 ¥267,000

シングルファスナーへ変更——

TIZIPマスターシールを背中真横一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力です。

【フルオーダー価格】

本体価格 **¥25,000**

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 **¥6,000**

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。

(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ ▶ 41ページ、オプション ▶ 7ページ、付属品 ▶ 7ページ

ロゴマーク ▶ 42ページ、カラーバリエーション ▶ 2ページ

流氷プロ 2 TRD

<BDM#12ファスナー仕様>
従来型の金属タイプ

40年間不変!プロダイバーの為のドライスーツ!

世界のプロダイバーが愛用するBDM(#12)防水ファスナー仕様の歴史的ドライスーツです。

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE TYPE
3.5mm	流氷プロ2 TRD-34
	本体価格 ¥267,000
5.0mm	流氷プロ2 TRD-54
	本体価格 ¥277,000
6.5mm	流氷プロ2 TRD-64
	本体価格 ¥282,000



Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDブルー ■



Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDオレンジ ■



Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDブラック ■




Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDレッド ■


流氷プロ 4 TRD-34

Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDイエロー ■


アイスバックタイプ着衣方法




① ドライスーツを下から少しずつ引き上げます。サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。



② 腕を片方ずつ袖に通します。



③ 防水ファスナー開口部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールに通します。髪の毛がからむ場合はスムーズフェイスマスクが有効です。



④ ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。



⑤ 防水ファスナーを閉めます。パディー又は陸上(海上)待機者に依頼し閉めてください。その際衣服・異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。

O式プロ 2 TRD

RD/TM α 裏地:サーモマジックアルファ

世界唯一のゼロが特許取得した定番プロドライ
スーツ!

「O式」の名で、日本のプロダイバーに絶大の人気を誇り、35年以上、不変のプロダイ
バーご用達のドライスーツです!

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE
3.5mm	O式プロ 2 TRD-34
	本体価格 ¥220,000
5.0mm	O式プロ 2 TRD-54
	本体価格 ¥230,000
6.5mm	O式プロ 2 TRD-64
	本体価格 ¥235,000

【フルオーダー価格】

本体価格 **¥25,000**

【イーゾーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 **¥6,000**

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶41ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ

ロゴマーク▶42ページ、カラーバリエーション▶2ページ



O式プロ 2 TRD-34

Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDブラック ■



Aブロック:RDブルー ■
RDテープ:RDブラック ■



Aブロック:RDオレンジ ■
RDテープ:RDブラック ■



Aブロック:RDイエロー ■
RDテープ:RDブラック ■



Aブロック:RDレッド ■
RDテープ:RDブラック ■



Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDブルー ■



Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDイエロー ■



Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDオレンジ ■



Aブロック:RDブラック ■
RDテープ:RDレッド ■

ゼロタイプ着衣方法



① ドライスーツを
胸まで下から少
ずつ引き上げます。



② サスペンダーの
ついている場合は、
サスペンダーを肩
にかけます。



③ 腕を通します。
右肘または左肘か
ら先に開口部の中
に入れ、袋の中に
腕がスッポリ入っ
たら腕を伸ばして
袖に通します。



④ 開口部の上部
分を両手でつか
み、ネックシール
を頭からかぶりま
す。髪の毛がから
む場合は、スムー
スフェイスマスク
が有効です。



⑤ ネックシールの
入口を内側に5~6
cm折ります。ネッ
クシールに髪の毛
や異物が挟まって
いないかを、よく
確認します。



⑥ 開口部の両端
を持ち、切口を揃
えます。



⑦ 端から蛇腹状
にたぐって束ねま
す。蛇腹の数は4
~5回程度にして
下さい。



⑧ 折り重ねた開口
部をしめ具で締め
ます。ひもは交互
に引っ張ってくだ
さい。最後に両方
を引っ張り確実に
締めます。



⑨ しめ具で締めた
開口部を胸に収納
後、ファスナーを
閉めます。閉める
側の手を横に水平
に伸ばすとスムー
ズに閉めることが
出来ます。

CDX

WJ CDX/TM α 裏地:サーモマジックアルファ

鹿の子生地 of 丈夫なドライスーツ

ナイロンジャージの中でも、耐久性の高い「鹿の子織り」のドライスーツです、弊社が誇る4タイプの型を選択できます。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE	ZERO TYPE
3.5mm	K'sプロ 2 CDX-35 本体価格 ¥235,000	流氷プロ 4 CDX-35 本体価格 ¥237,000	O式プロ 2 CDX-35 本体価格 ¥205,000
5.0mm	K'sプロ 2 CDX-50 本体価格 ¥240,000	流氷プロ 4 CDX-50 本体価格 ¥242,000	O式プロ 2 CDX-50 本体価格 ¥210,000
6.5mm	K'sプロ 2 CDX-65 本体価格 ¥243,000	流氷プロ 4 CDX-65 本体価格 ¥245,000	O式プロ 2 CDX-65 本体価格 ¥213,000

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10%への割増料金となります。(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶41ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ、ロゴマーク▶42ページ、カラーバリエーション▶2ページ

生地厚	流氷プロ2 CDX <BDMファスナー仕様>
3.5mm	流氷プロ 2 CDX-35 本体価格 ¥252,000
5.0mm	流氷プロ 2 CDX-50 本体価格 ¥257,000
6.5mm	流氷プロ 2 CDX-65 本体価格 ¥260,000

K'sプロ2 CDX-35

Aブロック:CDXブラック
Bブロック:CDXオレンジ



Aブロック:CDXオレンジ
Bブロック:CDXブラック



HL-100

RD/TM α 裏地:サーモマジックアルファ

明治時代から続くヘルメット潜水のラジアル潜水服

【既製サイズ価格】

生地厚	ヘルメット型潜水服
3.5mm	HL-100 本体価格 ¥230,000

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

付属品▶リストバンド(プロ用)、チューブバンド(パッチ付き)、オプション▶7ページ、ロゴマーク▶42ページ、カラーバリエーション▶2ページ

【HL-100 ヘルメット潜水服(出来上がり寸法)】

単位:cm

	身長	体重	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも 囲	フクラ ハギ囲	指丈	足サイズ
S-A	155-165	55-65	66	145	103	110	67	42	76	M:24.5-26
S-B	155-165	60-70	66	153	110	116	71	44	76	M:24.5-26
M-Y	160-170	55-65	71	145	103	110	67	42	79	M:24.5-26
M-A	160-170	60-70	71	153	110	116	71	44	79	M:24.5-26
M-B	160-170	65-80	71	161	116	123	75	46	79	M:24.5-26
L-Y	168-178	60-70	75	153	110	116	71	44	82	L:26.5-28
L-A	168-178	65-80	75	161	116	123	75	46	82	L:26.5-28
L-B	168-178	70-85	75	169	122	130	79	48	82	L:26.5-28
LL-Y	176-184	65-80	80	161	116	123	75	46	85	L:26.5-28
LL-A	176-184	70-85	80	169	122	130	79	48	85	L:26.5-28
LL-B	176-184	75-90	80	177	128	136	83	50	85	XL:28.5-30

※既製サイズをお選びでも『手首囲』、『足サイズ』はお客様のサイズで作成いたします。

※水返し部(共通):丈(44cm)、囲(127cm)

※補強部当てのカラー指定はできません

HL-100

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブラック



Aブロック:RDイエロー
RDテープ:RDブラック



Aブロック:RDブルー
RDテープ:RDブラック




Aブロック:RDオレンジ
RDテープ:RDブラック

※胸・膝当・ブーツはブラックのみ




DRY SUITS OPTIONS




肘当て(両肘/1対)〈補強〉

■1.5mmJC/RD
本体価格 **¥7,200**
■メッシュゴムスキン
本体価格 **¥7,200**




脇当て(両脇/1対)〈補強〉

■1.5mmJC/RD
本体価格 **¥8,200**



尻当て(1カ所)〈補強〉

■1.5mmJC/RD
本体価格 **¥8,200**
■メッシュゴムスキン
本体価格 **¥8,200**



排気バルブ回り(1カ所)〈補強〉

■1.5mmJC/RD
本体価格 **¥3,400**



D環付ポケット(1カ所)

■RD タイプ 本体価格 **¥11,500**
■WJ タイプ 本体価格 **¥9,000**
※サイズ:タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm
※小物入れとしてとても役に立ちます。
※取り付け位置をお知らせ下さい。



小用ファスナー(1カ所)

■YKK(#8)防水ファスナー
本体価格 **¥32,000**
■BDM(#12)防水ファスナー
本体価格 **¥45,000**
■TIZIPシングル防水ファスナー
本体価格 **¥32,000**



サスペンダー

本体価格 **¥6,400**
※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ落ちを防ぎます。




給・排気バルブ(DIVEWAYS社)

■右上/給気バルブ(クリップ式)
本体価格 **¥13,000**
■左下/排気バルブ(オート式)
本体価格 **¥13,000**



ひょうたん型ロング膝パット(1対)

本体価格 **¥2,200**
標準パットより膝が曲げやすいタイプです。
※メッシュゴムスキン



再帰性反射テープ(1カ所)

サイズ:48×115mm 以内
■縫付
本体価格 **¥2,000**
■貼付+縫付
本体価格 **¥4,000**
※取り付け位置をお知らせ下さい。



再帰性反射テープ **NEW**

転写タイプ(取付)
■ZEROロゴ入り(楕円)
本体価格 **¥1,000**
※サイズ:天地70mm x 左右114mm
■ZEROロゴ入り(四角)
本体価格 **¥1,000**
※サイズ:天地42mm x 左右100mm



転写マーク/シルク印刷


別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。
●全体サイズ(幅×高さ)
●1文字サイズ(幅×高さ)
●文字間(文字と文字の間)
●色 ●書式 ●取り付け位置

【プロドライスーツ】ブーツが選択できます




ショートジョイントブーツ(標準)

【M】 24.5~26cm
【L】 26.5~28cm
【XL】 28.5~30cm
【XXL】 30.5~32cm



DB-27 タイプ仕様(長靴タイプ)

表地にNRゴム、中間にネオプレンスポンジ5mm、裏地にジャージ素材を採用した重作業長靴タイプ。
長靴タイプ/26、28cm
※注文時価格upなし



ソックスタイプ仕様

石均しなどの重作業時に、オーバーブーツなどの長靴を履きたい場合に、ソックスタイプ仕様になります。※注文時価格upなし
【M】 25~26cm 【XL】 28.5~30cm
【L】 26.5~28cm 【XXL】 30.5~32cm

PRO DRY SUITS 付属品

- ネックバンド(プロタイプ)
- リストバンド(プロタイプ)
- フード(F-1S型)
- 給気ホース(80cm)
- チューブバンド(パッチ付)20g
- TIZIP用ワックス
(HYBRIDフロントタイプ<K's>)
(ICEバックタイプ<流氷>TIZIP仕様)
- しめ具(ZEROタイプ(O式))
- ジップワックス1本(ICEバックタイプ<流氷>BDM仕様)

※ドライスーツの生地厚が3.5mmの場合、付属品のフードは3mmタイプのフードになります。それ以外は、5mmタイプのフードになります。

DRY SUITS OPTIONS



アンタレスグローブリングセット
(SITEC社) 1セット(1着分) **NEW**
本体価格 **¥40,000** (取付料込)
簡単にラテックスグローブを装着
できます。

装着前



装着時



クイックオーバルリングセット
(SITEC社) 1セット(1着分) **NEW**
本体価格 **¥30,000** (取付料込)
簡単にシリコンリストシールが交
換できます。



シリコンリストシール
(SITEC社) 1個 **NEW**
■15cm~17cm
本体価格 **¥3,500**
■17cm~19cm
本体価格 **¥3,500**



SITECH社
ラテックスグローブ (5本指)
本体価格 **¥9,000**
■サイズ: 10号
■カラー: ブラック



REPAIR



リストバンド (プロタイプ) 1対
本体価格 **¥1,500**



ネックバンド (プロタイプ)
本体価格 **¥1,200**



給気ホース (80cm)
本体価格 **¥6,000**



TIZIP防水ファスナー用ワックス(8g)
本体価格 **¥800**
※TIZIP防水ファスナーエンド部専用の潤
滑剤



シューゲア (100g)
本体価格 **¥1,400**
※靴底の摩擦補修剤



シリコングリス (15g)
本体価格 **¥1,500**
※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、潤滑剤



**セメダインスーパーX
No.8008ブラック (170g)**
本体価格 **¥1,800**
※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤



チューブボンド **NEW**
■小20g 本体価格 **¥350**
■大50g 本体価格 **¥700**



バイオネックバンド **NEW**
本体価格 **オープンブライス**
■M寸 (28cm~35cm)
■L寸 (35cm~40cm)
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂



バイオリストバンド **NEW**
本体価格 **オープンブライス**
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂



しめ具 **NEW**
本体価格 **¥2,300**
※O式(ZERO)タイプ専用締め具



ジップワックス (2本セット)
本体価格 **¥600**
＜1本: 15φmm×60H＞
※防水ファスナー: 金属タイプの潤滑剤



アクアシール
■小21.3g 本体価格 **¥1,800**
■大226.8g 本体価格 **¥5,800**
※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤



1.5RD ラジアル **NEW**
テープ (1.8m×3本)
本体価格 **¥4,500**
■カラー: ブラック、ブルー、
イエロー、オレンジ、レッド
■巾: 20mm



1.5S スキンテープ
(1.8m×3本)
本体価格 **¥1,800**
■カラー: ブラック
■巾: 20mm



1.5J ジャージテープ
(1.8m×3本)
本体価格 **¥2,300**
■カラー: ブラック
■巾: 20mm



メルコテープ(1.8m×3本)
本体価格 **¥1,500**
■カラー: ブラック
■巾: 15mm
※スーツ裏生地の貼り目、
縫い目の補強テープ



パウダー
■小150g 本体価格 **¥500**
■大240g 本体価格 **¥700**
※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤
※スーツのスキン面保護剤

INNER WEAR

IW-2200 NEW

ワンピース (お尻ファスナー付)

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウエアを新発売! 天然ダウンに匹敵する暖かさ、フワフワ感と、軽量コンパクトさ、濡れても素肌は快適なスーツ内環境を保ち続ける世界最高級品のインナーウエアです!

適合水温(推奨): 25°C~15°C

本体価格 **¥68,000**

■サイズ: XXS、XS、S、M、L、XL

■カラー: ブラック、ブルー、イエロー

IW-2300 NEW

ワンピース (お尻ファスナー付)

表面にカモフラ生地を使用し、一味違うインナーに、仕上げています。適合水温(推奨): 25°C~15°C

本体価格 **¥78,000**

■サイズ: XXS、XS、S、M、L、XL

■カラー: カモフラージュ



弊社は、イギリスWeeZle社の正式な日本代理店です

モデル着用: IW-2200

IW-3200 NEW

ワンピース (お尻ファスナー付)

IW-2200の2倍の中綿量を使用しています。WeeZle社の「Extreme」クラスです。ドライスーツは、一回り大きく作製してください。適合水温(推奨): 15°C~5°Cにて、ダイビングなさる方にお勧めです。

本体価格 **¥72,000**

■サイズ: XXS、XS、S、M、L、XL

■カラー: ブラック

IW-6200 NEW

ワンピース (お尻ファスナー付)

IW-2200の3倍の中綿量を使用しています。WeeZle社の「Extreme Plus(+)」クラスです。ドライスーツは、二回り大きく(弊社Proサイズ仕様)作製してください。適合水温(推奨): 5°C~-2°Cにてダイビングされる方にお勧めです。

本体価格 **¥75,000**

■サイズ: XXS、XS、S、M、L、XL

■カラー: ブラック



■ IW-2200

■ IW-3200

■ IW-6200

生地の厚み / 暖かさ



軽量&コンパクト

Paratexの持ち運び袋も標準装備されています。



ポケット

ポケットの位置を真横より、斜め前に位置を変更し、両手を入れやすくウエスト後ろにゴムを入れてウエスト部を絞りました。



前身頃・背中補強

胸上部・背心中上部・両肩部に通気性のある補強生地を取付。胸より頑丈になり、ファスナーの噛みも防止します。背中上部に弊社ロゴ「ZERO」をシルバー糸にて取付。



膝部補強

膝当取付: 補強生地を膝部にも取付。より丈夫な膝になりました。



袖口ループ

手首のリングも、着脱時に役立ちます。




足首部ゴムバンド30mm

足首のゴムリングを幅広で、強いゴムバンドに変更しました。



上下開閉ファスナー

前部の上下開閉スライダーを+5cm長くし更に、小用がやり易くなりました。



お尻ファスナー

お尻部のU字のファスナーも左右+10cm長くし、トイレもより使い易くなりました。さらに、裏当生地を取付ました。

【サイズ表】

単位: cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XXS	145~155	38~47	90	72	96	48	64	62
XS	155~160	45~55	94	74	98	51	67	63
S	160~168	50~63	106	84	108	54	71	65
M	165~175	55~70	114	88	116	57	75	68
L	170~182	65~80	124	94	126	60	80	72
XL	175~188	80~95	134	100	132	63	85	77

※身長・体重は目安です。

※その他のサイズは出来上がり寸法です(誤差±2~4cm有ります)。

OW-101 NEW

ロシアンハット

真冬の極寒地での必需品! 温かさが違います。

5色にてラインアップ!

本体価格 **¥12,000**

■サイズ: FREE

■カラー: ブラック、ブルー、イエロー、レッド、オリーブ



※ Weezle社: Russian Hat

OW-102 NEW

ロシアンハット

カモフラも新登場!

本体価格 **¥14,000**

■サイズ: FREE

■カラー: カモフラージュ



OW-103 NEW

スキンビーニー

(帽子)

一度被ると、外したくなる温かさ。

本体価格 **¥7,200**

■サイズ: FREE

■カラー: ブラック



OW-104 NEW

スキンロングソックス

膝下までのロングソックスは、膝下全体を温めます。

本体価格 **¥11,000**

■サイズ:

XXS (21~23cm)

XS (22~24.5cm)

S (25~27cm)

M (27~29.5cm)

■カラー: ブラック



OW-105 NEW

スキンネックウォーマー

首筋だけでなく、胸元まで温めます。

本体価格 **¥9,200**

■サイズ: FREE

■カラー: ブラック

※IW-2200別売



OW-106 NEW



右ファスナー&
左ファスナー合体時

ナビゲータースリーピングバッグ (シュラフ)

このシュラフの、中綿の中空繊維「Isosofibre」は、快適外気温度 -2°C ・下限外気温度 -7°C の、保温性能抜群の素材! 裏面繊維「Super softie」は、柔軟でシルキータッチの滑らかさ! 収納時は、 $20\text{cm} \times 24\text{cm} \times 43\text{cm}$ のコンパクトなサイズに、圧縮されます。広げれば、 $156\text{cm} \times 193\text{cm}$ + フード部の大きさに変化! 左&右タイプの2Wayファスナー仕様のシュラフ2枚を締めれば、天然ダウンの布団のような温かさに包まれます!

本体価格 **¥18,000**

※「右ファスナー仕様・左ファスナー仕様」選択

■サイズ: $156\text{cm} \times 193\text{cm}$ (1個)

■カラー: ブラック

IW-4000

ウォームソックス

IW-3200相当の中綿を使用したソックスです。

本体価格 **¥16,000**

■サイズ:

【XS】22.0~24.0cm

【S】24.0~25.5cm

【M】25.5~27.0cm

【L】26.5~28.0cm

【XL】28.0~29.5cm

■カラー: ブラック



専用の袋に入ればコンパクトに持ち運べます。復元力も抜群です。

IW-101

ワンピース

両面ポリエステルフリース100% 素材のワンピースです。肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

【XS~XL】

本体価格 **¥29,000**

【3L】

本体価格 **¥33,000**

■カラー:ブラック、グレー

単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XS	145-155	40-48	72-80	70-80	73-81	63-67
S	150-160	42-53	78-86	76-84	79-87	65-68
M	160-170	50-65	85-93	82-90	83-91	67-70
L	170-180	60-75	94-102	89-97	87-95	71-74
XL	175-185	70-85	102-110	94-102	96-104	75-79
3L	180-190	80-100	111-120	102-110	104-112	75-79

■身長、体重は目安です。

■胸囲・股下は出来上がり寸法です。



IW-701

ホットインナーソックス

肌をドライに保ち、肌触りが良い。

本体価格 **¥4,000**

■サイズ:

【S】 22.5~24.0cm

【M】 24.5~26.0cm

【L】 26.5~28.0cm

■カラー:ブラック、グレー

■素材:ポリエステルフリース100%

※保温性、速乾性、浸透性抜群



HT-110

ホットインナーソール

■プロ用


本体価格 **¥1,700**

■サイズ:

M、L、XL、XXL

■素材:サーモマジックアルファ(TMα)

※ブーツに敷くだけで足が冷えない



CSP-701

タッパー

本体価格 **¥21,000**

■サイズ: MEN/S、M、L、XL、XXL

LADIES/S、M、L

■カラー: SBL×BK、BK×BK

従来の伸び重視のジャージと比較して30%の軽量化を実現し、柔らかな風合いとスムーズな伸びを約束します。また、保温性能のアップと、蒸れやべたつき感の防止を飛躍的に向上しました。

CSP-702

トランクス

本体価格 **¥21,000**

■サイズ: MEN/S、M、L、XL、XXL

LADIES/S、M、L

■カラー: SBL×BK、BK×BK

CSP-701:
タッパー

CSP-801

ロングタッパー

本体価格 **¥23,000**

■サイズ: MEN/S、M、L、XL、XXL

LADIES/S、M、L

■カラー: SBL×BK、BK×BK

CSP-702:
トランクス

CSP-801:
ロングタッパー

CSP-802

ロングパンツ

本体価格 **¥27,000**

■サイズ: MEN/S、M、L、XL、XXL

LADIES/S、M、L

■カラー: SBL×BK、BK×BK

CSP-802:
ロングパンツ



CSP-901

ウォームラインワンピース (0.5WJ)

28℃以上の海水温の海での紫外線防止や珊瑚・クラゲなどの対策に有効なワンピースで、運搬時のコンパクトなサイズも魅力的です。体温の冷え防止にも最高です。

本体価格 **¥46,000**

■サイズ: MEN/S、M、L、XL、XXL

LADIES/S、M、L

■カラー: ブラック



【サイズ表】CSP-701/702/801/802/901

単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	ウエスト	尻囲	大腿囲	フクラハギ	股下(ふしまで)
MEN'S	S	156-164	50-56	80-86	64-70	80-86	45-50	29-33
	M	163-172	54-63	84-91	68-75	84-91	48-53	31-35
	L	171-178	61-70	89-96	72-81	89-96	52-57	33-38
	XL	172-180	66-76	84-102	77-87	94-102	55-61	36-41
LADIE'S	S	147-155	40-47	74-79	54-62	78-84	45-50	29-33
	M	154-162	46-54	77-84	58-66	82-90	48-54	31-35
	L	160-169	52-60	82-89	63-72	88-95	52-57	34-38
	XL	174-183	73-83	100-109	82-93	100-109	58-65	39-45

WEIGHT

NNP ウェイトベスト

- 4kg【XS】 本体価格 ¥42,000
- 4kg【S】 本体価格 ¥42,000
- 6kg【M】 本体価格 ¥45,000
- 8kg【L】 本体価格 ¥50,000
- 10kg【XL】 本体価格 ¥53,000
- 12kg【XXL】 本体価格 ¥58,000
- カラー：ブラック、オレンジ




NPJ ウェイトベスト

- 【S】【M】【L】 本体価格 ¥29,500
- 【XL】 本体価格 ¥30,000
- サイズ：S、M、L、XL
- カラー：ブラック、オレンジ
- ※ウェイトは必ずタッチウェイト（散弾タイプ）をご使用下さい。



SW-120 ショルダーウェイトベルト

本体価格 ¥16,000
※ ウェイト別売り



ノーマルウェイト

- 1kg 本体価格 ¥1,800
- 2kg 本体価格 ¥3,600
- 3.5kg 本体価格 ¥6,300



カラーウェイト

- 1kg 本体価格 ¥2,200
- 2kg 本体価格 ¥4,300
- カラー：ブラック、イエロー、ブルー



タッチウェイト

- 500g (イエロー) 本体価格 ¥2,200
- 1.5kg (スカイ) 本体価格 ¥3,900
- 1kg (ブラック) 本体価格 ¥2,600
- 2kg (イエロー) 本体価格 ¥5,200



ウェイトストッパー

本体価格 ¥200
■カラー：ブラック、イエロー、ブルー
■素材：プラスチック製
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー NEW

■105型
本体価格 ¥500
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー NEW

■103型
本体価格 ¥1,000
※50mm巾



SS ウェイトストッパー (D環付)

本体価格 ¥1,600
※50mm巾



ステンパクル

本体価格 ¥2,200
※50mm巾用



ウェイトベルト (巾50mm)

- 130cm 本体価格 ¥1,400
- 50cm 本体価格 ¥36,000
- カラー：ブラック、イエロー、ブルー



ラジアルアングルウェイト (1本)

- 500g 本体価格 ¥3,800
- 750g 本体価格 ¥4,500
- 1kg 本体価格 ¥5,000
- カラー：ブラック



ブーツウェイト (プロ用)

本体価格 ¥5,000
■サイズ
26~32cm 約935g (1対)

SASARAN



SASARAN-PRO

(プロドライスーツ用ブーツ中敷き)

本体価格 ¥4,000
■サイズ：M、L、XL、XXL
※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンブーツ

(マリンブーツ用中敷き)

本体価格 ¥3,500
■サイズ：25、26、27、28cm
※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンタビ

(マリンタビ用中敷き)

本体価格 ¥3,500
■サイズ：25、26、27、28cm
※踏み抜き防止インソール

※ 安全靴の踏み抜き強度 (1100ニュートン) 以上の強度があります。(JIS T8101:2006に準拠)

HOOD

オペロン
テープ

J-SN
(スーパー
ネッスル
ジャージ)

スタンダード型 (S型)

フードの基本形

- 3J-SN
本体価格 **¥5,800**
- 5J-SN
本体価格 **¥5,900**
- 3.5WJ-NL/NL
本体価格 **¥7,200**
- 5WJ-NL/NL
本体価格 **¥7,400**

3mm J-SN
(スーパー
ネッスル
ジャージ)

J-SN
(スーパー
ネッスル
ジャージ)

フルフェイス1J型 (F-1J型)

フェイス部は、表ジャージ/裏スキンでフィット!

- 3J-SN
本体価格 **¥7,500**
- 5J-SN
本体価格 **¥7,600**
- 3.5WJ-NL/NL
本体価格 **¥8,800**
- 5WJ-NL/NL
本体価格 **¥9,000**

3mm S
(スキン)

J-SN
(スーパー
ネッスル
ジャージ)

フルフェイス1S型 (F-1S型)

フェイス部は、表スムーズスキン/裏スライスキングで、フィット

- 3J-SN
本体価格 **¥7,500**
- 5J-SN
本体価格 **¥7,600**
- 3.5WJ-NL/NL
本体価格 **¥8,800**
- 5WJ-NL/NL
本体価格 **¥9,000**

3mm S
(スキン)

J-SN
(スーパー
ネッスル
ジャージ)

フルフェイス2型 (F-2型)

寒冷地仕様で、冷たさ知らず

- 3J-SN
本体価格 **¥8,000**
- 5J-SN
本体価格 **¥8,100**
- 3.5WJ-NL/NL
本体価格 **¥9,200**
- 5WJ-NL/NL
本体価格 **¥9,400**

3mm S
(スキン)

J-SN
(スーパー
ネッスル
ジャージ)

フルフェイス3型 (F-3型)

寒冷地・汚濁潜水用に最適

- 3J-SN
本体価格 **¥8,600**
- 5J-SN
本体価格 **¥8,700**
- 3.5WJ-NL/NL
本体価格 **¥9,800**
- 5WJ-NL/NL
本体価格 **¥10,000**

3mm S
(スキン)

J-SN
(スーパー
ネッスル
ジャージ)

シングルエアーダクト (左)

本体価格 **¥900**

ダブルエアーダクト (右)

本体価格 **¥1,500**

※フード内のエアーをスムーズに排出
※エアー排出時に水が入らない逆止弁構造

※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

【HOOD COLOR CHART】

■スーパーネッスルジャージ(J-SN)ブラック指定

Jブラック

■ネッスルジャージ/ネッスルジャージ(NL/NL)14色より選択

NLブラック

NLダークグレー

NLSKグレー

NLSレート

NLロイヤル

NLオレンジ

NLラベンダー

NLKグリーン

NLKオレンジ

NLKイエロー

NLKピンク

NLアイスブルー

NLベビーピンク

NLホワイト



TG



サーモグローブ

指先ディッピング/掌エンボス加工の使い易いグローブ

- TG-351 (3mm/5本指) 本体価格 **¥8,600**
- TG-551 (5mm/5本指) 本体価格 **¥9,600**
- TG-531 (5mm/3本指) 本体価格 **¥9,000**
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ

FTG



フィットサーモグローブ

表の縫製部も完全防水加工し水の侵入を防ぎます。

- FTG-15 (1mm/5本指)
- 本体価格 **¥7,400**
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ

DG NEW



DG-1

40年以上も愛用されている定番

- 3SJ (3mm/5本指)
- 本体価格 **¥5,000**
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ



DG-2

ダブルジャージの基本グローブ

- 3WJ (3mm/5本指)
- 本体価格 **¥7,300**
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ



DG-3

基本グローブのグレードアップの温かさ

- 3J (3mm/5本指)
- 本体価格 **¥6,100**
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ



DG-4

傷み易い指先をディッピング


- 3J-R (3mm/5本指)
- 指先ディッピング
- 本体価格 **¥7,000**
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ



DG-5

作業に最適なグローブ

- 3J-R-DX (3mm/5本指)
- 掌・指先ディッピング
- 本体価格 **¥7,600**
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ



手のひらの
最も太いカ所

手首の最も
細いカ所

【サイズ表】

商品	XS	S	M	L	XL
TG-351	15.5-17.5	16.5-18.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5
TG-551					
TG-531					
DG-1~5	12.5-14	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
FTG-15	16-18	17-19	18-20	19-21	20-22
	13.5-15	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19

単位:cm

上段:手のひらまわり/下段:手首まわり

PW-8100

J J/SCS 表地: ジャージタイプ/裏地: スキンタイプ

表地はジャージ、裏地はSCS: スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	01 オープン ジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリジャケット /ドライネック	40 カブリジャケット /フード付
ジャージ/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000
	6.5mm	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥65,000
ジャージ/ スムーズ スキン	5.0mm	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000
	6.5mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥60,000
生地	生地厚	11 ポレロ	12 ロングパンツ /胸まで	02 ロングパンツ /折り返し	05 ロングジョン
ジャージ/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥45,000	本体価格 ¥49,000	本体価格 ¥53,000
	6.5mm	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥49,000	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥57,000
ジャージ/ スムーズ スキン	5.0mm	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥41,000	本体価格 ¥45,000	本体価格 ¥49,000
	6.5mm	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥45,000	本体価格 ¥49,000	本体価格 ¥53,000
生地	生地厚	03 ワンピース	04 シーガル		
ジャージ/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥73,000	本体価格 ¥68,000		
	6.5mm	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥73,000		
ジャージ/ スムーズ スキン	5.0mm	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥60,000		
	6.5mm	本体価格 ¥72,000	本体価格 ¥65,000		

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

オプション▶18ページ、ロゴマーク▶42ページ

PW-8101: オープンジャケット



PW-8105: ロングジョン

PW-8200

W W/SCS 両面: スキンタイプ

表地はノーマルスキン、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	01 オープン ジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリジャケット /ドライネック	40 カブリジャケット /フード付
スムーズ スキン/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥59,000
	6.5mm	本体価格 ¥59,000	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥62,000
スムーズ スキン/ スムーズ スキン	5.0mm	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥47,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥55,000
	6.5mm	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥58,000

生地	生地厚	11 ボレロ	12 ロングパンツ /胸まで	02 ロングパンツ /折り返し	05 ロングジョン
スムーズ スキン/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥43,000	本体価格 ¥47,000	本体価格 ¥51,000
	6.5mm	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥47,000	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥55,000
スムーズ スキン/ スムーズ スキン	5.0mm	本体価格 ¥47,000	本体価格 ¥39,000	本体価格 ¥43,000	本体価格 ¥47,000
	6.5mm	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥43,000	本体価格 ¥47,000	本体価格 ¥51,000

生地	生地厚	03 ワンピース	04 シーガル
スムーズ スキン/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥69,000	本体価格 ¥65,000
	6.5mm	本体価格 ¥73,000	本体価格 ¥69,000
スムーズ スキン/ スムーズ スキン	5.0mm	本体価格 ¥65,000	本体価格 ¥61,000
	6.5mm	本体価格 ¥69,000	本体価格 ¥65,000

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

オプション▶18ページ、ロゴマーク▶42ページ

PW-8220:カブリジャケット
※半ファスナーはオプションです。

PW-8205:ロングジョン

PW-8000

J/SCS JM/AS

アンダーウェアも暖かい裏地を使用。AS:エアストレッチ(起毛)とSCS:スーパーコンボジットスキンをご用意しました。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	06 	07 	16 	08 
		エリ付きベスト	ショートパンツ	フード付きベスト	ショートジョン
メッシュスキン/エアストレッチ	3.0mm	本体価格 ¥30,000	本体価格 ¥28,000	本体価格 ¥34,000	本体価格 ¥41,000
ジャージ/SCS	3.0mm	本体価格 ¥26,000	本体価格 ¥22,000	本体価格 ¥30,000	本体価格 ¥37,000

※特大サイズのオーダーは、10%~の割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

ロゴマーク▶38ページ

PW-8006:
エリ付ベスト

PW-8016:
フード付ベスト

PW-8007:
ショートパンツ

PW-8008:
ショートジョン

RADIAL BEACH WEAR


RBW-120

ラジアルジャケット

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。

本体価格 ¥58,000

- サイズ:S、M、L、XL
- カラー:ブラック




RBW-220

ラジアルロングコート

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。上下開閉式Wファスナーを標準にしました。

本体価格 ¥63,000

- サイズ:S、M、L、XL
- カラー:ブラック



RBW-220:
ラジアルロングコート

RBW-120:
ラジアルジャケット

【サイズ表】

単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	袖丈	着丈	
						ジャケット タイプ	ロングコート タイプ
S	155-163	50-55	108	106	77	55	79
M	163-166	55-65	114	112	80	58	82
L	166-172	65-70	120	118	83	61	85
XL	172-180	70-80	126	124	86	64	88



WET SUITS OPTIONS




手首ファスナー取付け(1対)
(両手首)

■切口処理無
本体価格 ¥4,400
■切口処理有
本体価格 ¥5,000



足首ファスナー取付け(1対)
(両足首)

■切口処理無
本体価格 ¥4,400
■切口処理有
本体価格 ¥5,000




半ファスナー取付け(1カ所)

■切口処理無
本体価格 ¥3,400
■切口処理有
本体価格 ¥3,900
※取り付け位置をお知らせください。



肩マジックテープ取付け

■切口処理無1カ所
本体価格 ¥2,700
■切口処理有1カ所
本体価格 ¥3,400
※ロングジョンのみ



尻当て取付け/1カ所(貼付)

■1.5JC/RD
本体価格 ¥7,200
■2J
本体価格 ¥4,200
※PWシリーズのみ



肘当て取付け/1対(貼付)

■1.5JC/RD
本体価格 ¥8,400
■2J
本体価格 ¥7,200
※PWシリーズのみ



肘当て取付け(1対)
(ジャージ用のみ転写貼付)

■NX-A/C-5
本体価格 ¥8,000
※カラー14色より選択



3S膝パット取付け(1対)
(両膝・スキン素材・貼付)

本体価格 ¥7,400



3J膝パット取付け(1対)
(両膝・ジャージ素材・貼付)

本体価格 ¥8,700




3JC-RD膝パット取付け(1対)
(両膝・ラジアル素材・貼付)

本体価格 ¥11,000

〈切口処理〉OPテープ仕上げ

- ジャケットタイプ
本体価格 ¥5,000
- パンツタイプ
本体価格 ¥2,400
- ロングジョンタイプ
本体価格 ¥3,400
- ワンピースタイプ
本体価格 ¥4,700


※PW-8100シリーズのみ



〈切口処理〉フチゴム仕上げ

- ジャケットタイプ
本体価格 ¥3,700
- パンツタイプ
本体価格 ¥2,400
- ロングジョンタイプ
本体価格 ¥4,400
- ワンピースタイプ
本体価格 ¥3,400


※PW-8200シリーズのみ



転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。

- 全体サイズ(幅×高さ)
- 1文字サイズ(幅×高さ)
- 文字間(文字と文字の間)
- 色 ●書式 ●取り付け位置



再帰性反射テープ

サイズ: 48×115mm 以内

- 縫付
本体価格 ¥2,000
- 貼付+縫付
本体価格 ¥4,000

※取り付け位置をお知らせ下さい。



再帰性反射テープ NEW

転写タイプ(取付)

- ZEROロゴ入り(楕円)
天地70mm x 左右114mm
本体価格 ¥1,000
- ZEROロゴ入り(四角)
天地42mm x 左右100mm
本体価格 ¥1,000



REGULATOR



タイタン
クラシックレギュレーター **NEW**
本体価格 **¥85,000**



カリブソ
クラシックレギュレーター **NEW**
本体価格 **¥69,000**



寒冷地対応XTX200レギュレーター **NEW**
本体価格 **¥158,000**
Apeks 社の最高峰レギュレーター。寒冷地でも抜群の機能を発揮します。※HP/2、LP/4 ※オーバーバランスダイヤフラム



XTX20レギュレーター **NEW**
本体価格 **¥88,000**
※バランスダイヤフラム ※ヴェンチュリー調節スイッチ
※リバーシブルヴェンチュリーシステム



2nd レギュレーター (中圧ホース付)



NEW
2nd XTX20レギュレーター
(ホース74cm)
本体価格 **¥45,000**



NEW
2nd クラシックレギュレーター
(ホース74cm)
本体価格 **¥35,000**



2nd Pレギュレーター
(ホース74cm)
本体価格 **¥55,000**



NEW
2nd D社レギュレーター
(ホース73cm)
本体価格 **¥57,000**



シリコンマウスピース
(レギュラー)
■ブラックシリコン
本体価格 **¥900**
■クリアーシリコン
本体価格 **¥900**



中圧ホース
(レギュレーター用)
■50cm
本体価格 **¥6,000**
■60cm
本体価格 **¥6,000**
■70cm
本体価格 **¥7,000**



スントコンパス SK-5
本体価格 **¥12,000**



スントコンパス SK-6
本体価格 **¥15,000**

TANK



メタリコンタンク (19.6MPa)

- 4L (K2バルブ付)
本体価格 **¥88,000**
- 10L (K2バルブ付)
本体価格 **¥107,000**
- 12L (K2バルブ付)
本体価格 **¥109,000**
- 14L (K2バルブ付)
本体価格 **¥113,000**



マリーナバック 8~14L用

本体価格 **¥14,000**

マリーナバックST

本体価格 **¥22,000**

ベルトバック4L用、8~14L用


本体価格 **¥10,000**

ハーネス用ステンレスバックル(右)

- 40mm腹用 本体価格 **¥4,000**
- 40mm胸用 本体価格 **¥5,000**

ハーネス用プラバックル(左)

- 40mm用 本体価格 **¥1,400**



K2バルブ (19.6MPa)

本体価格 **¥15,000**

検圧計

本体価格 **¥28,000**

Oリング

- 上/P-26 本体価格 **¥300**
タンク用バルブのつけ根
- 下/P12.5 本体価格 **¥100**
タンクとレギュの接点に使用



タンクブーツ(188φ)

- 本体価格 **¥2,400**
- カラー: ブラック

GAUGE

トラストシーゲージ
(残圧計)

- 本体価格 **¥22,000**
- 最大表示: 300bar、蓄光盤面
- 重量: 440g

トラスト2ゲージ
(デプスゲージタイプ)

- 本体価格 **¥39,000**
- 水深計/50m 表示、蓄光盤面
- 残圧計/最大表示: 300bar、蓄光盤面



トラスト3ゲージ

- 本体価格 **¥50,000**
- 水深計/
50m 表示、蓄光盤面
- 残圧計/
最大表示: 300bar、蓄光盤面
- コンパス/円盤回転式、
サイド視認可、蓄光盤面



ゲージ用高圧ホース(細)

本体価格 **¥8,000**
※7/16 (♂)



アクアソナーPS-7

本体価格 **¥19,500**
※ポータブル水深計測機

アクアデプスゲージ
(水深計)

本体価格 **¥15,000**
※マジックテープ式バンド

チェックングゲージ
(中圧測定器)

本体価格 **¥17,000**
※ファーストステージの低圧
ポートに取り付けて使用
※付属のカプラーでBCホース
からも中圧測定が可能



シリコンスプレー

- 小100cc
本体価格 **¥1,200**
- 大420cc
本体価格 **¥2,000**
- ※防水ファスナーには使用しな
いでください。

LIGHT

新色オレンジ
登場！Bigblue CF-250M **NEW**

本体価格 ¥12,800

全長約12cmの超コンパクトサイズに照射角度無段階調節機能を搭載

【特徴】

- 照射角度をスポット光6°からワイド光31°まで無段階で調節できます。
- マグネットスイッチは片手で操作でき、潜水中でもON-OFFが可能。
- オレンジカラーが新登場！選べる4色(オレンジ/シルバー/ブルー/ブラック)

【仕様】

- LED: CREE社製 LED 1個
- 明るさ: 250ルーメン
- 色温度: 6,500K
- 照射角度: 6° - 31°無段階調節
- スイッチ構造: スライド式マグネットスイッチ
- 使用電池: 単四型アルカリ電池またはニッケル水素充電電池×3本
- 実用点灯時間: 約 4時間
- 耐圧水深: 100m



シルバー、ブルー、ブラック

- 本体サイズ: 直径39.5mm×長さ119.3mm
- 陸上での重量: 193g(電池含む)
- 本体材質: 耐腐食アルミ合金
- 付属品: リストランヤード
- ※1年間の保証書付き

【オプション品】(別売り)

CF-250M用
ハンズフリーグローブ

本体価格 ¥2,000

手首にライトを固定できる専用ハンズフリーグローブ。丈夫なネオプレン素材で手首と握りサイズを調整できます。

※ライト別売り



CF-250M用YSアダプター

本体価格 ¥1,800

※ライト別売り



ヘルメット用ライトホルダー

本体価格 ¥2,700

ヘルメットの耳穴部分に取り付け可能なライト固定具。

※対応ライト: CF-250M、他スイッチ式ライトなど

※ヘルメット別売り

Bigblue CF-900P **NEW**

本体価格 ¥24,000

直径約4cmのスリムボディに照射角度無段階調節機能、4段階の光量調節機能、リチウムイオン充電電池を搭載

【仕様】

- LED: CREE社製 LED 1個
- 明るさ: IV: 900ルーメン / III: 450ルーメン / II: 225ルーメン / I: 90ルーメン
- 色温度: 6,500K
- 照射角度: 7° - 37°無段階調節
- スイッチ構造: 4段階調光 / 点滅切り替え プッシュ式スイッチ
- 電池残量表示: 3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅
- 使用電池: 18650型リチウムイオン充電電池



照射角度無段階調節



電池残量インジケーター



【オプション品】(別売り)

CF-900P用YSアダプター **NEW**

本体価格 ¥1,800

※ライト別売り

- 実用点灯時間: IV: 約2時間 / III: 約5時間 / II: 約10時間 / I: 約20時間
- 耐圧水深: 100m
- 本体サイズ: 直径39.5mm×長さ175.1mm
- 陸上での重量: 262g(電池含む)
- 本体材質: 耐腐食アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン充電電池、充電器、リストランヤード
- ※1年間の保証書付き

Bigblue VL-1800M **NEW**

本体価格 ¥60,000

1800ルーメンの大光量。拡散光120°とワイド光85°のレンズを付属で様々なダイビングシーンに対応

【仕様】

- LED: CREE社製 LED 3個
- 明るさ: III: 1800ルーメン / II: 900ルーメン / I: 450ルーメン
- 色温度: 標準: 6,500K / 黄色フィルター使用(オプション): 3,500K
- 照射角度: 平面レンズ取付: 120° / 凸レンズ取付: 85°
- スイッチ構造: 3段階調光 マグネットスイッチ
- 使用電池: ニッケル水素充電電池
- 実用点灯時間: III: 約1.8時間 / II: 約3.6時間 / I: 約8時間
- 耐圧水深: 100m
- 本体サイズ: 平面レンズ取付: 直径58.5mm×長さ178mm
凸レンズ取付: 直径58.5mm×長さ184.5mm
- 陸上での重量: 平面レンズ取付: 656g(電池含む) / 凸レンズ取付: 692g(電池含む)
- 本体材質: 耐腐食アルミ合金
- 付属品: 平面レンズ、凸レンズ、ニッケル水素充電電池、充電器、ポールアダプター、ランタングリップ
- ※1年間の保証書付き



【オプション品】(別売り)

VL-1800M用フィルター **NEW**

本体価格 ¥1,800

■カラー: レッド、イエロー

※ライト別売り



●色温度補正赤色フィルター

●色温度補正黄色フィルター

Bigblue TL-1800 **NEW**

本体価格 ¥68,000

1800ルーメンの大光量。力強いスポット光10°と周辺を照らすワイド光72°を同時照射

【仕様】

- LED: CREE社製 LED 3個
- 明るさ: III: 1800ルーメン / II: 900ルーメン / I: 450ルーメン
- 色温度: 6,500K
- 照射角度: スポット光10° / ワイド光: 72°同時照射
- スイッチ構造: 3段階調光 マグネットスイッチ
- 使用電池: ニッケル水素充電電池
- 実用点灯時間: III: 約1.8時間 / II: 約3.3時間 / I: 約8時間
- 耐圧水深: 100m
- 本体サイズ: 直径73mm×長さ198.8mm
- 陸上での重量: 840g(電池含む)
- 本体材質: 耐腐食アルミ合金
- 付属品: ニッケル水素充電電池、充電器、ランタングリップ
- ※1年間の保証書付き



東芝水中ライト K-138 (ハロゲン)

本体価格 ¥6,700

■カラー: イエロー

■電源: 単1電池4本

ACCESSORY



潜水用ヘルメット

本体価格 **¥15,000**

■サイズ: (目安頭囲)

【S】 54~56cm

【M】 57~59cm

【L】 60~63cm

※ワンタッチバックル付き

※内側にダメージをやわらげるクッション付き



ラジアルウェーブニーパット1型

本体価格 **¥9,800**

■サイズ: フリー

■カラー: ブラック

■素材: 耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材



リップガード

本体価格 **¥2,000**

■サイズ: 【メンズ】全長58cm

【レディース】全長53cm

※冷水やクラゲより唇を保護

※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、頭の後ろでとめる。



ラクラクリング

本体価格 **¥2,000**

■カラー: ブルー

※休憩時にネックシールの中に入れて首への締め付け感をなくします。

※ポートダイビング時などに最適



スムーズフェイスマスク

本体価格 **¥4,800**

■カラー: ブルー、Kグリーン

※滑性素材でドライスーツの脱着がスムーズに行えます。

※特に髪の長い女性などに最適。

BAG

写真のサイズは
Lサイズです。

ZEROウォータープルーフバッグ

■【S】 本体価格 **¥3,200**■【M】 本体価格 **¥3,600**■【L】 本体価格 **¥4,000**

■サイズ: 【S】 440mm×330mm

【M】 550mm×440mm

【L】 660mm×550mm

■カラー: ブラック



ZERO オリジナルスーツバッグ

本体価格 **¥14,500**

※愛用のドライスーツやウェットスーツを傷付けることなく持ち運べます。

※付属のハンガーは軽量で頑丈なアルミパイプ製。

※ネックシール部のしわを防ぐロングチェーンフック方式を採用。

※バッグのふくらみを抑えるワンタッチサイド・バックル付。



メッシュバッグ

本体価格 **¥8,000**

■サイズ: 700mm×370mm×370mm



アクアギアバッグ

本体価格 **¥12,000**

■サイズ: 760mm×430mm×300mm



木製ハンガー (ドライスーツ専用)

本体価格 **¥3,400**

KNIFE

ダイビング目的以外のナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。



ダイブナイフ

本体価格 **¥5,000**

■カラー: イエロー

■材質: 18クローム

■刃渡り: 15cm

※ ケース・ストラップ付



ネイビーナイフ

本体価格 **¥10,000**

■カラー: ブラック

■材質: 18-8ステンレススチール

■刃渡り: 19cm

※ケース・ストラップ付



275 チタンナイフTB

本体価格 **¥9,800**

■カラー: ブラック、

Tブルー、クリア、イエロー


■刃渡り: 6cm

FULL FACE MASK

MANTIS FULL FACE MASK

マンティスフルフェイスマスク

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のある株式会社マスクの全面協力により、共同開発という形で生まれた全面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完成度です。ガラス面を曇らないよう防曇加工を施したノーフォグガラスを標準装備しています。



【マンティスフルフェイスの利点】

- 水中通話装置の使用に最適。
- マウスピースを口にくわえずに使用するため、口が疲れません。
- 陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- 寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
- マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュレーターのパージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
- ビス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。
- アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
- バリアフリー用のマスクとして人気です。

マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意！

- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。



マンティスフルフェイスマスク クリアシリコン (CR/GRY)

本体価格 ¥38,000



マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン (BLK/BLK)

本体価格 ¥38,000



マンティスフルフェイス給排気バルブ

本体価格 ¥11,000



マンティスフルフェイスバンド

- ブラックシリコン
本体価格 ¥3,800
- クリアシリコン
本体価格 ¥3,800



フルフェイスバンドカバー

本体価格 ¥3,800

- サイズ: 250×223mm
- カラー: ブラック



バンドストッパーF (5個入り)

本体価格 ¥600

- カラー: ブラック、グレー



リティーナF (5個入り)

本体価格 ¥1,200

- カラー: ブラック、グレー



ワンタッチバックルF (2個入り)

本体価格 ¥1,200

- カラー: ブラック、グレー



水中溶接用遮光プレート

本体価格 ¥3,800

- ※水中溶接作業時に使用
- ※上下に動く可動式タイプ

マンティスノーフォグガラス GM-1619M

- 1枚
- 本体価格 ¥1,500
- ※裏面に防曇処理を施したガラスです。



マンティスノーフォグオプティカルレンズ GM-1620M

- 1枚
- 本体価格 ¥8,900
- 近視用S-1.00～S-8.00 (0.5きざみ) ※処方箋が必要です。



防曇処理 未処理


オーダーレンズ (一体成型) GM-1671

- 本体価格 ¥19,000
- S+C=-8.00まで (C度数は-4.00まで) ※処方箋が必要です。



オーダーレンズ (全面貼付型) GM-1672

- 本体価格 ¥21,000
- マイナス度数: S+C=-8.00まで (C度数は-4.00まで)
- プラス度数: S+C=+3.00まで (C度数は+3.00まで) ※処方箋が必要です。



【オーダー加工記入例】レンズの種類は各レンズの製作許容範囲に基づきます

マスクの種類		レンズの種類			
マンティス	○	一体成型	全面貼付	部分貼付	シニアグラス
R	近視		乱視		PD
	SPH (球面鏡)	CYL (円柱鏡)	AXIS (円柱軸)	(瞳孔間距離)	65mm
	-4.00	-2.00	180°		
L	-3.75	-1.50	90°		

オーダーレンズ (部分貼付型) GM-1673

- 本体価格 ¥21,000
- マイナス度数: S+C=-12.00まで (C度数は-5.00まで)
- プラス度数: S+C=+5.00まで (C度数は+5.00まで) ※処方箋が必要です。



DIVEWAYS FULL FACE MASK

ダイブウェイズフルフェイスマスク

ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

PR-FN2型 アクリル仕様

■フーカー潜水用

本体価格 **¥187,000**

【標準装備・機能】

■本体重量：2000g（中圧ホース除く）

■形式：PR型（1面仕様）

■耳抜き用鼻押さえ：FN式（全面操作タイプ）

■中圧ホース：スタンダード中圧ホース（フーカータイプ）全長730mm

■空気供給流量調節可能

■セカンドステージはマスク固定式（フェイルセーフ&ダイナミック仕様）

※フェイルセーフ：ダイヤフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応

※ダイナミック：上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応

■クモリ除去装置付き（イマージェンシーバルブとしても使用可能）

■マスククリアー：ワンタッチ排水弁式

■オーラルマスク（内マスク）着脱可能

■ストラップ：ゴムスバイダー式（6点ベルト）

■マスクサイズ：調整可能

■通話装置：FP（FW）用取り付け可能

■すべてのバルブは左右交換取り付け可能



クモリ除去装置

付属品

- 専用バッグ ■FP/FW用リングネジ ■FP/FW用プラグ栓 ■鼻ツマミ用ボール／2個
- 尾錠（予備）2個 ■レンチ1個 ■専用中圧ホース1本

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意！

- マスクに付属されているレギュレーターは、フーカー潜水に最適な空気流量が設定されています。タンク潜水では使用しないでください。タンク潜水での使用をご検討されているお客様は、お問い合わせください。
- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携帯して下さい。



イマージェンシーバルブ

※イマージェンシーバルブ付仕様

イマージェンシーバルブとは

2ndレギュレーター（付属品）が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時にエアがレギュレーターに供給されなくなった際に、イマージェンシーバルブを解放する事により、緊急用タンク（バックアップ用空気源）よりエアをマスク内に供給することが可能です。イマージェンシーバルブをご利用になる際は、事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要があります。

※中圧ホースは付属品ではございません。作業開始前にイマージェンシーバルブが正常に作動するか安全確認をお願い致します。

オプション/その他パーツ

アクリル仕様⇒ガラス仕様

本体価格 **¥5,000up**

イマージェンシーバルブ取付

本体価格 **¥29,000up**

寒冷地仕様

本体価格 **¥25,000up**

専用中圧ホース730L

本体価格 **¥9,000**

Fマスク用ストラップ（6点ベルト）

本体価格 **¥3,800**

尾錠

本体価格 **¥800**

排気ティ

本体価格 **¥3,500**

マイクケース

（アダプター/プラグ栓）（FP/FW仕様）

本体価格 **¥20,000**

遮光板（FN仕様）

本体価格 **¥6,800**

FP/FW用リングネジ

本体価格 **¥4,000**

FP/FW用プラグ栓

本体価格 **¥1,000**

ロック付ジョイントカプラー方式：1m

本体価格 **¥16,000**

鼻ツマミ用ボール／2個

本体価格 **¥600**

レンチ

本体価格 **¥1,000**

CCDカメラ取付け金具

本体価格 **¥20,000up**

※取付け加工費込み



F-1 MASK



F-1マスク

本体価格 **¥22,000**



Fマスク用ストラップ

本体価格 **¥1,600**



穴あき済の状態

注意！
穴が開いているのでF-1マスクはそのまま使用する事はできません。
※必ずインコーマイク等を取り付けてください。



インコーマイク入り

特徴

従来のフルフェイスマスクにはインコーマイク取付部に穴が開いていない為、インコーマイクを取付けた時に、穴を開ける必要がありましたが、F-1マスクは穴が開いているので穴あけ加工をする必要がありません。



耳カバー

耳カバー
（受信器用カバー）

本体価格 **¥3,000**

GORSKIヘルメット



GORSKI GS2000SSハードハット **NEW**

本体価格 **オープンブライス**

- ヘルメット本体、ネックリング、取り付けリテーナーは全てステンレススチール製のため、錆、腐食に対する耐性が高い
- 呼吸用調整器（レギュレーター）及びその導管部が全てステンレススチール本体に内蔵され、作動の安全性と耐久性が向上
- 外部にパイプ等の部品を配置しないことで引っ掛かりを軽減
- 首装着部は2段階固定式で安全性を向上

- レギュレーター排気弁が横側につき、排気泡を横に出すことで視界を妨げない
- パーツ点数が少なくメンテナンス性に優れる
- 水中無線用2芯ジャック2箇所標準装備
- ヘルメット内部の衝撃吸収ライナーは2サイズ用意、取り外して容易に洗濯可能
- 汚染水域用ドライスーツ（ホワイツ社製ハズマツドライ）装着用のヨークネックシール対応可

ハズマツドライスーツ **NEW**

ハズマツヨーク仕様

本体価格 **オープンブライス**

石油流出海域や汚染水域での活動に際して、ダイバーをしっかり防護する、耐化学物質性、耐侵食性に優れた化学防護ドライスーツです。すべての張り合わせ箇所が内側、外側とも補強縫製処理がされ、さらに600度以上の熱圧着加工を施していますので、比類なき耐久性と完全な気密を実現しています。結果、生地が内側、外側とも非常に滑らかでほとんどの化学物質の浄化処理が容易に行えます。

- 耐久性に優れる三層生地で、完全気密加工済み
- CADデザインによる設計、人間の体に合わせた立体加工
- 耐化学物質性の高いアクリル繊維を主原料としたポリテックスシール
- 通常のラバーブーツ、保安ブーツ、ソックスタイプの3種類から選択が可能
- ヨーロッパ規格CE、EN14225-2を2006年取得済み
- ヘルメット潜水用ヨークタイプ対応可能



GORSKI GS2000SSハードハット ヨーク取付

（ゼロドライスーツへの取付可能）

本体価格 **オープンブライス** **NEW**

放射線防護服

デムロン潜水用インナーベスト **NEW**

本体価格 **オープンブライス**

- 従来の防護服の機動性の低さや蒸れなどの問題点を解消した本製品は、放射線を遮蔽し、鉛を使わず軽量化しているので作業を容易にすることを実現
- ハズマツドライ等、ドライスーツの下に着用可能（特に内臓器官を防護する目的で開発）
- 材質：放射線を遮蔽する有機塩酸、無機塩を組み込んだ高分子複合材料
- 質量：1層品約1.0kg、2層品約2.0kg、4層品約4.0kg、
- サイズ：フリーサイズ



防護服前面



防護服背面



インナーベスト防護服用



ハズマツドライスーツとインナーベスト着用例

MASK



アイイマスク

本体価格 ¥15,000

顔の骨格を基準に設計された画期的なマスク。ヘッドパッド標準装備。

■サイズ: [S-R] [M-R] [L-R] [XL-R]


■カラー: ブラック

アイイマスク専用
ヘッドパッド付ストラップ

本体価格 ¥4,800

アイイマスク専用ストラップ

本体価格 ¥1,800



【サイズ表】

単位: mm

サイズ	瞳間隔 (PD)	こめかみ幅	鼻下長さ
S-R	60±2	105~125	40~45
M-R	63±2	115~130	44~49
L-R	66±2	120~135	48~53
XL-R	69±2	125~140	52~58



マリーナマスク

本体価格 ¥9,000

■ストラップ (マリーナマスク用)

本体価格 ¥1,400



コンフォートマスク

本体価格 ¥10,000

ベルト調整、脱着がスムーズにできるボタン付

■ストラップ (コンフォートマスク用)

本体価格 ¥1,400



Aマスク (アストロ)

本体価格 ¥5,400

■ストラップ (Aマスク用)

本体価格 ¥600



Pマスク (パージ)

本体価格 ¥6,400

■ストラップ (Pマスク用)

本体価格 ¥600

FIN & DIVE COMPUTER



Cフィン

本体価格 ¥12,000

ストラップ 1本 (Cフィン用)

本体価格 ¥400



NEW

スーパートライスター (オレンジ)

本体価格 ¥18,500

ストラップ 1本 (オレンジ)
(スーパートライスター用)

本体価格 ¥2,700



スーパートライスター (ブラック)

本体価格 ¥18,500

ストラップ 1本 (ブラック)
(スーパートライスター用)

本体価格 ¥2,700



スプリングフィンストラップ

本体価格 ¥8,000

■サイズ: S/240mm、M/260mm、
L/285mm、XL/310mm
(スプリングの長さ)

■適用フィン: Cフィン、スーパートライスター



スントズープ

本体価格 ¥45,000

■サイズ: 直径61mm×厚み28mm

■カラー: イエロー

■重さ: 68g (本体のみ)

■電池寿命: 約3年 (未使用の場合)



スントヴァイパー

本体価格 ¥56,000

■サイズ: 直径61mm×厚み28mm

■カラー: シルバー

■重さ: 68g (本体のみ)

■電池寿命: 約3年 (未使用の場合)



USBケーブル

本体価格 ¥13,000

■主な機能: ダイブログの管理

■対応OS Windows: XP、Vista、Win7

MAC: Intel-based OS X 10.5以降

(Mono Frameworkのインストールが必要)

※機種によりケーブルの形状が異なりますので、
ご利用の機種名をお申し付けください。

COMMERCIAL DIVER

コマーシャルダイバー向け 同時通話2人用フルセット

より安全に作業をしていただくためのセットです。船(陸)と作業者(水中)〈2名〉間の指示などをより明確にするために同時通話装置(2人用)の装備をおすすめいたします。
※同時通話装置(4人用)もございます。

■Nタイプ


本体価格 ¥2,300,000

■Tタイプ

本体価格 ¥2,300,000

1 GE-22D-37(改)ガソリンエンジン仕様(低圧・ガソリン)

本体価格 ¥382,000




4 貯気空気タンクST-30A-100(S) 低圧用

本体価格 ¥53,000



7 3人用空気清浄分配器III 低圧用

本体価格 ¥217,000



9 電池ボックス-309

本体価格 ¥18,000



8 圧力警報器/PAE-150S(低圧用)

本体価格 ¥74,000



小型ホーンスピーカー/NP-108

13 水中有線電話機/同時通話装置2人用(SV-230TRセット)

本体価格 ¥598,000

DIVER
A



14 耳カバー(受信器用カバー)×2

本体価格 ¥3,000

15 ダイブウェイズ社製フルフェイスマスク PR-FN 2型 アクリル仕様(フーカー潜水用)×2

本体価格 ¥187,000

NPJ ウェイトベスト(オレンジ)

■[S][M][L]

本体価格 ¥29,500

■[XL]

本体価格 ¥30,000

※ウェイトは必ずタッチウェイト(散弾タイプ)をご使用ください(別売)

ウェイトベルト/130cm(ブラック)

本体価格 ¥1,400

ステンバックル

本体価格 ¥2,200

SSウェイトストッパー(D環付)

本体価格 ¥1,600

ノーマルウェイト(1kg)

本体価格 ¥1,800

ダイブナイフ(イエロー)

本体価格 ¥5,000



DIVER
B

12 オリジナル4L
緊急フィルターハーネスセット
本体価格 ¥330,000
※Nタイプ、Tタイプ選択

サーモグローブ TG-351
本体価格 ¥8,600
■サイズ:XS、S、M、L、XL

4芯ケーブル/100m

10 フーカーホース/50m (耐候性)
本体価格 ¥60,000

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット 【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	コンプレッサー GE-22D-37 (改) ガソリンエンジン仕様 本体価格 ¥382,000
2-1	フーカーホース接続金具/両端 (T or Nタイプ) x2 本体価格 ¥2,800
2-2	加締金具取付 (ソケット込み) x2 本体価格 ¥2,800
3	フーカーホース/2m (耐候性) 本体価格 ¥2,400
4	貯気空気タンク ST-30A-100 (S) 本体価格 ¥53,000
5-1	フーカーホース接続金具/両端 (T or Nタイプ) x2 本体価格 ¥2,800
5-2	加締金具取付 (ソケット込み) x2 本体価格 ¥2,800
6	フーカーホース/2m (耐候性) 本体価格 ¥2,400
7	3人用空気清浄分配器 III (低圧用) 本体価格 ¥217,000
8	圧力警報器/PAE-150S (低圧用) 本体価格 ¥74,000
9	電池ボックス-309 本体価格 ¥18,000
10	フーカーホース/50m (耐候性) x2 本体価格 ¥60,000
11-1	フーカーホース接続金具/両端 (T or Nタイプ) x4 本体価格 ¥2,800
11-2	加締金具取付 (ソケット込み) x4 本体価格 ¥2,800
12	オリジナル4L緊急フィルターハーネスセット (T or Nタイプ) x2 本体価格 ¥330,000
13	水中有線電話機 (同時通話装置2人用) /SV-230TRセット 本体価格 ¥598,000
14	耳カバー (受信器用カバー) x2 本体価格 ¥3,000
15	ダイブウェア社製 フルフェイスマスクPR-FN2型 アクリル仕様 (フーカー潜水用) x2 本体価格 ¥187,000

<SV-230TRセット内容>

- 100m4芯ケーブルAMP付FW-40インコーマイクコネクター付きx2
- 外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付きx1
- 外部電源ケーブル1mキャップ付きx1
- ハンドマイクx1
- トランスシーバーx2
- インカムx1
- ACアダプターx1



2 5 11 フーカーホース接続金具
本体価格 ¥2,800
※Nタイプ、Tタイプ



SV-230TRに付属しているトランスシーバーにインカムを取付け、本体(アンプ)から離れた陸上作業員と水中にいるダイバー間で会話することができます。
例) クレーン:オペレーター⇄水中ダイバーA、水中ダイバーB
注意:トランスシーバー間の電波が届かない場合は使用できません。

COMPRESSOR

<低圧型>



GE-22D



GH-15N

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)

	GE-15E-13 (改)	GE-22D-37 (改)	GE-33C-9 (改)
価格	本体価格 ¥306,000	本体価格 ¥382,000	本体価格 ¥489,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	170L/min	245L/min	390L/min
外形寸法	965×444×596	965×444×535	1180×478×642
総質量	60kg	68kg	108kg
空気タンク容量	10L	10L	19L

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)セルスターター仕様

	GE-22D-41 (改)	GE-33C-** (改)
価格	本体価格 ¥486,000	本体価格 ¥641,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吹き出し空気量	245L/min	440L/min
外形寸法	965×444×572 (mm)	1180×478 (mm)
総質量	68kg	111kg
空気タンク容量	10L	19L

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

モーター駆動・連続運転仕様(アンローダー制御式)

	GH-15N-10 (改)	GH22N-18 (改)	GNK37-118 (改)
価格	本体価格 ¥275,000	本体価格 ¥348,000	本体価格 ¥462,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	150L/min	225L/min	410L/min
外形寸法	1130×394×758	1127×409×700	1370×425×890
総質量	100kg	115kg	171kg
空気タンク容量	71L	80L	120L


※50Hz、60Hz選択

送気空気安全対策グッズ



3人用空気清浄分配器Ⅲ<低圧用>

本体価格 **¥217,000**



3人用交換フィルター

A AF40P-060S

本体価格 **¥1,300**

●エアフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と5μm以上の固形異物の除去

B AFM40P-060AS


本体価格 **¥3,800**

●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固形異物の除去

C AMF-EL250

本体価格 **¥16,500**

●オードリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



コンプレッサー／貯気空気タンク接続金具

■左／CN23B

本体価格 **¥2,800**

■右／CT23B

本体価格 **¥2,800**

※低圧コンプレッサーの空気取り出し口および貯気空気タンクの接続口に取り付け、フーカーホースと接続する金具です。

●Nタイプ：日本アクアラング社製規格ネジ ●Tタイプ：東亜潜水機社製規格ネジ



1人用空気清浄器Ⅲ<低圧用>

本体価格 **¥135,000**



1人用交換フィルター

D AMH-EL150

本体価格 **¥8,000**

●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固形異物の除去

E AMF-EL150

本体価格 **¥12,500**

●オードリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



圧力警報器

PAE-150S

(フーカー潜水／低圧用)

本体価格 **¥74,000**

PAE-200S

(ヘルメット潜水／中圧用)

本体価格 **¥98,000**

※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

<中圧型> **NEW**



GKEH-22E

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)

	GKEH22E-** (改)	GKEH37AE-** (改)
価格	本体価格 ¥594,000	本体価格 ¥736,000
制御圧力	1.18~1.37MPa	1.18~1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1310×520 (mm)	1380×640×1060 (mm)
総質量	187kg	234kg
空気タンク容量	150L	213L



GKNH-22E


モーター駆動・連続運転仕様(アンローダー制御式)

	GKNH22-** (改)	GKNH37-** (改)
価格	本体価格 ¥472,000	本体価格 ¥552,000
制御圧力	1.17~1.37MPa	1.18~1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1350×510×935 (mm)	1608×560×1008 (mm)
総質量	180kg	187kg
空気タンク容量	155L	220L

※50Hz、60Hz選択



3人用空気清浄分配器Ⅲ<中圧用> **NEW**
本体価格 **¥282,000**



3人用交換フィルター **NEW**

F AFF-ELE8B

本体価格 **¥16,000**

●エアフィルター：圧縮空気の一部の過飽和水分と5μm以上の固形異物の除去

G AM-EL350

本体価格 **¥7,000**

●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3μm以上の固形異物の除去

H AMF-EL350

本体価格 **¥22,000**

●オーダリムーバブルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

EMERGENCY SYSTEMS

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

■Nタイプセット価格
本体価格 **¥330,000**
■Tタイプセット価格
本体価格 **¥330,000**
フーカーク潜水における安全対策上、必要不可欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは、「より安全のために」考えて生まれました。マニホールドブロックにより、エアアの供給切り替えが簡単にできます。



フィルター本体
本体価格 **¥33,000**
■タイプ:Nタイプ、Tタイプ

ハーネスセット
(ダブルベルトバック
40mmステンパクル仕様)
本体価格 **¥36,000**



【セット内容】


写真番号	商品名+価格
1	2nd レギュレーター (ホース74cm)
	本体価格 ¥55,000
2	トラストシーゲージ (残圧計)
	本体価格 ¥22,000
3	逆止弁 (Nタイプ選択)
	本体価格 ¥12,000
3	逆止弁 (Tタイプ選択)
	本体価格 ¥14,000
4	中圧ホース50cm
	本体価格 ¥6,000
5	中圧ホース60cm
	本体価格 ¥6,000
6	カリブソクラシックレギュレーター (1st)
	本体価格 ¥40,000
7	3ポート低圧アダプター (LPプラグ1個付)
	本体価格 ¥9,000
8	マニホールドブロック (LPプラグ2個付)
	本体価格 ¥33,000
9	4Lメタリコンタンク (19.6MPa)
	本体価格 ¥88,000
10	フィルター本体
	本体価格 ¥33,000
11	ハーネスセット (ダブルベルトバック 40mmステンパクル仕様)
	本体価格 ¥36,000

PARTS




マニホールド
ブロック

本体価格 **¥33,000**
※右脇腹付近に取り付け、フーカーホースとタンクのエアア供給を切り換えることができます。




逆止弁
(チェックバルブ)

■上/Nタイプ
本体価格 **¥12,000**
■下/Tタイプ
本体価格 **¥14,000**
※エアアの流を一方向にしか流さないようにする金具です。皮パッキン1枚付。



3ポート低圧アダプター
(LPプラグ1個付)

本体価格 **¥9,000**
※LP ポートを3 区に分ける為のコネクターで低圧アダプターのポート数を増やしたい場合に便利です。



LPプラグ
(Oリング付)



本体価格 **¥800**
※低圧LPポート用の金具です。



L字アダプター
Tタイプ

本体価格 **¥8,400**
※Tタイプのみ。フィルターハーネスのフィルター下に取り付ける金具です。

貯気空気タンク



貯気空気タンク (低圧用タンク:0.98Mpa)

ST-30A-100 (S)

本体価格 **¥53,000**

(低圧用タンク)

形式	ST-30A-100	ST-95A-208	ST-160A-**	ST-230A-**
内容量	L 32	97	162	227
常用使用圧力	MPa 0.98	0.98	0.98	0.98
概略寸法 mm	A 480	551	614	675
	B 510	1114	1369	1501
	C 290	350	450	450
	D 4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15
	E φ304	φ350	φ406	φ470
	F 300	600	700	800
質量	kg 20	50	75	116

(中圧用タンク)

形式	ST-95A-140-**	ST-160A-140-**	ST-230A-140-**	
内容量	L 90	159	230	
常用使用圧力	MPa 1.37	1.37	1.37	
概略寸法 mm	A 550	612	675	
	B 1092	1371	1522	
	C 350	450	450	
	D 4穴-φ 15	4穴-φ 15	4穴-φ 15	
	E φ 374	φ 406	φ 468	
	F 600	800	800	
質量	kg 70	100	170	

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

貯気空気タンク(横型)

低圧用タンク:0.98Mpa

ST-95A-208 (S)

本体価格 **¥194,000**

ST-160A-** (S)

本体価格 **¥254,000**

ST-230A-** (S)

本体価格 **¥346,000**

中圧用タンク:1.37Mpa

ST-95A-140-** (S) **NEW**

本体価格 **¥286,000**

ST-160A-140-** (S) **NEW**

本体価格 **¥306,000**

ST-230A-140-** (S) **NEW**




本体価格 **¥396,000**



ヘルメット式潜水緊急浮上用送気装置 エマージェンシーシステム

■セット本体価格 **¥262,000**

ヘルメット式潜水の安全装置として、必要不可欠な商品です。万が一潜水送気ホースの損傷もしくは、システムの故障で、潜水士への送気ができなくなった場合、潜水士が自らの力で、空気を確保できるよう考えられたもの。安全確保のため、潜水作業には必ず携帯することをお勧めします。※本装置は、ヘルメット式潜水の緊急浮上時以外では使用しないでください。



- A 空気タンク(4L メタリコンタンク・19.6MPa)
B 開閉バルブのつまみ
C 第1減圧装置
D 締め付けハンドル
E 残圧計
F 高圧ホース
G 緊急空気用送気ホース
H 第2減圧装置
I 減圧弁調整ハンドル
J マニホールド
K 腰バルブ
L 送気ホース
M 逆止弁
N ヘルメット
O 調整ハンドル
P 送気ホース
Q アルミ板
R 締め付けベルト
S 腰ベルト
T ステンバックル
U ホース止めバンド

【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	4L メタリコンタンク(19.6MPa)
	本体価格 ¥88,000
2	締め付けベルト
	本体価格 ¥4,000
3	アルミ板
	本体価格 ¥20,000
4	腰ベルト(150cm)
	本体価格 ¥1,600
5	ステンバックル
	本体価格 ¥2,200
6	腰バルブ
	本体価格 ¥23,000
7	第2減圧装置
	本体価格 ¥18,000
8	給気ホース用ノズル(リング付)
	本体価格 ¥1,000
9	マニホールドHK(逆止弁付)
	本体価格 ¥30,000
10	緊急空気用送気ホース(給気ホース)
	本体価格 ¥6,000
11	第1減圧装置(カリブソクラシックレギュレーター1st)
	本体価格 ¥40,000
12	トラストシーゲージ(残圧計 高圧ホース付)
	本体価格 ¥22,000
13	ゲージ用高圧ホース(細)
	本体価格 ¥8,000
14	ホース止めバンド
	本体価格 ¥100

PARTS



フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製銅管を使用しています。

フィルターハーネスセット (40mmステンバックル仕様)

■Nタイプ 本体価格 **¥45,000**

■Tタイプ 本体価格 **¥45,000**

※フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製銅管を使用しています。



交換フィルターセット2枚組 本体価格 **¥800**



活性炭

本体価格 **¥900** ■内容量: 140g

フーカーホース



NEW

2nd XTX20 レギュレーター
(ホース74cm)

本体価格 ¥45,000



NEW

2nd クラシックレギュレーター
(ホース74cm)

本体価格 ¥35,000

2nd P レギュレーター
(ホース74cm)

本体価格 ¥55,000



NEW

2nd D社レギュレーター
(ホース73cm)

本体価格 ¥57,000

シリコンマウスピース
(レギュレーター)

■ブラックシリコン

本体価格 ¥900

■クリアーシリコン

本体価格 ¥900

中圧ホース
(レギュレーター用)

■50cm


本体価格 ¥6,000

■60cm

本体価格 ¥6,000

■70cm

本体価格 ¥7,000



フーカーホース接続用金具

■Nタイプ(上)

本体価格 ¥2,800

■Tタイプ(下)

本体価格 ¥2,800

※革パッキン(Tタイプ)1枚付

※フーカーホースの両端に取り付ける金具です。

フーカーホース
(耐候性、浮き型)※金具別売り

■50m

本体価格 ¥60,000

■70m

本体価格 ¥84,000

■80m


本体価格 ¥96,000

■100m

本体価格 ¥120,000

■常時使用耐圧:1MPa

■破裂圧力:10MPa

※潜水ホースのJIS規格以上で
作製されています。


フーカー用低圧アダプター

■Nタイプ(上)

本体価格 ¥2,800

■Tタイプ(下)

本体価格 ¥2,800

※フーカーホースとオクトパスレ
ギュレーターの中圧ホースに接続
する金具です。


ジョイント金具(ニップル)

■Nタイプ(上)

本体価格 ¥2,800

■Tタイプ(下)

本体価格 ¥2,800

※ホースの両端にフーカーホース
接続金具が必要です。
※フーカーホースとフーカーホ
ースをつなげる金具です。異径ジョイント金具
(異径ニップル)


■Nタイプ(上)

本体価格 ¥3,300

■Tタイプ(下)

本体価格 ¥3,300

※ボンベフーカー用

※フーカーホースとレギュレ
ーターなどの中圧ホースを接続する
金具です。

変換アダプター

■T♂×N♀(上)

本体価格 ¥5,000

※革パッキン(Nタイプ)1枚付

■N♂×T♀(下)

本体価格 ¥5,000

※革パッキン(Tタイプ)1枚付。

※規格が異なる金具と接続する金
具です。

アクアリフター

■25kg

本体価格 ¥33,000

■50kg

本体価格 ¥42,000

■100kg

本体価格 ¥69,000

■200kg

本体価格 ¥90,000

■500kg

本体価格 ¥127,000

■1000kg

本体価格 ¥161,000

※水中での重量物の引き上げに。レ
ギュレーターをフローさせ、エアを
バルーンの中に入れて使用します。
排気弁つきなので、浮力調節も容易
に行えます。※25kgは、排気弁は
ついていません。

アクアリフター急速給気装置

本体価格 ¥68,000

※セカンドステージから給気するより
も短時間で給気可能。※ワンタッチで給気と停止の切り替え
が行える。※ボニーゲージ(小型圧力計)、プレッ
シャーリリーフバルブ付き。

革パッキン

■Nタイプ(上)

本体価格 ¥120

※変換アダプターNのメス側の中
に入れて使用してください。

■Tタイプ(下)

本体価格 ¥170

※Tタイプ金具のメスネジの中に入
れて使用してください。

フーカーホース接続金具取付専用加締機

(株)ゼロでは、フーカーホースとフーカーホース接続金具を加締機で加締めて取り付ける事となりました。

加締金具取付(ソケット代込み)

定価 **¥2,800**

※取付は**有料**となりますのでご了承ください。

※取付料金は、1か所(片側)の取付料金です。

※取付料金には、弊社フーカーホース接続金具(TタイプorNタイプ)の料金は含まれません。


※取付は弊社製フーカーホースとフーカーホース接続金具の加締金具取付のみとなります。

(他社製フーカーホース及び取付金具は規格サイズが合わないため取付できません。ご了承ください。)

元請会社より、フーカーホース接続金具取付方法について、番線やバンドイット(製品名)での取付方法に問題があり、今後は、安全潜水を行うために、加締機で加締めたフーカーホースのみ、現場での使用を許可する。との連絡が多数寄せられるようになり、加締機を導入いたしました。



加締め作業写真



※ソケットの材質:ステンレス

※フーカーホース接続金具は、別売りです。

フーカーホース接続金具取付専用加締機

加締能力

ホース呼び内径 (mm) : 9-3/8"

常用圧力 (kgf/cm²) : 350



Nタイプ

Tタイプ

水中溶接(切断) 器具

水中溶接(切断)用ホルダーセット

本体価格 **¥16,800**

※キャップタイヤなし

※溶接(切断)棒なし

〈パーツ〉

1キャップ部 本体価格 **¥8,800**


2グリップ部 本体価格 **¥5,000**

〈内部パーツ〉

3チップA 本体価格 **¥1,500**

4チップB 本体価格 **¥1,200**

5チップC 本体価格 **¥1,200**



酸素用バルブ **NEW**

(ニードルバルブ:竹の子付)

本体価格 **オープンプライス**



酸素用ホース **NEW**

本体価格 **オープンプライス**



キャップタイヤ **NEW**

■38mm

■22mm

本体価格 **オープンプライス**



切断棒 **NEW**

■W-7(1箱:100本)

本体価格 **オープンプライス**



切断穿孔棒 **NEW**

■SC8-5W(1箱:100本)

本体価格 **オープンプライス**



アースクリップ **NEW**

本体価格 **オープンプライス**



ターミナル **NEW**

■38mm

■22mm

本体価格 **オープンプライス**

TALKING SYSTEM



トランシーバー
SV-230TR用
本体価格 ¥118,000

NEW

水中有線電話機(同時通話装置2人用)
SV-230TRセット<ペリカンケース仕様>

本体価格 ¥598,000

- 電源電圧: DC12V
 - 充電時間: 12時間
 - 連続使用時間6時間
 - 外形寸法: W432×H173×D334mm
 - 重量: 8.5kg
 - 付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、インカム×1台
- ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中有線電話機(同時通話装置2人用)
SV-230セット (TRセット除く)

本体価格 ¥498,000

ケーブル付きインコーマイク
(水中有線電話機SVシリーズ専用)



写真はケーブル100m
2芯用 (FW-40付) です。

- IT-008用ケーブル100m
2芯用 (FW-40付)
本体価格 ¥40,000
- 2芯用 (FWS-40付)
本体価格 ¥41,000
- SV-20用ケーブル100m
2芯用 (FW-40・コネクター付)
本体価格 ¥46,000
- 2芯用 (FWS-40・コネクター付)
本体価格 ¥47,000



- SV-230・1200用ケーブル100m
4芯用 (AMP・FW-40・コネクター付)
本体価格 ¥77,000
- 4芯用 (AMP・FWS-40・コネクター付)
本体価格 ¥78,000

※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。
それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。
※コネクターは、SV-20、SV-230、SV-1200専用です。



水中有線電話機(同時通話装置4人用)
SV-1200セット<ペリカンケース仕様>

本体価格 ¥638,000

- 電源電圧: DC12V
 - 充電時間: 12時間
 - 連続使用時間6時間
 - 外形寸法: W432×H173×D334mm
 - 重量: 9kg
 - 付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
- ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。



水中有線電話機 (1人用)IT-008型

本体価格 **¥35,000**

潜水士とオペレーターが通話できる装置です。

■使用電圧範囲: DC10~32V

■適合マイクロホン: MC-0117

■適合負荷インピーダンス: 陸上スピーカー8~16Ω /

水中マイク兼スピーカー4~8Ω

※FM-14-4P接栓付 (400Ω不平衡コード5m付)

※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー、2芯ケーブル、バッテリーは別売りです。



小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー (防水・耐塩)NP-108

本体価格 **¥7,600**

■入力: 5W

■インピーダンス: 8Ω

■質量: 約1.0kg

■寸法: 口径154×140mm、全長155mm

※ASA耐候性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付



電池ボックス-309

本体価格 **¥18,000**

※12V (単一電池×8本)

※電池は別売りです。



IT-008型用 ハンドマイク MC-0117 (改)

本体価格 **¥8,500**

※全天候型・無指向性、防滴型です。



SV用ハンドマイク

本体価格 **¥8,500**



水中有線電話機(片側通話装置1人用) SV-20セット<ベリカンケース仕様>

本体価格 **¥246,000**

■電源電圧: DC12V

■充電時間: 12時間

■連続使用時間6時間

■外形寸法: W288×H173×D245mm

■重量: 5kg

■付属品: 100m2芯ケーブルFW-40 or FWS40
インコーマイク: コネクター付き1本、外部スピーカー
NP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部電源
ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1
個、ACアダプター×1個

※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。

※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中マイク&ケーブル



FW-40 送受器
本体価格 **¥19,000**
■定格入力: 0.5W
■最大入力: 1W
■定格インピーダンス: 8Ω
■質量: 100g
■周波数特性: 100HZ~8KHZ
■水深: 40m
■温度: -20° C~60° C
※2芯用



FWS-40送受器
本体価格 **¥20,000**
※マンティスフルフェイスマスク用
※2芯用



FW-40 AMP付送受器
本体価格 **¥36,000**
※MFF以外のフルフェイスマスク用
※SV-230用、SV-1200用
※4芯用



FWS-40 AMP付送受器
本体価格 **¥38,000**
※マンティスフルフェイスマスク用
※SV-230用、SV-1200用
※4芯用




FM-40型インコーマイク
本体価格 **¥9,800**
※スピーカー側／聞く
※2・4芯用



FP-40型インコーマイク
本体価格 **¥10,000**
※マイク側／話す
(MFF以外のフルフェイスマスク用)
※2・4芯用



FPS-40型インコーマイク
本体価格 **¥11,000**
※マイク側／話す
※マンティスフルフェイスマスク専用
※2・4芯用



ロックングスリーブ4芯用
A 本体価格 **¥11,000**
防水コネクター4芯
B オス側 本体価格 **¥15,000**
C メス側 本体価格 **¥16,000**
※接続



2芯ケーブル
■100m
本体価格 **¥21,000**



4芯ケーブル
■100m
本体価格 **¥33,000**

ケーブルを使用する場合の注意

- ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
- ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおすすめします。
- 作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからご使用ください。

CAMERA SYSTEM

水中有線CCD カメラシステム
VD-1222(改)型

本体価格 ¥430,000

水深30mに耐える本格仕様の水中カメラです。水中マイクが内蔵され、さらに超高輝度LEDの採用により水中映像がより鮮明に映すことができます。LEDランプの明るさは3段階の調整が可能です。マンホール・タンク(各種水槽、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査)など幅広くご利用いただけます。

■セット内容: CCDカメラ、ケーブル100m、アンプ本体(7インチカラー液晶モニター、録画接続アダプター付)、ACアダプター、取付け金具

【仕様】

- モニター: 7インチ
- 視野角度: 上40°、下65°、左右65°
- 総画素数/有効画素数: 41万画素/38万画素
- 消費電力: 約9.0w
- ケーブル: 100m付属
- 電源: 密閉式バッテリー DC12V 6.5AH
- サイズ: 【アンプ】W210×D145×H70mm
【カメラ】φ120×130D
- 重量: 【アンプ部】8kg 【カメラ】1kg
- 連続作業時間: 5時間
- 作業距離: 3.6cm〜∞

ハンドグリップかヘルメット取付の選択ができます。

※写真はハンドグリップタイプ

水中超音波厚さ計

C 定尺プローブ
(水中読取用) 1.5m

本体価格 ¥300,000

D 長尺プローブ
(陸上読取用) 20m

本体価格 ¥360,000

A 超音波厚さ計
UTM-101S

本体価格 ¥340,000

構成: UTM-101本体、探触子5Z10NDT-1、探触子ホルダ TA-21、油差し、携帯用ケース及びストラップ、取扱説明書



Bハウジング

本体価格 ¥380,000



E 収納ケース

本体価格 ¥50,000

NEW

水中超音波厚さ計

■水中読取型【セット内容: A B C D E】

本体価格 ¥1,070,000

ダイバーが水中で測定し、読み取る場合に使用します。

■陸上読取型【セット内容: A B D E】

本体価格 ¥1,130,000

ダイバーが水中で測定し、陸上に置いた厚さ計でデータを読み取る場合に使用します。

■水陸読取型【セット内容: A B C D E】

本体価格 ¥1,430,000

水陸読取型と陸上読取型の両方を行うことができます。

【概要】


- 陸上においてタンク、パイプ、その他の各種部品などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を防水ケースに収納して水中携帯用としたものです。
- 水中パイプライン、橋梁、栈橋構造物、鋼管抗などの水中構造物の測定に最適です。
- 水深40mまで測定可能です。
- 測定数値を読み取るのに便利なバックライト(LEDによる背面散乱発光)付き。
- 長尺プローブを使用すると、厚さ計本体を陸上に置いたまま測定データを読み取れます。

【UTM-101本体仕様】

- 測定方式: パルス反射式(2探法、RBモード)
 - 表示桁数: 4桁
 - 表示最小単位: 0.1mm
 - 電源: 単3アルカリ電池 1本
 - 寸法(mm): <本体>W62×H126×D25
 - 質量: <本体>約184g
- ※超音波厚さ計UTM-101は、東京計器株式会社製の商品です。
- ※写真と異なるものもございます。
- ※用途に合わせたセットをご利用ください。

高圧コンプレッサー

オープンブライズ



キャピターノ140

■タイプ: モーター、エンジン


オートドレン(別売)



マリーナ200

■タイプ: モーター、エンジン

オートドレン(別売)



マリーナ250

■タイプ: モーター

オートドレン(別売)



マリーナ320

■タイプ: モーター、エンジン

【テクニカルデータ】

充填能力12Lタンク (19.6MPa)	Type max. 330bar/5000psig	Drive	FAD l/min*	RPM min-1	Filling rate min-3	Drive	Dimensions approx.cm	Weight net approx.kg
17分	CAPITANO 140-B	4-stroke petrol	140	1300	1.4	4.0	115	95
	CAPITANO 140-E	3-phase	140	1300	1.4	3.0	115	102
12分	MARINER 200-B	4-stroke petrol	200	1300	1.0	6.1	125	115
	MARINER 200-E	3-phase	200	1300	1.0	4.0	125	115
10分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0.8	5.5	125	135
8分	MARINER 320-B	4-stroke petrol	320	1450	0.6	9.6	130	138
	MARINER 320-E	3-phase	320	1450	0.6	7.5	130	154

水中緊急警報システム

津波からダイバーを守る

ゼロオリジナルの 水中警報装置が 新登場!!

潜っている最中に
地震による津波が予測されたら……
緊急地震速報が発令されたら……
各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。
安全に!!より安心して潜れるフィールドを提供するために、
各地ダイビングサービスが一丸となり、真剣に考えるべき時!!
必須アイテムです。



水中警報装置AQ-200WL(無線タイプ)

本体価格 **¥880,000**

ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせることができます。外部入力にはトランシーバーの取付けも可能なほか、音楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500メートル、静かな海では1000メートル。

【用途例】

緊急時 / 簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。トランシーバーの接続が可能ですので、そのほかの非常事態にも活躍します。
イベント / 水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。
水中工事 / 水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】

1 アンプボックス		3 ブイ (アンプボックスカバー)	
警報音	1種類	外形(mm)	φ650×(H)200
電源	内蔵バッテリー	重量	約2.3kg
充電方法	専用アダプターにて充電	4 水中スピーカー (ダブルスピーカー)	
ライン入力	1系統	インピーダンス	2Ω
連続動作時間	連続待機時間: 12時間 連続警報発信時間: 約40分	最大入力	100W
外形(mm)	(W) 472×(D) 351×(D) 174	耐水深	10m (推奨2m)
重量	約14kg	指向性	無指向性 全方位
2 制御ボックス		外形	(W) 223×(D) 133×(H) 223
電源	内蔵バッテリー、ACアダプター	重量	約12kg (ケーブル含む)
連続動作時間	約12時間 (内蔵バッテリー使用時)	※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。	
液晶表示器	16桁×2行	5 無線モジュール	
警報動作中の表示	警報スイッチの点灯(LED内蔵型スイッチ) 液晶表示器に「EMG/ON」を表示	適合規格	ARIB STD-T67準拠 (技術基準適合証明取得済み)
外形(mm)	(W) 270×(D) 246×(D) 174	送信出力	10mW
重量	約5.5kg	アンテナ	1/4波長 ワイヤアンテナ(防水カバー付)

※ 連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。

水中警報装置 & 水中音響装置

水中警報装置DWS-12 (有線タイプ)

本体価格 ¥620,000

アンプ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプのアラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すことができるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

【用途例】

緊急時／ボートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることができます。

イベント／水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。水中工事／水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】

1 アンプボックス

出力	80W (2Ω負荷)
警報音	1種類 (警報音と音声)
電源	内蔵バッテリー (外部電源 DC+12V 15A)
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
マイク入力	1系統
外形(mm)	(W)472×(D)351×(H)174
重量	約13.5kg

2 水中スピーカー (ダブルスピーカー)

インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m (推奨2m)
指向性	無指向性 全方位
外形(mm)	(W)223×(D)133×(H)223
重量	約12kg (ケーブル含む)

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。

※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。



2 水中スピーカー




1 アンプボックス

【無線タイプのシステムイメージ図】




陸上で使用するコントローラー。発信スイッチをONにするだけで水上の警報システムに信号が送られる。

無線通信制御



陸上 (制御ボックス)



水上 (アンプボックス)

固定したブイ

ロープ

水中スピーカー。あらかじめ録音されている緊急アナウンスを広範囲にわたって流すことができる。

水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2 (ステンレス保護カバー付) NEW

本体価格 ¥598,000

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせ、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラの声を聴かせることもできます。

【会話について】

水中のダイバーは音等が出る装置を使用してください。



【仕様】

ダイバーガードAQ-50S2	
送出力	サイレン132W、音声65W、特殊"F"ファントムカーブフィルター組み込み採用により高出力を実現
伝達範囲	半径100～500m以上
指向性	無指向性 全方位
送信周波数範囲	70Hz～8kHz
Voice filter SW	300Hz～4kHz
緊急信号	ミックスサイレン×2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランスデューサー耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv/upa
受信周波数特性	70Hz～10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい)
電源	内蔵バッテリーまたは外部AC100V
バッテリー	DC12V×2 (充電時間5時間)
標準時間	5時間
サイズ	アンプ/406W×330D×174Hmm、スピーカー/φ200×65mm 254×70 (金属枠取付)
重量	アンプ/13.5kg (防水型キャリングケース)、スピーカー5.2kg

DRY SUITS SIZE CHART

【PRO'S】

単位：cm



	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	フクラハギ囲	桁丈	手首囲	足サイズ
S-A	160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M:24.5-26
S-B	160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M:24.5-26
M-A	165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M:24.5-26
M-B	165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M:24.5-26
L-A	170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M:24.5-26
L-B	170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M:24.5-26
LL-A	175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B	175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A	180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B	180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL:28.5-30

採寸について

【採寸箇所一覧表】

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)
6	股上	股付根点～ウエスト点
7	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測
8	首囲	ノドボケを避けて最も細い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	血の下の細い部分
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(脛)骨点の内側～内果点(くるぶし中心点)

番号	採寸箇所	計り方
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通過して頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと～つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点～足底
33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口回り
a	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性)乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間



採寸治具
本体価格 **¥2,000**

採寸マニュアルDVD
本体価格 **¥1,000**

採寸マニュアルシート
本体価格 **¥500**


JWMA
JAPAN METALWARE MANUFACTURERS ASSOCIATION
日本ウェアメタース工業会

LOGO LINEUP

ZERO ログマーク 胸部 <J> : ジャージ生地に対応。 <S> : スキン生地に対応。



ZERO ログマーク サイド部(腿) <J> : ジャージ生地に対応。 <S> : スキン生地に対応。



ZERO ログマーク ポイント <J> : ジャージ生地に対応。 <S> : スキン生地に対応。



「ウェットスーツ・ドライスーツのリサイクル。 海を愛するダイバーができること」

着古したウェットスーツ・ドライスーツ。あなたはどのように処分していますか？

ゼロではウェットスーツ・ドライスーツのリサイクルについて、再資源というカタチでリサイクルをします。

焼却されたウェットスーツ・ドライスーツはスラグ（原材料）になり、道路の路面材や土木、建設用資材の一部として再利用されます。

また、焼却される際に出る燃えカスなどもすべて再資源として活用されます。

あなたを寒さから守ってくれたウェットスーツ・ドライスーツがカタチを変えて地域に貢献します。

ゼロは海を愛するダイバーが出来る環境保全に動きだします。

ZERO'S ECOLOGY

ゼロの環境保護への取り組み

1.	2.	3.	4.	5.
廃棄ウェットスーツ・ ドライスーツ	焼却処理	焼却灰リサイクル	再利用	環境保全
				
皆様が愛用されたウェットスーツ・ドライスーツは、ゼロが責任を持って回収しリサイクル処理業者へ出荷します。	出荷された着古したウェットスーツ・ドライスーツは、焼却処分され、焼却後の残さ物（焼却灰）を製鉄原料として製鉄会社へ売却されます。	製鉄原料として売却された焼却灰は鉄鋼会社の製鉄プロセスを通りセメント原料・土木資材（スラグ）へと生まれ変わります。	皆様が愛用したウェットスーツ・ドライスーツはカタチを変え、土木・建設用資材として有効利用されています。	スラグは、天然砂・砕石の代替品としても利用されます。また最終処分場の不足解消など自然環境の保護にも役立っています。

ウェットスーツ・ドライスーツリサイクルの特徴

- ・資源・エネルギー利用効率が高く、省エネルギー・省資源が図れます。
- ・CO2の排出が軽減でき、地球温暖化対策になります。
- ・中間処理システムから最終処分まで行える画期的な一貫システムです。

※ ゼロは、サーフィン用ウェットスーツメーカー「ノーベルバグ・インターナショナル株式会社」様のECO活動に賛同し、環境に優しいウェット&ドライスーツを創造します。



ゼロのウェブサイトも更新しています！

www.zero-zero.co.jp

ゼロのウェブサイトではWEB上でカタログが見れるほか、オーダースーツのカラーシミュレーションをすることができます。トップページにあるカラーシミュレーションのアイコンをクリックしてください。



スマホや携帯からもアクセスできます。

株式会社 ゼロ (ZERO Co.,LTD.)

✉ zero@zero-zero.co.jp

◆本社

〒152-0004

東京都目黒区鷹番1丁目11番5号

TEL(03)5721-1906 FAX(03)5721-1916

◆西日本営業所

〒651-1223

兵庫県神戸市北区桂木2丁目19番19号

TEL(078)586-6087 FAX(078)586-6088

◆木更津工場・サービスセンター

〒292-0838

千葉県木更津市潮浜2丁目6番13号

TEL(0438)36-8581 FAX(0438)36-8582

カタログに関する注意事項

- 予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。
- 本カタログに表示されている価格は、本体価格（税抜き価格）です。別途消費税を加算してください。
- ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のまま、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

取扱店