

採寸について

■注意事項


お客さまの身体にジャストフィットした着心地の良いドライスーツ、ウェットスーツを作るためには、製作工程上、正しい採寸の数値が大変重要なポイントとなります。採寸ミスによって、全くの作り直しになってしまう場合がありますので、下記の点にご注意ください。

- ① 必ず水着又は下着の状態 で正確に測定しましょう。
- ② 身体は、自然体でお願いします。首が曲がっていたり変に「力」を入れないようリラックスして自然呼吸の状態 で採寸しましょう。
- ③ メジャーはゆるくもなく、きつくもなく、正確に最低2回は測って読みちがえのないようにしましょう（採寸は「治具」を使用しなくては正しい寸法が測れない部位があります。No5,6,7）。
- ④ お客様ご自身やお客様同士での測定は採寸誤差の原因となりますのでお避け下さい。
- ⑤ 起点となる部位（A点（頸椎点）、肩先点、ウエスト点、手首点、内果点）及びウエストラインの位置をずらさない様正確に採寸しましょう。
- ⑥ すべて実寸法をご記入ください。お客様のご希望により、「ゆるめ」の部位がある場合は、位置等を備考欄に記入してください。
- ⑦ 水温等により、厚着のインナーウェアを着られる方でも採寸は同様に行い、「巾」で1サイズ上のドライスーツ、又は「全体ゆるめ」等で処理し、気軽に安心してダイビングを楽しむようにしましょう。
- ⑧ 弊社のドライスーツ及びウェットスーツは「日本ウェットスーツ工業会」に基づく採寸方法を採用しております。より正しい採寸方法を行うためにも、「日本ウェットスーツ工業会」発行の「採寸マニュアル」「採寸治具」「採寸DVD」（2001年3月より施行、従来の採寸箇所と一部変更となりました）をぜひご活用下さい。
- ⑨ 特大サイズのオーダーは10%～の割増料金となります。
（バスト110cm、ウエスト110cm、ヒップ110cm以上）

■採寸箇所一覧表

（日本ウェットスーツ工業会に基づく） 2001年3月より

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)
6	股上	股付根点～ウエスト点
7	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測
8	首囲	ノドボケをさけて最も細い部分まわり
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	皿の下の細い部囲
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(頸) 骨の内側～内果点(内くるぶし中心点)
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通過して頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと～つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品) 内果点～足底
33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口囲り
a	アンダーバスト	(女性) バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性) 乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	(女性) 左右の乳頭の間



■採寸箇所一覧表

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
⑦袖丈=①肩幅÷2+②袖丈

スポーツドライスーツ用Zブーツ

(表地: ラジアルジャージ、裏地: アウトラスト)

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
足長(靴のサイズ)	22.0～22.5	23.0～23.5	24.0～24.5	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5	28.0～28.5	29.0～29.5
足首囲(出来上がり寸法)	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	34.0	35.0	36.0	38.0	40.0	41.0	42.0	43.0

プロドライスーツ用ショートジョイントブーツ

(表地: ラジアルジャージ、裏地: アウトラスト)

	M	L	XL	XXL
足長(靴のサイズ)	24.5～26.0	26.5～28.0	28.5～30.0	30.5～32.0
足首囲(出来上がり寸法)	32.0	33.5	35.0	35.0
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	40.5	42.0	43.5	43.5

※スポーツドライスーツ用Zブーツの注意事項

- ◆足首囲の寸法は、実寸法で2cm以下の違いの方はきつく感じられますのでロングブーツ(特注)をおすすめいたします。
- ◆短広甲高の方で、〇〇.5cmの足長の方は、1サイズ上のブーツをおすすめいたします。
- ◆厚手のソックスをはく方で〇〇.5cmの足長の方は、同様に1サイズ上のブーツをおすすめいたします。

ST及び昇華転写生地：縫製糸・切口処理テープ・膝当・肘当

カラー指示書(チャート)

2021/3/1

	STジャージカラー	#20糸カラー	切り口処理テープカラー	膝当 (NX-A/C-2)	肘当 (NX-A/C-4)
1	ブラック	ブラック	LYブラック	ブラック	ブラック
2	ネイビー	ネイビー	LYネイビー	ネイビー	ネイビー
3	ダークグレー	ダークグレー	LYチャコール	チャコール	チャコール
4	ホワイト	ホワイト	LYホワイト	ホワイト	ホワイト
5	ロイヤル	ロイヤル	LYフレンチ	ロイヤル	ロイヤル
6	レッド	レッド	SKレッド	レッド	レッド
7	ブルー	ブルー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
8	オリーブ	オリーブ	LYブラック	オリーブ	オリーブ
9	蛍光グリーン	Kグリーン	SKシャーベットグリーン	蛍光グリーン	蛍光グリーン
10	蛍光オレンジ	オレンジ	LYオレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ
11	蛍光イエロー	Kイエロー	LYイエロー	イエロー	イエロー
12	蛍光ピンク	Kピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
13	クマノミ(青)	アイスブルー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
14	イルカ	パウダー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
15	メンダコ	パウダー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
16	竜宮城	パウダー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
17	青海波(ピンク)	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
18	青海波(青)	アイスブルー	LYフレンチ	スカイ	スカイ
19	白波(ピンク)	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
20	白波(青)	パウダー	LYフレンチ	パウダー	パウダー
21	毘沙門	マッド	LYホワイト	グレー	グレー
22	菱	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
23	四角繫ぎ	ネイビー	LYネイビー	ネイビー	ネイビー
24	ハイビスカス	アイスブルー	LYフレンチ	パウダー	パウダー
25	さくら	ベビーピンク	SKシャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
26	ペイズリー	SKグレー	LYグレー	グレー	グレー
27	雷	ネイビー	LYネイビー	ネイビー	ネイビー
28	サンゴ	パウダー	LYフレンチ	パウダー	パウダー
29	—	レインボー(濃)	—	—	—
30	—	レインボー(薄)	—	—	—

DRY SUIT 注文書記載例

スーツのオーダープロセスがスムーズになるように記載例に従って記入してください。
採寸は最低2回行い、既製特注に関わらず全ての項目に記入してください。

① 得意先名・TEL・FAX・担当者：店名・支店名及びTEL・FAX・担当者を必ずご記入ください。お問合せ事項がある場合スムーズになります。

② お客様名・性別・年齢：お客様名及び性別、年齢を正確に記入ください。

⑩ ファスナータイプ：ご希望のファスナータイプに○印を付けてください。

⑪ 生地・生地厚：ご希望の生地・生地厚に○印を付けてください。生地厚と生地の種類を必ず確認してください。

⑫ バルブ：給気バルブ、排気バルブの取付位置及びバルブの種類をお選びになり○印を付けてください。

⑬ 生地カラー：各ブロックのカラーをご記入ください。生地の種類によって取扱カラーが異なりますのでご注意ください。

⑭ ご希望のオプションに○印を付けてください。詳細設定がある場合には○印またはご記入ください。

⑮ 備考欄：記載オプション以外のオプションやお客様オリジナルの仕様変更等の場合、この欄にご記入ください。

⑯ ゼロ使用欄：ゼロ記入欄です

EXPLORER3 SPORTS DRY SUIT ORDERSHEET

※本欄内をご記入ください

③ 注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15：00までのご注文を当日注文分として、15：00以降のご注文は翌日の注文分となります。（日曜・祭日・ゼロの休日は含みません）

④ 希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。（通常仕上）尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含みません。

⑤ 直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

⑥ サイズ：サイズをお選びください。既製サイズの場合はサイズをご記入ください。既製サイズが無理ならオーダーでもよいと、当社サイズにおいてサイズ判断に一任される場合は“既製・無理ならオーダー”に○印を付けてください。フルオーダーの場合にはフィット感を選択し○印を付けてください。（ア）サイズの決定に迷われる場合、ご相談ください。但し、サイズの決定はお得意様でお願い致します。

⑦ 体型特徴：体型の特徴をご記入ください。（例：筋肉質で腕がかなり太い等）

⑧ 採寸欄をご記入ください。既製・フルオーダーとも必ず全箇所をご記入ください。フルオーダーまたはイージーオーダーの場合“きつくしたい箇所”または“ゆるくしたい箇所”がある場合に“±”に具体的な数値をご記入ください。（ア）採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。（イ）ただし、a, b, c 項目は女性のための採寸箇所になります。

⑨ ブーツサイズ：ご希望のブーツサイズをカタログのサイズ表を参考の上、ご記入ください。

FAX (03) 5721-1916 FAX IN

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

※本欄内をご記入ください

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

⑰

- ◆ 本欄内をご記入ください。
- ◆ ご注文の発信は **FAX.03-5721-1916** をお願いします。
- ◆ スーツの注文書は指定された注文書をご使用ください。

◆ ご発注以降のキャンセルの場合、キャンセル料は右記ようになります。

裁断前（ご注文から2日目以降）……¥4,000（税抜き）
裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60%
完成後（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%

WET SUIT 注文書記載例

スーツのオーダープロセスがスムーズになるように記載例に従って記入してください。
採寸は最低2回行い、既製特注に関わらず全ての項目に記入してください。

①得意先名・TEL・FAX・担当者：店名・支店名及びTEL・FAX・担当者を必ずご記入ください。お問合せ事項がある場合スムーズになります。

②お客様名・性別・年齢：お客様名及び性別、年齢を正確に記入ください。

⑧タイプ：希望タイプに○印を付けてください。

⑨生地・生地厚：ご希望の生地・生地厚に○印を付けてください。生地厚と生地の種類を必ず確認してください。

⑩生地カラー：各ブロックのカラーをご記入ください。生地の種類によって取扱カラーが異なりますのでご注意ください。

⑪備考欄：記載オプション以外のオプションやお客様オリジナルの仕様変更等の場合、この欄にご記入ください。

⑫ゼロ使用欄：ゼロ記入欄です

③注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15：00までのご注文を当日注文分として、15：00以降のご注文は翌日の注文分となります。（日曜・祭日・ゼロの休日は含みません）

④希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。（通常仕上）尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含まないでください。

⑤直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

⑦体型特徴：体型の特徴をご記入ください。（例：筋肉質で腕がかなり太い等）

※太枠内をご記入ください

※ご希望のタイプに○を付けてください

※生地・生地厚（○を付けてください）

※生地カラー（ご記入ください）

※オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で選んでください）

※採寸欄（必ず○を付けてください）

※備考欄

※ゼロ使用欄

※ロゴマーク：カタログのロゴマークバリエーションをご参考の上、ご希望のロゴに○印を付けてください。

※希望のオプションに○印を付けてください。詳細設定がある場合には○印またはご記入ください。

⑥採寸欄をご記入ください。“きつくしたい箇所”または“ゆるくしたい箇所”がある場合に“±”に具体的な数値をご記入ください。（ア）採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。（イ）ただし、a、b、c項目は女性のための採寸箇所になります。

③注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15：00までのご注文を当日注文分として、15：00以降のご注文は翌日の注文分となります。（日曜・祭日・ゼロの休日は含みません）

④希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。（通常仕上）尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含まないでください。

⑤直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

⑦体型特徴：体型の特徴をご記入ください。（例：筋肉質で腕がかなり太い等）

※太枠内をご記入ください

※ご希望のタイプに○を付けてください

※生地・生地厚（○を付けてください）

※生地カラー（ご記入ください）

※オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で選んでください）

※採寸欄（必ず○を付けてください）

※備考欄

※ゼロ使用欄

※ロゴマーク：カタログのロゴマークバリエーションをご参考の上、ご希望のロゴに○印を付けてください。

※希望のオプションに○印を付けてください。詳細設定がある場合には○印またはご記入ください。

⑥採寸欄をご記入ください。“きつくしたい箇所”または“ゆるくしたい箇所”がある場合に“±”に具体的な数値をご記入ください。（ア）採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。（イ）ただし、a、b、c項目は女性のための採寸箇所になります。

③注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15：00までのご注文を当日注文分として、15：00以降のご注文は翌日の注文分となります。（日曜・祭日・ゼロの休日は含みません）

④希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。（通常仕上）尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含まないでください。

⑤直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

⑦体型特徴：体型の特徴をご記入ください。（例：筋肉質で腕がかなり太い等）

⑥採寸欄をご記入ください。“きつくしたい箇所”または“ゆるくしたい箇所”がある場合に“±”に具体的な数値をご記入ください。（ア）採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。（イ）ただし、a、b、c項目は女性のための採寸箇所になります。

③注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15：00までのご注文を当日注文分として、15：00以降のご注文は翌日の注文分となります。（日曜・祭日・ゼロの休日は含みません）

④希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。（通常仕上）尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含まないでください。

⑤直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

⑦体型特徴：体型の特徴をご記入ください。（例：筋肉質で腕がかなり太い等）

⑥採寸欄をご記入ください。“きつくしたい箇所”または“ゆるくしたい箇所”がある場合に“±”に具体的な数値をご記入ください。（ア）採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。（イ）ただし、a、b、c項目は女性のための採寸箇所になります。

- ◆太枠内をご記入ください。
- ◆ご注文の発信は **FAX.03-5721-1916** をお願いします。
- ◆スーツの注文書は指定された注文書をご使用ください。
- ◆ジャケットタイプの着丈は、標準でA点（頸椎点）からウエスト点+5cmとさせていただきます。

◆ご注文以降のキャンセルの場合、キャンセル料は右記ようになります。

裁断前（ご注文から2日目以降）	¥4,000（税抜き）
裁断後（ご注文から3日目以降）	販売価格の60%
完成後（ご注文から5日目以降）	販売価格の100%

ZERO

K'sプロ 2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL : FAX :		直送先		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい)

既製サイズ(寸)
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

☐ K:HYBRIDフロントタイプ(K's) YKKアクアシール Wファスナー仕様
--

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5CC4CRD/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL	☐ 6.5CC4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	Z社
	右腕	
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央取付位置が、ミゾオチ辺になります。

生地カラー(ご記入ください)

A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー:5色より選択。
※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色、ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-A2	
	MU-Q1	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペン・SD-A1を取り付けいたします。

備考欄

オプション
(○を付けてください)必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)
カラー:
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル
☐ サスペンダー取付
☐ 肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐ 尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐ 脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様
☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐ ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐ 小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐ 反射テープ取付 位置: ()
☐ ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐ ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様

・ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK	・膝パット:メッシュゴム	・ブーツ:PRO用SJブーツ
----------------	----------------	--------------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当

ZERO

0式プロ2

ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

☐ Z:ZEROタイプ (O式)

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5CC4CRD/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL	☐ 6.5CC4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	☐ Z社
	右腕	☐ D社(オプション)
	右脇腹	
排気	左腕	☐ Z社
		☐ D社(オプション)

※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取り付け出来ません

生地カラー(ご記入ください)

A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー:5色より選択。
※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	☐ MU-A1	☐ MU-A2	☐ ZEROワッペン
	☐ MU-Q1	☐ MU-Q2	
	☐ その他()		
			☐ 無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

オプション
(○を付けてください)必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)
カラー:
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル

☐ サスペンダー取付
肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様
排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
反射テープ取付 位置: ()
ブーツ部: DB-27タイプ仕様
ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

備考欄

標準仕様

・ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK	・膝パット:メッシュゴム	・ブーツ:PRO用SJブーツ
----------------	----------------	--------------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

ZERO

流水プロ 4

ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名				
キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%				

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

○ RA:ICEバックタイプ（流水） YKKアクアシールファスナー仕様
--

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
3.5CC4CRD/OL	5.0CC4CRD/OL	6.5CC4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	Z社
	右腕	
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

生地カラー (ご記入ください)

A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー : 5色より選択。
 ※ラジアルテープ : 5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。
 ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-A2		
	MU-Q1	MU-Q2		ZEROワッペン
	その他()			無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

オプション
(○を付けてください)必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)
カラー:
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル
☐ サスペンダー取付
☐ 肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐ 尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐ 脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様
☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐ ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐ 小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐ 反射テープ取付 位置: ()
☐ ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐ ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点〜尻最大部	.	
34	脇下〜手首	.	
35	脇下〜肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+③袖丈

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: メッシュゴム	・ブーツ: PRO用SJブーツ
-----------------	-----------------	---------------	-----------------

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

2020

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		直送先		
キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%				

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

☐ RB:ICEバックタイプ（流水）

BDM#12ファスナー仕様

流水プロ 2 ORD



生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
3.5CC4CRD/OL	5.0CC4CRD/OL	6.5CC4CRD/OL

バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	Z社
	右腕	D社(オプション)
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

生地カラー(ご記入ください)

A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー:5色より選択。
 ※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。
 ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

オプション
 (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル	
☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様
☐	排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐	ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐	反射テープ取付 位置: ()
☐	ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点〜尻最大部	.	
34	脇下〜手首	.	
35	脇下〜肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②袖丈=①肩幅÷2+②袖丈

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	☐	MU-A1	☐	MU-A2	
	☐	MU-Q1	☐	MU-Q2	ZEROワッペン
	☐	その他()	☐		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: メッシュゴム	・ブーツ: PRO用SJブーツ
-----------------	-----------------	---------------	-----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはございません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

CDX

PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸)
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)

K:HYBRIDタイプ (K's)
R:ICEバックタイプ (流水)
RA:YKKアクアシール RB:BDM(#12)ファスナー
Z:ZEROタイプ (O式)

生地・生地厚 (○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
3.5CC CDX/OL	5.0CC CDX/OL	6.5CC CDX/OL

バルブ (○を付けてください)


給気	胸中央	Z社
	右腕	D社(オプション)
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央取付位置が、ミゾオチ辺になります。
※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)

A	CC CDX/OL
B	CC CDX/OL

※CDXカラー：ブラック又はオレンジより選択
※ステッチは生地と同色又は濃い方に合わせる



ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-A2	MU-Q1
	MU-E1	MU-E2	ZEROワッペン
	その他 ()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	SD-E1	SD-E2	
	その他 ()		無し

※ロゴ指定がない場合は、カタログ通りとさせていただきます

備考欄

オプション (○を付けてください)必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード

型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3

生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm

生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST(12色選択)

カラー:

エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル

☐ サスペンダー取付

☐ 肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)

☐ 尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)

☐ 脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様

☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様

☐ ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様

☐ D環付ポケット取付
生地: (Wジャージ・ラジアル)
位置: (右腿・左腿・両腿)

☐ 小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)

☐ 反射テープ取付 位置: ()

☐ ブーツ部: DB-27タイプ仕様

☐ ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

標準仕様

・ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK	・膝パット:メッシュゴム	・ブーツ:PRO用SJブーツ
----------------	----------------	--------------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

2021

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

LEGEND3

SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降)販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降)販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)
既製サイズ(寸)
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐	K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
☐	R:ICEバックタイプ (流氷)
☐	Z:ZEROタイプ (O式)

LEGEND3-24



ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	☐	MU-A1	MU-A2
	☐	MU-Q1	MU-Q2
	その他 ()		無し
腿	☐	SD-A1	SD-A2
	☐	SD-F1	SD-F2
	その他 ()		無し

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------

生地・生地厚	
2.0mm	
☐	2.0CC4CRD/OL

バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	☐	D社(標準)
	右腕	☐	Z社
	右脇腹	☐	
排気	左二の腕	☐	D社(標準)
	左リスト上	☐	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー (ご記入ください)		
A	2.0CC4CRD/OL	
B	2.0CC4CRD CN/OL	ブラック指定
C	3.5CC4CRD/OL	
ラジアルテープ		

※ファスナー部切口処理は、テープと同色になります
 ※A,CブロックRD5色より選択
 ※ラジアルテープ5色より選択
 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)
 (ブーツ貼り合わせ部BK指定)

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)	
カラー:	
エアーダクト: ☐ O.T.V	
☐	リストバルブ取付 (右・左)
☐	排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1.5JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

☐	リストバルブ取付 (右・左)
☐	排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1.5JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm		採寸箇所	サイズ	±
1	身長		.	
2	体重		.	
3	総丈		.	
4	ウエスト丈		.	
5	股下		.	
6	股上		.	
7	新背丈		.	
8	首囲		.	
9	上胸囲		.	
10	胸囲		.	
11	腹囲		.	
12	下腹囲		.	
13	尻囲		.	
14	太腿最大囲		.	
15	太腿中間囲		.	
16	ひざ上囲		.	
17	ひざ下囲		.	
18	フクラハギ囲		.	
19	足首囲		.	
20	スネ長		.	
21	肩幅		.	
22	ゆき丈		.	
23	袖丈		.	
24	腕付根囲		.	
25	上大腕囲		.	
26	大腕囲		.	
27	肘囲		.	
28	肘下囲		.	
29	手首囲		.	
30	頭囲		.	
31	足長		.	
32	内果高		.	
33	A点〜尻最大部		.	
34	脇下〜手首		.	
35	脇下〜肘		.	
a	アンダーバスト		.	
b	乳下り		.	
c	乳頭間		.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

ZERO

FRONTIER3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴


ファスナータイプ(○を付けてください)

☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
☐ R:ICEバックタイプ (流氷)
☐ Z:ZEROタイプ (O式)

生地・生地厚

2.0mm
☐ 2.0CC4CRD/OL

FRONTIER3-24



バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	D社(標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社(標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー(ご記入ください)

A	2.0CC4CRD/OL
B	2.0CC4CRD/OL
C	3.5CC4CRD/OL

ラジアルテープ

※ファスナー部切口処理は、テープと同色になります
 ※A,B,CブロックRD5色より選択
 ※ラジアルテープ5色より選択
 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)
 (ブーツ貼り合わせ部BK指定)

オプション
(○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード

型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3

生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm

生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)

カラー:

エアダクト: ☐ O.T.V

☐ リストバルブ取付 (右・左)

☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様

☐ D環ポケット取付
生地: (Wジャージ・ラジアル)
位置: (右腿・左腿・両腿)

☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)

☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)

☐ 膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

☐ 反射テープ取付
取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-A2	MU-P2L
	MU-E1L	MU-E2L	MU-P2S
	MU-E1S	MU-E2S	MU-N2L
	MU-Q1	MU-Q2	MU-N2S
その他()			無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	SD-C1	SD-C2	
	その他()		無し
上腕	MU-A1	MU-Q2	
	MU-E2S	P-B2	
	その他()		無し

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。



EXPLORER3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢	直送先	
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降)販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降)販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)	
☐ R:ICEバックタイプ (流氷)	
☐ Z:ZEROタイプ (O式)	

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CC4CRD/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL



EXPLORER3

バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		Z社
	右脇腹		
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー(ご記入ください)	
A	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
B	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
ラジアルテープ	

※ファスナー部切口処理は、テープと同色になります
 ※A,BブロックRD5色より選択
 ※ラジアルテープ5色より選択
 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)
 (ブーツ貼り合わせ部BK指定)

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-A2	MU-Q1
	MU-E2L	MU-E2S	MU-Q2
	MU-N2L	MU-N2S	
	その他()		無し
腿	SD-F1	SD-F2	SD-A1
	SD-E1	SD-E2	SD-A2
	その他()		無し
手首上	P-B1	P-B2	
	その他()		無し

※HYBRIDタイプの場合、左手首上の転写はありません

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐ フード	
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ O.T.V	
☐ リストバルブ取付 (右・左)	
☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様	
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)	
☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)	
☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様	
☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)	
☐ 膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様	
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()	

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 ウエスト丈	.		
5 股下	.		
6 股上	.		
7 新背丈	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 ゆき丈	.		
23 袖丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

標準仕様	・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
		出荷日	受付担当

※本書に記載されている個人情報、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



ADVENTURE2-SL SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL : _____ FAX : _____		直送先		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)

☐ SLK:シリコンシールHYBRIDタイプ(K's)
樹脂製防水ファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)

2.0mm	3.5mm	5.0mm
☐ 2.0CC4CRD/OL	☐ 3.5CC4CRD/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)

給気	☐ 胸中央	D社(標準)
	☐ 右腕	
	☐ 右脇腹	
排気	☐ 左二の腕	D社(標準)
	☐ 左リスト上	Z社

※SLKタイプの給気・排気バルブ位置は固定になります

生地カラー(ご記入ください)

A	4CRD/OL	
B	4CRD/OL	

貼り合わせラジアルテープ

胴体部	
腕・腿部	

※ファスナー部切口処理は、Aブロックと同色になります
※A,BブロックRD5色より選択
※ラジアルテープ5色より選択
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)
(膝・フクラハギ・ブーツ貼り合わせ部BK指定)

オプション(○を付けてください/必要箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード(襟足ロングバージョン)

型: ☐ S-1型 ☐ F-11J ☐ F-11S ☐ F-22 ☐ F-33

生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm

生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)

カラー: _____

エアーダクト: ☐ O.T.V

☐ リストバルブ取付 (右・左)

☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様

☐ D環付ポケット取付
生地: (Wジャージ・ラジアル)
位置: (右腿・左腿・両腿)

☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)

☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)

☐ 膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

☐ 反射テープ取付
取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸中央	☐ MU-A1	☐ MU-A2	☐ MU-Q1
	☐ MU-E1S	☐ MU-E2S	☐ MU-Q2
	その他()		無し
腿	☐ SD-A1	☐ SD-A2	☐ SD-D1
	☐ SD-F1	☐ SD-F2	☐ SD-D2
	その他()		無し
背中	☐ SD-A1	☐ SD-A2	
	☐ SD-B1	無し	
シムシール	ネックシール	Sサイズ	Lサイズ
	リストシール	Sサイズ	Lサイズ

※シリコンシールは出荷時取り付けられていません。

備考欄

標準仕様

・ネック: シリコンネックシール	・リスト: シリコンリストシール	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------------------	------------------	----------------	---------	----------------

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
②袖丈=②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号	受付担当



PHOENIX3-SL

SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)

☐ SLRA:シリコンシール流水タイプ(ICE)
樹脂製防水ファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
3.5CCST/ST	5.0CCST/ST



PHOENIX 3-SL

バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	D社(標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社(標準)
	左リスト上	Z社

生地カラー(ご記入ください)

A	3.5 (5.0) CCST/ST	
B	3.5 (5.0) CCST/ST	
C	3.5 (5.0) CCST/ST	

※ファスナー部切口処理は、Cブロックと同色になります
※A,B,CブロックST12色より選択
(B,Cブロックは昇華転写16柄も選べます)
※ステッチは生地と同色又は近色（濃い方に合わせる）

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

右肩	MU-C2	MU-D2	MU-N1
	MU-P1	MU-P2	MU-N2
	その他()		無し
腿	SD-C1	SD-C2	SD-D1
	SD-E1	SD-E2	SD-D2
	その他()		無し
背中	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	その他()		無し
シリコンシール	ネックシール	Sサイズ	Lサイズ
	リストシール	Sサイズ	Lサイズ

※シリコンシールは出荷時取り付けられていません。

備考欄

オプション
(○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード（機足ロングバージョン）
型: ☐ S-1型 ☐ F-11J ☐ F-11S ☐ F-22 ☐ F-33
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)
カラー:
エアーダクト: ☐ O.T.V

☐ リストバルブ取付 (右・左)

☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様

☐ D環付ポケット取付
生地: (Wジャージ・ラジアル)
位置: (右腿・左腿・両腿)

☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)

☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様

☐ 肘当て: (メッシュ・M・NX-A C-4)

☐ 膝当て: (メッシュ・M・RD-LWP-3型)

☐ 反射テープ取付
取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

標準仕様

・ネック: シリコンシール	・リスト: シリコンリスト	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
---------------	---------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

LASER8

SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢	直送先	
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)
既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー ☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)	
☐ R:ICEバックタイプ (流氷)	
☐ Z:ZEROタイプ (O式)	

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CCST/ST	☐ 5.0CCST/ST



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		Z社
	右脇腹		
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー(ご記入ください)			
A	3.5 (5.0) CCST/ST		
B	3.5 (5.0) CCST/ST		
C	3.5 (5.0) CCST/ST		
ステッチ			

※ファスナー部切口処理は、ステッチと同色になります
 ※A,B,CブロックST12色より選択
 ※ステッチ19色より選択
 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
---	--

☐ フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)
カラー:
エアダクト: ☐ O.T.V
☐ リストバルブ取付 (右・左)
☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様
☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐ 膝当て: (メッシュゴム・RD-LWP-3型)
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 ウエスト丈	.		
5 股下	.		
6 股上	.		
7 新背丈	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 ゆき丈	.		
23 袖丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

※採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-A2	MU-C2L
	MU-N1L	MU-N2L	MU-D2L
	MU-P1L	MU-P2L	
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	SD-D1	SD-D2	
	その他()		無し
手首上	MU-Q2	MU-E1S	MU-E2S
	MU-C2S	MU-D2S	P-B2
	その他()		無し

備考欄

標準仕様	・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			出荷日
			受付担当

ZERO

LASER9

SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)

☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
☐ R:ICEバックタイプ (流氷)
☐ Z:ZEROタイプ (O式)

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CCST/ST	☐ 5.0CCST/ST



バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	D社(標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社(標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー(ご記入ください)

A	3.5 (5.0) CCST/ST
B	3.5 (5.0) CCST/ST

ステッチ

※ファスナー部切口処理は、ステッチと同色になります
 ※A,BブロックST12色より選択
 ※ステッチ19色より選択
 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)

オプション
(○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード

型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3

生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm

生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)

カラー:

エアーダクト: ☐ O.T.V

☐	リストバルブ取付 (右・左)
☐	排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1.5JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: (メッシュゴム・RD-LWP-3型)
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-A2	MU-C2L
	MU-N1L	MU-N2L	MU-D2L
	MU-P1L	MU-P2L	
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	SD-B1
	SD-D1	SD-D2	
	その他()		無し
手首上	MU-Q2	MU-E1S	MU-E2S
	MU-C2S	MU-D2S	P-B2
	その他()		無し

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当

ZERO

SPIRITS3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後 (ご注文から3日目以降)販売価格の60% 完成品検査 (ご注文から5日目以降)販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)
既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー ☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)	
☐ R:ICEバックタイプ (流氷)	
☐ Z:ZEROタイプ (O式)	

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CCST/ST	☐ 5.0CCST/ST



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		Z社
	右脇腹		
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー (ご記入ください)			
A	3.5 (5.0)	CCST/ST	
B	3.5 (5.0)	CCST/ST	
C	3.5 (5.0)	CCST/ST	

※ファスナー部切口処理は、Cブロックと同色になります
 ※A,BブロックST12色より選択
 ※CブロックST12色、昇華転写16柄より選択
 ※ステッチ:生地と同色(濃い方の色に合わせる)

ロゴマーク(必ず○を付けてください)				
胸	MU-A1	MU-A2	MU-N1L	
	MU-C2L	MU-D2L	MU-N2L	
	MU-Q1	MU-Q2		
	その他 ()		無し	
腿	SD-C1	SD-C2	SD-D1	
	SD-E1	SD-E2	SD-D2	
	SD-F1	SD-F2		
	その他 ()		無し	
右腰後	P-B1			
	P-B2	無し		

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐ フード	
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ O.T.V	
☐ リストバルブ取付 (右・左)	
☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様	
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)	
☐ 小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)	
☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様	
☐ 肘当て: (メッシュ・M・NX-A C-4)	
☐ 膝当て: (メッシュ・M・RD-LWP-3型)	
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()	

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 ウエスト丈	.		
5 股下	.		
6 股上	.		
7 新背丈	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 ゆき丈	.		
23 袖丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

※採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

備考欄

標準仕様	・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

SPIRITS5 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)	
☐ R:ICEバックタイプ (流氷)	
☐ Z:ZEROタイプ (O式)	

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CCST/ST	☐ 5.0CCST/ST



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	D社(標準)	
	右腕		
	右脇腹	Z社	
排気	左二の腕	D社(標準)	
	左リスト上	Z社	

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー(ご記入ください)	
A	3.5 (5.0) CCST/ST
B	3.5 (5.0) CCST/ST
ステッチ	

※ファスナー部切口処理は、ステッチと同色になります
 ※A,BブロックST12色より選択
 ※ステッチ19色より選択
 (股マチ・尻中央部のみAブロックと同色)

オプション(○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
---------------------------------------	--

☐ フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)
カラー:
エアーダクト: ☐ O.T.V

☐ リストバルブ取付 (右・左)
☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様
☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐ 膝当て: (メッシュゴム・RD-LWP-3型)
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 ウエスト丈	.		
5 股下	.		
6 股上	.		
7 新背丈	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 ゆき丈	.		
23 袖丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

※採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	☐ MU-A1	☐ MU-A2	☐ MU-C2
	☐ MU-E1	☐ MU-E2	☐ MU-D2
	☐ MU-N1	☐ MU-N2	
	その他()		無し
腿	☐ SD-C1	☐ SD-C2	☐ SD-B1L
	☐ SD-E1	☐ SD-E2	
	その他()		無し

備考欄

標準仕様	・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



SPIRITS6 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)
既製サイズ(寸)
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)	
☐ R:ICEバックタイプ (流氷)	
☐ Z:ZEROタイプ (O式)	

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CCST/ST	☐ 5.0CCST/ST



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		Z社
	右脇腹		
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー(ご記入ください)			
A	3.5 (5.0) CCST/ST	ブラック指定	
ステッチ			

※ステッチ:19色より選択
 (股マチ・尻中央部のみAブロックと同色)

ロゴマーク(必ず○を付けてください)				
胸	MU-A1	MU-A2	MU-C2L	
	MU-E1L	MU-E2L	MU-D2L	
	MU-Q1	MU-Q2		
	その他()		無し	
腿	SD-A1	SD-A2	SD-B1	
	SD-E1	SD-E2		
	その他()		無し	
背中首下	MU-F1	MU-F2	P-B1	
	MU-Q1	MU-Q2	P-B2	
	その他()		無し	

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
---	--

☐ フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)
カラー:
エアーダクト: ☐ O.T.V
☐ リストバルブ取付 (右・左)
☐ 排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐ 脇当て: 1.5JC/RD生地仕様
☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐ 膝当て: (メッシュゴム・RD-LWP-3型)
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
 ※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 ウエスト丈	.		
5 股下	.		
6 股上	.		
7 新背丈	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 ゆき丈	.		
23 袖丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

備考欄

標準仕様

・ネック: 3BRC SNBK	・リスト: 5BRC SNBK	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



WDM-02 SEMI DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL: FAX:		直送先		
ふりがな	性別	年齢	キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%	
お客様名				

体型特徴

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位：cm

☐ フード付きワンピース（WDM-02）

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点～尻最大部	.	
34	脇下～手首	.	
35	脇下～肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

生地・生地厚（○を付けてください）		
3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5CC-SK/DME	☐ 5CC-SK/DME	☐ 6.5CC-SK/DME

生地カラー（ご記入ください）	
A CC-SK/DME	ブラック指定
B BRC SNBK	ブラック指定
C CC-SK/DME	ブラック指定
ステッチカラー（19色）	

※ステッチカラー19色より選択
※CブロックはBKまたは昇華転写（オプション）から選択

ファスナータイプ（○を付けてください）	
☐ YKK AQUASEAL防水ファスナー	
☐ YKK（#10C）非防水ファスナー	

備考欄

ロゴマーク（必ず○を付けてください）			
胸	☐ MU-A1	☐ MU-A2	☐ MU-C2L
	☐ MU-Q1	☐ MU-Q2	☐ MU-D2L
	☐ その他（ ）		☐ 無し
背中	☐ SD-A1	☐ SD-A2	
	☐ P-B2	☐ 無し	

オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください）	
☐	Cブロック昇華転写柄変更（ ） ※昇華転写16柄から選択
☐	フード部生地変更 H（3・5）J-SNBK/BR
☐	フード型変更：F-1J型
☐	ネックシール変更（ドライネックタイプ）
☐	肘当て：NX-A/C-5 取付 ブラック指定
☐	ブーツ取付（YKK AQUASEAL防水ファスナーのみ）
☐	D社給/排気バルブ取付（給気ホース付）
☐	反射テープ取付 取付位置：（ ）

標準仕様

・膝パット シリコンパット（17C-A）	・リストシール・アンクルシール ネック内シール（折り返し無）	フード：S型+O.T.Vシステム （octopus sucker Type Valve system）
-------------------------	-----------------------------------	--

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈＝④ウエスト丈+⑥股上
②袖丈＝②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ： cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー：	注文番号	製造番号
			出荷日
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



WCJ-01 PRO SEMI DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位：cm

☐	ドライネックシール付きPRO SEMI DRY SUIT (WCJ-01)
-----------------------	---------------------------------------

FRONT

BACK

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点～尻最大部	.	
34	脇下～手首	.	
35	脇下～肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

生地・生地厚 (○を付けてください)		
	5.0mm	6.5mm
	5CC-HTX/KB	6.5CC-HTX/KB

生地カラー(すべて指定のみ)	
A	CC-HTX/KB ブラック指定
B	BRC SNBK ブラック指定
C	CC-PS/KB ブラック指定
ステッチカラー	ブラック指定

ファスナータイプ
☐ YKK AQUASEAL防水ファスナー

備考欄

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-E1L	MU-Q1
	MU-A2	MU-E2L	MU-Q2
	その他()		無し
腿	SD-F1	SD-C1	SD-D1
	SD-F2	SD-C2	SD-D2
	SD-E1	SD-A1	無し
	SD-E2	SD-A2	
背中・首下	SD-A1	P-B2	
	SD-A2	無し	

オプション (○を付けてください) どちらかを選択して○を付けてください	
☐	肘当て：SL-HM(BK) C-4型 貼付埋込
☐	ブーツ取付 (F-DS1型)
☐	D社給/排気バルブ取付 (給気ホース付) 給気バルブ取付位置 (胸中央・右脇腹)

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②袖丈=②肩幅÷2+③袖丈

標準仕様
・膝パット SL-HMシート (C-8型) ・リストシール ・アングルシール ・ネックシール

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



PW-8100/PW-8200

PRO WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位：cm

01 オープンジャケット FRONT 	20 カブリジャケット FRONT 	30 カブリジャケット (ドライネック) FRONT (3J-SN/BR) 表: スキン 	40 カブリジャケット (フード付き) FRONT 	11 ボレロ FRONT
12 ロングパンツ (胸まで) FRONT 	02 ロングパンツ (折り返しタイプ) FRONT (3J-SN) 胸下→ 表: ジャージ 	05 ロングジョン FRONT 	03 ワンピース FRONT 	04 シーガル FRONT

生地・生地厚 (○を付けてください)	
PW-8100シリーズ (ブラック指定)	
5.0mm	6.5mm
5J/SCS	6.5J/SCS
5J	6.5J
PW-8200シリーズ (ブラック指定)	
5.0mm	6.5mm
5W/SCS	6.5W/SCS
5W	6.5W

商品名

ロゴマーク (必ず○を付けてください)		
胸部	MU-A1(黒)	MU-A2(白)
	MU-Q1(黒)	MU-Q2(白)
	その他 ()	無し

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
手首ファスナー取付 (手首甲側)	尻当て: 2J (貼付)
足首ファスナー取付 (足首後側)	肘当て: 1.5JC/RD (貼付)
半ファスナー取付	肘当て: 2J (貼付)
取付位置: ()	切口処理: SKテープ仕上げ (PW-8100シリーズのみ)
膝パット: 3JC-RD (貼付)	切口処理: フチゴム仕上げ (PW-8200シリーズのみ)
膝パット: 3S (貼付)	肩マジックテープ取付 (右肩・左肩・両肩)
膝パット: 3J (貼付)	反射テープ取付
尻当て: 1.5JC/RD (貼付)	取付位置: ()

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
36 半袖丈	.	
37 切口囲	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
②袖丈=②肩幅÷2+③袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当



SW-23

SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴

標準仕様
・膝パット：NX-A/C-2 カラー：Aブロック指定 もしくは近色 ・トルネードネック

※ご希望のタイプに○を付けてください

☐ ワンピース
FRONT BACK

☐ シーガル
FRONT BACK

☐ ボレロ
FRONT BACK

☐ ロングジョン
FRONT BACK

生地・生地厚（○を付けてください）	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CC ST/ST	☐ 5.0CC ST/ST

生地カラー（ご記入ください）	
A	ST/ST(12色)
B	ST/ST(12色)
C	ST/ST(12色・昇華転写16柄)

※生地カラー：A, B, ブロック ST12色より選択。
※CブロックST12色又は昇華転写16柄より選択。
※ステッチ：生地と同色（濃い色に合わせる）
※女性のボレロの胸部転写は、貼り合わせ部に転写が掛かるので、剥がれ易い事をご了承ください。
※ロングジョンの左肩マジックテープは標準装備です。
右肩・両肩に取り付けたい場合はオプション欄にご記入ください。

備考欄

オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください）	
☐	手首ファスナー取付（手首甲側）
☐	足首ファスナー取付（足首後側）
☐	フロントショートファスナー取付
☐	水止め昇華転写変更 柄（ ※背中・フロント・オプション全てに適用されます。 ※昇華転写16柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBKになります。
☐	肩マジックテープ取付（右肩・両肩）
☐	肘当て：NX-A/C-5（取付ブロックと同色又は近色）取付
☐	反射テープ取付 取付位置：（ ）

ロゴマーク（必ず○を付けてください）						
胸部	☐	MU-C2L	☐	MU-C2S	☐	MU-Q1
	☐	MU-D2L	☐	MU-D2S	☐	MU-Q2
	☐	MU-P1S	☐	MU-P2S	☐	
	☐	その他（ ）				無し
両腿部	☐	SD-A1	☐	SD-A2	☐	
	☐	SD-D1	☐	SD-D2	☐	
	☐	SD-E1	☐	SD-E2	☐	
	☐	その他（ ）				無し
背中右部	☐	P-B1	☐		☐	
	☐	P-B2	☐		☐	
	☐	その他（ ）				無し

採寸箇所		サイズ	士
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点～尻最大部	.	
34	脇下～手首	.	
35	脇下～肘	.	
36	半袖丈	.	
37	切口囲	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈＝⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈＝④ウエスト丈+⑥股上
②袖丈＝②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



SC-20 FAST SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL: FAX:		直送先		
ふりがな	性別	年齢	キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……………販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）………販売価格の100%	
お客様名				

体型特徴 標準仕様 ・膝パット：NX-A/C-2 カラー：Cブロック指定 もしくは近色 ・トルネードネック
--

※ご希望のタイプに○を付けてください

☐ ワンピース 	☐ シーガル 	☐ ロングジョン
☐ ボレロ 	☐ オープンジャケット 	

生地・生地厚（○を付けてください）	
3.5mm(ST/ST)	5.0mm(ST/ST)
☐ 3.5CC ST/ST	☐ 5.0CC ST/ST

生地カラー（ご記入ください）	
A	ST/ST(12色)
B	ST/ST(12色)
C	ST/ST(12色)
D	ST/ST(12色)

※生地カラー：ST12色より選択。
 ※切口処理：足首はCブロック、その他はAブロックと同色又は近色。
 ※ステッチ：生地と同色又は近色(濃い方に合わせる)
 ※ロングジョンの左肩マジックテープは標準装備です。
 右肩・両肩に取り付けたい場合はオプション欄にご記入ください。

備考欄

オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください）	
☐	手首ファスナー取付（手首甲側）
☐	足首ファスナー取付（足首後側）
☐	フロントショートファスナー取付
☐	水止め昇華転写変更 柄() ※背中・フロント・オプション全てに適用されます。 ※昇華転写16柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBKになります。
☐	肩マジックテープ取付（右肩・両肩）
☐	肘当て：NX-A/C-5（取付ブロックと同色又は近色）取付
☐	反射テープ取付 取付位置：()

ロゴマーク（必ず○を付けてください）			
胸部	☐	MU-A1	☐
	☐	無し	☐
腿	☐	SD-F1	☐
	☐	SD-F2	☐
右背中	☐	P-B1	☐
	☐	P-B2	☐

※ボレロ・オープンジャケットの胸部転写は、貼り合わせ部に転写が掛かるので、剥がれ易い事をご了承ください。

採寸箇所		サイズ	
		±	
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	ウエスト丈	.	
5	股下	.	
6	股上	.	
7	新背丈	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	ゆき丈	.	
23	袖丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点～尻最大部	.	
34	脇下～手首	.	
35	脇下～肘	.	
36	半袖丈	.	
37	切口囲	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈＝⑦新背丈＋⑤股下
 ⑦新背丈＝④ウエスト丈＋⑥股上
 ②袖丈＝②③肩幅÷2＋②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

ZERO PW-8000 PRO WET SUIT / RD SIDE POCKET ORDER SHEET


※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL: FAX:		直送先		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴

PW-8000


※ご希望のタイプに○を付けてください



生地・生地厚 (○を付けてください)	
☐	2CC-ST(BK)/DME(PW-8026のみ)
☐	3J/SCS
備考欄	

ロゴマーク (必ず○を付けてください)			
胸部・左腿部	☐	MU-A1(黒)	MU-A2(白)
	☐	MU-Q1(黒)	MU-Q2(白)
	☐	その他 ()	無し

ラジアルサイドポケット



仕様：
 生地；ラジアル2回コート
 1mm ジャージ /PS ジャージ
 ポケット寸法
 (横×縦×厚さ)；約19×25×5 (cm)
 D環、アジャストベルト付き

※ご希望のサイズに○を付けてください

単位：cm

サイズ	S	M	L	XL
尻囲	83～91	87～95	91～99	95～103
ウェット スーツ換算	XS♀～S♀ S♂	M♀～L♀ M♂	L♂～XL♂	L♂～XL♂

ロゴマーク (必ず○を付けてください)										
左前下	☐	MU-A1	☐	MU-A2	右臀部	☐	P-B1	☐	P-B2	備考欄
	☐	MU-E2L	☐	MU-N2L		☐	MU-A2	☐	MU-Q2	
	☐	MU-P2L	☐	無し		☐	無し	☐		

単位：cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点～尻最大部	.	
34 脇下～手首	.	
35 脇下～肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝⑦新背丈＋⑤股下
 ⑦新背丈＝④ウエスト丈＋⑥股上
 ②袖丈＝②肩幅÷2＋③袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



アクセサリー及び小物専用注文書(1)

※太枠内をご記入ください

お得意先名		発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	〒	希望納期	
TEL: () -			

商 品 名	カラー	サイズ	数量	定 価	単 価	金 額

備考欄	送 料	
	小 計	
	消 費 税	
	合 計	
	ZERO記入欄	
注文No.		
受注書No.		

◆フードのご注文は、専用注文書がございます。そちらをご使用ください。



アクセサリー及び小物専用注文書(2)

※太枠内をご記入ください

お得意先名		発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	〒	希望納期	
TEL: () -			

カテゴリー	商品名	色	ご注文数量(数量を該当の欄に記入してください)						
			XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
インナー	IW-2200	ブラック		着	着	着	着	着	
インナー	IW-3200	ブラック		着	着	着	着	着	
インナー	IW-6200	ブラック		着	着	着	着	着	
ソックス	IW-4000	ブラック			足	足	足	足	
インナー	OL-1102	ブラック		着	着	着	着	着	
インナー	OL-1202	ブラック		着	着	着	着	着	
ソックス	OL-603	ブラック			足	足	足		
ホット インナーソール	HT-120 (SPORTS)	ブラック/アウトラスト	足	足	足	足	足	足	足
ホット インナーソール	HT-120 (PRO)	ブラック/アウトラスト	足	足	足	足	足	足	足
インナー	IW-101	ブラック		着	着	着	着	着	着
ソックス	IW-701	ブラック			足	足	足		
グローブ	TG-351	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	TG-551	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	TG-531	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	FTG-15	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	FAG-15	ブラック		双	双	双	双	双	
グローブ	FAG-15L2	ブラック		双	双	双	双	双	

備考欄




フード専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名	〒	発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	TEL: () -	希望納期	

レギュラーフード



1. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					2. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				
S 型	F-1J 型	F-1S 型	F-2 型	F-3 型	S 型	F-1J 型	F-1S 型	F-2 型	F-3 型
☐ 3J-SN		☐ 3.5 WJ ST/ST			☐ 3J-SN		☐ 3.5 WJ ST/ST		
☐ ブラック指定		カラー			☐ ブラック指定		カラー		
☐ 5J-SN		☐ 5 WJ ST/ST			☐ 5J-SN		☐ 5 WJ ST/ST		
☐ ブラック指定		カラー			☐ ブラック指定		カラー		
3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください					3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください				
☐ シングルエアーダクト	☐ ダブルエアーダクト	☐ O.T.Vシステム			☐ シングルエアーダクト	☐ ダブルエアーダクト	☐ O.T.Vシステム		
頭 囲	cm		首 囲	cm	頭 囲	cm		首 囲	cm
お客様名					お客様名				
性 別 男 性 ・ 女 性					性 別 男 性 ・ 女 性				
備考欄					備考欄				
3. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					4. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				
S 型	F-1J 型	F-1S 型	F-2 型	F-3 型	S 型	F-1J 型	F-1S 型	F-2 型	F-3 型
☐ 3J-SN		☐ 3.5 WJ ST/ST			☐ 3J-SN		☐ 3.5 WJ ST/ST		
☐ ブラック指定		カラー			☐ ブラック指定		カラー		
☐ 5J-SN		☐ 5 WJ ST/ST			☐ 5J-SN		☐ 5 WJ ST/ST		
☐ ブラック指定		カラー			☐ ブラック指定		カラー		
3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください					3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください				
☐ シングルエアーダクト	☐ ダブルエアーダクト	☐ O.T.Vシステム			☐ シングルエアーダクト	☐ ダブルエアーダクト	☐ O.T.Vシステム		
頭 囲	cm		首 囲	cm	頭 囲	cm		首 囲	cm
お客様名					お客様名				
性 別 男 性 ・ 女 性					性 別 男 性 ・ 女 性				
備考欄					備考欄				

備考欄

* 1シートに4点フードのご注文ができます。

ZERO記入欄

注文 No.

受注書 No.

昇華転写フード・キャップ・マスクバンドカバー専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名		発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	〒	希望納期	
			TEL: () -

1. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				2. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)											
ドルフィン カラー(BL・KYL・PN)		ウーパールーパー		ジンベエ		ドルフィン カラー(BL・KYL・PN)		ウーパールーパー		ジンベエ					
タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ	タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ	タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ				
3.5WJ ST(昇華) /ST		5WJ ST(昇華) /ST		3.5WJ ST(昇華) /ST		5WJ ST(昇華) /ST		3.5WJ ST(昇華) /ST		5WJ ST(昇華) /ST					
頭囲	cm			首囲	cm			頭囲	cm			首囲	cm		
お客様名								お客様名							
性 別		男 性 ・ 女 性						性 別		男 性 ・ 女 性					
備考欄															

3. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				4. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)											
ドルフィン カラー(BL・KYL・PN)		ウーパールーパー		ジンベエ		ドルフィン カラー(BL・KYL・PN)		ウーパールーパー		ジンベエ					
タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ	タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ	タートル	クマノミ	ダンゴウオ	シャチ				
3.5WJ ST(昇華) /ST		5WJ ST(昇華) /ST		3.5WJ ST(昇華) /ST		5WJ ST(昇華) /ST		3.5WJ ST(昇華) /ST		5WJ ST(昇華) /ST					
頭囲	cm			首囲	cm			頭囲	cm			首囲	cm		
お客様名								お客様名							
性 別		男 性 ・ 女 性						性 別		男 性 ・ 女 性					
備考欄															

1. 商品種別 (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					頭囲	cm	性別	男 性 ・ 女 性
キャップ (3.5WJ ST (昇華) /ST)								
ノーマル	ドルフィン	ジンベエ	タートル	クマノミ	お客様名			
昇華転写マスクバンドカバー (2.0WJ ST (昇華) /ST)					備考欄			
ジンベエザメ		タートル			ノーマル・ドルフィンキャップは (ST/ST) 12色からお選びください。 お選び頂いた際は、備考欄へご記入をお願いします。 ご記入が無い場合には、カタログ通りのカラーとなります。			

- ・頭囲、首囲のサイズを計り、ご記入ください。
- ・首部は、スーパーネッスルジャージ (ブラック) 指定です。
- ・商品の形状・デザインについては、ZERO2021SPORTSカタログのP29をご参照ください。

ZERO記入欄

注文 No.

受注書 No.