### 採寸について

#### ■注意事項

お客さまの身体にジャストフィットした着心地の良いドライスーツ、ウェットスーツを作るためには、製作工程上、正しい採寸の数値が大変重要なポイントとなります。 採寸ミスによって、全くの作り直しとなってしまう場合がありますので、下記の点にご注意ください。

- ①必ず水着又は下着の状態で正確に測定しましょう。
- ②身体は、自然体でお願いします。首が曲がっていたり変に「力」を入れないようリラックスして自然呼吸の状態で採寸しましょう。
- ③ メジャーはゆるくもなく、きつくもなく、正確に最低2回は測って読みちがえのないようにしましょう(採寸は「治具」を使用しなくては正しい寸法が測れない部位があります。No5,6,7)。
- ④ お客様ご自身やお客様同士での測定は採寸誤差の原因となりますのでお避け下さい。
- ⑤ 起点となる部位(A点(頚椎点)、肩先点、ウエスト点、手首点、内果点)及びウエストラインの位置をずらさない様正確に採寸しましょう。
- ⑥すべて実寸法をご記入ください。お客様のご希望により、「ゆるめ」の部位がある場合は、位置等を備考欄に記入してください。
- ⑦ 水温等により、厚着のインナーウェアを着られる方でも採寸は同様に行い、「巾」で1サイズ上のドライスーツ、又は「全体ゆるめ」等で処理し、気軽に安心してダイビングを楽しむようにしましょう。
- ⑧ 弊社のドライスーツ及びウェットスーツは「日本ウェットスーツ工業会」に基づく採寸方法を採用しております。より正しい採寸方法を 行うためにも、「日本ウェットスーツ工業会」発行の「採寸マニュアル」「採寸治具」「採寸DVD」(2001年3月より施行、従来の 採寸箇所と一部変更となりました)をぜひご活用下さい。
- ⑨ 特大サイズのオーダーは10%~の割増料金となります。 (バスト110cm、ウェスト110cm、ヒップ110cm以上)

#### ■採寸箇所一覧表

(日本ウェットスーツ工業会に基づく) 2001年3月より

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点) ~内果点(内くるぶし中心)
4	ウエスト丈	A 点~ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点~内果点(内くるぶし中心点)
6	股上	股付根点~ウエスト点
7	新背丈	股付根点~頸椎点(A点) まで一気に計測
8	首囲	ノドボトケをさけて最も細い部分まわり
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太モモ付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	皿の下の細い部囲
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(頸) 骨点の内側~内果点(内くるぶし中心点)
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点) を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)~肩先点~手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下~肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと~つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点~足底
33	A 点~尻最大部	(A点) ~尻までの長さ(背丈)
34	脇下~手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下~手首点
35	脇下~肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下~肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口囲り
a	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性)乳頭~肩の厚みの最上部
С	乳頭間	(女性) 左右の乳頭の間

#### ■採寸箇所一覧表

\*採寸値は必ず検算し確認ください。 ③総文=⑦新背丈+⑤股下 ⑦新背丈=④ウェスト丈+⑥股上 ②裄大=①肩幅÷2+②袖丈

スポーツドライスーツ用 Z ブーツ (表地: ラジアルジャージ、裏地: アウトラスト)

(我心・ファアルファ	ノ、表地・ノ	フロンヘロ)						+ 12 CIII
	XXS	XS	S	М	L	XL	XXL	XXXL
足長(靴のサイズ)	22.0~22.5	23.0~23.5	24.0~24.5	25.0~25.5	26.0~26.5	27.0~27.5	28.0~28.5	29.0~29.5
足首囲(出来上がり寸法)	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	34.0	35.0	36.0	38.0	40.0	41.0	42.0	43.0

単位cm

プロドライスーツ用ショートジョイントブーツ

(表地:ラジアルジャージ、裏地:アウトラスト)


(我地・ファアルファ	ノ、衣心・ノ	フロンハロ)		- III C
	М	L	XL	XXL
足長(靴のサイズ)	24.5~26.0	26.5~28.0	28.5~30.0	30.5~32.0
足首囲(出来上がり寸法)	32.0	33.5	35.0	35.0
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	40.5	42.0	43.5	43.5

※スポーツドライスーツ用Zブーツの注意事項

◆足首囲の寸法は、実寸法で2cm以下の違いの方はきつく感じられますのでロング ブーツ(特注) をおすすめいたします。

出位cm

- ◆短広甲高の方で、○○.5cmの足長の方は、1サイズ上のブーツをおすすめいたします。
- ◆厚手のソックスをはく方で○○.5cmの足長の方は、同様に1サイズ上のブーツをおすすめいたします。



# ST及び昇華転写生地:縫製糸・切口処理テープ・膝当・肘当


カラー指示書(チャート)

2022/3/1

	STジャージカラー	#20糸カラー	切り口処理テープカラー	膝当(NX-A/C-2)	肘当(NX-A/C-4)
1	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
2	ネイビー	ネイビー	ネイビー	ネイビー	ネイビー
3	ブルー	ブルー	ブルー	スカイ	スカイ
4	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー	チャコール	チャコール
5	オリーブ	オリーブ	ブラック	オリーブ	オリーブ
6	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド
7	ロイヤル	ロイヤル	ブルー	ロイヤル	ロイヤル
8	蛍光グリーン	Kグリーン	シャーベットグリーン	蛍光グリーン	蛍光グリーン
9	蛍光オレンジ	オレンジ	オレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ
10	蛍光イエロー	Kイエロー	シャーヘ゛ットイエロー	イエロー	イエロー
11	蛍光ピンク	Kピンク	コーラルピンク	Bピンク	Bピンク
12	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
13	クマノミ(青)	アイスブルー	シャーヘ゛ットフ゛ルー	スカイ	スカイ
14	イルカ	パウダー	シャーヘ゛ットフ゛ルー	スカイ	スカイ
15	メンダコ	パウダー	シャーヘ゛ットフ゛ルー	スカイ	スカイ
16	竜宮城	パウダー	シャーヘ゛ットフ゛ルー	スカイ	スカイ
17	青海波(ピンク)	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
18	青海波(青)	アイスブルー	シャーヘ゛ットフ゛ルー	スカイ	スカイ
19	白波(ピンク)	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
20	白波(青)	パウダー	シャーヘ゛ットフ゛ルー	パウダー	パウダー
21	菱	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
22	ペイズリー	SKグレー	SKグレー	グレー	グレー
23	サンゴ	パウダー	シャーヘ゛ットブ゛ルー	パウダー	パウダー
24	HOP-BLU	ブルー	ブルー	スカイ	スカイ
25	HOP-PNK	Kピンク	コーラルピンク	Bピンク	Bピンク
26	MON-PPL	ラベンダー	ラベンダー	ワイン	ワイン
27	MON-PNK	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
28	BOP-PNK	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
29	BOP-BLU	パウダー	シャーヘ゛ットフ゛ルー	スカイ	スカイ
30	TieDie	レインボー(濃)	レッド	レッド	レッド
31		レインボー(濃)	_		_
32		レインボー(薄)	_	_	_

# DRY SUIT 注文書記載例

スーツのオーダープロセスがスムーズになるように記載例に従って記入してください。 採寸は最低2回行い、既製特注に関わらず全ての項目に記入してください。




- ◆太枠内をご記入ください。
- ◆ご注文の発信は FAX .03-5721-1916 にお願いします。
- ◆スーツの注文書は指定された注文書をご使用ください。

… ◆ご発注以降のキャンセルの場合、キャンセル料は	Г	裁断前	(ご注文から2日目以降)	·····¥4,000(税抜き)
<ul><li>▼ご発注以降のキャンゼルの場合、キャンゼル科は 合記のようになります。</li></ul>		裁断後	(ご注文から3日目以降)	・・・・・・販売価格の60%
一句記のようになりより。		- 完成後	(ご注文から5日目以降)	販売価格の100%

# WET SUIT 注文書記載例

スーツのオーダープロセスがスムーズになるように記載例に従って記入してください。 採寸は最低2回行い、既製特注に関わらず全ての項目に記入してください。



- ◆太枠内をご記入ください。
- ◆ご注文の発信は FAX.03-5721-1916 にお願いします。
- ◆スーツの注文書は指定された注文書をご使用ください。
- ◆ジャケットタイプの着丈は、標準でA点(頸椎点)からウエスト点+5cmとさせていただきます。

	一裁断前 (ご注文から2日目以降) ·····¥4,000 (税抜き)
▼ご先注以降のキャンセルの場合、キャンセル科は 右記のようになります。	裁断後(ご注文から3日目以降)販売価格の60%
付記のようになります。	□ 完成後(ご注文から5日目以降)・・・・・販売価格の100%

4	2	3	7	R	0

#### K'sプロ2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

太枠内をご記入ください	N37 ⊢					11 3011 C				7T 5: 1
お得意先名			注文	. <b></b>	希望納期	担当者			さい/サイズを記入し	
			本、	<i>#</i>			以	サイズ(		4)
			直送	<b>元</b>			既製	・無理	ならオーダー	.
TEL:	FAX:						フル	オーダ	_	
ふりがな		性別年	龄				Ⅱ ┌	きつめ	普通	ゆるめ
お客様名			±+>	/セルポリシー						=
			裁断後	後(ご注文から3日目			┃ <b>【</b> 体型特徵	Ż.		
			完成品	品検査 (ご注文から)	5日目以降) ・	販売価格の100%				
ファスナータイプ			生均	也•生地厚((	うを付けてく	ださい)	+17-	<b> </b>	<u>単</u> 1 サイズ	<u>☆</u> :cm
			3.5mi	m 5.0r	nm 1	6.5mm	1 身	長	917	<u> </u>
● K:HYBRIDフロ:	ントタイプ(K Kアクアシール Wフ	('s)		3.5CC4CRD/OL	5.0CC4CRD/C	6.5CC4CRD/OL	2 体	重		
TN	K) O Y O — IV W J	アスノー江稼	JЩ				3 総	丈		
K′sプロ	2 ORD		バル	レブ (○を付けてく	ださい)		4 ウエ	スト丈		
				胸中央	÷	 Z社	5 股	下		
A	A	X	給	気 右腕	$\neg \vdash \vdash$	· <del>-</del>	6 股	上		
/A/\ <b>\</b> //\A\	/A /\ <b>\</b>	$/\backslash A \setminus$		右脇腹	<u> </u>	D社(オプション)		背丈		
	\	1+4/]		- 1.51		 Z社	8 首 9 上	囲 胸 囲		
#^ ^K		A H	排:	気   左腕		D社(オプション)	10 胸	囲囲		-
A + A A + A	$A + I \setminus$	\\—^		──── <b>────────────────────────────────</b>	合気バルブは胸口	中央取付位置が、	11 腹	囲		
	M	$\mathcal{H}$	= 2747	チ辺になります。			12 下	腹 囲	<u>.</u>	
	,   <b>]</b> /	<b>]</b> [] .	生生	地力ラー (ご記)	入ください)		13 尻	囲		
A A	$A \rightarrow \bigwedge_{A}$	A A	Α	4CRD/OL			14 太腿			
			貼り	J合わせRDテ-	プ		15 太腿			
			※ラジ	アルカラー:5色より選 アルテープ:5色より選	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ブロックと同色。	16 ひさ	上囲		
ロゴマーク(必ず〇)	を付けてくだる	さい)		ブーツ貼	り合わせ部は日	K指定。		7ハギ囲	•	
MU-A1	MU-A2			£~~.			19 足			
胸 MU-Q1	MU-Q2	ZEROワッペン	/   オノ   (○をf	プション けけてください/必要な値	箇所をご記入又は	○で囲ってください)		<u>ロース</u> ネ 長		
その他(	)	無し	1 🗆	フード			21 肩	幅		
SD-A1	SD-A2		型:	□S型 □F-1J	□F-1S □	F-2 □F-3	22 ゆ	き丈		
起 その他(	)	無し	生地	厚: □3.0mm	□5.0mm		23 袖	丈		
**ロゴ指定がない場合は、ZEROワ			┛┃生地	:: □J-SN(ブラッ	ク) □ST/:	T(12色選択)	24 腕 付			
備考欄			]   カラ・	-:			25 上大			
			エア・	ーダクト: □シン	<i>'</i> グル □ダ	ブル	26 大 27 肘	腕 囲	•	
				サスペンダー取付				下 囲		
			$\square$	肘当て貼付:(1.		•		首 囲		
			$\square$	尻当て貼付:(1.		シュゴム)	30 頭	囲		
			$\sqcup$	脇当て貼付:1.5.		// 194	31 足	長		
				排気バルブ回り			32 内			
			$\bot$	ひょうたん型膝/		ユコム仕様	33 点~			
					!:(Wジャー	ジ <b>・</b> ラジアル)	34 脇下 35 脇下			
			$  \downarrow \downarrow  $	位置	∷(右腿•左胴	艮•両腿)		一バスト		
				小用防水ファステ		KK • BDM )		ア ト り		
				反射テープ取付		)	c 乳			=
			$\Box$	ブーツ部:DB-27			ブーツサ		<u> </u>	4
				ブーツ部:ソック		·			調刃 / ポナい	را
			」 ※上記	以外のオプション等	は備考欄にご	記入ください。	*採寸値は必 ③総丈=⑦	新背丈+⑤	股下	
ネーロな ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC	SNBK	•膝パº:	 /ト:メッシュゴム	ブーツ	 ::PRO用SJブーツ	⑦新背丈= ②裄丈=②		卜丈+⑥股上 -③袖丈	
ZERO 使用欄	1		1,000		1					
	<i>(</i> –)" .		£			出荷予定日		出荷日	3	
<u> </u>		<u>m</u>	3	~1.7 H		HIG I VEH			•	
<u>ファスナーナ</u>	ンバー:		ž	主文番号		製造番号		受付担	当	
						1		1		

建聚
※太枠内をご記入
七/担告生々

### ORD DRO DRY SHITT ORDER SHEET

お得意先名			注文日		希望納斯	]	担当者	サイ	ズ(○を付ん	けてくだ	さい/サイズを記入し	して下さい)
									既製サ	イズ(		寸)
			直送先						既製・	無理	 ならオーダ-	_
TEL:	FAX:								フルオ	ダ	_	
Sりがな	<u></u>						l —			<b>1</b> 424		
<u>がある。</u> お客様名		性別年齢						$\subseteq$		JW		ゆるめ
			キャンセル 裁断後(ご	νポリシー ≌注文から3日目	3以降)	…販売価格の	60%	体型	믿特徴			
				で注文から								
ファスナータイプ			生抽•	生地厚((	<b>ン</b> た.仕!ナフ/	ノゼナい					単	位:cm
			3.5mm	5.0r		6.5mm			採寸筒		サイズ	<u>±</u> `
■ Z:ZEROタイプ	) (O±f;)		2500	:4CDD (OI	5 055 45DD	(0)	-C4CDD (OI	1	身	長		
2.22.10	(020)		3.500	4CRD/OL	5.0CC4CRD	/OL   6.5C	C4CRD/OL	3	体	重	•	
			バルブ	(○を付けてく	だナハ			4	総 ウエス	大 大		
<u>O</u> 式プI	□ 2 ORD_	_	7 (10)	胸中央		1		5	股	下		
			%△ <i>≔</i>	右腕		Z社		6	股	士		
A A A	A A	A	給気	H	-	D社(オプ:	ション)	7	新背			
	\ / / \	$\mathcal{A} \setminus \mathcal{A}$		右脇勝	₹		/	8	首	囲		
A A \	A	A	排気	左腕		Z社		9	上 胸	囲		
_ /   \		\	W7500 5 3		11+10	D社(オプ)		10	胸	囲		
	L_/	$\bigcup$	※ZEKUタイ	プの給気バルフ	/ は胸甲央に	以り小け出来ま	だしん	11	腹	囲		
	A A	AA	4-116-4					12	下 腹			
A-U-A	.			フラー (ご記)	入ください)			13	尻 太腿最	田	•	
A	V	W		RD/OL	<b>-</b>			$\vdash$	太腿中			
				わせRDテー				16		_		
	を付けてくださ	<u> </u>	※ラジアルカ ※ラジアルカ	ງラー:5色より選 モープ:5色より選	stが。 st択。股〜尻に sり合わせ部に	はAブロックと[	同色。	17	ひざっ	_		
		200)		ノーノ宛	リンロわら即は	IDN相比。		18	フクラバ	\ギ囲		
MU-A1	MU-A2	7500 .01	オプシ	ョン				19	足首	囲		
胸 MU-Q1	MU-Q2	ZEROワッペン	(○を付けて	ください/必要な値	箇所をご記入又	は○で囲ってくた	ごさい)	20	スネ			
その他(	)	無し	<u>    </u>	-				21	肩	幅		
※ロゴ指定がない場合は、Z	EROワッペンを取り付け	いたします。		型 □F-1J		_F-2	3	22	ゆ き 袖		•	
				□3.0mm		ICT (12/7)	357U/		腕付相	文 田 田		
				]J-SN(ブラッ	'ク) USI	/SI(12色達	選択)		上大朋	_		
備考欄			カラー:	<u></u>	, Aiu □ A	`u			大 腕			
			<u> </u>			· / IV		27	肘	囲		
			_	ペンダー取ん 4て貼付:(1.		ツシュゴル		28		囲		
			H	3 (貼的・(1.5 4 て貼付:(1.5				29	手 首	_		
			<del>           </del>	1 (昭刊・(1.5.4) (1.5.4) (1.5.4)				30		囲		
				まく貼り・1.5. ニバルブ回り				31	足中田	長		
			H-1	うたん型膝/			ŧ	32	内果 A点~尻	_		
			$\vdash$	付ポケット耳			r	-	脇下~			
				生地	1: (Wジャー	-ジ・ラジアル	<b>ν</b> )		脇下~	_		
			/\/	<u>位置</u> 引防水ファスフ	i:(右腿・左 ナー取付()		,	a	アンダー			
				ョッパファヘ <i>.</i>  オテープ取付		INIX DUIVI)	)	b		_		
			$\vdash$	リテーノ取り -ツ部:DB-27		É	,	С	乳 頭	間		
								ブ-	-ツサイ	ズ		寸
				-ツ部:ソック 							望認ください。	
			※上記以外	のオプション等	Fは1備考欄に	ご記入くだざい	<b>'</b> 0	3#	総丈=⑦新	背丈+⑤	股下	
·ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC	SNBK	<ul><li>膝パット:</li></ul>	メッシュゴム	ブー	ツ:PRO用SJ	ブーツ		新貨文=④ 行丈=②肩		ト丈+⑥股上 +③袖丈	
 ZERO 使用欄	<u> </u>											
			受付	日		出荷予	定日			出荷日	1	
			注文	番号		製造番	:号			受付担	3当	
						1						

建聚
※太枠内をご記入
お得音失名

## ODD DDO DDV CLIIT ODDED CHEET

	をご記入ください モ牛々			32	 È文日	<b>≯</b> 亡⊞4	4中 中	+0	当者	(+1-	7"10+11	<b>エフノ</b> ビ	ナルルナンデナニココ	1 7 7 4 1 1
寸思	<b>5</b> 先名			1	ĽΧ□	希望網	附択力	担	コ白	717	く(○を付い 既製サ		さい/サイズを記入	して Nざい) 寸)
				雇						Н				
					2,62,76					Ш			ならオーダ- 	_
EL:		FAX:								Ш	フルオ	ーダ	_	
りが			性別	F齢						lΙ	□     t	つめ	普通	ゆるめ
3客様	呂			#		-					 			$\equiv$
				裁	断後(ご注文から	3日目以降)	販	売価格の60%	6	144至	特徴			
				元	成品検査(ご注)	(から5日日以	)	…販売価格の	0100%	$\overline{}$			334	
ファフ	スナータイプ				生地•生地	孠(○を付げ	けてくださ	らい)		$\overline{}$	採寸箇	有所	<u></u> サイズ	位:cm 十
				3	.5mm	5.0mm	(	5.5mm		1	<u>」水 ) [</u> 身	長		<u> </u>
R.	A:ICEバック	タイプ(流	(沙)		3.5CC4CRD/OL	5.0CC4	CRD/OL	6.5CC40	CRD/OL	-	<u></u> 体	重		
		YKKアクアシーバ	レファスナー仕村	<b>美</b>		Ш				-	総	丈		
	流氷ブ	°□ 4 ORD	)	1	'	ナてください)				4	ウエス	卜丈		
		1			B	中央	Z社	±		-	股	下		
A	A A		A		給気 右	腕			$\longrightarrow$	-	股	上		
//	<b>'\</b>	\	/\tilde{A}		右	脇腹	Dネ	土(オプショ	ョン)	-	新背	_	•	
		777	+1				Z社	ŧ		-	首 上 胸	囲囲	•	
	/ A   A \	A	A		排気 左腕		Dネ	±(オプショ	ョン)	-	<u>上 胸</u> 胸	囲用	•	
			$\land \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$							-	<u>肾</u> 腹	囲	•	
		$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$							-	下 腹	囲		
		AA	AA		生地カラー	ご記入ください	ハ)				尻	囲		
Α	A	A			A 4CRD/OL					-	太腿最		•	
		<u> </u>			貼り合わせRD	テープ				-	太腿中	_	•	
					ラジアルカラー:5色 ラジアルテープ:5色	より選択。	√E(+Λ <i>寸</i> )	ロックと同名		-	ひざ」	_	•	
11.	マーク(必ず()	を付けてくた	ごさい)		<i>ブンハル</i> ハーノ .5E ブ	ーツ貼り合わせ	・ が は BK指	定。	50	-	ひざ  ̄ フクラ/		•	
	MU-A1	MU-A2		╝┍	. 0-						<u>/ソノ/</u> 足 首	_	•	
匈 🗌	MU-Q1	MU-Q2	ZEROワック		<mark>ナプション</mark> ○を付けてください/a	必要な箇所をご記	!入又は○て	囲ってください	١)	-	ス ネ	_	•	
	その他(	)	無し	$\neg$ $\vdash$	フード					-	<u>· · · · ·</u> 肩	幅		
<b>%</b> [		ZEROワッペンを取り		┛┖	<b></b> ] : □S型 □F	-1J □F-19	S □F-2	2 □F-3		-	ゆき			
				<u></u>	上地厚:□3.0n	nm □5.0n	nm			23	袖	丈		
				<u></u> <u></u>	上地:□J-SN(フ	ブラック) [	□ST/ST	(12色選択	(5	-	腕 付 柞	艮 囲	•	
<b>請考</b>	欄			7	ララー:					-	上大月		•	
	II/N			╛	[アーダクト: [	〕シングル	□ダブル	/		-	大 腕	_	•	
					サスペンダ	一取付				27	財 財 下	囲囲	•	
					肘当て貼付	: (1.5JC/RD	・メッシュ	ユゴム)		-	<u>ガート</u> 手 首		· · ·	
					尻当て貼付	: (1.5JC/RD	・メッシュ	ユゴム)		-	<u>」                                    </u>	囲	· .	
					脇当て貼付	:1.5JC/RDf	土様			-	<u>〔</u> 足	長		
					排気バルブ	回り補強:1.	.5JC/RD	仕様		-	内 果			
					ひょうたん	型膝パット: :	メッシュコ	ゴム仕様		-	4点~尻罩	_		
					D環付ポケ	ット取付 生地:(Wジ	ャージ・	ラジアル)			協下~			
						位置:(右腿	₹·左腿•i	両腿)		-	協下~	_	•	
					小用防水フ	アスナー取作	引(AKK	· BDM )		H . H	アンダー <i>.</i> 乳 下	_	•	
					反射テープ	取付位置	:(		)	-	<u>れ ド</u> 乳 頭		•	
					ブーツ部:[	B-27タイプ	仕様			=			•	=
					ブーツ部:	/ックスタイプ	プ仕様				ツサイ			4
淮ル	- <del></del>			*	上記以外のオプシ	 ョン等は備考	 欄にご記 <i>刀</i>	ください。			直は必ず 丈=⑦新		認ください。 )股下	
準仕	- 1.9-	.1171.505	OC CNIDIV	. 0*	18w b · V · · · · ·	-ĭ/.	ブニ いいり	рО⊞сі⊸	\\\	⑦新		ウエスト	▶丈+⑥股上	
	:3BRC SNBK	・リスト:5BF	JANIC SINBK	* 脉	パット:メッシュ	. 44	7-7.P	RO用SJブ-		] ""	- 0/13	'		
ERO 信欄	使用欄				四八十口			마뉴 <u>오</u> 슈				山井口	1	
三種	ファスナーサ	イズ: c	<u>m</u>		受付日			出荷予定	口			出荷日	1	
<b>⊐</b> 11∞							,							

巫和
----

### 流氷プロ2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

《太枠内をご記入ください お得意先名		注文日	希望納期	担当者	サイズ()を	付けてください/	サイズを記入して下	(さい)
						サイズ(		寸)
		直送先			既製	・無理なら	 うオーダー	
TEL:	FAX:					·オーダー		-
IEL・ ふりがな		= 協分			1 1		普通ゆ	z H
<u>5000                                  </u>					$\Box$		百进   一 ゆ	<u>യ</u>
		キャンセルポリシー 裁断後(ご注文から)	3日目以降)販売価	格の60%	体型特徵	女		)
		完成品検査(ご注文)	から5日目以降)販	売価格の100%				
ファスナータイプ		生地•生地厚		)	177.	LAN-EC	単位:	: cm +
		3.5mm	5.0mm 6.5m	nm	1 身	∄ 長	サイズ :	_
■ RB:ICEバック:	タイプ(流氷)	3.5CC4CRD/OL	5.0CC4CRD/OL	6.5CC4CRD/OL	2 体	重		
	BDM#12ファスナー仕村				3 総	丈		
流氷プロ	⊐ 2 ORD	バルブ(○を付け	てください)			スト丈		
		胸	中央 Z社		5 股	上	•	
A $A$ $A$	AAAA	給気右	D#1 /-	<b>+</b> −f≥,_>∴	6 股 7 新	<u> </u>		
		右	<b>协</b> 版	ナプション)	8 首	囲		
A A	A A	排気 左腕	Z社		9 上	胸囲		
_ /	/ / \		D社(z	ナプション)	10 胸	囲		
					11 腹 12 下	田 腹 囲	•	
	A A A A	生地カラーは	*記入ください)		13 尻	田 田		
A		A 4CRD/OL	-10/(/220)			最大囲		
Å		貼り合わせRD	テープ		15 太腿	中間囲		
		····································		= 5		上田		
ロゴマーク(必ず〇)	を付けてください)	※フシバルテーフ:5色。 ブー	り選択。股〜尻はAブロッ ツ貼り合わせ部はBK指定。	クと同色。	$\vdash$	・下囲		
MU-A1	MU-A2				19 足	がギ囲 首 囲		
胸 MU-Q1	MU-Q2 ZEROワック	ー オプション (○を付けてください/必!	要な箇所をご記入又は○で囲っ	てください)		ネ長		
その他(	) 無し	フード			21 肩	幅		
※ロゴ指定がない場合は、2	EROワッペンを取り付けいたします。	型: □S型 □F-	1J □F-1S □F-2 [	□F-3		き丈		
		生地厚: □3.0mi			23 袖	丈	•	
			ラック) □ST/ST(12	?色選択)   	24 腕 位 25 上 大			
備考欄		カラー:	 シングル □ダブル		26 大			
		サスペンダー			27 肘	囲		
		<del>                                    </del>	·邦スフッ (1.5JC/RD・メッシュゴ	( <u>L</u> )		下囲		
			(1.5JC/RD・メッシュゴ	-	29 手			
		脇当て貼付:	1.5JC/RD仕様		30 頭 31 足			_
		排気バルブロ		ŧ	32 内			_
		ひょうたん型	膝パット:メッシュゴム	仕様		兄最大部		
		D環付ポケッ		(יויבי		~手首		
			立置:(右腿・左腿・両腿	₹)	35 脇下			
			プスナー取付(YKK・BE	OM)		ーバスト	•	
			双付 位置:(	)	D 孔 C 乳			
			3-27タイプ仕様		ブーツサ			4
			ックスタイプ仕様	· .		1 <b>人</b> ず検算し確認く	<i>、だ</i> さい	رر
		」 ※上記以外のオブショ	ン等は備考欄にご記入くた	さざい。	③総丈=⑦	新背丈+⑤股下	5	
·ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK	・膝パット:メッシュコ	ゴム ブーツ:PRO	用SJブーツ		④ウエスト丈- 同幅÷2+②袖		
 ZERO 使用欄	<u> </u>							
		受付日	出布	· 一 一 一 一 一		出荷日		
		·소나~~ ·	Buts	*****		五八十八八		
		注文番号	製造	告番号		受付担当		

<b>延</b> 穆
------------

#### CDX

### PRO DRY SUIT ORDER SHEET

大枠内をご記入くださ お得意先名	<u>u,</u>		注文日	希望納期	担当者	サイズ(○を	付けてくださ	さい/サイズを記入し	て下さい)
							サイズ(		4)
			直送先				!•無理	 ならオーダー	_
							・ <u>ボ</u> ユ・ オーダ-		
ΓΕL:	FAX:	Maria Arth				I I			
ふりがな お客様名		性別 年齢	î				きつめ	普通	ゆるめ
3 <del>-1</del> -1-1-1-1			キャンセルポリシー		= /T-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	体型特徵	<u>t</u>		
				3日目以降)販 から5日目以降)					J
7_7   6	<b>∕</b> →		4-116 4-116	=				—————————————————————————————————————	<u> </u> 位:cm
ノア人丁一タイ K:HYBRIDタイプ	<b>イプ</b> (○を付けてくだ ♂(K's)	ださい)	<u> </u>	孠(○を付けてくだる   <sub>5.0mm</sub>	さい) 6.5mm	採豆	箇所	サイズ	<u>+</u>
R:ICEバックタイ	プ(流氷)					1 身	長		
Z:ZEROタイプ (	:YKKアクアシール_ :BDM(#12)ファスナー O=*)		3.5CC CDX/OL	5.0CC CDX/OL	6.5CC CDX/OL	2 体	重		
Z.ZLNOS-1 2 (			1×11→10+44	17/4/4		3 総	丈 スト丈	•	
_	CDX	_	バルブ (○を付け	тт П		4 ウエ. 5 股	下	•	
			H	P中央 Zi	Ħ	6 股	上		
B A B	A	A B B	142.0	腕 D	社(オプション)		背 丈		
				胁版		8 首	囲	·	
A A		A A	排気 左腕	Z			胸 囲		
· // \ \	\	\	**HADDIDAGS 1 2 4	プの給気バルブは胸中央	社(オプション)	10 胸	囲		
		/	ミゾオチ辺になります。			11 腹	囲		
		\ <sub>A</sub> \ <sub>A</sub>	* 生地力ラー(	バルブは胸中央に取付で	さません。	12 下 月13 尻	復 囲 囲		
A	A []						——四↓ 最大囲		
. A	V	V	A CC CDX/O B CC CDX/O			15 太腿			
				<u></u> √ク又はオレンジより選	建択	16 ひざ			
ロゴマーク(必つ	 ず○を付けてく <i>†</i>	<b>ごさい</b> )	※ステッチは生地と同	ラスは濃い方に合わせ 同色又は濃い方に合わせ	130 130	17 ひざ	下囲		
MU-A1	MU-A2	MU-Q1					ハギ囲		
胸 MU-E1	MU-E2	ZEROワッペン	オプション	T. H-21			首囲		
1110 21			フード	要な箇所をご記入又は〇つ	で囲ってくだざい)	20 ス	ネ 長 幅	•	
その他		無し		-1J □F-1S □F-:	2 □E-3	21 肩 22 ゆ	き丈		
SD-A1	SD-A2		生地厚: □3.0m		2 🗀 - 5	23 袖	丈		
腿 SD-E1	SD-E2			・・・・□5.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(12色選択)	24 腕付			
その他	( )	無し	カラー:				腕 囲		
	合は、カタログ通りとさせ	ていただきます	エアーダクト:	  シングル □ダブ/	 ν	26 大 /	捥 囲		
備考欄			サスペンダ-	 -取付		27 肘	囲		
			肘当て貼付	: (1.5JC/RD・メッシ	ユゴム)		下 囲	•	
			尻当て貼付	: (1.5JC/RD・メッシ	ュゴム)	29 手 30 頭	首 囲 囲	•	
			脇当て貼付	:1.5JC/RD仕様		31 足	長		
			排気バルブ	 回り補強:1.5JC/RD	仕様		果高		
			ひょうたん型	型膝パット:メッシュ	ゴム仕様	33 A点~点			
			D環付ポケッ		- >>=	34 脇下	~手首		
				生地:(Wジャージ・ 位置:(右腿・左腿・		35 脇下			
			$\overline{}$	アスナー取付(YKK			ーバスト	•	
			反射テープ	取付 位置:(	)		下 り		
			ブーツ部:D	B-27タイプ仕様		c 乳 !		•	= <
			ブーツ部:ソ			ブーツサ	イズ		<u>4</u> )
=>#- / L			※上記以外のオプシ	コン等は備考欄にご記え	 入ください。	*採寸値は必			_
標準仕様				<u> </u>			④ウエスト	文+⑥股上	
ネック:3BRC SNBK	・リスト:5B	RC SNBK	・膝パット:メッシュ	ゴム ブーツ:F	PRO用SJブーツ	②裄丈=②	月幅〒2+	─────────────────────────────────────	
ZERO 使用欄									
<sup>値信欄</sup> ファスナ-	ーサイズ: (	<u>cm</u>	受付日		出荷予定日		出荷日		
<u>ファスナ-</u>	ーナンバー:		注文番号		製造番号		受付担	1出	
			/工入田勺		14世日与		אוווא		

#### LEGEND3

### SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

	LEG	EIND3	3201	112 Di	11 SUII	UKUE	K DUE		
太枠内をご記入ください			\\\	× ÷8/.±+n	10 // tv	(H / 7"			
6得意先名			注文日	希望納期	担当者			イズを記入して下さ	
			+×+			以製	サイズ(	寸 ————————————————————————————————————	
			直送先			既製	・無理なられ	ナーダー	
EL:	FAX:					フル	オーダー		
りがな	1700	性別 年齢	<del>-</del>			II I		・	ж
6客様名			4						
			キャンセルポリシー 裁断後(ご注文から3日	目以降)!	販売価格の60%	体型特徴	[		)
			完成品検査(ご注文から						J
アスナータイプ(	た付けてください	<i>y</i>	生地・生地厚			)		単位:c	_
K:HYBRIDフロ			2.0mm					イズ ±	
R:ICEバックタ		(流氷)	2.0CC4CRE	)/OI		1 身	長	•	4
Z:ZEROタイフ		(0式)	2.0CC4CNL	)/OL		2 体 3 総	重		$\dashv$
LEGEND:	3-24		バルブ(○を付けて	ノだナい			<u> </u>		$\dashv$
	_		カリン (○を刊りて 胸中	т П		5 股	下		$\dashv$
	A	E	<del>     </del>	———  I'	)社(標準)	6 股	上		┨
A R	/. /B	B	·-···	——— I -		1 —	<u> </u>		7
/ A/ Y \ A \	$/^{A}/_{A}$	$\sqrt{A/A}$	右脇	版		8 首	囲		
		A N	排気		)社(標準) 		匈 囲		×
			左リ ※HYBRIDフロントタイプの		へかないたります	10 胸	囲		<b>→</b>
	M ()	λN	※HYBRIDフロントタイプの	排気バルブは左リス	ト上の取付となります	11 腹	囲		※民集十、ここにおしても全意見を言と
Å	AA Å	AAA	※ZEROタイプの給気バルブ 生地カラー(ご		*ません 	12 下 月 13 尻	复 囲 囲		<b>⊣</b> [i
A A				と人ください)		14 太腿指			<u>ا</u> يَ
A	V	V	A 2.0CC4CRD/OL  B 2.0CC4CRD CN	/∩l →`=		15 太腿			<b>-</b>   4
					77指止	16 ひざ			<b>一</b>
<u> </u>	<u>ーー</u> ら付けてくださ	±(,))	C 3.5CC4CRD/OL	_		17 ひざ			
MU-A1	MU-A2	20)	ラジアルテープ ※ファスナー部切口処		司色にたります	18 フクラ	ハギ囲		]
	+ +		※A,CブロックRD5色よ ※ラジアルテープ5色。	り選択	7010-6767	19 足 1			
	MU-Q2	1	<ul><li>(尻中央部及び股部A</li><li>(ブーツ貼り合わせ部</li></ul>	ブロックと同色)		20 ス :			±
その他(	)	無し	オプション	DN/归化)		21 肩	幅		<b>→</b> #
SD-A1	SD-A2		(○を付けてください/必要	更な箇所をご記入又!	は○で囲ってください)	22 ゆ <del>1</del>   23   袖	・ 丈	•	ガン構じ 必ら
退 SD-F1	SD-F2		フード			24 腕付		•	(
その他(	)	無し	型: □S型 □F-1J	□F-1S □F	F-2 □F-3	25 上大			-
			生地厚: □3.0mm	□5.0mm		26 大 服			-
生			生地:□J-SN(ブラ	ック) □ST/S	T (12色選択)	27 肘	囲		7 8
考欄			カラー:			28 肘 -	下 囲		$\Box$
			エアーダクト:□C			1	<b>新田</b>		[Ŧ
			<del></del>	取付 (右・左		30 頭	囲		1 "   5
			排気バルブ回		/KD仕様	31 足	長		-   <sup>2</sup>
			D環付ポケッ 生		ジ・ラジアル)	32 内 9			
				置:(右腿・左		33 8点~6			$\dashv \vdash$
			小用防水ファ	スナー取付(Yk	(K • BDM)	35 脇下			-   <u> </u>
			脇当て:1.5JC/			a アンダ・			
			肘当て: (メ	ッシュゴム・N	NX-A C-4)	b 乳 -			
				うたん型メッ	シュゴム仕様	c 乳 ß	頁 間		ال
			反射テープ取 取付位		)	ブーツサ	<u></u> イズ		<b>j</b>
			** ※上記以外のオプション		/ こご記入ください		· / 、		را رد
<b>基</b> 仕様			※HYBRIDフロントタイ			③総丈=⑦	新背丈+⑤股下		7
ネック: 3BRC SNBK ・リ	スト:5BRC SNBK	・膝パット:F	RD-LWP3 ・サスペンタ	<b>ĭ</b> — ・ブーツ	:カレンダーソール		④ウエスト丈+億 冐幅÷ 2+㉓袖丈		7/2
ERO 使用欄									
/=-188	7" •		受付日		出荷予定日		出荷日		—————————————————————————————————————
2///									
ファスナーナン	//\-:		注文番号		製造番号		受付担当		

#### FRONTIER3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

	で記入ください				Jr Or							<b>7</b> =1::
お得意	<b>元</b> 名			注]	文日	希望納	朔	担当者			さい/サイズを記入し	
				直;					$\vdash$	製サイズ(		4)
					حد / ل						ならオーダ <b>-</b>	-
TEL:		FAX:							フ.	ルオーダ -		_
ふりがた			性別年齢	ì						きつめ	普通	ゆるめ
お客様	白				, ンセルポリシー (グ. /こ) ナル 3 3 5 7	- L. (56)	05±/#//		体型特	 徴		
					f後(ご注文から3日  战品検査(ご注文から				(			
7 - 7	、ナータイプの	0 - /   - / / 0		(H-	地・生地厚						単	位:cm
	HYBRIDフロ				. <u>元元子</u> ) mm					寸箇所	サイズ	<u>+</u> `
_	ICEバックタ		(流氷)		2.0CC4CRD/O	NI.			1 身	長	•	
Z:	ZEROタイフ	r	(0式)		2.0CC4CND/O	'L			2 体 3 総	重 丈		
	FRONT	IER3-24		バ	``ルブ(○を付けて	ください)				ニスト丈		
					胸中兒	央	D社(標準)	)	5 股	下		
C	A B A C	C/ A	$\mathcal{L}$	糸	合気 右腕	$\neg \vdash$		,	6 股	上		
A/F	BA	\[ A \rightarrow \]	A		右脇	腹	Z社		7 新 8 首	背 丈 囲		
	$N \land N \sqcup$		M U	+	左二位	の腕	D社(標準)	)	9 上	胸囲		
		A A	A			スト上	Z社		10 胸	囲		
	/ //\\\	/\	\ \	₩HΥ!	BRIDフロントタイプの約 BRIDフロントタイプの約	非気バルブはス	左リスト上の取付。		11 腹	囲		
	A	Ш	Ш		ROタイプの給気バルブに				12 下	腹囲		
					地力ラー(ご記	己入ください	<u>')</u>		13 尻 14 太服	囲		
		V	V	В					15 太服			
4									16 ひ	ざ上囲		
ロゴマ	?ーク(必ず○を	を付けてくだ	さい)	_	ジアルテープ					ざ下囲		
	MU-A1	MU-A2	MU-P2L	上 ※フ	アスナー部切口処理	理は、テー	プと同色になり	ます	_	ラハギ囲		
	MU-E1L	MU-E2L	MU-P2S	ж <i>э</i>	,B,CブロックRD5色。 ジアルテープ5色よ	り選択	日本)		19 足 20 ス	首 用 ネ 長		
胸	MU-E1S	MU-E2S	MU-N2L		R中央部及び股部A7 ブーツ貼り合わせ部		19世)		21 肩	幅		
	MU-Q1	MU-Q2	MU-N2S	才	・プション <sub>を付けてください/必要</sub>	た簡所を不能	∃ス∇け○で囲って	アください)	22 Þ	き丈		
$\vdash$	その他(	)	無し		フード	CO EIN C CI		(1/2207	23 袖	丈		
	SD-A1	SD-A2		型	<b>」</b> : □S型 □F-1J	□F-1S	□F-2 □F-	-3	24 腕			
腿 —	SD-C1	SD-A2		生	地厚: □3.0mm	□5.0mr	m		26 大			
	その他(	3D-C2	<u>無</u> し	生	地:□J-SN(ブラ	ック) 🗆	ST/ST (12色	選択)	27 肘	囲		
	MU-A1	MU-Q2	無し		ラー:				28 肘	下 囲		
卢┝	MU-E2S	P-B2		I	アーダクト: □0: リストバルブ耳		· 左)		29 手			
腕		1	Apr. I	$\vdash$	排気バルブ回り				30 頭 31 足	 囲 長		
手	その他(	)	無し	$\vdash$	D環付ポケット		XIII (27, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14		32 内			
手 首	P-B1 Dタイプの場合、左3	P-B2 E首 Fの転写ける	無し		生均	地:(Wジ	ャージ・ラジ ・左腿・両腿		33 A点			
備考机		「日エツ料子はの	74670	$\vdash$	小用防水ファス	_ (1		-,	34 脇			
m 'D (II)	<b>7K</b> J				脇当て:1.5JC/R			-	35 脇			
					肘当て:(メ			.)	-	ダーバスト 下 り		
					膝当て:ひょう	うたん型	メッシュゴム	仕様		頭間		
					反射テープ取作				ブーツ			寸
					■ 取付位記記以外のオプション	ノなどは備す					<b>住認ください。</b>	
準仕樹				₩HY	/BRIDフロントタイ:				③総丈=	⑦新背丈+⑤		
・ネック:	3BRC SNBK ・リ	スト:5BRC SNB	・膝パット:	RD-LW	/P3 ・サスペンダ	· 一   ・ブ	ーツ:カレンダ	ーソール		ーもウェス ②肩幅÷ 2+		
ZERO	使用欄											
通信欄	ファスナーサイ	<u>ズ:</u> cr	<u>n</u>		受付日		出荷予	定日		出荷日	1	
	ファスナーナン				<b>分</b> 去巫 □		411/4-77			四八二		
	- , , , , , , , , ,				注文番号		製造番	号		受付担	=当	



## **EXPLORER3** SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

太枠内をお得意	で記入ください ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			注文日	希望納期	担当者	(サイブ <sub>()</sub> +	付けアノギー	さい/サイズを記入し	77+11
い付思	./L/ <del>**</del>			在太口	和 主 附 共	1世3百		付け(くた) !サイズ(	こいソソイ 人を記人し	<u>す</u> )
				直送先			$\vdash$		 ならオーダ-	
		= 11/						マー無理 <i>。</i> 		
TEL: ふりが <sup>7</sup>	t-	FAX:	性別 年齢	<u> </u>						1474
<u> </u>			王が」 千雨					きつめ	普通	ゆるめ
				キャンセルポリシ 裁断後(ご注文が	ノー から3日目以降)	…販売価格の60%	体型特征	数		)
				完成品検査(ご)	主文から5日目以降)	販売価格の100%				
ファス	スナータイプ	。 (○を付けてくださ	(v)	生地・生地	<b>也厚</b> (○を付けてく		+11/-	+445-1		位:cm 土
		コントタイ	, ,	3.5mm	5.0m	m	1 身	」 一長	サイズ・	<u> </u>
_	:ICEバックク		(流氷)	3.5CC40	CRD/OL 5	.0CC4CRD/OL	2 体	重		
	:ZEROタイ		(0式)				3 総	丈		
	EXPL	ORER3		バルブ()を	付けてください)			スト丈		
				I H	胸中央	D社(標準)	5 股 6 股	上	•	
B	A B A B	A B A B	AB	給気	右腕	Z社		背 丈		
$\sqrt{B}$		$B \setminus B$	$\sqrt{\mathbb{R}}$		右脇腹		8 首	囲		
	AAA	AA	A A	排気	左二の腕左リスト上	D社(標準)		胸囲		
	$\bigcap \bigwedge \bigwedge^{A}$	<i>[]</i>	\ \\		イプの給気バルブは胸中		10 胸 11 腹	囲囲		
		H/X	H	※HYBRIDフロントタ		ノスト上の取付となります		腹囲		
^		A <b>J</b> A/	AA	生地カラー	-(ご記入ください)		13 尻	囲		
	A		W	A 3.5 (5.0)	CC4CRD/OL			最大囲		
				B 3.5 (5.0)	CC4CRD/OL		15 太腿			
				ラジアルテ			16 ひさ 17 ひさ	上出	•	
		を付けてくだ		※A,BブロックR		と同色になります		ラハギ囲	· .	
-	MU-A1	MU-A2	MU-Q1		股部Aブロックと同f	鱼)	19 足			
胸ー	MU-E2L	MU-E2S	MU-Q2	(ブーツ貼り合	わせ部BK指定)			ネ 長	•	
	MU-N2L	MU-N2S		+	,		21 肩	幅		
	その他(	)	無し	オプション (○を付けてくださ	<b>∕</b> ∵い/必要な箇所をご記入	又は○で囲ってください)	22 ゆ 23 袖	き 丈 丈	•	
L	SD-F1	SD-F2	SD-A1	フード			24 腕 依		· ·	
腿	SD-E1	SD-E2	SD-A2		□F-1J □F-1S [	□F-2 □F-3	-	、腕囲		
	その他(	)	無し		0mm □5.0mm	/CT /12#\?!!!!!	26 大	腕 囲		
丢	P-B1	P-B2		カラー:	l(ブラック) □ST	/31 (12巴選択)	27 肘	囲		
手首上	その他(	)	無し	ガノー・  エアーダクト	: □0.T.V			下 囲 首 囲	•	
	 )タイプの場合、左	手首上の転写はあり	ません		ルブ取付 (右・	左)	30 頭	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		
				排気バル	ブ回り補強:1.5.	JC/RD仕様	31 足	長		
備考	闌			D環付ポ	ケット取付	_3), =3) <del>_</del> 0)		果高		
					生地:(Wジャ 位置:(右腿・	ージ・ラジアル) 左腿・両腿)	33 点~			
				小用防水	(ファスナー取付(	YKK • BDM)	34 脇下 35 脇下	~手首 ~ <sub>时</sub>		
				脇当て:1	.5JC/RD生地仕様			ーバスト		
					(メッシュゴム	*		下り		
				H	ひょうたん型メ	ッシュゴム仕様	c 乳	頭間		
				反射テー 取	-プ取付 ス付位置:(	)	ブーツサ	イズ		4)
■# /↓↓	 ¥				プションなどは備考 トタイプはリストバ	欄にご記入ください ルブ取付が出来ません	*採寸値は必			
票準仕 <sup>材</sup> ・ネック	-	リスト:5BRC SNBK	・膝パット:			ツ:カレンダーソール	⑦新背丈=	新背丈+⑤ ・④ウエス h )肩幅÷ 2 +	卜丈+⑥股上	
ZERO	使用欄									
通信欄		イズ: cr	n	受付日		出荷予定日		出荷日	1	
		ンバー:		シナ亚ロ		制性妥口		五八十	э <b>ж</b>	
				注文番号		製造番号		受付担	크	

经和
----

### ADVENTURE2-SL SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

	<u>をご記入ください</u> 気先名			注文日	希望納期	担当者	サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)				
, , , , ,	500 1						既製サ		寸)		
				直送先		I		<u></u> 無理ならオーダ-			
									_		
TEL:		FAX:					1 1 `	ーダー	_		
ふりが			性別年齢				<b>U</b>   <b>□</b> <sup>8</sup>	つめ <u>普通</u>	ゆるめ		
お客様	汞冶			キャンセルポリシー			体型特徴				
					3日目以降)販売から5日目以降)						
									<u></u> 単位:cm		
ファン	スナータイプ(	○を付けてくださ	い)		孠(○を付けてくださ		採寸筐		<u>+</u>		
٥	LK:シリコンシ-	- ILHYRRID:	タイプ (K's)	2.0mm	3.5mm 5	5.0mm	1 身	長 .			
		ファスナー仕様	)·   / (N3)	2.0CC4CRD/OL	3.5CC4CRD/OL	5.0CC4CRD/OL	2 体	重 .			
							3 総	丈 ·			
	ADVE	NTURE2-SL	_	バルブ(○を付	ナてください)		4 ウエス				
	R			胸	I中央 DA	土(標準)	5 股	下 .			
A		$\backslash$	$B \longrightarrow B$	給気	腕		6 股 7 新 背	上			
/	A/A $B$ $A/A$ $A$	X^^A \	$A \land A$	<i>_</i>	i脇腹 Zà	t	7 新 背 8 首	囲.	+		
1		\	$\lceil A \rangle \setminus \backslash \backslash $		三の腕 Dà	上(標準)	9 上 胸				
	~ / ) ^ ( \ \\			排気	ジェリスト上 Zh	t	10 胸	囲.			
	A	<sup>A</sup>   /	\	※SLKタイプの給気・排	気バルブ位置は固定になり	ます	11 腹	囲.			
	A L	H	H	生地カラーの	ご記入ください)		12 下 腹	囲 .			
		AA	AA	A 4CRD/OL			13 尻	囲 .			
				B 4CRD/OL			14 太腿最				
					· 胴体部		15 太腿中				
				知り合わせ			16 ひざ」 17 ひざ				
] ]	マーク(必ず)	を付けてくだ	さい)		i・腿部┃ □処理は、Aブロックと	 に同色になります	18 フクラハ				
胸	MU-A1	MU-A2	MU-Q1	※A,BブロックRD5 ※ラジアルテープ5	色より選択		19 足 首	囲.			
中央	MU-E1S	MU-E2S	MU-Q2	(尻中央部及び股	SG・アミア、 部Aブロックと同色) ・ブーツ貼り合わせ部	RK指定)	20 ス ネ	長			
央 [	その他(	)	無し		ま、肩のBブロックのみ			幅 .			
	SD-A1	SD-A2	SD-D1	オプション	/必要な箇所をご記入又は(	)で囲ってください)	22 ゆき	丈 .			
腿	SD-F1	SD-F2	SD-D2		足ロングバージョ		23 袖	丈 .			
	<u> </u>	30 12		$\square$	-11J □F-11S □F-2		24 腕付札				
$\dashv$	その他(	)	無し	生地厚: □3.0n			25 上大服				
背 中	SD-A1	SD-A2			"ラック) □ST/ST	(12色選択)	26 大 腕 27 肘				
	SD-B1	無し		カラー:	· ·		28 肘 下	囲 .	+		
シュン	ネックシール	Sサイズ	Lサイズ	エアーダクト:	□O.T.V		29 手 首		<del>                                     </del>		
シリコンシール	リストシール	Sサイズ	Lサイズ	リストバル	ブ取付 (右・左)		30 頭	囲.			
	リコンシールは出荷	<b>前時取り付けら</b>	れていません。	排気バルブ	面り補強:1.5JC/R	D仕様	31 足	長 .			
備考				D環付ポケ			32 内 果				
					生地:(Wジャージ 位置:(右腿・左腿	・フンアル)  ・両腿)	33 A点~尻睛				
				小用防水フ	'アスナー取付(YKK		34 脇下~				
				$\vdash$	IC/RD生地仕様	· ·	35 脇下~				
				H	(メッシュゴム・NX	(-A C-4)	a アンダー/ b 乳 下		<b>├</b> ── <b> </b>		
				H	·ょうたん型メッシ		D 孔 D C 乳 頭				
				反射テーフ		· ·					
				取付	位置:(	)	ブーツサイ	人 <u></u>	4		
準仕	 様				ョンなどは備考欄にで タイプはリストバルブ		*採寸値は必ず ③総丈=⑦新	発算し確認ください。 背寸+⑤股下	-		
		スト: シリコンリストシール	・膝パット:		ンダー・ブーツ:フ		⑦新背丈=④	同乂+③放下 ウエスト丈+⑥股上 冨÷ 2+③袖丈			
		, \ 1 .//=///\ /  V	ルボハノー・「			3-77 / IV	⊕¶X=⊎用I				
	D 使用欄										
信欄	<u>ファスナーサイ</u>	´ズ: cr	<u>n</u>	受付日		出荷予定日	ļ	出荷日			
		<b>バー</b> :									

#### PHOFNIX3-SI

### SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

	•	HUEIN	IIA3-	)L	SPC	כואי	וטכ זאט	I UKDEK	SUEEI	
太枠内を 3得意	<u>そで記入ください</u> : <b>先名</b>				注文日	希望納期	担当者	<b>サイズ(○を付けてくた</b>	 ごさい/サイズを記入して	下さい)
								既製サイズ		寸)
				-				l <del></del>	` ≌ならオーダー	
ΓEL :	L.	FAX:	W D.J. 6	- 15-0				フルオーダ		
ふりが <sup>7</sup> お客様			性別年	齢				きつめ	普通	ゆるめ
10 ID 18	П				キャンセルポリシー 裁断後(ご注文から3日目	11小『久』	…販売価枚の60%	体型特徴		
					完成品検査(ご注文から5	5日目以降)	··········販売価格の100%			J
777	スナータイプ((	<u> </u>	,	<u> </u>	生地•生地厚(	ナルユフノ	+++1		単位	: cm
$\frac{1}{1}$	<u> </u>	ンを切りてください	, ')	$\exists  f$	3.5m		5.0mm	採寸箇所	サイズ	<u>+</u>
SL	RA:シリコンシ	<mark>/一ル流氷タ</mark> /ファスナー仕様	イプ (ICE)			3.5CCST/ST	5.0CCST/ST	1 身 長 2 体 重		
	倒胆袋彻外	ファステーは稼		ال		3.50031/31	5.00031731	2 体 重 3 総 丈		
	PHOFN	NIX 3-SL		Ī		(ださい)		4 ウエスト丈		
	<b>√</b>		<u>L</u>	ŀ	胸中央		D社(標準)	5 股 下		
		A			給気 右腕		Df1(标华)	6 股 上		
	A A A	A A	A V		右脇腹	Į	Z社	7 新 背 丈		
/ A	/ B B A	14 1	K / A/		左二の		 D社(標準)	8 首 囲9 上胸囲		_
		A A			排気 <u>左リス</u>	.ト上	Z社	9   上 胸 囲   10 胸 囲		
	$A \setminus A$	/ <del>/</del> /	N	L			<u> </u>	11 腹 囲		$\dashv$
	Á Á	H/\	H					12 下 腹 囲	.	
		AA	AA		生地カラー(ご記)	入ください)		13 尻 囲		
					A 3.5 (5.0) CCST/S	ST		14 太腿最大囲		
					B 3.5 (5.0) CCST/S	ST		15 太腿中間囲   16 ひざ上囲		
					C 3.5 (5.0) CCST/S			17 ひざ下囲		
	マーク(必ず○を - T - T				※ファスナー部切口処理 ※A,B,CブロックST12色。		クと同色になります	18 フクラハギ囲		
<b>≠</b>	MU-C2	MU-D2	MU-N1	4	(B,Cブロックは昇華軸 ※ステッチは生地と同色			19 足 首 囲		
右肩	MU-P1	MU-P2	MU-N2	_				20 ス ネ 長		
	その他(	)	無し	٦,	1 -0 > -			21 肩 幅		
	SD-C1	SD-C2	SD-D1		オプション (○を付けてください/必要な	は箇所をご記入	又は○で囲ってください)	22 ゆ き 丈     23 袖 丈		
腿	SD-E1	SD-E2	SD-D2	7 [	フード(襟足口	ングバーシ	<b>ジョン</b> )	24 腕付根囲	<b>-</b>	
	その他(	)	無し	71	型: □S-1型□F-11J	□F-11S [	□F-22 □F-33	25 上大腕囲		
背	SD-A1	SD-A2	SD-B1		生地厚: □3.0mm			26 大 腕 囲		
背中	その他(	)	無し	$\exists   $	生地:□J-SN(ブラッ	/ク) □ST	/ST (12色選択)	27 肘 囲		
シー	ネックシール	Sサイズ	Lサイス	,	カラー:			28 肘 下 囲		
2 F	ノストシール	Sサイズ	Lサイス	⊣⊦	エアーダクト:□0.T リストバルブ取		<del>左</del> )	29 手 首 囲		——[ [
_	リコンシールは出荷			┙┟	排気バルブ回り	,,,,		30 頭 囲 31 足 長		
<i>~/</i> /	до от	7- MEN YER-F	s. c/	· ·	D環付ポケット		、いいはは	32 内 果 高		
				$\neg$	生地	!:(Wジャ	ージ・ラジアル) 左限・声限)	33 A点~尻最大部		
備考	削剌			4	<u> </u>	******	左腿・両腿) YKK・RDM)	34 脇下~手首		
				$\ \cdot\ $	加州のホファス 脇当て:1.5JC/RE	,	TAIN DUIVI)	35 脇下~肘		
					励当で.1.5JC/RL 肘当て: (メッシュ		A C-4)	a アンダーバスト		
					膝当て:(メッシュ			b 乳 下 り c 乳 頭 間		
					反射テープ取付		: =/			$\dashv$
					取付位置	<u>t:(</u>	)	ブーツサイズ		4)
準仕権	 羡			؛ (_	※上記以外のオプション	などは備考札	闌にご記入ください	*採寸値は必ず検算しる ③総丈=⑦新背丈+6		
		スト: シリコンリストシール	・膝パット	: 170	C-A・サスペンダー	- ・ブー	ツ:カレンダーソール	②新背丈=④ウエス ②新丈=⑪肩幅÷2	.卜丈+⑥股上	
7500			1					]		
ZERO 通信欄	使用欄				受付日		出荷予定日	出荷!		
四旧個	<u>ファスナーサイ</u>		<u>1</u>		וויא			LL119   	н	
	ファスナーナン	<u>'/\~:</u>			注文番号		製造番号	受付担		

<b>建</b>
----------

#### LASFR8

### SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

	をご記入ください	LAS	LNO	۷	טרטמוטט	/111 <b>-</b>	JOH ON	ノレハ	اعا اد	_ !		
	得意先名			注	注文日    希望納期    担当者			サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)				
								毘	視サイズ	(	寸)	
				直	送先			艮	視・無理	  ならオーダ-	_	
TEL:		FAX:						H-	 フルオーゟ	<i>i</i> —		
ふりが	な	17/1	性別 年齢	ì				1 1			ゆるめ	
お客様				+ ,	ァンセルポリシー			نلح				
				裁	所後(ご注文から3日目以降			体型特	持徴		,	
				完成	战品検査(ご注文から5日Ⅰ ────	目以降) …	販売価格の100%					
	スナータイプの			生	地・生地厚(○&				采寸箇所	サイズ	位:cm +	
_	(:HYBRIDフロ			3.5	mm T	5.0mm	1	1 身				
	R:ICEバックタ		(流氷)		3.5CCST/ST	5.0	CCST/ST	2 体				
	Z:ZEROタイフ		(0式)	$\vdash$	<u></u>	Ш		3 総				
	LAS	ER8	_	1.	バルブ(○を付けてくだ	さい)		-	エスト丈			
			<b>₹</b>		胸中央	_    <sub> </sub>	D社(標準)	5 股6 股				
V	A 2		' R	1	合気 右腕	_	 Z社	7 新				
/ A	$\backslash \backslash $	A / A	V <sub>A</sub> \A\		右脇腹	$\dashv$		8 首				
	(A) A (A) \		A	1	#気 <u>左二の腕</u> #気 <u> ,</u>	+	O社(標準)	9 上				
		-    }		<u>%</u> ну	左リスト BRIDフロントタイプの給気バ		Z社 小の取付となります	10 胸				
		A  /	A	₩HΥ	BRIDフロントダイフの粘気バ BRIDフロントタイプの排気バ ROタイプの給気バルブは胸中	ルブは左リス	、卜上の取付となります	11 腹 12 下				
	A A	AA	AA		:地力ラー(ご記入く		4610	13 尻				
Α-	A							-	腿最大囲			
		Y	Y	E					腿中間囲			
						_			ざ上囲			
J 🎞 .	マーク(必ず○を	を付けてくだ	さい)	ス	.テッチ				ざ下囲			
	MU-A1	MU-A2	MU-C2L	ж. ж.	ファスナー部切口処理は、 ,B,CブロックST12色より	ステッチ 選択	と同色になります	-	クラハギ囲 首 囲			
<b>_</b> _	MU-N1L	MU-N2L	MU-D2L	<b>*</b> 7	※ステッチ19色より選択 (尻中央部及び股部Aブロックと同色)				ネ長			
胸 -	MU-P1L	MU-P2L			九千人即及し放即八ノロ	20 ス 21 肩						
ı	その他(	<del>                                     </del>			オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)				き丈			
	SD-A1	SD-A2	SD-B1		フード	71 6 6 8 8 7 7 7	O CE S C CACCOS	23 袖				
腿	SD-D1	SD-D2	100 0.	型	型: □S型 □F-1J □F-1S □F-2 □F-3				付根囲大腕囲			
	その他(	)	無し	生	地厚: □3.0mm □	5.0mm		26 大				
+	<del>-  </del>	<del>'  </del>	無し MU-E2S	生	地:□J-SN(ブラック	)	T (12色選択)	27 肘				
手首上	MU-Q2	MU-E1S	1111		ラー:			28 肘				
上上	MU-C2S	MU-D2S	P-B2	I	アーダクト: □O.T.V			29 手				
	その他(	)	無し	$\vdash$	リストバルブ取付	***	,	30 頭				
諸	楣			$\vdash$	排気バルブ回り補 D環付ポケット取		/ NU]上惊	31 足32 内				
ב. מו	PLANT				生地:	(Wジャー	ジ・ラジアル)	-	<del>木   □</del> i~尻最大部			
				$\vdash$	+		服・両腿) (K - PDM)		下~手首			
				$\vdash$	小用防水ファスナ 脇当て:1.5JC/RD生		(ואוטם - אוא		下~肘			
				$\vdash$	勝当 C:1.5JC/RD生		(-4)	-	ンダーバスト			
				$\vdash$	膝当て: (メッシュゴ		•		下 り頭 間			
				$\vdash$	反射テープ取付		/			<u> </u>	=	
				L	取付位置:(		)	ブーツ	'サイズ		寸	
準仕	 様				:記以外のオプションなと YBRIDフロントタイプは				は必ず検算し =⑦新背丈+	確認ください。 ③股下		
		スト:5BRC SNBK	・膝パット:	17C-A	・サスペンダー	・ブーツ	:カレンダーソール	⑦新背:		、卜丈+⑥股上		
ZERC	) 使用欄											
通信欄	ファスナーサイ	ズ: cm			受付日		出荷予定日		出荷	B		
	ファスナーナン				\ → <del>※</del> □		制進来旦		五十	田水		
	- / / / / /				注文番号		製造番号		受付:	변크		

<b>延</b>
----------

# LASER10 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

太枠内をお得意	·ご記入ください <b>生</b> 夕			注文日	希望納期	担当者	(# <i>A</i> 7 10+1	ナルフノギナい		+11)
1717日記	兀石			注义口	(中主附知)	担当有		りょくく <u>にさい</u> サイズ(		寸)
							$\vdash$			7)
							$\vdash$		らオーダー	
ΓEL: ふりがた	=	FAX:		-			1 1 —	オーダー		
<u> </u>			性別 年齢				$\Box$	きつめ	普通しかる	50
0 11 130				キャンセルポリシー 裁断後(ご注文から		販売価格の60%	体型特徵	Ţ		$\bigcap$
						販売価格の100%				
ファス	ナータイプ	。 (○を付けてくださ	(v)	生地・生地		さい)			単位:	_
		コントタイ		3.5mm	5.0mm		1 身	·箇所 長	サイズ	<u>+</u>
	ICEバック		(流氷)	3.5CCST/S	ST   5.0	CCST/ST	2 体	重		
Z:	ZEROタイ	ブ	(0式)				3 総	丈		
	LASE	R10	_	バルブ(○を付ん	<u> </u>			スト丈		_]
				胸	中央 [	O社(標準)	5 股	下		_
/ A /	\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/ A	)\ ^ \		·腕		6 股 7 新 7	上		$\dashv$
B B	))' A '((B \ B	B B	(B B		15000000000000000000000000000000000000	Z社 	8 首	囲		$\dashv$
	/ \ \ \			排気		D社(標準)	9 上 月	匈 囲		*   *
-	$\mathbb{N}$	-   A	A	左		7社 の取供とたります	10 胸	囲		※既集サイスにおいても全箇所を言い
				※HYBRIDフロントタイプ ※HYBRIDフロントタイプ	プの排気バルブは左リス	.ト上の取付となります	11 腹	囲	•	<u> </u>
		AA	AA	※ZEROタイプの給気バル 生地カラー(		ません	12 下 月13 尻	复 囲 囲	•	<b>-</b>   (;
A	A) A	$\bigcup$	U	A 3.5 (5.0)			14 太腿			
				B 3.5 (5.0)			15 太腿			
				ステッチ	2001,01		16 ひざ			
コゴマ	?−ク(必ず○	を付けてくだ	さい)	※ファスナー部切口		と同色になります	17 ひざ			f
	MU-C2L	MU-C2S	MU-Q1	※A,BブロックST12 ※ステッチ19色より			18 フクラ 19 足 i			<u> </u>
胸—	MU-D2L	MU-D2S	MU-Q2	(九中大印及0 版)	かれノロックと同じ)		20 Z			
ng —	MU-P1L	MU-P2L					21 肩	幅		
	その他(	)	無し	オプション	/必要な箇所をご記入又	は○で囲ってください)		き丈		业业
	SD-C1	SD-C2	SD-F1	フード	-0.2 0.2/// e = 10/ (2/)	0.0 (1.1 ( (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	23 袖	丈		
— 退	SD-E1	SD-E2	SD-F2	型: □S型 □F	F-2 □F-3	24 腕付25 上大			— - 5	
_	その他(	)	無し	生地厚: □3.0m	nm □5.0mm		26 大 5			
	C 4710 (	,	<i>/</i> /// <i>O</i>	生地:□J-SN(ブ	ブラック) □ST/S	T (12色選択)	27 肘	囲		
				カラー:			28 肘	下囲		
				エアーダクト:[		<u> </u>		<b>新</b>		
				$\vdash$	ブ取付 (右・左 一 一 一 一 一 一 1.5JC	·	30 頭 31 足			
青考標	東			D環付ポケ		アングラング	32 内 5			$\dashv \vdash$
			]		生地:(Wジャー		33 A点~原			──┃裁
				$\vdash$	位置:(右腿・左 アスナー取付(Yk		34 脇下	~手首		
				$\vdash$			35 脇下			<sup> </sup>   <sub>2</sub>
				H	(メッシュゴム・NX-A (	C-4)	a アンダー b 乳 -	-バスト ト り		<u> </u>
				H	´メッシュゴム・RD-LW			原間		オブション
				反射テーブ		,	ブーツサ			₹   
				※上記以外のオプシ	・位置:( ョンなどは備者欄に	) (ご記入ください			ノださい	
準仕楾	ŧ		_	※工記以外のオフラ ※HYBRIDフロントタ				新背丈+⑤股	下	   z
ネック:	3BRC SNBK •	リスト:5BRC SNBK	・膝パット:1	7C-A・サスペ	ンダー・ブーツ	: カレンダーソール	②新貨丈= ②裄丈=②	④ウエスト丈 肩幅÷ 2+②	_+⑥股上 袖丈	スクイ
ZERO	使用欄									
通信欄	ファスナーサ	イブ・ ~~	n	受付日		出荷予定日		出荷日		出した
	ファスナーナ		<u>11</u>	X		#usu- = =				
	<u> </u>	//\ .		注文番号		製造番号		受付担当	Í	出荷

<b>延</b>
火土払由たで記す/

# SPIRITS6 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

-	対をご記入ください <u></u> 意先名			注文日	希望納期	担当者	サイズ(○を付	けてください/サ	イズを記入して下	さい)	
								ナイズ(		4)	
				直送先	·	,	既製	<ul><li>無理なら</li></ul>	オーダー	$\neg$	
TEL:		FAX:					$\vdash$	オーダー		$\dashv$	
ふりが		17//	性別 年齢				$  \cdot  $	きつめ 🏻 🕆	fi通 <b> </b> ゆる	3め	
お客村	様名			キャンセルポリシー			=				
				裁断後 (ご注文から)	3日目以降)販売 から5日目以降)		体型特徴				
_									単位:		
_	スナータイプ K:HYBRIDフロ			生地·生地原 3.5mm	孠(○を付けてください 5.0mm	<b>'</b> )	採寸	箇所 サ	イズ せ	_	
_	R:ICEバック:		(流氷)			CCT /CT	1 身	長			
_	Z:ZEROタイ		(0式)	3.5CCST/S	1   5.000	CST/ST	2 体 3 総	重		-	
		RITS6	 _	バルブ(○を付け	ナてください)		3 総 4 ウエス	<u>す</u> スト丈		$\dashv$	
_		-A A			тт П	 (標準)	5 股	下			
\(\lambda\)	A	A	$A \rightarrow A$	給気 右	D	((i示 <del>:下</del> )	6 股	上		$\Box$	
/^/	$\left(\begin{array}{c c}A\\A\end{array}\right)$	1\ \ \ \	//\	右	BB度 Z社		7 新 1 8 首	ず 丈 <u></u> 囲		$\dashv$	
	// //				二の腕   D社	(標準)	8 首 9 上 朋			$\dashv$	
-	$/// \sim //$	/ A	A \		リスト上 Z社		10 胸	囲		$\dashv$	
		/	/\ _   <sub>A</sub>	※HYBRIDフロントタイプ	の給気バルブは胸中央の取 の排気バルブは左リスト」	11 腹	囲		$\Box$		
	A (	TATA	AA		ブは胸中央に取付できませ	th	12 下 月			$\dashv$	
				生地カラー (a A 3.5 (5.0) (		+6中	13 尻 14 太腿晶	田 最大用		$\dashv$	
		$\underline{V}$	$\mathbf{V}$	A 3.5 (5.0) (	CCST/ST ブラック	拍疋	15 太腿5			$\dashv$	
				<u>*ステッチ:19色より</u>			16 ひざ				
ロゴ	Ĭマーク(必ず○	を付けてくだ	さい)	(股マチ・尻中央部	BのみAブロックと同色	!)	17 ひざ			_	
	MU-A1	MU-A2	MU-C2L				18 フクラ 19 足 i			$\dashv$	
ト	MU-E1L	MU-E2L	MU-D2L				20 ス カ			$\dashv$	
胸	MU-Q1	MU-Q2	,	オプション			21 肩	幅			
	その他(	その他( ) 無し			必要な箇所をご記入又は○	で囲ってください)	22 Ø <del>*</del>			$\Box$	
	SD-A1	SD-A2	SD-B1	フード			23 袖	女 根 囲		$\dashv$	
腿	SD-E1	SD-E2	'	型: □S型 □F-	型: □S型 □F-1J □F-1S □F-2 □F-3				24 腕付根囲		
İ	その他(	)	無し	生地厚: □3.0m		26 大 服			$\exists$		
背	MU-F1	MU-F2	P-B1		ラック) □ST/ST	(12色選択)	27 肘	囲		$\Box$	
背中首下	MU-Q1	MU-Q2	P-B2	カラー:	¬OTV		28 肘 つ			$\dashv$	
튀	その他(	)	無し				29 手 首 30 頭	囲		$\dashv$	
<u>++</u>	<u> </u>	,				D仕様	31 足	長		$\exists$	
備考	5 作刺			D環付ポケッ	ット取付 生地:(Wジャージ	. ニンフィン	32 内 身				
					生地:(Wジャージ 位置:(右腿・左腿		33 A点~原		•	-	
				小用防水フ	ァスナー取付(YKK・	BDM)	34 脇下~			$\dashv$	
					C/RD生地仕様		a アンダ-			$\dashv$	
				H	メッシュコ゛ム・NX-A C-4		b 乳 ¬				
				膝当て: (   反射テープ	メッシュゴム・RD-LWP- ໝイ <del>៶</del>	3型)	c乳豆	間		$\supseteq$	
					取们 位置:( 	)	ブーツサイ	イズ		4)	
 準仕	 }様		)		ョンなどは備考欄にご イプはリストバルブII			 "検算し確認く <i>†</i> 新背丈+③股下		_	
		リスト:5BRC SNBK	・膝パット:			レンダーソール	⑦新背丈=(	新月又+30版ト 9ウエスト丈+6 写幅÷2+33袖5	股上		
ZERO	O 使用欄										
通信根	<sup>闌</sup> <u>ファスナーサ</u>	イズ: cm	1	受付日	H	出荷予定日		出荷日			
				1						11 1	

经和
----

# SPIRITS7 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

~~~	]をご記入ください 意先名			注文日	希望納期	担当者	(#/7"()#	ナナナノゼナリ	 ハサイズを記入して	T+1/1)
いい。	ಕ್ರಾರಿ11			/ <del>/</del>	小工工的	15年31年		りょくください サイズ(	7771人で記入し(	4)
				直送先			$\vdash$		 :らオーダー	
TC: -		FAV.					$\vdash$	・無垤な <u></u> オーダー		
TEL: ふりが	<b>ぶた</b>	FAX:	性別 年齢				1 1—	_		ゆるめ
お客村			12/33 1 AP	キャンセルポリシー						(000
				裁断後(ご注文から3	日目以降)販売		体型特徵	Ţ		)
_					ら5日目以降)				₩ <b>(</b> ±	
	スナータイプ				E(○を付けてください	')	採寸	-箇所	サイズ	<u>+</u>
_	K:HYBRIDフロ R:ICEバック・		プ (K's) (流氷)	3.5mm	5.0mm		1 身	長		
_	Z:ZEROタイ		(0式)	3.5CCST/ST	5.0C	CST/ST	2 体	重		
	SPIRIT			バルブ(○を付け	ア ( ださい )		3 総 4 ウエ:	スト丈		
			A	胸口	аф [	/+而>件\	5 股	下		
R	R	R	R	給気 右腿	——— I D∱⊥	(標準)	6 股	上		
P	\\c\\\\	A B A	B	右服	a腹 Z社			当 丈		$\dashv$
/A /	/ c) B) ~ (B(C \ A	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Mc V		この腕 D社	(標準)	8 首 9 上 月	田 田		-
		A	A B	排気 左!	Jスト上 Z社		10 胸	囲		
	B			※HYBRIDフロントタイプの ※HYBRIDフロントタイプの			11 腹	囲		
	A A	H/		※ZEROタイプの給気バル	ブは胸中央に取付できませ			复囲	.	] ;
		AA	AA	生地カラーで			13 尻 14 太腿i	田		<u> </u>
	A	$ar{ar{ar{ar{ar{ar{ar{ar{ar{ar{$	$\forall$	A 3.5 (5.0) C B 3.5 (5.0) C			15 太腿		.	
				B 3.5 (5.0) C C 3.5 (5.0) C			16 ひざ			<del></del>
	<u>ー</u> マーク(必ず()	 を付けてくだっ	さい)	※ファスナー部切口が		 同色になります	17 ひざ			
	MU-A1	MU-A2	MU-E1L	※A,BブロックST12色 ※CブロックST12色、	より選択 昇華転写18柄より選		18 7/5			
	MU-C2L	MU-D2L	MU-E2L	※ステッチ:生地と同	19 足 i 20 ス i					
胸 -	MU-C2S	MU-D2S					21 肩	幅		
ı	その他(	)	無し	オプション	要な箇所をご記入又は○	で囲ってください)		き丈		
	SD-A1	SD-A2	, <u>-</u>	フード	202/16 - 10/000	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	23 袖	工 丈		
ŀ	SD-C1	SD-C2		型: □S型 □F-	24 腕付根囲					
腿	SD-E1	SD-E2		生地厚: □3.0mr	n □5.0mm		26 大			
ŀ	その他(	)	無し	l	ラック) □ST/ST	(12色選択)	27 肘	囲		
	1000	/	/O	カラー:	OTV			下 囲		
				エアーダクト:□	O.I.V が取付 (右・左)		29 手 30 頭	<b>新田</b>		[
				H	「4K15」(石・/エ/ 回り補強:1.5JC/R[		30 與			
				D環付ポケッ	卜取付		32 内 :			-+
					Ξ地:(Wジャージ 位置:(右腿・左腿		33 A点~原			
備考	欄			$\vdash$	スナー取付(YKK・		34 脇下			
				脇当て:1.5JC	/RD生地仕様		35 脇下/ a アンダ			
				肘当て: (メ	ツシュコ゛ム・NX-A C-4	)		下 り	.	
				H	ッシュコ゛ム・RD-LWP-	3型)		頁間		
				反射テープ軍 取付信	双付 过置:(	)	ブーツサ	イズ		4)
	174			<ul><li>※上記以外のオプショ</li></ul>	ンなどは備考欄にご		*採寸値は必			ٰ اِٺ
票準仕 ・ネッ?		リスト:5BRC SNBK	・膝パット:17	※HYBRIDフロントター 7C-A・サスペン		レンダーソール	⑦新背丈=	新背丈+⑤版 ④ウエスト3 肩幅÷2+②	t+⑥股上	
ZER	 O 使用欄									1
				受付日	1	 出荷予定日		出荷日		Ī
通信根	<sup>刺</sup> <u>ファスナーサ</u>	イズ: cm			1.					111

# SPIRITS8 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内 お得意	・ をご記入ください 音牛夕			注文日	希望納期	担当者	(サイブ)(+)	ナルフノギナ	 い/サイズを記入してヿ	<u> </u>
のづき	5.7.6~ロ			/ <u>L</u> X LI	和主州州	世书有		がくく <u>たさ</u> サイズ(	いソソイ人を配入し(	<u>4</u> )
				直送先			$\vdash$		 よらオーダー	1,
TC! •		FAV.					$\vdash$	オーダー		
TEL: ふりが	。 た	FAX:	性別 年齢	-			1 1 —	_		1Z H
<u>お客様</u>			「エガラー一両ド							るめ
				キャンセルポリシー 裁断後(ご注文から3E	,		体型特徵	Ţ		)
				完成品検査(ご注文か	ら5日目以降) …	販売価格の100%			XX / I	
_		プ(○を付けてくださ		生地・生地厚			採立	箇所	サイズ	<u>+</u>
_		ロントタイプ		3.5mm	5.0mm		1 身	長		
_	R:ICEバック Z:ZEROタイ		(流氷) (O式)	3.5CCST/ST	5.0	CCST/ST	2 体	重		
	SPIRIT	-	(010)	バルブ(○を付けて	アノださい)		3 総 4 ウエ			_
_				カイン (○を刊りで 胸中	т	<b>ラ</b> 上/+亜洋 \	5 股	下		$\dashv$
BA	Z AB	B/A A	AB	給気 右腕	——— I I I	)社(標準) ————————————————————————————————————	6 股	上		
11/	)c) A (c) N	C C	(c/\)	右脇	腹	社		当 丈		$\blacksquare$
	$M \rightarrow M$		N U		:の腕 [	)社(標準)	8 首 9 上 月	田 田		-
	3/ M /B/	B A	A B	排気 左リ	スト上 Ζ	社	10 胸	囲		
1		/\		※HYBRIDフロントタイプの ※HYBRIDフロントタイプの	)排気バルブは左リス	ト上の取付となります	11 腹	囲		
				※ZEROタイプの給気バルフ	がは胸中央に取付でき			复 囲		_
			A A	生地カラー(ご			13 尻 14 太腿	田 最大囲		-
				A 3.5 (5.0) CC			15 太腿			<del> </del>
				C 3.5 (5.0) CC			16 ひざ	上囲		
<u>п</u> ゴ	マーク(必ず(	を付けてくだ	さい)	※ファスナー部切口処	<u></u> 理は、Aブロック	と同色になります		下囲	•	
	MU-A1	MU-A2	MU-E1L	<ul><li>※A,CブロックST12色</li><li>※BブロックST12色、</li><li>※ステッチ:ブロックと</li></ul>	昇華転写18柄より	リ選択	18 フクラ 19 足 T	_		$\dashv$
胸	MU-C2L	MU-D2L	MU-E2L	<b>ベベノファ.フロック</b> で		20 ス :			$\dashv$	
加到	MU-C2S	MU-D2S		1 -0 -			21 肩	幅		
	その他(	)	無し	オプション (〇を付けてください/必)	要な箇所をご記入又に	は○で囲ってください)		き丈		
	SD-B1			フード		23 袖 24 腕 付	大 根 囲	•		
腿	SD-E1	SD-E2		型: □S型 □F-1.		F-2 □F-3	25 上大			<b>一</b> [ ]
瓜	SD-F1	SD-F2		生地厚: □3.0mm   生地・□ L-SN(ブ=		T (126)梁和\	26 大月	宛 囲		
	その他(	)	無し	生地: □J-SN(ブラ     カラー:	·	1 (14巴迭状)	27 肘	囲	•	_  '
				エアーダクト:□(	D.T.V			下 囲		$\dashv_{\vdash}$
				リストバルブ	取付 (右・左)		30 頭	囲		
				<b>—</b>	り補強:1.5JC	/RD仕様	31 足	長		
				D環付ポケッ 生	ト取付 地:(Wジャー	ジ・ラジアル)	32 内 :		•	
備考	欄			位	置:(右腿・左	腿・両腿)	33 点~5 34 脇下			$-\parallel$
и <b>т</b> . Ј	IMA			$\vdash$	スナー取付(YK	K • BDM)	35 脇下			
				脇当て:1.5JC/	/RD生地仕様 	4)		ーバスト		
				H	/シュゴム・NX-A (			下り		
				反射テープ取	 (付	=/		頃間	•	<b>=</b> [
				取付位		)	ブーツサ		7 ( ( ) )	<u>4</u> )
票準仕	様			※上記以外のオプショ ※HYBRIDフロントタイ			*採寸値は必つ ③総丈=⑦	新背丈+⑤胎	<b>设下</b>	-
・ネック	ל: 3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK	・膝パット:17	7C-A・サスペン:	ダー・ブーツ	:カレンダーソール	⑦新背丈= ②裄丈=②	④ウエスト 肩幅÷2+@	丈+⑥股上 ③袖丈	
ZERC										
		·イズ: cm	1	受付日		出荷予定日		出荷日		1 
		·ンバー:	<u>.                                    </u>	<b>24世</b> 中		<b>制</b> 体巫口		五八七		
	/			注文番号		製造番号		受付担	自	

#### $VV \cap VV \cap V$ CEMIL DDV CLIIT ODDED CLIEET

	۷۱	אטו	I-UZ	2FIVII DI	ry Suii (	JKDEK S				
※太枠内をご記入ください							_			
お得意先名				注文日	希望納期	担当者	(体	型特徴		
				直送先						
TEL:	AX:						l			
ふりがな		性別	年齢				l			
お客様名							l			
				キャンセルポリシー			l			
				裁断後(ご注文から3日			l			
				完成品検査(ご注文から	5日目以降)販		$oxed{}$			
※ご希望のタイプに○を付けてくか	<b>ごさい</b>								単	位:cm
フード付きワンピ	·一ス (\	NDN	1-02	)				採寸箇所	サイズ	<u>+</u>
							1	身 長		
	IA	)		A	ı		2	体 重		
		1					_			

● フード付きワンピース (WDM-02	2)
A A A A A A A B B	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

生地・生地厚 (○を付けてください)					
3.5mm		5.0mm		6.5mm	
3.5CC-SK/DME			5CC-SK/DME		6.5CC-SK/DME
一					

生地力ラー(ご記入ください)		
Α	CC-SK/DME	ブラック指定
В	BRC SNBK	ブラック指定
C	CC-SK/DME	ブラック指定
ステッチカラー(19色)		

※ステッチカラー19色より選択 ※CブロックはBKまたは昇華転写(オプション)から選択

フ	アスナ	ータイプ	(○を付けてください)
	YKK	AQUASE	AL防水ファスナー
	YKK	(#10C)	非防水ファスナー

備考欄

ロゴマーク(必ず○を付けてください)					
		MU-A1		MU-A2	MU-C2L
胸		MU-Q1		MU-Q2	MU-D2L
		その他(		)	無し
県		SD-A1		SD-A2	
背中		P-B2		無し	

オノ	ンヨノ(○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)
	Cブロック昇華転写柄変更
	( )
	※昇華転写18柄から選択
	フード部生地変更 H (3・5) J-SNBK/BR
	フード型変更:F-1J型
	ネックシール変更(ドライネックタイプ)
	肘当て:NX-A/C-5 取付 ブラック指定
	ブーツ取付(YKK AQUASEAL防水ファスナーのみ)
	D社給/排気バルブ取付(給気ホース付)
	反射テープ取付
	取付位置:( )

$\overline{}$		
<b>煙淮</b>	什糕	

・膝パット	・リストシール・アンクルシール
シリコンパット (17C-A)	・リストシール・アンクルシール ネック内シール(折り返し無)

フード:S型+O.T.Vシステム (octopus sucker Type Valve system)

	*採寸値は必ず検算し確認ください。
ı	③総丈=⑦新背丈+⑤股下
	⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
	②裄丈=①肩幅÷2+③袖丈

4 ウエスト丈

下

上

丈

井

井

拼

井 腹 下 13 尻

井

14 太腿最大囲 15 太腿中間囲 16 ひざ上囲 17 ひざ下囲 18 フクラハギ囲 19 足

首 井

ネ 長

き 丈

腕付根囲

上大腕囲

腕 井

下 井

果 高

アンダーバスト

ブーツサイズ

33 A点~尻最大部 34 脇下~手首 35 脇下~肘

幅

丈

拼

井

長

5 股

6 股

7

9 上 胸 井

11 腹

12

新 背

8 首

10 胸

20 ス

22 ゆ

23 袖

26 大

27 肘

28 肘

30 頭

32 内

29 手 首 井

31 足

а

b 乳 下 り

c 乳 頭 間

21 肩

24

25

ZERO 使用欄			
通信欄 <u>ファスナーサイズ: cm</u>	受付日	出荷予定日	出荷日
ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当

チェック

裁

ーク

オプション

ハリ

スクイ

仕上げ

出荷

寸

ZER?
※太枠内をご記入
お得意先名

#### WC I-01 PRO SEMI DRY SLIIT ORDER SHEET

太枠内をご記入ください <u></u> お得意先名			注文日	3	希望納期	担当者	サイズハたは	けてください/サイズを	を記入して下さい
୰୲୕୳ <i>ଊ</i> ୵୲୳				-	TV+CYN_III	PE = 11		ゖてくたさい/サフィ <i>スィ</i> ナイズ(	<u>を記入して下さい)</u> 寸)
			直送先				$\vdash$		
				ь			既製	・無理ならオー	-ダー
L:	FAX:						フル	オーダー	
りがな	性	別年齢	À					きつめ 一普通	ゆるめ
客様名			キャンも	 zルポリシー			体型特徴		
			1		日目以降) · · · · · ·		体空特徴		
ご希望のタイプに○を <u>付</u>	hit アノゼナい		元队品机	快宜 (ご注义が)	50日日以降)・・・	・販売価格の 100%			H4 /L
		) (EMI	DDV (	CLUT (\A	<i>IC</i> I 01)		採寸	箇所 サイス	単位:cm ズ ±
トフィネック	クシール付きPR	) SEMI	DKY :				1 身	長	
	FRONT		»	BAC	<		2 体	重	
		3BRC SNブ スキン	<b>フック</b> )		}		3 総	丈 .	
	AAAA		/	<u> </u>			4 ウエス		
<i>f</i>	A CIDA	١		A	A		5 股	下	·
F	A A A	1	P	A	/\A		6 股 7 新 1	上	•
/ '	^			/ #	$\mathcal{A} / \mathcal{A}$		8 首	囲 .	<u>.</u>
	// $/$	1	11	A)/ . !	HA X		9 上 脈		
B/	A	В	$\mathbb{B}$	_// A I /	A N B		10 胸	囲 .	
				$\mathbb{I}$	1		11 腹	囲.	
	//A^\			1 / \			12 下 股		
			,	1	H +-	プション:	13 尻 14 太腿最	囲 .	•
			Α	.   <sub>A</sub>		- ツ取付(F-DS1)	15 太腿中		
			\	1 4/			16 ひざ		
	A			H	H	C A	17 ひざ	下囲 .	
	B					4 H	18 フクラ		
				B	Ď C		19 足 首		
地・生地厚○を	付けてください)		ロゴマ・	 ーク(必ず○	を付けてくだ	さい)	20 ス オ 21 肩	40	
5.0m	nm 6.5mm			MU-A1	MU-E1L	MU-Q1	21 月 22 ゆ き		·
50	CC-HTX/KB 6.5CC-F	ITX/KB	胸	MU-A2	MU-E2L	MU-Q2	23 袖	丈 .	
				その他(	)	無し	24 腕付		
地カラー(すべ				SD-A1	SD-C1	SD-D1	25 上大		
CC-HTX/KB	ブラック指定			SD-A2	SD-C2	SD-D2	26 大 朋		
BRC SNBK	ブラック指定	.	腿	SD-E1	SD-F1	無し	27 肘 28 肘 7	囲 .	
CC-PS/KB	ブラック指定			SD-E2	SD-F2		28 肘 7 29 手 首		
			背中	SD-A1	P-B2		30 頭	囲.	
テッチカラー	ブラック指定	·/	背中首下	SD-A2	無し		31 足	長 .	
アスナータイプ							32 内 界		
YKK AQUASE	AL防水ファス <sup>・</sup>	ナー」	+	N. 10			33 A点~原		
					さい/必要な箇所をご記入ス		34 脇下~		·
					A/C-4 取付 フ	ノック指廷	35 脇下へ   a アンダー		•
				ーツ取付(		A = 1 = 10	b 乳 コ		<u>.                                      </u>
						合気ホース付)	C 乳 頭		
				射テープ耶 取付位置・		\	ブーツサイ		寸
		]		取付位置:	(	)			
淮 / 上 + 关							③総丈=⑦第	"検算し確認ください 所背丈+⑤股下	
<u>準仕様</u> 漆パット SL-HMシー	-ト (C-8型) <b>・</b> リス	トシール	<b>・</b> アン	クルシール	・ネックシー	-JV	②新背丈=( ②裄丈=())	④ウエスト丈+⑥股」 写幅÷2+②袖丈	Ľ
ERO 使用欄	. (2 3 1 ) /	10	1//	-	1.272	·-			
			受	 付日		出荷予定日		出荷日	
·-									
			注	文番号		製造番号		受付担当	

## YSC-50 SEMI DRY SUIT ORDER SHEET

※ 本件内をご記入ください						
お得意先名				注文日	希望納期	担当者
				直送先		
TEL:	FAX:					
ふりがな		性別	年齢			
お客様名					目以降)・・・・・・販売価格 5 日目以降)・・・・販売価格	

)	体型特徴		

採寸箇所

ウエスト丈

重

丈

下

上

丈

井

井

拼

井 腹 下 13 尻

井

14 太腿最大囲 15 太腿中間囲

16 ひざ上囲 17 ひざ下囲 18 フクラハギ囲

1

2 体

3

4 5 股

6 股

7

8 首

9 上 胸 井

11 腹

12

10 胸

総

新 背

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位:cm +

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック


裁

オプション

スクイ

仕上げ

サイズ



生地・生地厚						
5.0	5.0mm					
	SCSスキン/ジャージ					
生	地力ラー(ご記入く)	ださい)				
Α	カラーSCSスキン/NSSジャージ					
В	カラーSCSスキン/NSSジャージ					
C	メッシュSCSスキン/NSSジャージ	ブラック指定				
D	NSSジャージ/NSSジャージ	ブラック指定				
E	SNジャージ/BRCスキン	ブラック指定				

*/	A,Bブロック;メタ	リックゴールト	· .
	メタリックブルー、	メタリックシ	ルバー
	より選択		

YKK AQUASEAL防水ファスナ

	MU-A1	MU-A2	MU-C2
胸	MU-Q1	MU-Q2	MU-D2
	その他(	)	無し
非	SD-A1	SD-A2	

MU-N2L

P-B2

P-R2

無し

無し

無し

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

MU-P2L

P-B1

P-B1

ション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)
肘当て:NX-A/C-5 取付 ブラック指定
ブーツ取付(F-DS1)
D社給/排気バルブ取付(給気ホース付)
反射テープ取付

	10	7 7 7 1 TI		
J	19	足首囲		
1	20	スネ長		
	21	肩 幅		
	22	ゆき丈		
	23	袖 丈		
	24	腕付根囲		
1	25	上大腕囲		
1	26	大 腕 囲		
1	27	肘 囲		
$\left\{ \right\}$	28	肘 下 囲		
]	29	手 首 囲		
	30	頭 囲		
	31	足 長		
	32	内 果 高	٠	
	33	A点~尻最大部		
	34	脇下~手首		
	35	脇下~肘		
	a	アンダーバスト		
1	b	乳下り		
$\frac{1}{1}$	С	乳 頭 間		
	( <u> </u>	ルサイブ		_
	()-	-ツサイズ		寸

#### 標準仕様

備考欄

ファスナータイプ

|・膝パット 17C-A |・リストシール |・アンクルシール | ・ネックシール

③総丈=⑦ ②新背丈=④	検算と確認へださい。 所背丈+③股下 ④ウエスト丈+⑥股上 『幅÷2+③袖丈
	出荷日

\*採寸値は必ず検算し確認ください。

ZERO 使用欄			`
通信欄 ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日
ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当

取付位置:(

## YSC-50W WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください							
お得意先名				注文日	希望納期	担当者	体型特徴
				直送先			
TEL:	FAX:						
ふりがな		性別	年齢				
お客様名					目以降)・・・・・・販売価格 5 日目以降)・・・・販売価格		
※ ふ茶はの カノ プレース・サルフ	ノギナル						

採寸箇所

長

重

丈

1

3 総

身 2 体

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位:cm <u>+</u>

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック

裁


マーク


オプション


ハリ

スクイ

サイズ







ロングジョン	
	BACK
	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
	B D B B D B

生地	•	生地厚
5.0m	ın	n

SCSスキン/ジャージ

生地力ラー(ご記入ください)							
Α	カラーSCSスキン/NSSジャージ						
В	カラーSCSスキン/NSSジャージ						
C	メッシュSCSスキン/NSSジャージ	ブラック指定					
D	NSSジャージ/NSSジャージ	ブラック指定					
E	SNジャージ/BRCスキン	ブラック指定					

※A,Bブロック;メタリックゴールド、 メタリックブルー、メタリックシルバー より選択

	胸	MU-A1	MU-A2	MU-C2L
		MU-Q1	MU-Q2	MU-D2L
		その他(	無し	
	背	SD-A1	SD-A2	
	背中	MU-P2L	MU-N2L	無し
ı				

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

B		
オプ	ション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください	)
	手首ファスナー取付 (手首甲側)	
	足首ファスナー取付(足首後側)	
	フロントショートファスナー取付	
w	水止め昇華転写変更 柄(	

P-B2

※背中・フロント・オプション全てに適用されます。
※昇華転写18柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBKになります。 肩マジックテープ取付(右肩・両肩) 肘当て:NX-A/C-5 (取付ブロックと同色又は近色) 取付 反射テープ取付

		/////		
	4	ウエスト丈		
	5	股 下		
	6	股 上		
	7	新 背 丈		
	8	首 囲		
	9	上 胸 囲		
)	10	胸 囲		
	11	腹  囲		
	12	下 腹 囲		
	13	尻 囲		
	14	太腿最大囲		
	15	太腿中間囲		
	16	ひざ上囲		
	17	ひざ下囲		
	18	フクラハギ囲		
	19	足首囲		
ノ コ	20	スネ長		
	21	肩 幅		
	22	ゆき丈	•	
	23	袖丈		
1	24	腕付根囲		
1	25	上大腕囲		
1	26	大 腕 囲		
+	27	肘 囲		
+	28	肘 下 囲		
	29	手 首 囲		
	30	頭 囲		
4	31	足 長		
	32	内 果 高		
1	33	A点~尻最大部		
	34	脇下~手首		
$\frac{1}{2}$	35	脇下~肘		
+	a	アンダーバスト		
1	b	乳 下 り		
	С	乳 頭 間		
	<u> </u>	-ツサイズ		4)
		7 7 1 7		

ブーツサイズ	4
*採寸値は必ず検算し	確認ください。

標準仕様

備考欄

・膝パット 17C-A ・リストシール ・アンクルシール

③総丈=②新背丈+⑤股下 ②新背丈=④ウエスト丈+⑥股上 ②裄丈=⑪肩幅÷2+②袖丈

取付位置:(

ZERO 使用欄					
通信欄 ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日	げ	
ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当	出荷	

<b>延</b> 段
------------

#### PW-8100/PW-8200

## PRO WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください お得意先名			注文日	希望納期	担当者	体型特徴	
00   00 00 00 00						111 = 1315	
			直送先				
TC:	EAV						
TEL: ふりがな	FAX:	性別 年齢					
<u> </u>		1土力」 + 图7					
			キャンセルポリシー 裁断後(ご注文から3	日目以降)販売価格の6	60%		
				ら5日目以降)販売価			
・ご希望のタイプに○をſ	寸けてください						単位:cm
オープンジャケット	カブリジャケット FRONT			rット (7-ド(持) ボレロ NT 11 FRO		採寸箇所	
11 FRONT 2	0 FRONT	30 FRONT	(3J-SN/BR) 表:スキン 40 FRC	NT   11 FRO	JIN I		Ē
AAA				A P			t .
/a/\	/A/\ ^ \\A\	/ <sub>A</sub> / ^ ^		A	<b>A</b> \ \ \	4 ウエスト	
			(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\A\			F .
65 A	OF A	U L 00	-A =    U La		A		<u>.</u>
				5 A			t
ロングパンツ (胸まで)	ロングパンツ (折り返しタイプ						<u> </u>
2 FRONT 0.	_	05 FRONT	03 FRO	NT 04 FRO	A		<u> </u>
A	(3J-SN) 表:ジャーシ	II I .	\	A = A	\ <u>A</u>		
/ _ \	) A \			A  \\	A (		H .
	/ /		\		<i>₀</i> \	13 % 0	
[7 <sup>^</sup> \]	HALL				`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	14 太腿最大 15 太腿中間	
[A] \A	/A/ \A			A' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	A \	16 ひざ上	
					\^ \	17 ひざ下	
 主地・生地厚 (○マ	を付けてください)		ロゴマーク(必ず	 <sup>*</sup> ○を付けてください)		18 フクラハギ	
W-8100シリーズ	. (ブラック指定)		MU-A1(黒)	MU-A2	(白)		<u> </u>
5.0mm	6.5mm		胸 部 MU-Q1(黒		,		
5J/SCS	6.5J/SCS		その他 (	) 無し	(11)		届 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5J	6.5J			/ <u></u>			t .
W-8200シリーズ 5.0mm	. (ブラック指定) 6.5mm	——— f	備考欄			24 腕付根	<b>I</b> .
5W/SCS	6.5W/SC	S				25 上大腕	
5W	6.5W						<u> </u>
商品名							
PO HH I II							型 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							<u> </u>
L —0 ~ . ~							ž ·
ナプション (○を付 → → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		前所をご記入又は 「		/ DL/	' <del>+</del> \	32 内 果 温	
	-取付(手首甲側)		尻当て:2J	( 貼作		33 A点~尻最大	
	-取付 (足首後側)		肘当て:1.5JC		- ,	34 脇下~手記 35 脇下~肘	
半ファスナー耳	仅付		肘当て:2J	(  貼作	4 )	36 半 袖 3	
取付位置:	(	)	切口処理:SKテー	プ仕上げ (PW-8100シ)	Jーズのみ) 	37 切 口 🛭	
膝パット:3JC-	RD ( 貼1	너 )	切口処理:フチニ	『ム仕上げ (PW-8200シ)	ノーズのみ)	a アンダーバス	
膝パット:3S	( 貼	付 )	肩マジックテー	プ取付( 右肩・左肩	・両肩)	b乳下り	
膝パット:3J	( 貼	-	反射テープ取			C 乳頭 F	· ·
尻当て:1.5JC/F			取付位置		)	*採寸値は必ず検算 ③総丈=⑦新背丈	+⑤股下
	- \ \\		NI JIE	- `		⑦新背丈=④ウェ ②裄丈=②肩幅÷	スト <b>灭</b> +⑥股上 2+③袖丈
ZERO 使用欄							
通信欄			受付日	出荷	予定日	出布	<b></b>
			注文番号	製造	番号	受付	 対担当
				20.00			

<b>建</b> 穆
------------

#### SW-25

## SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

	_			0. 00		•
※太枠内をご記入ください						
お得意先名				注文日	希望納期	担当者
				直送先	I	
TEL:	FAX:					
ふりがな		性別	年齢			
お客様名					目以降)・・・・・・販売価本 5 日目以降)・・・・販売価本	
- ※ご希望のタイプに○を付けてく	ださい					
ワンピース				シーガル		
FRONT	BACK			FRONT	BACK	



#### 標準仕様

1 2

4

5

体 3 総

股 6 股

・膝パット:NX-A/C-2 カラー:Aブロック指定 もしくは近色

長

重

丈

下

上

・トルネードネック

採寸箇所

ウエスト丈

単位:cm

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック


裁

ーク


オプション


ハリ


サイズ











J	9
=	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20 21
lってください)	21

	,
地・生地厚(○を付けてください) `	オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲っ

BACK

3.5mm 5.0mm 3.5CC ST/ST 5.0CC ST/ST

生	地力ラー(ご記入ください)	
Α	ST/ST(12色)	
В	ST/ST(12色)	

生生

備考欄

- \*生地カラー: \*\*ステッチ: \*\*女性のボレ
- ため、なし(※ロングジョ)右肩・両肩( ください。

: A, Bブロック ST12色より選択。
生地と同色(濃い色に合わせる)
<ul><li>口の胸部転写は、貼り合わせ部に転写が掛かる</li></ul>
になります。
ンの左肩マジックテープは標準装備です。
『に取り付けたい場合はオプション欄にご記入

手首ファスナー取付(手首甲側)
足首ファスナー取付(足首後側)
フロントショートファスナー取付
水止め昇華転写変更 柄( ) 骨中・フロント・オブション全てに適用されます。 昇華転写18柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBKになります。
肩マジックテープ取付(右肩・両肩)
肘当て:NX-A/C-5 (取付ブロックと同色又は近色) 取付
反射テープ取付
取付位置:( )

7 <	一ク(必ず〇	を付り	けてくだざい)		
	MU-C2L		MU-C2S		
	MU-D2L		MU-D2S		
	MU-F1		MU-F2		
	その他(		)		無し
	SD-D1		SD-D2		
	SD-E1		SD-E2		
	SD-F1		SD-F2		
	その他(		)		無し
	SD-A1		SD-A2		
	SD-B1L		-		
	その他(		)		無し
		MU-C2L MU-D2L MU-F1 その他( SD-D1 SD-E1 SD-F1 その他( SD-A1 SD-B1L	MU-C2L MU-D2L MU-F1 その他( SD-D1 SD-E1 SD-F1 その他( SD-A1 SD-B1L	MU-C2L MU-C2S MU-D2L MU-D2S MU-F1 MU-F2 その他( ) SD-D1 SD-D2 SD-E1 SD-E2 SD-F1 SD-F2 その他( ) SD-A1 SD-A2 SD-B1L	MU-D2L MU-D2S MU-F1 MU-F2 その他( ) SD-D1 SD-D2 SD-E1 SD-E2 SD-F1 SD-F2 その他( ) SD-A1 SD-A2 SD-B1L

7	新背丈		
8	首 囲		
9	上 胸 囲		
10	胸 囲		
11	腹		
12	下 腹 囲		
13	尻 囲		
14	太腿最大囲		
15	太腿中間囲		
16	ひざ上囲		
17	ひざ下囲		
18	フクラハギ囲		
19	足首囲		
20	スネ長		
21	肩 幅		
22	ゆき丈		
23	袖		
24	腕付根囲		
25	上大腕囲		
26	大 腕 囲		
27	肘 囲		
28	肘 下 囲		
29	手 首 囲		
30	頭 囲		
31	足長		
32	内 果 高		
33	A点~尻最大部		
34	脇下~手首		
35	脇下~肘		
36	半袖丈		
37	切口囲		
a	アンダーバスト		
b	乳下り		
С	乳頭間		
	」 け値は必ず検算し		
(3)	総丈=⑦新背丈+	-⑤股下	

	左部	その他( )	無し	*採寸値は必ず検算し確認ください。 ③総丈=②新背丈+③股下 ⑦新背丈=④ウエスト史+⑥股上 ②裄丈=②肩幅÷2+③袖丈	スクイ
ZERO 使用欄					世
通信欄		受付日	出荷予定日	出荷日	げげ
		注文番号	製造番号	受付担当	出荷



# SC-21 FAST SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

《太枠内をご記入ください お得意先名	注	 文日	希望納期	担当者	体型特徴	
	直		1	I		
T						
EL: FAX: 「性別 !	年齢				標準仕様	
3客様名					┃┃ ・膝パット:NX カラー:Aブロ	
		ャンセルポリシー 新後(ご注文から 3	日日以降) · · · · · ·	・販売価格の 60%		コック拍走
		成品検査(ご注文かり)			・トルネードネッ	ック
						単位:cm
フンピース	ガル		ロング	ジョン	採寸箇所	サイズ 土
FRONT BACK FRONT		BACK	FRONT	BACK	1 身 長 2 体 重	•
		B B B A		В	3 総 丈	
$\langle a^{\prime} \rangle \sim \langle a^{\prime} \rangle - \langle a^{\prime} \rangle + \langle a^{\prime} \rangle = \langle a^{\prime} \rangle \sim \langle a^{\prime} \rangle + \langle a^{\prime} \rangle = \langle a^{\prime} \rangle \sim \langle a^{\prime} \rangle = \langle a^{\prime} \rangle \sim \langle a^{\prime} \rangle = \langle a^{\prime} \rangle \sim \langle a^{\prime} \rangle = \langle a^{\prime} \rangle = \langle a^{\prime} \rangle \sim \langle a^{\prime} \rangle = \langle a^$		~\Y	) ~ (	) ~ (	4 ウエスト丈	
	ì	\(\) \(\) \(\) \(\)		A B	5 股 下	
			₩ // \\	$\mathbb{V}/\mathbb{V}$	6 股 上	
	1	#		H H	7 新 背 丈	
	В	)^^	B/A/ \A\B	B A A A A B	8 首 囲	
	. П				9 上 胸 囲 10 胸 囲	
ボレロ	Ĺ	オープン	·ジャケット	`	11 腹 囲	
FRONT BACK		FRONT		BACK	12 下 腹 囲	
B B B B B		B B B	B	B	13 尻 囲	
(C)			N M	B	14 太腿最大囲	
$A \setminus A \setminus$		/ A / \ \	$\left( \left\langle A \right\rangle \right) \left\langle A \right\rangle \right)$	\\A\	15 太腿中間囲	•
A A \ \ \ A \ \ \ \ A				A	16ひざ上囲17ひざ下囲	•
		U	MB O O BU		18 フクラハギ囲	
		60			19 足 首 囲	
					20 ス ネ 長	
E地・生地厚 (○を付けてください)		/3ン(○を付けてくださ			21 肩 幅	
.5mm(ST/ST) 5.0mm(ST/ST)		手首ファスナ- 足首ファスナ-			22 ゆき丈	
3.5CC ST/ST 5.0CC ST/ST		<u> </u>		- / .	23 袖 丈	
<b></b>	ı   <del></del> ;	水止め昇華転写変	更 柄(	)	24 腕付根囲 25 上大腕囲	•
	※背	中・フロント・オプション 華転写18柄よりお選びくだ	全てに適用されます。 さい。柄の指定がない場合		26 大 腕 囲	
ST/ST(12色) ST/ST(12色)		肩マジックテ- 肘当て:NX-A			27 肘 囲	
S1/S1(12円)     E地カラー: ST12色より選択。		<u> 肘                                   </u>		(同色又は近色) <b>4X1リ</b>	28 肘 下 囲	
リロ処理:Aブロックと同色又は近色。 ステッチ:生地と同色又は近色(濃い方に合わせる)	$\bigcup$	取付位置:		)	29 手 首 囲	
コングジョンの左肩マジックテープは標準装備です。 右肩・両肩に取り付けたい場合はオプション欄にご記入		ゴマーク(必ず()	を付けてください)		30 頭 囲	
ください。	胸部	MU-A1	MU-A2		31 足 長	
	部	MU-Q1	MU-Q2	無し	32 内 果 高 33 A点~尻最大部	
	腿	SD-C1	SD-C2		34 脇下~手首	· .
	加区	SD-E1	SD-E2	無し	35 脇下~肘	
<b>青</b> 考欄					36 半 袖 丈	
					37 切 口 囲	
					a アンダーバスト	
					b 乳 下 り	
					C 乳頭間	
					*採寸値は必ず検算し確 ③総丈=⑦新背丈+⑤	
					⑦新背丈=④ウエスト ②裄丈=②肩幅÷2+	丈+⑥股上
ERO 使用欄						
信欄		受付日		出荷予定日	出荷日	
		7-4-		#IV# 77 7	= / ! ! =	M
		注文番号		製造番号	受付担	. <b>=</b>

# PW-8000 PRO WET SUIT / RD SIDE POCKET ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください お得意先名	注文日	希望納期	担当者		
0√13 Æ70°L	424	<u>土</u> 川(1)が)		기자	
	直送先	1	<del>'</del>		
TEL: FAX:					
	 年齢				
お客様名	キャンセルポリシー				
	裁断後(ご注文から31	日目以降) · · · · · · 販売価			
	完成品検査(ご注文か	ら 5 日目以降)・・・・販売価 	格の 100%		
РW-8000 ※ご希望のタイプに○を付けてく	ださい			採寸箇所 +	単位:cm サイズ <u>土</u>
半袖襟付きベスト (PW-8026)     襟付ベスト (PW-8006)     フードや	ナベスト (PW-8016) ショートパン	ツ (PW-8007)	1/ \r W-0000/ I	身 長	
	RONT FRO		ONT 2	体 重	· .
			, \	<u>総 丈</u> ウエスト丈	·
Y/ 1 / Y / A / Y / I O			^ `11	フェストス <sub>股</sub> 下	
/ I	A [ ] [ ]	N 11   <i>]</i>   ,		股 上	
中央ショートファスナー付き		<u> </u>	X\ \  \  \  \  \	新背丈	
				首 囲	
生地・生地厚 (○を付けてください)	ロゴマーク(必ず)	うを付けてください)	$\rightarrow$	上 胸 囲 <u></u>	※ 段 製 サイス に おいて も 全 筐 所 を 言 と
主地・土地学 (OをNO CYRESU)  2CC-ST(BK)/DME(PW-8026のみ)		MU-A2(E	11	<sup>函</sup>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3J/SCS		<del> </del>	12	下腹囲	
備考欄	/ 左 MU-Q1(黒)   腿	MU-Q2(	H)	見 囲	·
川 方 1 閑	部とその他(	) 無し		太腿最大囲	
			<del></del>	太腿中間囲	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	, 			ひざ上囲 ひざ下囲	·
ラジアルサイドポケット				フクラハギ囲	を 
FRONT BACK				足首囲	
				スネ長	· ½
				肩 幅	. 欄
	仕様:			ゆき丈	· Ù
		アル2回コート		袖 丈 <u></u> 腕 付 根 囲	· .
		n ジャージ /PS ジャー 法		上大腕囲	 
		厚さ);約19×25 ャストベルト付き	X 5 (cm)	大腕囲	<u> </u>
				財 囲	
				打 下 囲	
※ご希望のサイズに○を付けてください		単	1	手 首 囲	· F
	M	L	X   \	頭 囲	·   // // //
02 01 07	05 01	00 05	22	内果高	
83 ~ 91	~ 95   91 ~	99   95 ~	<i>-</i> 105 1⊢—+	A点~尻最大部	.
ウェット XS字~S字 M字a	~ L♀	/1 7 1 3	34	協下~手首	·
	3 + L3~X	⟨L♂   L♂~	) 35 1	脇下~肘	·
ロゴマーク (必ず)を付けてください)	l	l	$\rightarrow$	アンダーバスト	.
MU-A1 MU-A2 P-B1	P-B2			乳 下 り 乳 頭 間	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MU-E2L MU-N2L	A2 MU-Q2	<b>前</b> <b>考</b>			
ド MU-P2L 無し 無し	**************************************	闌		ツサイズ	
			③総:	直は必ず検算し確認く 丈=⑦新背丈+⑤股下	. —
				背丈=④ウエスト丈+ 丈=⑪肩幅÷ 2 +⑬袖	
ZERO 使用欄					
<b>ZERU 使用懶</b> 通信欄	受付日	出荷-		出荷日	
			<del>-</del>		<del> -</del>
	注文番号	製造	番号	受付担当	出



巫和
----

# アクセサリー及び小物専用注文書(1)

※太枠内をご記入ください		- 175	•	
お得意先名			_	発注日
<del>-</del>				担当者
発送先				希望納期
TEL: ( )	-			
商 品 名	カラー	サイズ	数量	量 定価 単価 金額
備考欄				送料
				小 計 消 費 税
				合 計
			ZERO	記入欄 注文No.

受注書No.

◆フードのご注文は、専用注文書がございます。そちらをご使用ください。

at N
------

# アクセサリー及び小物専用注文書(2)

※太枠内をご記入ください					
小伊立先力		発注日			
お得意先名		担当者			
	<b>T</b>				
発 送 先	TEL: ( ) -	希望納期			

	<b>→</b> □ 4	E7	ご注文数量(数量を該当の欄に記入してください)										
カテゴリー	商品名	色	XXS	XS	S	М	L	XL	XXL				
インナー	IW-2200	ブラック		着	着	着	着	着					
インナー	IW-3200	ブラック		着	着	着	着	着					
インナー	IW-6200	ブラック		着	着	着	着	着					
ソックス	IW-4000	ブラック			足	足	足	足					
インナー	OL-1102	ブラック		着	着	着	着	着					
インナー	OL-1202	ブラック		着	着	着	着	着					
ソックス	OL-603	ブラック			足	足	足						
ホット インナーソール	HT-120 (SPORTS)	ブラック/アウトラスト	足	足	足	足	足	足	足				
ホット インナーソール	HT-120 (PRO)	ブラック/アウトラスト	足	足	足	足	足	足	足				
インナー	IW-101	ブラック		着	着	着	着	着	着				
ソックス	IW-701	ブラック			足	足	足						
グローブ	TG-351T a	ブラック		双	双	双	双	双					
グローブ	TG-551T a	ブラック		双	双	双	双	双					
グローブ	TG-531T a	ブラック		双	双	双	双	双					
グローブ	FTG-20T a	ブラック		双	双	双	双	双					
グローブ	FAG-15Tα	ブラック		双	双	双	双	双					

	備考欄
l	



# フード専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名	発注日						
0)付宏兀石	担当者						
T							
発 送 先   	希望納期						
レギュラーフード							
	F-2型 (また) フルフェイス2型 フルフェイス3型						
1.フードタイプ(○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)	2. フードタイプ(○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)						
S型 F-1J型 F-1S型 F-2型 F-3型	S型 F-1J型 F-1S型 F-2型 F-3型						
3.5 WJ ST/ST	3 J - SN 3 .5 WJ ST/ST						
ブラック指定 カラー	ブラック指定 カラー						
5J - SN 5 WJ ST/ST	5J-SN 5 WJ ST/ST						
ブラック指定 カラー カラー	ブラック指定 カラー カラー						
3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください	3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください						
シングルエアーダクト ダブルエアーダクト O.T.Vシステム	シングルエアーダクト ダブルエアーダクト O.T.Vシステム						
頭 田 cm H	頭 囲 cm 用 cm						
お客様名	お客様名						
性 別 男 性 ・ 女 性 (### ### ### ### ### ### ### ### ###	性別 男性 · 女性						
備考欄	備考欄						
3. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)	4. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)						
S型 F-1J型 F-1S型 F-2型 F-3型	S型 F-1J型 F-1S型 F-2型 F-3型 ☐						
3.5 WJ ST/ST	3 J - SN 3 .5 WJ ST/ST						
ブラック指定 カラー	ブラック指定 カラー						
5J - SN 5 WJ ST/ST	5J - SN						
ブラック指定 カラー カラー	ブラック指定 カラー カラー						
3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください  シングルエアーダクト  ダブルエアーダクト  O.T.Vシステム	3.5WJ ST/ST、5WJ ST/STは12色より選択してください シングルエアーダクト ダブルエアーダクト O.T.Vシステム						
頭	頭 首						
田 cm 田 cm	田 cm 田 cm						
お客様名     男 性 ・ 女 性     女 性     日 ・ ・ 女 性     日 ・ ・ ・ 女 性     日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 女 性     日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	お客様名						
性別     男性     ・女性       備考欄	性別 男性 ・ 女性     備考欄						
(*** +v 188	* 1シートに4点フードのご注文ができます。						
│ 備考欄 │	ZERO記入欄						
	注文 No.						
	受注書 No.						

# ZERO 早華転写つ―ド・キャップ・マスクバンドカバ―専用注文書

※太枠内をご記入		4 <del>-3-</del>	<u> </u>	11-7	ニャツノ・		<b>\</b> //	<u> </u>	/	)/ \ <u> </u>		于川江	人官 
本但立生力								発:	注日				
お得意先名								担	当 者				
発 送 先	₹												
元 达 九	-	ΓEL:	(	)	-			希望	<b>星納期</b>				
1. フードタイプ	プ(○を付けて	ください	/必要な	な箇所をご記ん	入ください)	2. 7	7ードタイ <u>:</u>	プ (C	を付けて	ください	/必要	な箇所をご記え	入ください)
ドルフィンカ	ラー(BL・KYI	_ • PN)	ウル	ーパー ーパー	ジンベエ	ドルフィン カラー(BL・KYL・PN) ウーパー ジンベエ							
タートル	クマノ	<b>'</b>	ダン	ノゴウオ	シャチ		タートル クマノミ		ノミ	ダンゴウオ		シャチ	
3.5WJ	ST(昇華)	/ST		5WJ ST	「(昇華)/ST		3.5WJ ST(昇華)/ST		/ST		5WJ ST(昇華)/		
頭囲		cm	首囲		cn	頭囲				cm	首囲		cm
お客様名	1					_	お客様名	<u></u>					
性 別 ———		男性	Ė	• \$	性	_	性別 男性 女性						
備考欄						備考	欄						
3. フードタイプ(○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)						4. フードタイプ(○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)							
ドルフィン カ	ィン ヵラー(BL・KYL・PN) ウーパー ジンベエ			ドル	ドルフィン カラー(BL・KYL・PN) ウーパー ルーパー				ジンベエ				
タートル	クマノ	<b>'</b> ミ	ダン	ノゴウオ	シャチ	!	タートル クマノミ		/ <b>ミ</b>	ダンゴウオ		シャチ	
3.5WJ	ST(昇華)	/ST		5WJ ST	「(昇華)/ST		3.5WJ	ST	「(昇華)	/ST		5WJ ST	〔昇華)/ST
頭囲		cm	首囲		cn	頭囲				cm	首囲		cm
お客様名	1					_	お客様名	<u></u>					
性別男性			生・女性				性別 男性 女性						性
備考欄							欄						
1. 商品種別(○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)											性	- W	/ 4/1
キャップ (3.5WJ ST (昇華) /ST)						囲				cm	性 別	男性	· 女性
ノーマル ドルフィン ジンベエ タートル クマノミ						お客様名 備考欄							
昇華転写マスクバンドカバー (2.0WJ ST (昇華)/ST)						]							
ジンベエザメ タートル					お選	び頂いた際	は、偏	備考欄へご	記入をお	願いし	色からお選びく ます。 ・となります。	ください。	

- ・頭囲、首囲のサイズを計り、ご記入ください。
   ・首部は、スーパーネッスルジャージ(ブラック)指定です。
   ・商品の形状・デザインについては、ZERO2021SPORTSカタログのP29をご参照ください。

ZERO記入欄					
注文 No.					
受注書 No.					