

採寸について

■注意事項

お客さまの身体にジャストフィットした着心地の良いドライスーツ、ウェットスーツを作るためには、製作工程上、正しい採寸の数値が大変重要なポイントとなります。採寸ミスによって、全くの作り直しとなってしまふ場合がありますので、下記の点にご注意ください。

- ① 必ず水着又は下着の状態で正確に測定しましょう。
- ② 身体は、自然体をお願いします。首が曲がっていたり変に「力」を入れないようリラックスして自然呼吸の状態で採寸しましょう。
- ③ メジャーはゆるくもなく、きつくもなく、正確に最低2回は測って読みちがえのないようにしましょう（採寸は「治具」を使用しなくては正しい寸法が測れない部位があります。No4,5,7）。
- ④ お客様ご自身やお客様同士での測定は採寸誤差の原因となりますのでお避け下さい。
- ⑤ 起点となる部位（A点（頸椎点）、肩先点、ウエスト点、手首点、内果点）及びウエストラインの位置をずらさない様正確に採寸しましょう。
- ⑥ すべて実寸法をご記入ください。お客様のご希望により、「ゆるめ」の部位がある場合は、位置等を備考欄に記入してください。
- ⑦ 水温等により、厚着のインナーウェアを着られる方でも採寸は同様に、行い、「巾」で1サイズ上のドライスーツ、又は「全体ゆるめ」等で処理し、気軽に安心してダイビングを楽しむようにしましょう。
- ⑧ 弊社のドライスーツ及びウェットスーツは「日本ウェットスーツ工業会」に基づく採寸方法を採用しております。より正しい採寸方法を行うためにも、「日本ウェットスーツ工業会」発行の「採寸マニュアル」「採寸治具」「採寸DVD」（2001年3月より施行、従来の採寸箇所と一部変更となりました）をぜひご活用下さい。
- ⑨ 特大サイズのオーダーは10%～の割増料金となります。
（バスト110cm、ウエスト110cm、ヒップ110cm以上）

■採寸箇所一覧表

（日本ウェットスーツ工業会に基づく） 2023年3月より

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点(A点)～内果点(内くるぶし中心)
4	新背丈	股付根点～頸椎点(A点)まで一気に計測
5	股上	股付根点～ウエスト点
6	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測
7	股下	股付根点～内果点(内くるぶし中心点)
8	首囲	ノドボケをさけて最も細い部分まわり
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	皿の下の細い部囲
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい(頸)骨点の内側～内果点(内くるぶし中心点)
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
22	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
23	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)～肩先点～手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を過って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと～つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品) 内果点～足底
33	A点～尻最大部	(A点)～尻までの長さ(背丈)
34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口回り
a	アンダーバスト	(女性) バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性) 乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	(女性) 左右の乳頭の間

■採寸箇所一覧表

スポーツドライスーツ用Zブーツ


(表地：ラジアルジャージ、裏地：アウトラスト)

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
足長(靴のサイズ)	22.0～22.5	23.0～23.5	24.0～24.5	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5	28.0～28.5	29.0～29.5
足首囲(出来上がり寸法)	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	34.0	35.0	36.0	38.0	40.0	41.0	42.0	43.0

プロドライスーツ用ショートジョイントブーツ

(表地：ラジアルジャージ、裏地：アウトラスト)

	M	L	XL	XXL
足長(靴のサイズ)	24.5～26.0	26.5～28.0	28.5～30.0	30.5～32.0
足首囲(出来上がり寸法)	32.0	33.5	35.0	35.0
フクラハギ囲(出来上がり寸法)	40.5	42.0	43.5	43.5



*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝④新背丈＋⑦股下

④新背丈＝⑥ウエスト丈＋⑤股上

②桁丈＝②肩幅÷2＋②袖丈

単位cm

※スポーツドライスーツ用Zブーツの注意事項

◆足首囲の寸法は、実寸法で2cm以下の違いの方はきつく感じられますのでロングブーツ(特注)をおすすめいたします。

◆短広甲高の方で、〇〇.5cmの足長の方は、1サイズ上のブーツをおすすめいたします。

◆厚手のソックスをはく方で〇〇.5cmの足長の方は、同様に1サイズ上のブーツをおすすめいたします。

ST及び昇華転写生地：縫製糸・切口処理テープ・膝当・肘当

カラー指示書(チャート)

2024/3/1

	STジャージカラー	#20糸カラー	切り口処理テープカラー	膝当 (NX-A/C-2)	肘当 (NX-A/C-4)
1	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
2	ネイビー	ネイビー	ネイビー	ネイビー	ネイビー
3	ダークグレー	ダークグレー	チャコール	チャコール	チャコール
4	ロイヤル	ロイヤル	ブルー	ロイヤル	ロイヤル
5	蛍光オレンジ	オレンジ	オレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ
6	蛍光ピンク	Kピンク	コーラルピンク	Bピンク	Bピンク
7	アイスクリスタル	ロイヤル	ブルー	ロイヤル	ロイヤル
8	ガウディリーフ	レインボー(濃)	ネイビー	ネイビー	ネイビー
9	グローイングコスモ	ピスタチオ	ピスタチオ	オリーブ	オリーブ
10	ノスタルジックアロハ	ブルー	ブルー	スカイ	スカイ
11	フェザーフラワー	ブルー	ブルー	スカイ	スカイ
12	フレッシュリプルス	ブルー	ブルー	スカイ	スカイ
13	ソーラーフレア	オレンジ	オレンジ	ブラック	ブラック
14	ディスチャージ	ブルー	ブルー	ブラック	ブラック
15	ネビュラ	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
16	ペインティング	レインボー(濃)	ネイビー	ネイビー	ネイビー
17	マンタ (ピンク)	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
18	マンタ (ブルー)	ブルー	ブルー	スカイ	スカイ
19	HOP-BLU	ブルー	ブルー	スカイ	スカイ
20	HOP-PNK	Kピンク	コーラルピンク	Bピンク	Bピンク
21	MON-PPL	ラベンダー	ラベンダー	ワイン	ワイン
22	MON-PNK	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
23	BOP-PNK	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
24	BOP-BLU	パウダー	シャーベットブルー	スカイ	スカイ
25	TieDie	レインボー(濃)	レッド	レッド	レッド
26	LAH-PNK	ベビーピンク	シャーベットピンク	Bピンク	Bピンク
27	LAH-NVY	ネイビー	ネイビー	ネイビー	ネイビー
28		レインボー(濃)	—	—	—
29		レインボー(薄)	—	—	—

DRY SUIT 注文書記載例

スーツのオーダープロセスがスムーズになるように記載例に従って記入してください。
採寸は最低2回行い、既製特注に関わらず全ての項目に記入してください。

①得意先名・TEL・FAX・担当者：店名・支店名及びTEL・FAX・担当者を必ずご記入ください。お問合せ事項がある場合スムーズになります。

②お客様名・性別・年齢：お客様名及び性別、年齢を正確に記入ください。

③注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15:00までのご注文を当日注文分として、15:00以降のご注文は翌日の注文分となります。（日曜・祭日・ゼロの休日を含みません）

④希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。（通常仕上）尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含まないでください。

⑤直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

⑥サイズ：サイズをお選びください。既製サイズの場合はサイズをご記入ください。既製サイズが無理ならオーダーでもよいと、当社サイズにおいてサイズ判断に一任される場合は“既製・無理ならオーダー”に○印を付けてください。フルオーダーの場合にはフィット感を選択し○印を付けてください。（ア）サイズの決定に迷われる場合、ご相談ください。但し、サイズの決定はお得意様でお願い致します。

⑦体型特徴：体型の特徴をご記入ください。（例：筋肉質で腕がかなり太い等）

⑧採寸欄をご記入ください。既製・フルオーダーとも必ず全箇所をご記入ください。フルオーダーまたはイージーオーダーの場合“きつきたい箇所”または“ゆるきたい箇所”がある場合に“±”に具体的な数値をご記入ください。（ア）採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。（イ）ただし、a, b, c 項目は女性のための採寸箇所になります。

⑨ブーツサイズ：ご希望のブーツサイズをカタログのサイズ表を参考の上、ご記入ください。

⑩ファスナータイプ：ご希望のファスナータイプに○印を付けてください。

⑪生地・生地厚：ご希望の生地・生地厚に○印を付けてください。生地厚と生地の種類を必ず確認してください。

⑫バルブ：給気バルブ、排気バルブの取付位置及びバルブの種類をお選びになり○印を付けてください。

⑬生地カラー：各ブロックのカラーをご記入ください。生地の種類によって取扱カラーが異なりますのでご注意ください。

⑭ご希望のオプションに○印を付けてください。詳細設定がある場合には○印またはご記入ください。

⑮備考欄：記載オプション以外のオプションやお客様オリジナルの仕様変更等の場合、この欄にご記入ください。

⑯ゼロ使用欄：ゼロ記入欄です

⑰ロゴマーク：カタログのロゴマークバリエーションをご参考の上、ご希望のロゴに○印を付けてください。

FAX (03) 5721-1916 FAXIN

EXPLODER3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※本枠内をご記入ください

① ② ③ ④ ⑤

TEL : FAX : 性別 年齢

キャンセルポリシー
裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60%
完成後（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
きつめ 普通 ゆるめ

体型特徴

単位: cm

採寸箇所 サイズ 単位: cm

1 身長
2 体重
3 総丈
4 新背丈
5 股上
6 ウエスト丈
7 股下
8 首囲
9 上胸囲
10 胸囲
11 腹囲
12 下腹囲
13 尻囲
14 太腿最大囲
15 太腿中間囲
16 ひざ上囲
17 ひざ下囲
18 フクラ骨囲
19 足首囲
20 スネ長
21 肩幅
22 袖丈
23 ゆき丈
24 袖付根囲
25 上大腕囲
26 大腕囲
27 肘囲
28 肘下囲
29 手首囲
30 頭囲
31 足長
32 内果高
33 A点〜尻尾大
34 脇下〜手首
35 脇下〜肘
a アンダーバスト
b 乳下り
c 乳頭間

既製サイズに○印を付けてください

※採寸は必ず2回以上測定してください
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑤ウエスト丈+⑧股上
⑧股上=⑨股間×2+⑩股深

標準仕様
・ネック: H30SFC/ZH ・リスト: H50SFC/ZH ・膝パッド: RD-LWP3 ・サスペンダー ・ブーツ: カレンダー・ソール

ZERO 使用欄
通信欄
ファスナーサイズ: cm
ファスナーナンバ:
受付日
注文番号
出荷予定日
製造番号
出荷日
受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

2024

- ◆太枠内をご記入ください。
- ◆ご注文の発信は FAX.03-5721-1916 をお願いします。
- ◆スーツの注文書は指定された注文書をご使用ください。

◆ご注文以降のキャンセルの場合、キャンセル料は右記ようになります。

裁断前（ご注文から2日目以降）……¥4,000（税抜き）
裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60%
完成後（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%

WET SUIT 注文書記載例

スーツのオーダープロセスがスムーズになるように記載例に従って記入してください。
採寸は最低2回行い、既製特注に関わらず全ての項目に記入してください。

①得意先名・TEL・FAX・担当者：店名・支店名及びTEL・FAX・担当者を必ずご記入ください。お問合せ事項がある場合スムーズになります。

②お客様名・性別・年齢：お客様名及び性別、年齢を正確に記入ください。

⑧タイプ：希望タイプに○印を付けてください。

⑨生地・生地厚：ご希望の生地・生地厚に○印を付けてください。生地厚と生地の種類を必ず確認してください。

⑩生地カラー：各ブロックのカラーをご記入ください。生地の種類によって取扱カラーが異なりますのでご注意ください。

⑪備考欄：記載オプション以外のオプションやお客様オリジナルの仕様変更等の場合、この欄にご記入ください。

⑫ゼロ使用欄：ゼロ記入欄です

③注文日：FAXにて注文した日をご記入ください。ZEROにおいては15：00までのご注文を当日注文分として、15：00以降のご注文は翌日の注文分となります。（日曜・祭日・ゼロの休日は含まれません）

④希望納期：発送までにゼロの受注日より数え12日間いただいております。（通常仕上）尚、シーズンにより納期が若干異なります。※12日間という計算はゼロの工場稼働日で計算いたします。休日は含まないでください。

⑤直送先：お得意先ご住所と商品の発送先が異なる場合に記入ください。

SW-26 SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

① お得意先名

TEL: ② ③ ④ ⑤

FAX: ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

※ご希望のタイプに○を付けてください

⑧ ワンピース

⑨ シーガル

⑩ ボレロ

⑪ ロングジョン

⑫ 生地・生地厚（○を付けてください）

⑬ 生地カラー（ご記入ください）

⑭ 備考欄

⑮ 手首・足首ファスナー標準装備

注文日 ③ 希望納期 ④ 担当者 ⑤

直送先 ⑥

体型特徴 ⑦

標準仕様
・膝パット：NX-A/C-2
・カラー：Aブロック指定
もしくは近色
・トルネードネック

単位：cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	170	±5
2 体重	65	±5
3 総丈	170	±5
4 新背丈	170	±5
5 股上	75	±5
6 ウエスト丈	85	±5
7 股下	95	±5
8 首囲	35	±2
9 上胸囲	90	±2
10 胸囲	95	±2
11 腹囲	90	±2
12 下腹囲	85	±2
13 尻囲	85	±2
14 太腿最大囲	55	±2
15 太腿中間囲	50	±2
16 ひざ上囲	45	±2
17 ひざ下囲	40	±2
18 フクラギ囲	35	±2
19 足首囲	30	±2
20 スネ長	65	±2
21 肩幅	40	±2
22 袖丈	60	±2
23 ゆき丈	55	±2
24 腕付根囲	25	±2
25 上大腕囲	20	±2
26 大腕囲	15	±2
27 肘囲	10	±2
28 肘下囲	10	±2
29 手首囲	10	±2
30 頭囲	55	±2
31 足長	75	±2
32 内果高	15	±2
33 A点～尻最大部	45	±2
34 脇下～手首	40	±2
35 脇下～肘	35	±2
36 半袖丈	30	±2
37 切口囲	25	±2
a アンダーバスト	75	±2
b 乳下り	70	±2
c 乳頭間	65	±2

※採寸は必ず慎重に確認してください。
①総丈＝④新背丈＋⑦股下
②新背丈＝④ウエスト丈＋⑤股上
③袖丈＝②肩幅＋②袖丈

オプション（○を付けてください）必要箇所を記入又は○印を付けてください

- 手首ファスナー取付（手首甲側）
- 足首ファスナー取付（足首後側）
- フロントショートファスナー取付
- 止水め昇華転写変更 柄（※転写はフロント・バック・袖・裾にのみ行います。※昇華転写は16歳よりお預けください。柄の指定がない場合は柄になります。）
- 肩マジックテープ取付（右肩・両肩）
- 肘当て：NX-A/C-5（取付ブロックと同色又は近色）取付
- 反射テープ取付
- 取付位置：（ ）

ロゴマーク（必ず○を付けてください）

胸	MU-C2L	MU-D2L	MU-F1
胸	MU-C2S	MU-D2S	MU-F2
その他（ ）	無し		
両腕部	SD-D1	SD-E1	SD-QUR1
	SD-D2	SD-E2	SD-QUR2
その他（ ）	無し		

⑬ ロゴマーク：カタログのロゴマークバリエーションをご参考の上、ご希望のロゴに○印を付けてください。

⑭ で希望のオプションに○印を付けてください。詳細設定がある場合には○印またはご記入ください。

⑦ 体型特徴：体型の特徴をご記入ください。（例：筋肉質で腕がかなり太い等）

⑥ 採寸欄をご記入ください。“きつくしたい箇所”または“ゆるくしたい箇所”がある場合に“±”に具体的な数値をご記入ください。（ア）採寸は2回以上測定することをおすすめいたします。（イ）ただし、a、b、c 項目は女性のみの採寸箇所になります。

⑫ ZERO 使用欄

通信欄 ⑫

受付日 出荷予定日 出荷日

注文番号 製造番号 受付担当

※本書に記載されている個人情報、オーダーシート製造及び当館スーツの管理以外に使用することはできません。

⑬ ロゴマーク：カタログのロゴマークバリエーションをご参考の上、ご希望のロゴに○印を付けてください。

⑭ で希望のオプションに○印を付けてください。詳細設定がある場合には○印またはご記入ください。

- ◆太枠内をご記入ください。
- ◆ご注文の発信は **FAX.03-5721-1916** をお願いします。
- ◆スーツの注文書は指定された注文書をご使用ください。
- ◆ジャケットタイプの着丈は、標準でA点（頸椎点）からウエスト点+5cmとさせていただきます。

◆ご注文以降のキャンセルの場合、キャンセル料は	裁断前（ご注文から2日目以降）……………¥4,000（税抜き）
右記のようになります。	裁断後（ご注文から3日目以降）……………販売価格の60%
	完成後（ご注文から5日目以降）……………販売価格の100%

ZERO

K'sプロ2

ORD

PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		


サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

単位：cm

ファスナータイプ	
☒	K:HYBRIDフロントタイプ(K's) YKKアクアシール Wファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)		
35mm	50mm	65mm
☐ 350C4CRD/OL	☐ 500C4CRD/OL	☐ 650C4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	Z社	
	右腕	D社(オプション)	
	右脇腹		
排気	左腕	Z社	
		D社(オプション)	

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央取付位置が、ミゾオチ辺になります。

生地カラー(ご記入ください)	
A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー：5色より選択。65mmはブラックのみ。
※ラジアルテープ：5色より選択。股～尻はAブロックと同色、
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-Q1	
	MU-A2	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペン・SD-A1を取り付けいたします。

備考欄	

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型： ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚： ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地： ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー：	
エアダクト： ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V	
☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付：(1JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付：(1JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付：1JC/RD仕様
☐	排気バルブ回り補強：1JC/RD仕様
☐	ひょうたん型膝パット：メッシュゴム仕様
☐	D環付ポケット取付 生地：(Wジャージ・ラジアル) 位置：(右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐	反射テープ取付 位置：()
☐	ブーツ部：DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部：ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点～尻最大部	.	
34 脇下～手首	.	
35 脇下～肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝④新背丈＋⑦股下
④新背丈＝⑥ウエスト丈＋⑤股上
②桁丈＝②肩幅÷2＋②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様			
・ネック：H30SFC/ZH	・リスト：H50SFC/ZH	・膝パット：メッシュゴム	ブーツ：PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ： cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー：	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

2024

ZERO

O式プロ2

ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ
☒ Z:ZEROタイプ (O式)

生地・生地厚(○を付けてください)		
35mm	50mm	65mm
☐ 350C4CRD/OL	☐ 500C4CRD/OL	☐ 650C4CRD/OL

バルブ(○を付けてください)			
給気	右腕	☐ Z社 ☐ D社(オプション)	
	右脇腹		
排気	左腕	☐ Z社 ☐ D社(オプション)	

生地カラー (ご記入ください)	
A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー:5色より選択。6.5mmはブラックのみ。
※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐ フード	
型:	☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚:	☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地:	☐ J-ZH (ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)
カラー:	
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V	
☐ サスペンダー取付	
☐ 肘当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)	
☐ 尻当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)	
☐ 脇当て貼付: 1JC/RD仕様	
☐ 排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様	
☐ ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様	
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)	
☐ 小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)	
☐ 反射テープ取付 位置: ()	
☐ ブーツ部: DB-27タイプ仕様	
☐ ブーツ部: ソックスタイプ仕様	

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

		単位: cm	
	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	新背丈	.	
5	股上	.	
6	ウエスト丈	.	
7	股下	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	袖丈	.	
23	ゆき丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点〜尻最大部	.	
34	脇下〜手首	.	
35	脇下〜肘	.	
a	アンダーパスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---


※採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

O式プロ2 ORD



ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-Q1	
	MU-A2	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

備考欄

標準仕様			
・ネック:H3OSFC/ZH	・リスト:H5OSFC/ZH	・膝パット:メッシュゴム	ブーツ:PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

2024

ZERO

流水プロ 4

ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ() 寸	
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴


ファスナータイプ	
☒	RA:ICEバックタイプ（流水） YKKアクアシールファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)		
35mm	50mm	65mm
☐ 350C4CRD/OL	☐ 500C4CRD/OL	☐ 650C4CRD/OL

バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	☐	Z社
	右腕		D社(オプション)
	右脇腹		
排気	左腕	☐	Z社
			D社(オプション)

生地カラー(ご記入ください)	
A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー:5色より選択。6.5mmはブラックのみ。
※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。



ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	☐ MU-A1	☐ MU-Q1	
	☐ MU-A2	☐ MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH (ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V	
☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付: 1JC/RD仕様
☐	排気/バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐	反射テープ取付 位置: ()
☐	ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

		単位: cm	
	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	新背丈	.	
5	股上	.	
6	ウエスト丈	.	
7	股下	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	袖丈	.	
23	ゆき丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点〜尻最大部	.	
34	脇下〜手首	.	
35	脇下〜肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	
ブーツサイズ		寸	

*採寸値は必ず換算し確認ください。

③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様			
・ネック:H30SFC/ZH	・リスト:H50SFC/ZH	・膝パット:メッシュゴム	ブーツ:PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			出荷日
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

2024

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日		希望納期		担当者	
TEL :		FAX :		直送先			
ふりがな		性別		年齢			
お客様名						キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日以降）販売価格の100%	

サイズ(○を付けてくださいサイズを記入して下さい)

既製サイズ(寸)
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

☒ RB:ICEバックタイプ（流水）

BDM#12ファスナー仕様

流水プロ 2 ORD



生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
3.50C4CRD/OL	5.00C4CRD/OL	6.50C4CRD/OL

バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	Z社
	右腕	D社(オプション)
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

生地カラー(ご記入ください)

A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー：5色より選択。6.5mmはブラックのみ。
 ※ラジアルテープ：5色より選択。股～尻はAブロックと同色。
 ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

オプション
(○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード

型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3

生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm

生地: ☐ J-ZH (ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)

カラー:

エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V

☐ サスペンダー取付

☐ 肘当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)

☐ 尻当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)

☐ 脇当て貼付: 1JC/RD仕様

☐ 排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様

☐ ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様

☐ D環付ポケット取付
 生地: (Wジャージ・ラジアル)
 位置: (右腿・左腿・両腿)

☐ 小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)

☐ 反射テープ取付 位置: ()

☐ ブーツ部: DB-27タイプ仕様

☐ ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	新背丈	.	
5	股上	.	
6	ウエスト丈	.	
7	股下	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	袖丈	.	
23	ゆき丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点～尻最大部	.	
34	脇下～手首	.	
35	脇下～肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝④新背丈＋⑦股下
 ④新背丈＝⑥ウエスト丈＋⑤股上
 ②袖丈＝①肩幅÷2＋②袖丈

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-Q1	
	MU-A2	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

備考欄

標準仕様

・ネック: H3OSFC/ZH	・リスト: H5OSFC/ZH	・膝パット: メッシュゴム	・ブーツ: PRO用SJブーツ
-----------------	-----------------	---------------	-----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはございません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

PATRA PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ	
☒	RA:ICEバックタイプ（流水） YKKアクアシールファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)	
35mm	50mm
☐ 350C4CRD/OL	☐ 500C4CRD/OL


バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	☐	Z社
	右腕		D社(オプション)
	右脇腹		
排気	左腕	☐	Z社
			D社(オプション)

生地カラー(ご記入ください)			
A	3.5 (5.0)	CC4CRD/OL	
B	3.5 (5.0)	CC4CRD/OL	
ラジアルテープ			

※ファスナー部切口処理は、テープと同色になります
※A,BブロックRD5色より選択
※ラジアルテープ5色より選択
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)
(ブーツ貼り合わせ部BK指定)

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH (ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V	
☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付: 1JC/RD仕様
☐	排気/バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	反射テープ取付 位置: ()
☐	ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。



ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-Q1	
	MU-A2	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペン・SD-A2を取り付けいたします。

備考欄

標準仕様			
・ネック:H30SFC/ZH	・リスト:H50SFC/ZH	・膝パット: メッシュゴムパット	ブーツ: Zブーツ

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			受付担当

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 新背丈	.		
5 股上	.		
6 ウエスト丈	.		
7 股下	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 袖丈	.		
23 ゆき丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算確認ください。

③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

CDX

PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ (○を付けてください)	
K:HYBRIDタイプ (K's)	
R:ICE/バックタイプ (流水)	
RA:YKKアクアシール	
RB:BDM(#12)ファスナー	
Z:ZEROタイプ (O式)	


生地・生地厚 (○を付けてください)		
3.5mm	5.0mm	6.5mm
3.5CC CDX/OL	5.0CC CDX/OL	6.5CC CDX/OL

バルブ (○を付けてください)			
給気	胸中央	Z社	
	右腕	D社(オプション)	
	右脇腹		
排気	左腕	Z社	
		D社(オプション)	

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央取付位置が、ミゾオチ辺になります。
※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません。

生地カラー (ご記入ください)	
A	CC CDX/OL
B	CC CDX/OL

※CDXカラー：ブラック又はオレンジより選択
※ステッチは生地と同色又は濃い方に合わせる



ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-E1	MU-Q1
	MU-A2	MU-E2	ZEROワッペン
	その他 ()		無し
腿	SD-A1	SD-E1	
	SD-A2	SD-E2	
	その他 ()		無し

※ロゴ指定がない場合は、カタログ通りとさせていただきます

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST(6色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V	
☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付: 1JC/RD仕様
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐	反射テープ取付 位置: ()
☐	ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm		
採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
③桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様			
・ネック:H3OSFC/ZH	・リスト:H5OSFC/ZH	・膝パット:メッシュゴム	ブーツ:PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。



NEXT LEGEND BT3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET


※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ
体型特徴	

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☒	K:HYBRIDフロントタイプ (K's) YKKアクアシールWファスナー仕様

生地・生地厚	
☒	(2.0/3.5/5.0/6.5) CC4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)			
給気	☒	胸中央	☒ D社(標準)
排気	☒	左リスト上	☒ D社(標準)

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー(ご記入ください)			
A	2.0CC4CRD/OL		ブラック指定
B	2.0CC4CRD/OL		
C	3.5CC4CRD/OL		ブラック指定
D	6.5CC4CRD/OL		ブラック指定
E	5.0CC4CRD/OL		ブラック指定

※ファスナー部切口処理は、Aブロックと同色になります
※BブロックRD5色より選択
※ラジアルテープ無し（ネック・リスト接続部のみBK指定）

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアーダクト: ☐ O.T.V	

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-E1L	MU-P1L
	MU-A2	MU-E2L	MU-P2L
	その他()		無し
左腿	SD-A1	SD-F1	SD-J1L
	SD-A2	SD-F2	SD-J2L
	その他()		無し
右手首上	P-L1	P-DNG1	P-SHL1
	P-L2	P-DNG2	P-SHL2
	その他()		無し

※右腕: armadillo、左腕: BT3マーク標準転写

備考欄	
D環付きポケット;ラジアル仕様(右腿)	

☐	リストバルブ取付 (右のみ)
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環付ポケット追加取付 生地: ラジアル BK 位置: 左腿
☐	小用防水ファスナー取付(YKK)
☐	脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐	肘当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください

標準仕様

・ネック: H30SFC/ZH	・リスト: H50SFC/ZH	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール	・右腿: D環付きポケット
-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------	---------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			受付担当

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 新背丈	.		
5 股上	.		
6 ウエスト丈	.		
7 股下	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 袖丈	.		
23 ゆき丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
③桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



NEXT EXPLORER D3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET


※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
フルオーダー ☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ	
体型特徴	

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☒ K:HYBRIDフロントタイプ (K's) YKKアクアシールWファスナー仕様	

生地・生地厚	
☒ (3.5/5.0/6.5) CC4CRD/OL	



バルブ(○を付けてください)			
給気	☒	胸中央	☒ D社(標準)
排気	☒	左リスト上	☒ D社(標準)

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
 ※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります
 ※ZEROタイプの給気バルブは胸中央に取付できません

生地カラー(ご記入ください)		
A	3.5CC4CRD/OL	ブラック指定
B	3.5CC4CRD/OL	
C	6.5CC4CRD/OL	ブラック指定
D	5.0CC4CRD/OL	ブラック指定

※ファスナー部切口処理は、Aブロックと同色になります
 ※BブロックRD5色より選択
 ※ラジアルテープ無し（ネック・リスト接続部のみBK指定）

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐ フード	
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ O.T.V	

☐	リストバルブ取付 (右のみ)
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環付ポケット追加取付 生地: ラジアル BK 位置: 左腿
☐	小用防水ファスナー取付(YKK)
☐	脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐	肘当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください

ロゴマーク(必ず○を付けてください)				
胸	MU-A1	MU-Q1	MU-E1S	
	MU-A2	MU-Q2	MU-E2S	
	その他 ()		無し	
左腿	SD-A1	SD-F1	SD-STN1	
	SD-A2	SD-F2	SD-STN2	
	その他 ()		無し	
手首上	P-L1	P-Z1	P-MNT1	
	P-L2	P-Z2	P-MNT2	
	その他 ()		無し	

※右腕: armadillo、左腕: D3マーク標準転写

備考欄	
D環付きポケット;ラジアル仕様 (右腿)	

標準仕様	・ネック: H3OSFC/ZH	・リスト: H5OSFC/ZH	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール	・右腿: D環付きポケット
------	-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------	---------------

単位: cm		
採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	
ブーツサイズ	寸	

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=⑦新背丈+⑤股下
 ⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
 ②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

LEGEND3

SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐	K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
☐	RA:ICEバックタイプ (流氷)

LEGEND3-24



ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	☐	MU-A1	MU-Q1
	☐	MU-A2	MU-Q2
	その他 ()		無し
腿	☐	SD-A1	SD-F1
	☐	SD-A2	SD-F2
	その他 ()		無し

備考欄

標準仕様

・ネック: H30SFC/ZH	・リスト:H50SFC/ZH	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	----------------	----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			出荷日
			受付担当

生地・生地厚	
2.0mm	
☒	2.0CC4CRD/OL

バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	☐	D社(標準)
	右腕	☐	Z社
	右脇腹	☐	
排気	左二の腕	☐	D社(標準)
	左リスト上	☐	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー(ご記入ください)		
A	2.0CC4CRD/OL	
B	2.0CC4CRD CN/OL	ブラック指定
C	3.5CC4CRD/OL	
ラジアルテープ		

※ファスナー部切口処理は、テープと同色になります
※A,CブロックRD5色より選択
※ラジアルテープ5色より選択
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)
(ブーツ貼り合わせ部BK指定)

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー: _____	
エアーダクト: ☐ O.T.V	

☐	リストバルブ取付 (右・左)
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm		
採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



EXPLORER3 SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)	
☐ RA:ICEバックタイプ (流氷)	

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CC4CRD/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	D社(標準)	
	右腕	Z社	
	右脇腹		
排気	左二の腕	D社(標準)	
	左リスト上	Z社	

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー(ご記入ください)	
A	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
B	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
ラジアルテープ	

※ファスナー部切口処理は、テープと同色になります
※A,BブロックRD5色より選択
※ラジアルテープ5色より選択
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)
(ブーツ貼り合わせ部BK指定)

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-E1S	MU-N1S
	MU-A2	MU-E2S	MU-N2S
	MU-Q1	MU-Q2	
	その他()		無し
腿	SD-F1	SD-E1	SD-A1
	SD-F2	SD-E2	SD-A2
	その他()		無し
手首上	P-B1	P-B2	
	その他()		無し

※HYBRIDタイプの場合、左手首上の転写はありません

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐ フード	
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアーダクト: ☐ O.T.V	
☐ リストバルブ取付 (右・左)	
☐ 排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様	
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)	
☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)	
☐ 脇当て: 1JC/RD生地仕様	
☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)	
☐ 膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様	
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()	

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm		
採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

標準仕様	・ネック: H30SFC/ZH	・リスト: H50SFC/ZH	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
		出荷日	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

ADVENTURE2-SL SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☒	SLK:シリコンシールHYBRIDタイプ(K's) 樹脂製防水ファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)		
2.0mm	3.5mm	5.0mm
☐	☐	☐
2.0CC4CRD/OL	3.5CC4CRD/OL	5.0CC4CRD/OL



ADVENTURE2-SL

バルブ(○を付けてください)		
給気	☒ 胸中央	D社(標準)
	☐ 右腕	Z社
	☐ 右脇腹	
排気	☐ 左二の腕	D社(標準)
	☒ 左リスト上	Z社

※SLKタイプの給気・排気バルブ位置は固定になります

生地カラー(ご記入ください)	
A	4CRD/OL
B	4CRD/OL
貼り合わせ ラジアルテープ	胴体部
	腕・腿部

※ファスナー部切口処理は、Aブロックと同色になります
※A,BブロックRD5色より選択
※ラジアルテープ5色より選択
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)
(膝・フクラハギ・ブーツ貼り合わせ部BK指定)
※生地厚 2mm選択時、肩のBブロックのみ3.5mm厚になります

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード (襟足ロングバージョン)
型: ☐ S-1型 ☐ F-11J ☐ F-11S ☐ F-22 ☐ F-33	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアーダクト: ☐ O.T.V	

☐	リストバルブ取付 (右側)
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm		
採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

※採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
③桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸中央	MU-A1	MU-E1S	MU-Q1
	MU-A2	MU-E2S	MU-Q2
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-F1	SD-D1
	SD-A2	SD-F2	SD-D2
	その他()		無し
背中	SD-A1	SD-B1	
	SD-A2	無し	
シリコンシール	ネックシール	Sサイズ	Lサイズ
	リストシール	Sサイズ	Lサイズ

※シリコンシールは出荷時取り付けられていません。

備考欄

標準仕様

・ネック: シリコンシール	・リスト: シリコンリストシール	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
---------------	------------------	----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。



KALMIA-SL

SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢	直送先	
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい
既製サイズ()寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー ☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)
☒ SLRA:シリコンシール流水タイプ(ICE) 樹脂製防水ファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)
3.5mm 5.0mm
☐ 3.5CC4CRD/OL ☐ 5.0CC4CRD/OL



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		Z社
	右脇腹		
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー(ご記入ください)	
A	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
B	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
C	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
D	3.5-ST (昇華) /ST
ラジアルテープ	

※ファスナー部切口処理は、Aブロックと同色になります
※A,B,Cブロックラジアル5色より選択
※DブロックST6色又は昇華転写21柄より選択
※ラジアルテープ5色より選択
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード(襟足ロングバージョン)
型: ☐ S-1型 ☐ F-11J ☐ F-11S ☐ F-22 ☐ F-33	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアーダクト: ☐ O.T.V	

☐	リストバルブ取付 (右・左)
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: (ひょうたん型メッシュゴム)
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 新背丈	.		
5 股上	.		
6 ウエスト丈	.		
7 股下	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 袖丈	.		
23 ゆき丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	P-L1	
	MU-A2	P-L2	無し
両腿	SD-D1	SD-E1	
	SD-D2	SD-E2	無し
右手	P-B1	SD-J1S	
	P-B2	SD-J2S	無し
右腰	P-B1	P-DNG1	P-DNG3
	P-B2	P-DNG2	無し
シリコン	ネックシール	Sサイズ	Lサイズ

※シリコンシールは出荷時取り付けられていません。

備考欄

標準仕様

・ネック: シリコンネックシール	・リスト: H50SFC/ZH	・膝パット: RD-LWP-3	・サスペンダー	・ブーツ: Zブーツ
------------------	-----------------	-----------------	---------	------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			出荷日
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

*採寸値は必ず検算確認ください。

③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

ZERO

GLIDE SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET


※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ
体型特徴	

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐	K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
☐	RA:ICEバックタイプ (流氷)

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CC4CRD/OL × 3.5CC/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL × 5.0CC/OL



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		Z社
	右脇腹		
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー(ご記入ください)			
A	3.5 (5.0)	CC4CRD/OL	
B	3.5 (5.0)	CC4CRD/OL	
C	3.5 (5.0)	CCST(昇華)/OL	
D	3.5 (5.0)	NL ZH/OL	ブラック指定

※ファスナー部切口処理は、Aブロックと同色になります
※A,BブロックRD5色より選択
※Cブロック昇華転写21柄より選択
※生地貼り合わせ部は縫製（ブラック指定）

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアーダクト: ☐ O.T.V	
☐	リストバルブ取付 (右・左)
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm		
採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

ロゴマーク(必ず○を付けてください)				
胸	MU-A1	MU-Q1	MU-P1S	
	MU-A2	MU-Q2	MU-P2S	
	その他()		無し	
腿	SD-A1	SD-CUR1	SD-B1L	
	SD-A2	SD-CUR2	SD-B1S	
	その他()		無し	
手首上	P-Z1	P-Z2		
	その他()		無し	
右踵上	P-MNT1	P-PHO1	P-B1	
	P-MNT2	P-PHO2	P-B2	
	その他()		無し	

※HYBRIDタイプの場合、左手首上の転写はありません

備考欄

標準仕様

・ネック: H30SFC/ZH	・リスト: H50SFC/ZH	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
		受付担当	

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



SURGE SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL : ふりがな		直送先		
FAX : お客様名		性別	年齢	
キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%				

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい
既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー ☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐	K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
☐	RA:ICEバックタイプ (流氷)

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CC4CRD/OL × 3.5CC/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL × 5.0CC/OL



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		Z社
	右脇腹		
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー(ご記入ください)	
A	3.5 (5.0) CC4CRD/OL
B	3.5 (5.0) CCST(昇華)/OL
C	3.5 (5.0) CCST(昇華)/OL
D	3.5 (5.0) CDX/OL

※ファスナー部切口処理は、Aブロックと同色になります
※AブロックRD5色より選択
※B,Cブロック昇華転写21柄より選択
※DブロックCDX2色より選択
※生地貼り合わせ部は縫製（ブラック指定）

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ O.T.V	

☐	リストバルブ取付 (右・左)
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐	脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐	肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐	膝当て: ひょうたん型メッシュゴム仕様
☐	反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm			
採寸箇所	サイズ	±	
1 身長	.		
2 体重	.		
3 総丈	.		
4 新背丈	.		
5 股上	.		
6 ウエスト丈	.		
7 股下	.		
8 首囲	.		
9 上胸囲	.		
10 胸囲	.		
11 腹囲	.		
12 下腹囲	.		
13 尻囲	.		
14 太腿最大囲	.		
15 太腿中間囲	.		
16 ひざ上囲	.		
17 ひざ下囲	.		
18 フクラハギ囲	.		
19 足首囲	.		
20 スネ長	.		
21 肩幅	.		
22 袖丈	.		
23 ゆき丈	.		
24 腕付根囲	.		
25 上大腕囲	.		
26 大腕囲	.		
27 肘囲	.		
28 肘下囲	.		
29 手首囲	.		
30 頭囲	.		
31 足長	.		
32 内果高	.		
33 A点〜尻最大部	.		
34 脇下〜手首	.		
35 脇下〜肘	.		
a アンダーバスト	.		
b 乳下り	.		
c 乳頭間	.		

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

ロゴマーク(必ず○を付けてください)				
胸	☐	MU-A1	MU-E1S	MU-Q1
	☐	MU-A2	MU-E2S	MU-Q2
	☐	その他()	無し	
腿	☐	SD-F1	SD-CUR1	SD-STN1
	☐	SD-F2	SD-CUR2	SD-STN2
	☐	その他()	無し	
手首上	☐	P-Z1	P-KJR1	P-MNT1
	☐	P-Z2	P-KJR2	P-MNT2
	☐	その他()	無し	

※HYBRIDタイプの場合、左手首上の転写はありません

備考欄

標準仕様	・ネック: H30SFC/ZH	・リスト: H50SFC/ZH	・膝パット: RD-LWP3	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
------	-----------------	-----------------	----------------	---------	----------------

ZERO 使用欄				
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



SD-820R SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸)
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)

☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
☐ RA:ICEバックタイプ (流氷)

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CCST/ST	☐ 5.0CCST/ST



バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	D社(標準)
	右腕	Z社
	右脇腹	
排気	左二の腕	D社(標準)
	左リスト上	Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー(ご記入ください)

A	3.5 (5.0) CCST/ST	
B	3.5 (5.0) CC(昇華転写)ST/ST	
C	3.5 (5.0) CC(昇華転写)ST/ST	

※ファスナー部切口処理は、ステッチと同色になります
※AブロックST6色より選択
※B,CブロックST6色又は昇華転写21柄より選択
※ステッチ生地と同色又は近色

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-Q1	P-WHL1	P-PHO1
	MU-Q2	P-WHL2	P-PHO2
	その他()		無し
腿	SD-D1	SD-E1	SD-J1S
	SD-D2	SD-E2	SD-J2S
	その他()		無し
右腰後	P-SHL1	P-DNG1	P-L1
	P-SHL2	P-DNG2	P-L2
	その他()		無し

オプション
(○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)
カラー:
エアダクト: ☐ O.T.V

備考欄

☐ リストバルブ取付 (右・左)
☐ 排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐ D環ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)
☐ 脇当て: 1JC/RD生地仕様
☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)
☐ 膝当て: (メッシュゴム・RD-LWP-3型)
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

※採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

標準仕様

・ネック: H30SFC/ZH	・リスト: H50SFC/ZH	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

LASER8

SPORTS DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください


お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

ファスナータイプ(○を付けてください)	
☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)	
☐ RA:ICEバックタイプ (流氷)	

生地・生地厚(○を付けてください)	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CCST/ST	☐ 5.0CCST/ST



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央		D社(標準)
	右腕		
	右脇腹		Z社
排気	左二の腕		D社(標準)
	左リスト上		Z社

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央の取付となります
※HYBRIDフロントタイプの排気バルブは左リスト上の取付となります

生地カラー (ご記入ください)			
A	3.5 (5.0) CCST/ST		
B	3.5 (5.0) CCST/ST		
C	3.5 (5.0) CCST/ST		
ステッチ			

※ファスナー部切口処理は、ステッチと同色になります
※A,B,CブロックST6色より選択
※ステッチ10色より選択
(尻中央部及び股部Aブロックと同色)

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐ フード	
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアークラフト: ☐ O.T.V	
☐ リストバルブ取付 (右・左)	
☐ 排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様	
☐ D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)	
☐ 小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)	
☐ 脇当て: 1JC/RD生地仕様	
☐ 肘当て: (メッシュゴム・NX-A C-4)	
☐ 膝当て: (メッシュゴム・RD-LWP-3型)	
☐ 反射テープ取付 取付位置: ()	

※上記以外のオプションなどは備考欄にご記入ください
※HYBRIDフロントタイプはリストバルブ取付が出来ません

		単位: cm	
	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	新背丈	.	
5	股上	.	
6	ウエスト丈	.	
7	股下	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	袖丈	.	
23	ゆき丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点〜尻最大部	.	
34	脇下〜手首	.	
35	脇下〜肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
③桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-N1L	MU-C2L
	MU-A2	MU-N2L	MU-D2L
	MU-P1L	MU-P2L	
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-D1	SD-B1
	SD-A2	SD-D2	
	その他()		無し
手首上	MU-Q2	MU-C2S	P-L1
	P-B2	MU-D2S	P-L2
	その他()		無し

備考欄

標準仕様

・ネック: H30SFC/ZH	・リスト: H50SFC/ZH	・膝パット: 17C-A	・サスペンダー	・ブーツ: カレンダーソール
-----------------	-----------------	--------------	---------	----------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

2024

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO

WCJ-01

PRO SEMI DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		FAX:		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位: cm

● ドライネックシール付きPRO SEMI DRY SUIT (WCJ-01)	
FRONT	BACK

生地・生地厚 (○を付けてください)

5.0mm	6.5mm
☐ 5CC-HTX/KB	☐ 6.5CC-HTX/KB

生地カラー(すべて指定のみ)

A	CC-HTX/KB	ブラック指定
B	OS/ZHBK	ブラック指定
C	CC-PS/KB	ブラック指定
ステッチカラー		ブラック指定

ファスナータイプ

● YKK AQUASEAL防水ファスナー

備考欄

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-C2L	MU-Q1
	MU-A2	MU-D2L	MU-Q2
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-C1	SD-D1
	SD-A2	SD-C2	SD-D2
	SD-E1	SD-F1	
	SD-E2	SD-F2	無し

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

肘当て: NX-A/C-4 取付	ブラック指定
ブーツ取付 (F-DS1)	
D社給/排気/バルブ取付 (給気ホース付)	
反射テープ取付	取付位置: ()

採寸箇所	サイズ	土
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②袖丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様

・膝パット SL-HMシート (C-8型) ・リストシール ・アングルシール ・ネックシール

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

2024



WDM-03 SEMI DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		FAX:		
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴

※ご希望のタイプに○を付けてください

☒ ドライネック付きワンピース (WDM-03)

生地・生地厚 (○を付けてください)		
3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5CC-SK/DMR	☐ 5CC-SK/DMR	☐ 6.5CC-SK/DMR

生地カラー (ご記入ください)	
A CC-SK/DMR	ブラック指定
B OS/ZHBK	ブラック指定
C CC-SK・PSE(昇華)/DMR	
D CC-HTXBK/DMR	ブラック指定
ステッチカラー (10色)	

※ステッチカラー10色より選択
※CブロックはSKブラックまたは昇華転写21柄から選択

ファスナータイプ (○を付けてください)	
☒ YKK AQUASEAL防水ファスナー	

ロゴマーク (必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-Q1	MU-C2S
	MU-A2	MU-Q2	MU-D2S
	その他()		無し
左手首	P-L1	P-DNG1	P-DNG3
	P-L2	P-DNG2	無し

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	肘当て：NX-A/C-5 取付 ブラック指定
☐	D社給/排気バルブ取付 (給気ホース付)
☐	反射テープ取付 取付位置：()

備考欄

	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	新背丈	.	
5	股上	.	
6	ウエスト丈	.	
7	股下	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	フクラハギ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	袖丈	.	
23	ゆき丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上大腕囲	.	
26	大腕囲	.	
27	肘囲	.	
28	肘下囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	A点～尻最大部	.	
34	脇下～手首	.	
35	脇下～肘	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝④新背丈＋⑦股下
④新背丈＝⑥ウエスト丈＋⑤股上
②袖丈＝②肩幅÷2＋②袖丈

標準仕様

・膝パット 17C-A	・リストシール	・アングルシール	・ネックシール	・D環付きポケット(右腿)
-------------	---------	----------	---------	---------------

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号
			受付担当



WDM-02 SEMI DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位：cm

☒ フード付きワンピース（WDM-02）

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点～尻最大部	.	
34 脇下～手首	.	
35 脇下～肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

生地・生地厚（○を付けてください）		
3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5CC-SK/DMR	☐ 5CC-SK/DMR	☐ 6.5CC-SK/DMR

生地カラー（ご記入ください）	
A CC-SK/DMR	ブラック指定
B OS/ZHBK	ブラック指定
C CC-SK・PSE(昇華)/DMR	
ステッチカラー（10色）	

※ステッチカラー10色より選択
※CブロックはSKブラック又は昇華転写21柄から選択

ファスナータイプ（○を付けてください）	
☒ YKK AQUASEAL防水ファスナー	

備考欄

ロゴマーク（必ず○を付けてください）			
胸	☐ MU-A1	☐ MU-Q1	☐ MU-C2S
	☐ MU-A2	☐ MU-Q2	☐ MU-D2S
	☐ その他（ ）		☐ 無し
右踵	☐ P-SHL1	☐ P-DNG1	☐ P-DNG3
	☐ P-SHL2	☐ P-DNG2	☐ 無し

オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください）	
☐	フード部生地変更 H（3・5）J-ZHBK/OS
☐	フード型変更：F-1J型
☐	ネックシール変更（ドライネックタイプ）
☐	肘当て：NX-A/C-5 取付 ブラック指定
☐	ブーツ取付（F-DS1）
☐	D社給/排気/バルブ取付（給気ホース付）
☐	反射テープ取付 取付位置：（ ）

標準仕様

・膝パット シリコンパット（17C-A）	・リストシール・アンクルシール ネック内シール（折り返し無）	フード：S型+O.T.Vシステム （octopus sucker Type Valve system）
-------------------------	-----------------------------------	--

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ： cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー：	注文番号	製造番号
			出荷日
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

2024

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



PW-8100/PW-8200

PRO WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL: FAX:		直送先		
ふりがな	性別	年齢	キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%	
お客様名				

体型特徴

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位：cm

01 オープンジャケット FRONT 	20 カブリジャケット FRONT 	30 カブリジャケット (ドライネック) FRONT 	40 カブリジャケット (フード付き) FRONT 	11 ボレロ FRONT 	12 ロングパンツ (胸まで) FRONT
02 ロングパンツ (断り返しタイプ) FRONT 	05 ロングジョン FRONT 	03 ワンピース FRONT 	04 シーガル FRONT 	06 ワンピースドライネック FRONT 	

※ワンピースドライネックは
<PW-8100>
・5J/SCS
・6.5J/SCS
のみの作製になります

生地・生地厚 (○を付けてください)	
PW-8100シリーズ (ブラック指定)	
5.0mm	6.5mm
5J/SCS	6.5J/SCS
5J	6.5J
PW-8200シリーズ (ブラック指定)	
5.0mm	6.5mm
5W/SCS	6.5W/SCS
5W	6.5W

商品名

ロゴマーク (必ず○を付けてください)		
胸部	MU-A1(黒)	MU-Q1(黒)
	MU-A2(白)	MU-Q2(白)
	その他 ()	無し

備考欄

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
手首ファスナー取付 (手首甲側)	尻当て:2J (貼付)
足首ファスナー取付 (足首後側)	肘当て:1JC/RD (貼付)
半ファスナー取付	肘当て:2J (貼付)
取付位置:()	切口処理:SKテープ仕上げ (PW-8100シリーズのみ)
膝パット:3JC-RD (貼付)	切口処理:フチゴム仕上げ (PW-8200シリーズのみ)
膝パット:3S (貼付)	肩マジックテープ取付 (右肩・左肩・両肩)
膝パット:3J (貼付)	反射テープ取付
尻当て:1JC/RD (貼付)	取付位置 ()

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点~尻最大部	.	
34 脇下~手首	.	
35 脇下~肘	.	
36 半袖丈	.	
37 切口囲	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈=④新背丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②袖丈=②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはございません。

2024

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



SW-26

SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴 標準仕様 ・膝パット：NX-A/C-2 カラー：Aブロック指定 もしくは近色 ・トルネードネック
--

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位：cm

☐	ワンピース
FRONT	BACK

☐	シーガル
FRONT	BACK

☐	ボレロ
FRONT	BACK

☐	ロングジョン
FRONT	BACK

生地・生地厚（○を付けてください）	
3.5mm	5.0mm
☐ 3.5CC ST/ST	☐ 5.0CC ST/ST

生地カラー（ご記入ください）	
A	ST/ST(6色)
B	ST(昇華転写)/ST(21柄)
C	ST(昇華転写)/ST(6色又は21柄)

※生地カラー：Aブロック ST6色より選択。
Bブロック昇華21柄より選択
CブロックST6色又は昇華21柄より選択
※ステッチ：生地と同色（濃い色に合わせる）
※女性のボレロの胸部転写は、貼り合わせ部に転写が掛かるため、なしになります。
※ロングジョンの左肩マジックテープは標準装備です。
右肩・両肩に取り付けたい場合はオプション欄にご記入ください。

備考欄

オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください）	
☐	手首ファスナー取付（手首甲側）
☐	足首ファスナー取付（足首後側）
☐	フロントショートファスナー取付
水止め昇華転写変更 柄() ※背中・フロント・オプション全てに適用されます。 ※昇華転写21柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBブロックと同色になります。	
☐	肩マジックテープ取付（右肩・両肩）
☐	肘当て：NX-A/C-5（取付ブロックと同色又は近色）取付
☐	反射テープ取付 取付位置：()

ロゴマーク（必ず○を付けてください）				
胸部	☐	MU-C2L	MU-D2L	MU-F1
	☐	MU-C2S	MU-D2S	MU-F2
	☐	その他()		無し
両腿部	☐	SD-D1	SD-E1	SD-CUR1
	☐	SD-D2	SD-E2	SD-CUR2
	☐	その他()		無し

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点～尻最大部	.	
34 脇下～手首	.	
35 脇下～肘	.	
36 半袖丈	.	
37 切口囲	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

*採寸値は必ず検算し確認ください。
③総丈＝④新背丈＋⑦股下
④新背丈＝⑥ウエスト丈＋⑤股上
②桁丈＝②肩幅÷2＋②袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはございません。

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チェック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	



SC-8R

SPORTS WET SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL: FAX:		直送先		
ふりがな	性別	年齢	キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%	
お客様名				

体型特徴 標準仕様 ・膝パット：NX-A/C-2 カラー：Aブロック指定 もしくは近色 ・トルネードネック
--

※ご希望のタイプに○を付けてください

☐	ワンピース
FRONT	BACK

☐	シーガル
FRONT	BACK

☐	ボレロ
FRONT	BACK

☐	ロングジョン
FRONT	BACK

生地・生地厚（○を付けてください）	
3.5mm(ST/ST)	5.0mm(ST/ST)
☐ 3.5CC ST/ST	☐ 5.0CC ST/ST

生地カラー（ご記入ください）	
A ST/ST(6色)	
B ST/ST(6色)	

※生地カラー：ST6色より選択。
 ※切口処理：Aブロックと同色又は近色。
 ※ステッチ：生地と同色又は近色(濃い方に合わせる)
 ※ロングジョンの左肩マジックテープは標準装備です。
 右肩・両肩に取り付けたい場合はオプション欄にご記入ください。

備考欄

オプション（○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください）	
☐	手首ファスナー取付（手首甲側）
☐	足首ファスナー取付（足首後側）
☐	フロントショートファスナー取付
水止め昇華転写変更 柄() ※背中・フロント・オプション全てに適用されます。 ※昇華転写2柄よりお選びください。柄の指定がない場合はBブロックと同色になります。	
☐	肩マジックテープ取付（右肩・両肩）
☐	肘当て：NX-A/C-5（取付ブロックと同色又は近色）取付
☐	反射テープ取付 取付位置：()

ロゴマーク（必ず○を付けてください）			
胸部	☐	MU-C2	MU-E1
	☐	MU-D2	MU-E2
腿	☐	SD-C1	SD-F1
	☐	SD-C2	SD-F2
右肩後	☐	P-B1	P-MNT1
	☐	P-B2	P-MNT2

採寸箇所		サイズ		単位：cm
1	身長	.		
2	体重	.		
3	総丈	.		
4	新背丈	.		
5	股上	.		
6	ウエスト丈	.		
7	股下	.		
8	首囲	.		
9	上胸囲	.		
10	胸囲	.		
11	腹囲	.		
12	下腹囲	.		
13	尻囲	.		
14	太腿最大囲	.		
15	太腿中間囲	.		
16	ひざ上囲	.		
17	ひざ下囲	.		
18	フクラハギ囲	.		
19	足首囲	.		
20	スネ長	.		
21	肩幅	.		
22	袖丈	.		
23	ゆき丈	.		
24	腕付根囲	.		
25	上大腕囲	.		
26	大腕囲	.		
27	肘囲	.		
28	肘下囲	.		
29	手首囲	.		
30	頭囲	.		
31	足長	.		
32	内果高	.		
33	A点～尻最大部	.		
34	脇下～手首	.		
35	脇下～肘	.		
36	半袖丈	.		
37	切口囲	.		
a	アンダーバスト	.		
b	乳下り	.		
c	乳頭間	.		

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈＝④新背丈＋⑦股下
 ④新背丈＝⑥ウエスト丈＋⑤股上
 ②袖丈＝②肩幅÷2＋②袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

ZERO PW-8000 PRO WET SUIT / RD SIDE POCKET ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL:		直送先		
FAX:				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）……販売価格の100%		

体型特徴

PW-8000

※ご希望のタイプに○を付けてください

単位：cm

☐ 襟付ベスト (PW-8006)	☐ フード付ベスト (PW-8016)	☐ ショートパンツ (PW-8007)	☐ ショートジョン (PW-8008)									
FRONT 	FRONT 	FRONT 	FRONT 									
生地・生地厚 ☒ スキン/ZHジャージ		ロゴマーク（必ず○を付けてください）										
備考欄		<table border="1"> <tr> <td>胸部</td> <td>MU-A1(黒)</td> <td>MU-A2(白)</td> </tr> <tr> <td>左腿部</td> <td>MU-Q1(黒)</td> <td>MU-Q2(白)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他 ()</td> <td>無し</td> </tr> </table>		胸部	MU-A1(黒)	MU-A2(白)	左腿部	MU-Q1(黒)	MU-Q2(白)		その他 ()	無し
胸部	MU-A1(黒)	MU-A2(白)										
左腿部	MU-Q1(黒)	MU-Q2(白)										
	その他 ()	無し										

ラジアルサイドポケット

FRONT 	BACK
仕様： 生地：ラジアル2回コート 1mm ジャージ/PS ジャージ ポケット寸法 (横×縦×厚さ)：約19×25×5 (cm) D環、アジャストベルト付き	

※ご希望のサイズに○を付けてください

単位：cm

サイズ	S	M	L	XL
尻囲	83～91	87～95	91～99	95～103
ウェット スーツ換算	XS♀～S♀ S♂	M♀～L♀ M♂	L♂～XL♂	L♂～XL♂

ロゴマーク（必ず○を付けてください）					
左前下	MU-A1	MU-A2	右尻部	P-B1	P-B2
	MU-E2L	MU-N2L		MU-A2	MU-Q2
	MU-P2L	無し		無し	
					備考欄

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 新背丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点～尻最大部	.	
34 脇下～手首	.	
35 脇下～肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝⑦新背丈＋⑤股下
⑦新背丈＝④ウエスト丈＋⑥股上
②袖丈＝②肩幅÷2＋③袖丈

ZERO 使用欄			
通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。

2024

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

アクセサリー及び小物専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名		発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	〒 TEL: () -	希望納期	

[illegible]

備考欄

送 料	
小 計	
消 費 税	
合 計	

ZERO記入欄	
注文No.	
受注書No.	

◆フードのご注文は、専用注文書がございます。そちらをご使用ください。



フード専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名	〒	発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	TEL: () -	希望納期	

レギュラーフード

S型
スタンダード型

F-1J型
フルフェイス1J型

F-1S型
フルフェイス1S型

F-2型
フルフェイス2型

F-3型
フルフェイス3型

オプション

シングルエアーダクト O.T.Vシステム

ダブルエアーダクト

オプションのエアーダクトのご指定がない場合はエアー排出穴 (Φ3mm) +裏当てが標準仕様となります

1. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					2. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				
S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型	S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型
☐	3J-ZH	☐	3.5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐	☐	3J-ZH	☐	3.5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐
☐	ブラック指定	カラー		☐	☐	ブラック指定	カラー		☐
☐	5J-ZH	☐	5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐	☐	5J-ZH	☐	5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐
☐	ブラック指定	カラー		☐	☐	ブラック指定	カラー		☐
オプション					オプション				
☐	シングルエアーダクト	☐	ダブルエアーダクト	☐	☐	シングルエアーダクト	☐	ダブルエアーダクト	☐
☐	O.T.Vシステム				☐	O.T.Vシステム			
頭囲	cm		首囲	cm	頭囲	cm		首囲	cm
お客様名					お客様名				
性 別 男 性 ・ 女 性					性 別 男 性 ・ 女 性				
備考欄					備考欄				
3. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)					4. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				
S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型	S型	F-1J型	F-1S型	F-2型	F-3型
☐	3J-ZH	☐	3.5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐	☐	3J-ZH	☐	3.5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐
☐	ブラック指定	カラー		☐	☐	ブラック指定	カラー		☐
☐	5J-ZH	☐	5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐	☐	5J-ZH	☐	5 WJ ST/ST (6色より選択)	☐
☐	ブラック指定	カラー		☐	☐	ブラック指定	カラー		☐
オプション					オプション				
☐	シングルエアーダクト	☐	ダブルエアーダクト	☐	☐	シングルエアーダクト	☐	ダブルエアーダクト	☐
☐	O.T.Vシステム				☐	O.T.Vシステム			
頭囲	cm		首囲	cm	頭囲	cm		首囲	cm
お客様名					お客様名				
性 別 男 性 ・ 女 性					性 別 男 性 ・ 女 性				
備考欄					備考欄				

備考欄

* 1シートに4点フードのご注文ができます。

ZERO記入欄

注文 No.

受注書 No.



昇華転写フード 専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名		発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	〒	希望納期	
TEL: () -			

1. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				2. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)			
ヨシキリザメ	アオウミウシ	チンアナゴ	ニシキアナゴ	ヨシキリザメ	アオウミウシ	チンアナゴ	ニシキアナゴ
シャチ	タートル	ウーパールーパー		シャチ	タートル	ウーパールーパー	
☐	3.5WJ ST(昇華) /ST	☐	5WJ ST(昇華) /ST	☐	3.5WJ ST(昇華) /ST	☐	5WJ ST(昇華) /ST
頭囲	cm	首囲	cm	頭囲	cm	首囲	cm
お客様名				お客様名			
性 別		男 性 ・ 女 性		性 別		男 性 ・ 女 性	
備考欄				備考欄			
3. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)				4. フードタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)			
ヨシキリザメ	アオウミウシ	チンアナゴ	ニシキアナゴ	ヨシキリザメ	アオウミウシ	チンアナゴ	ニシキアナゴ
シャチ	タートル	ウーパールーパー		シャチ	タートル	ウーパールーパー	
☐	3.5WJ ST(昇華) /ST	☐	5WJ ST(昇華) /ST	☐	3.5WJ ST(昇華) /ST	☐	5WJ ST(昇華) /ST
頭囲	cm	首囲	cm	頭囲	cm	首囲	cm
お客様名				お客様名			
性 別		男 性 ・ 女 性		性 別		男 性 ・ 女 性	
備考欄				備考欄			

- ・ 頭囲、首囲のサイズを計り、ご記入ください。
- ・ 首部は、スーパーネッスルジャージ（ブラック）指定です。
- ・ 商品の形状・デザインについては、ZERO2024SPORTSカタログのP28をご参照ください。

ZERO記入欄	
注文 No.	
受注書 No.	



昇華転写キャップ・ゆら〜りキャップ 専用注文書

※太枠内をご記入ください

お得意先名		発 注 日	
		担 当 者	
発 送 先	〒	希望納期	
TEL: () -			

1. キャップタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)			2. キャップタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)		
ノーマル	タートル	シャチ	ノーマル	タートル	シャチ
アオウミウシ	ヨシキリザメ		アオウミウシ	ヨシキリザメ	
☒ 3.5WJ ST(昇華) /ST	頭囲	cm	☒ 3.5WJ ST(昇華) /ST	頭囲	cm
ノーマルキャップは (ST/ST) 6色からお選びください。 お選び頂いた際は、備考欄へご記入をお願いします。 ご記入が無い場合には、カタログ通りのカラーとなります。			ノーマルキャップは (ST/ST) 6色からお選びください。 お選び頂いた際は、備考欄へご記入をお願いします。 ご記入が無い場合には、カタログ通りのカラーとなります。		
お客様名			お客様名		
備考欄			備考欄		

3. ゆら〜りキャップタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)			4. ゆら〜りキャップタイプ (○を付けてください/必要な箇所をご記入ください)		
メンダコ	ミズクラゲ	シンデレラ ウミウシ	メンダコ	ミズクラゲ	シンデレラ ウミウシ
アカテンイロ ウミウシ	ポルカドット スティングレイ		アカテンイロ ウミウシ	ポルカドット スティングレイ	
☒ 3.5WJ ST(昇華) /ST	頭囲	cm	☒ 3.5WJ ST(昇華) /ST	頭囲	cm
お客様名			お客様名		
備考欄			備考欄		

- ・頭囲のサイズを計り、ご記入ください。
- ・商品の形状・デザインについては、ZERO2024SPORTSカタログのP28、P29をご参照ください。

ZERO記入欄

注文 No.	
受注書 No.	