

# 2026



# 2026

# ZERO

## Complete Product Catalog

### Performance Above All.



Cover Photograph Alex Dawson

bigblue 正規輸入代理店

**ZERO** 株式会社 ゼロ  
<https://www.zero-zero.co.jp>



本社

TEL : 03-5721-1906 / FAX : 03-5721-1916

木更津サービスセンター (修理品送付先)

〒292-0838 千葉県木更津市潮浜 2-6-13  
TEL : 0438-36-8581 / FAX : 0438-36-8582

※個人からの修理は受け付けておりません。お近くの代理店にご相談ください。

取扱店

- 表示されている価格は、全て税込価格です。( )内は税抜き価格です。
- 仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。
- 輸入品につき取り寄せの場合、納期は6週間程度必要になります。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

2026年2月発行





**The journey continues,  
lighting your adventures further,  
wrapped in a brand new identity,  
pushing the End of Line.**



**BIGBLUE**

水中照明専門ブランドとして設立19年  
世界のダイバーに認められる水中ライトを目指して

Photography by Phillip Lehman

世界45カ国の流通&代理店

アメリカ / カナダ / 南米	ヨーロッパ	中東	東南アジア	アジア
<ul style="list-style-type: none"> <li>アメリカ合衆国: Bigblue Dive Lights</li> <li>カナダ: Pacific Scuba Industries</li> <li>メキシコ: Comercializadora UNIF-Sa De CV</li> <li>コロンビア: 株式会社アムモモモ</li> <li>ブラジル: Scuba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フランス: 株式会社アムモモモ</li> <li>ドイツ: 株式会社アムモモモ</li> <li>イタリア: 株式会社アムモモモ</li> <li>スペイン: 株式会社アムモモモ</li> <li>オランダ: 株式会社アムモモモ</li> <li>スイス: 株式会社アムモモモ</li> <li>フィンランド: 株式会社アムモモモ</li> <li>スウェーデン: 株式会社アムモモモ</li> <li>アイスランド: Liquid Sports Ltd</li> <li>イギリス: K Pro Dosa Sportswear Malmstrom Ltd STI</li> <li>ポーランド: Waterat</li> <li>オーストリア: Oskar &amp; R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>トルコ: K Pro Dosa Sportswear Malmstrom Ltd STI</li> <li>クウェート: Smart Marine Co</li> <li>アラブ首長国連邦: Senior Marine Equipment</li> <li>南アフリカ: Marine &amp; Power Marine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>モルディブ: Sea Gear</li> <li>マレーシア: Rainbow Runner Sport Bhd</li> <li>シンガポール: Divesea Pte Ltd</li> <li>インドネシア: Divesea Indonesia</li> <li>インド: Smart Scuba India Pvt Ltd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本: 株式会社ゼロ</li> <li>韓国: King Sports</li> <li>台湾: Indeo Blue Technology</li> <li>フィリピン: Dive Supply Subd, INC</li> <li>オーストラリア: Athene</li> <li>ニュージーランド: Sea Tech Ltd</li> </ul>


フルアルミボディ&100M 防水

優れた耐久性のフルアルミ構造。  
水圧が変化する状況下でも  
安定した防水性能を確保します

安心

PSE (電気用品安全法) 適合品

付属のリチウム電池と充電器に  
経済産業省で定められている  
PSEマークを表示しております。



簡単操作プッシュ式スイッチ

明るさ調節・照射角度・発光色・  
点滅モードの切替えが出来ます。  
※スイッチ切り替えモードは機種により異なります。  
詳細は Technical data (製品仕様)  
を参照ください。

簡単

電池残量表示LEDインジケーター

※「bigblue」の刻印は純正品の証明

青点灯 残量高  
緑点灯 残量中  
赤点灯 残量低  
赤点滅 要充電

豊富なラインナップ

ダイビングスタイルに合わせて  
照射角度・明るさ・発光色を  
選べる革新的な20機種。

多彩

アウトドアドライバッグ付き

アウトドアドライバッグに  
ライトと付属品をパッケージ。  
※サイズは機種により異なります。  
大光量ライト/単4型電池使用機種/  
ヘッドライト/マーカーライトには  
付属されておられません。



History ~代表的な機種那年表~

2008 ~ 2010	<b>BB-10</b> 10WのHIDランプを搭載 スケルトンボディ 4色の本体カラー		<b>FF-3x5</b> 5WのLEDを3個搭載 フライングフィッシュ型 5色の本体カラー	
2011 ~ 2013	<b>CF-250 Neo</b> 水中ライト業界初の スポット光&ワイド光 照射角度調整機能付き コンパクトLEDライト		<b>XL-1000</b> 最大出力1000ルーメンの エクストリームモデル スライド式マグネットスイッチ	
2014 ~ 2015	<b>CF-900P</b> 明るさ調節機能付き プッシュ式スイッチを搭載 電源としてリチウム電池を採用 照射角度調整機能付きライト		<b>VTL-2500P</b> 最大出力2500ルーメン プッシュ式スイッチでスポット光& 拡散光&赤色光を切り替える 多機能ライトが登場	
2016	<b>BLACK MOLLY II</b> 超コンパクト&軽量ボディに 白色光とウォーム光に色温度を 切り替える新機能を搭載		<b>VL-30000P</b> 最大出力30000ルーメンの 大光量ライト	
2017	<b>VTL-6000P</b> 多機能ライトVTLシリーズに 最大出力6000ルーメンの 高出力モデルが登場		<b>CF-1200P</b> 照射角度調整機能付きライトが 最大出力1200ルーメンに アップグレード	
2018	<b>VTL-3500P</b> スポット光&拡散光切り替え 多機能モデルが拡散光最大出力 3500ルーメンにアップグレード		<b>TL-3500P Supreme</b> 全長12cmのコンパクトボディに 大容量リチウム電池を付属し 最大出力3500ルーメンで 3時間の連続照射	
2019	<b>VTL-2600P</b> 多機能ライトVTLシリーズに 直径4.4cm×全長12.8cmの コンパクトモデルが登場		<b>BLACK MOLLY IV</b> 色温度切り替え機能付きライトが 直径3.5cm×全長12.6cmの スリムサイズになって登場	
2020	<b>VTL-8000P Max</b> 多機能ライトVTLシリーズに 拡散光MAX8000ルーメン& スポット光MAX2600ルーメンの 最上位モデルが登場		<b>AL-1200NP II Camo</b> スリム&コンパクトサイズの スポットライトにカモフラ柄の スペシャルエディションモデルが登場	
2021	<b>CB-6500P</b> 太陽光に近い高演色光で 最大出力6500ルーメン 拡散光120°で広範囲を照らす		<b>AL-1300NP</b> スリム&コンパクトサイズの スポットライトが最大出力 1300ルーメンにアップグレード	
2022	<b>CB-10000P</b> 高演色光ライトCBシリーズに 最大出力10000ルーメンの 高出力モデルが登場		<b>VTL-4200P</b> スポット光&拡散光切り替え 多機能モデルが拡散光最大出力 4200ルーメンにアップグレード	
2023	<b>VTL-11000P</b> 多機能ライトVTLシリーズに 拡散光最大出力11000ルーメンの 高出力モデルが登場		<b>VTL-2900P</b> 多機能ライトコンパクトモデルが 拡散光最大出力2900ルーメンに アップグレード	
2024	<b>VTL-13500P Max</b> 多機能ライトVTLシリーズに 拡散光最大出力13500ルーメンの 高出力モデルが登場		<b>AL-1300NP Camo</b> スリム&コンパクトサイズの スポットライトにカモフラ柄の GREYカラーが登場	
2025	<b>CB-33000P</b> 高演色光ライトCBシリーズに 最大出力33000ルーメンの 高出力モデルが登場		<b>bigblue Diving Helmet</b> ヘッドライトやハンディライトを 装着できる、機能性ヘルメットが 登場	



# VL-36000P

¥462,000  
(本体価格 ¥420,000)

機内持ち込み  
**航空機の機内持ち込みOK**  
国際航空運送協会 (IATA) の基準に適合  
リチウムイオン電池 21700 型 ×8  
ワット定格量: 148Wh

最大出力 36000 ルーメン  
最大出力 1.5 時間 連続照射  
最小出力 15 時間 連続照射  
リチウム電池 21700 型 ×8

大光量 36000 ルーメン! 省電力タイプの白色 LED を 45 個搭載し高出力を実現!  
照射角度 160° のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適!  
大容量 40000mAh リチウム電池を付属で明るさ長持ち!  
直径 85mm × 全長 144.6mm のスリムサイズ!



**高出力**

**Technical data**

- 搭載 LED: XML 2 (白色) × 45 個  
XPE (赤色) × 10 個 (CREE 社製)
- 明るさ: IV: 36000lm / III: 18000lm / II: 9000lm / I: 3600lm  
赤色光: 1200lm (ルーメン)
- 照射角度: 160°
- 色温度: 6500K (ケルビン)
- スイッチ: 4 段階調光 / SOS 点滅 / 赤色光  
切り替え フッシュ式スイッチ
- 照射時間: IV: 約 1.5 時間 / III: 約 3 時間 /  
II: 約 6 時間 / I: 約 15 時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 21700 型 ×8
- 電池容量: 5000mAh ×8
- サイズ: 85mm × 144.6mm (直径 × 全長)
- 重量: 1391g / -597g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器 (電源ケーブル、AC アダプター)、  
ポールアダプター、ランタンハンドル、リストランヤード、  
スベア O リング × 2 個、シリコングリス、プロテクトケース

プロテクトケース (標準付属)  
横 350mm × 縦 270mm × 高さ 120mm  
※商品がパッケージされています。



点滅 長押し OFF 長押し

OFF 5秒空けて短く1回

拡散光 36000 ルーメン

赤色光 1200 ルーメン 素早く2回

OFF 素早く2回

OFF 長押し

OFF 長押し

拡散光 3600 ルーメン

① ② ③ 連続

拡散光 18000 ルーメン

拡散光 9000 ルーメン



# CB-33000P

¥462,000  
(本体価格 ¥420,000)

機内持ち込み  
**航空機の機内持ち込みOK**  
国際航空運送協会 (IATA) の基準に適合  
リチウムイオン電池 21700 型 ×8  
ワット定格量: 148Wh

最大出力 33000 ルーメン  
最大出力 1.5 時間 連続照射  
最小出力 15 時間 連続照射  
リチウム電池 21700 型 ×8

大光量 33000 ルーメンにアップグレードして新登場! 太陽光に近い高演色光 (演色評価数: Ra85) で広範囲を照らす色温度 5000K (ケルビン)、照射角度 160° のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適! 大容量 40000mAh リチウム電池を付属で明るさ長持ち!  
直径 85mm × 全長 144.6mm のスリムサイズ!



**高演色**

**Technical data**

- 搭載 LED: COB LED (演色性) × 3 個  
XPE (赤色) × 10 個 (CREE 社製)
- 明るさ: IV: 33000lm / III: 16500lm / II: 8250lm / I: 3300lm  
赤色光: 1200lm (ルーメン)
- 照射角度: 160°
- 色温度: 5000K (ケルビン)
- 演色評価: Ra85
- スイッチ: 4 段階調光 / SOS 点滅 / 赤色光  
切り替え フッシュ式スイッチ
- 照射時間: IV: 約 1.5 時間 / III: 約 3 時間 /  
II: 約 6 時間 / I: 約 15 時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 21700 型 ×8
- 電池容量: 5000mAh ×8
- サイズ: 85mm × 144.6mm (直径 × 全長)
- 重量: 1391g / -597g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器 (電源ケーブル、AC アダプター)、  
ポールアダプター、ランタンハンドル、リストランヤード、  
スベア O リング × 2 個、シリコングリス、プロテクトケース

プロテクトケース (標準付属)  
横 350mm × 縦 270mm × 高さ 120mm  
※商品がパッケージされています。



点滅 長押し OFF 長押し

OFF 5秒空けて短く1回

拡散光 33000 ルーメン

赤色光 1200 ルーメン 素早く2回

OFF 素早く2回

OFF 長押し

OFF 長押し

拡散光 3300 ルーメン

① ② ③ 連続

拡散光 16500 ルーメン

拡散光 8250 ルーメン

オプション (別売り品)

<p>カメラトレイ 34 &amp; ダブルグリップ ■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金 グリップ: ニトリルゴムスポンジ ■サイズ: 高さ 165mm × 全長 340mm <b>¥27,500</b> (本体価格 ¥25,000)</p>	<p>撮影機材取付例 ※カメラ・ハウジングは付属されておりません。</p>	<p>9 インチ フロートアーム ■浮力: 360g ■全長: 23cm <b>¥18,040</b> (本体価格 ¥16,400)</p>
<p>ドームフィルター 85 mm ■適合機種: VL-36000P / CB-33000P 近距離での撮影用、水中照明用として、 広範囲をゆわらかく照らす効果があります。 <b>¥11,880</b> (本体価格 ¥10,800)</p>	<p>クランク <b>¥11,440</b> (本体価格 ¥10,400)</p>	
<p>21700 型 × 8 リチウム電池 ■適合機種: VL-36000P / CB-33000P ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品 <b>¥62,150</b> (本体価格 ¥56,500)</p>	<p>21700 型 × 8 充電器 ■適合機種: VL-36000P / CB-33000P ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品 <b>¥14,300</b> (本体価格 ¥13,000)</p>	<p>ホットシューアダプター ロックプレート付き ■サイズ: 60mm (全長) <b>¥7,590</b> (本体価格 ¥6,900)</p>



ケガニ  
ロケーション: 知床  
写真提供: (有) 知床ダイビング企画 関 勝則



# CB-11000P

¥141,900  
(本体価格 ¥129,000)

最大出力 11000 ルーメン  
最大出力 連続照射: 1.5時間 / 最小出力 連続照射: 15時間  
リチウム電池 21700型 ×4

大光量 11000 ルーメン! 太陽光に近い高演色光 (演色評価数: Ra85) で広範囲を照らす色温度 5000K (ケルビン)、照射角度 120° のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適! 大容量 20000mAh リチウム電池を付属で明るさ長持ち!



**Technical data**

- 搭載 LED: GOB LED (演色) × 1個 XPE (赤色) × 6個 (CREE 社製)
- 明るさ: IV: 11000lm / III: 5500lm / II: 2750lm / I: 1100lm 赤色光: 500lm (ルーメン)
- 照射角度: 120°
- 色温度: 5000K (ケルビン)
- 演色評価: Ra85
- スイッチ: 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間: IV: 約 1.5時間 / III: 約 3時間 / II: 約 6時間 / I: 約 15時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 21700型 ×4
- 電池容量: 5000mAh ×4
- サイズ: 63mm × 134.6mm (直径 × 全長)
- 重量: 654g / -273g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、ハンドマウントグロブ、ポールアダプター、リストランヤード、スベアリング ×2個、シリコングリス



トガリテマリクラゲ  
ロケーション: 知床  
写真提供: (有) 知床ダイビング企画 関 勝則

7L アウトドアドライバッグ  
サイズ: 直径 180mm × 高さ 510mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

点滅: 長押し / OFF: 長押し

5秒空けて短く1回

拡散光 11000 ルーメン

拡散光 1100 ルーメン

拡散光 5500 ルーメン

拡散光 2750 ルーメン

赤色光: 素早く2回 / OFF: 素早く2回



# CB-7200P

¥113,300  
(本体価格 ¥103,000)

最大出力 7200 ルーメン  
最大出力 連続照射: 2時間 / 最小出力 連続照射: 20時間  
リチウム電池 21700型 ×4

最大出力 7200 ルーメン! 高演色光 (演色評価数: Ra85) 大容量 20000mAh リチウム電池を付属。最大出力で 2 時間連続照射! 色温度 5000K (ケルビン)、照射角度 120° のムラの無い拡散光は動画撮影にも最適!



**Technical data**

- 搭載 LED: GOB LED (演色) × 1個 XPE (赤色) × 6個 (CREE 社製)
- 明るさ: IV: 7200lm / III: 3600lm / II: 1800lm / I: 720lm 赤色光: 500lm (ルーメン)
- 照射角度: 120°
- 色温度: 5000K (ケルビン)
- 演色評価: Ra85
- スイッチ: 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間: IV: 約 2時間 / III: 約 4時間 / II: 約 8時間 / I: 約 20時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 21700型 ×4
- 電池容量: 5000mAh ×4
- サイズ: 63mm × 134.6mm (直径 × 全長)
- 重量: 653g / -272g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、ハンドマウントグロブ、ポールアダプター、リストランヤード、スベアリング ×2個、シリコングリス



タラバガニ  
ロケーション: 知床  
写真提供: (有) 知床ダイビング企画 関 勝則

7L アウトドアドライバッグ  
サイズ: 直径 180mm × 高さ 510mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

点滅: 長押し / OFF: 長押し

5秒空けて短く1回

拡散光 7200 ルーメン

拡散光 720 ルーメン

拡散光 3600 ルーメン

拡散光 1800 ルーメン

赤色光: 素早く2回 / OFF: 素早く2回

オプション (別売り品)

**スマートレンズ 63mm**  
集光レンズを内蔵。対象物をピンポイント照射できます。  
■照射角度: 5°  
■付属品: ランヤード  
¥13,420 (本体価格 ¥12,200)

**bigblueスマート光 (集光レンズ内蔵)**  
従来品 (集光レンズ無し)

**カメラトレイ 34 & ダブルグリップ**  
■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金  
グリップ: ニトリルゴムスポンジ  
■サイズ: 高さ 105mm × 全長 340mm  
¥27,500 (本体価格 ¥25,000)



**クランプ**  
¥11,440 (本体価格 ¥10,400)

**ホットシューアダプター**  
ロックプレート付き。  
■サイズ: 60mm (全長)  
¥7,590 (本体価格 ¥6,900)

**21700型 ×4 リチウム電池**  
■適合機種: CB-11000P / CB-7200P  
■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥31,460 (本体価格 ¥28,600)

**21700型 ×4 充電器**  
■適合機種: CB-11000P / CB-7200P  
■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥17,050 (本体価格 ¥15,500)

オプション (別売り品)

**ドームフィルター 63mm**  
■適合機種: CB-11000P / CB-7200P / VTL-13500P Max / VTL-11000P  
近距離での撮影用、水中照明用として広範囲をやわらかく照らす効果があります。  
¥10,230 (本体価格 ¥9,300)

**9インチ フロートアーム**  
■浮力: 360g  
■全長: 23cm  
¥18,040 (本体価格 ¥16,400)

**GoPro ライトアダプター**  
ライトに GoPro を固定できます。GoPro 固定部にアルミ合金を使用。  
■サイズ: 60mm (全長)  
¥6,270 (本体価格 ¥5,700)

**GoPro トレイ & シングルグリップ**  
■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金  
グリップ: ニトリルゴムスポンジ  
■サイズ: 高さ 185mm × 全長 133mm  
¥13,750 (本体価格 ¥12,500)

**GoPro ホットシューアダプター**  
撮影機材に GoPro を固定できます。GoPro 固定部にアルミ合金を使用。ロックプレート付き。  
¥9,350 (本体価格 ¥8,500)

**GoPro & ライト 取付例**  
※GoPro は付属されておりません。

**GoPro & ライト 取付例**  
※GoPro は付属されておりません。

**GoPro 取付例**  
※GoPro、カメラハウジングは付属されておりません。



Photograph by Alex Dawson



# VTL-13500P Max

¥176,000  
(本体価格 ¥160,000)

最大出力 13500 ルーメン  
最大出力 2.5時間 連続照射  
最小出力 10時間 連続照射  
リチウム電池 21700型 ×4

VTL (ビデオ&テックライト) シリーズ最上位モデル!  
拡散光 MAX 13500 ルーメン & スポット光 MAX 2900 ルーメン! 明るさ調節機能付き!  
大容量 20000mAh リチウム電池を付属。最大出力で 2.5 時間の連続照射!  
動画撮影、ワイド撮影、スポット撮影、テックダイビングなど幅広く適応する多機能ライト!




**Technical data**

- 搭載 LED: CREE 社製 LED (白色) ×18 個 (拡散光 / スポット光)
- 明るさ: 拡散光 III: 13500lm, II: 6750lm, I: 3375lm; スポット光 III: 2900lm, II: 1450lm, I: 725lm (ルーメン)
- 照射角度: 拡散光: 120° / スポット光: 9°
- 色温度: 6500K (ケルビン)
- スイッチ: 拡散光・スポット光 3段階調光 切り替え  
プッシュ式スイッチ
- 照射時間: III: 約 2.5時間 / II: 約 5時間 / I: 約 10時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 21700 型 ×4
- 電池容量: 5000mAh ×4
- サイズ: 63mm × 154.3mm (直径 × 全長)
- 重量: 686g / -245g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、ランタンハンドル、ハンドマウントグローブ、ポールアダプター、黄色・赤色フィルター、リストランヤード、スベア Oリング ×2 個、シリコングリス

7L アウトドアドライバッグ  
サイズ: 直径 180mm × 高さ 510mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。



拡散光 13500 ルーメン  
OFF 5秒空けて短く1回  
拡散光 6750 ルーメン  
OFF 5秒空けて長押し1回  
スポット光 2900 ルーメン  
OFF 5秒空けて短く1回  
スポット光 1450 ルーメン  
OFF 5秒空けて短く1回  
スポット光 725 ルーメン



オプション (別売り品)

<p>カメラレイ 34&amp;ダブルグリップ</p> <p>■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金 グリップ: ニトリルゴムスポンジ ■サイズ: 高さ 165mm × 全長 340mm</p> <p>¥27,500 (本体価格 ¥25,000)</p>	<p>撮影機材取付例</p> <p>※カメラ・ハウジングは付属されていません。</p>	<p>GoPro ライトアダプター</p> <p>GoPro &amp; ライト 取付例</p> <p>ライトに GoPro を固定できます。 GoPro 固定部にアルミ合金を使用。</p> <p>■サイズ: 60mm (全長)</p> <p>¥6,270 (本体価格 ¥5,700)</p>	<p>GoPro &amp; ライト 取付例</p>
<p>クランプ</p> <p>¥11,440 (本体価格 ¥10,400)</p>	<p>ドームフィルター 63mm</p> <p>ワイド撮影、水中照明として 広角を照らす効果があります。</p> <p>¥10,230 (本体価格 ¥9,300)</p>	<p>GoPro トレイ&amp;シングルグリップ</p> <p>GoPro &amp; ライト 取付例</p> <p>■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金 グリップ: ニトリルゴムスポンジ ■サイズ: 高さ 165mm × 全長 133mm</p> <p>¥13,750 (本体価格 ¥12,500)</p>	<p>GoPro &amp; ライト 取付例</p>
<p>ホットシューアダプター</p> <p>ロックプレート付き。 ■サイズ: 60mm (全長)</p> <p>¥7,590 (本体価格 ¥6,900)</p>	<p>21700 型 ×4 リチウム電池</p> <p>■適合機種: VTL-13500P Max ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品</p> <p>¥31,460 (本体価格 ¥28,600)</p>	<p>GoPro ホットシューアダプター</p> <p>GoPro 取付例</p> <p>撮影機材に GoPro を固定できます。 GoPro 固定部にアルミ合金を使用。 ロックプレート付き。</p> <p>¥9,350 (本体価格 ¥8,500)</p>	<p>GoPro 取付例</p>
<p>ガングリップ</p> <p>開閉式のクリップ付きで BCなどに着脱ができます。</p> <p>¥7,040 (本体価格 ¥6,400)</p>	<p>21700 型 ×4 充電器</p> <p>■適合機種: VTL-13500P Max ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品</p> <p>¥17,050 (本体価格 ¥15,500)</p>		



# VTL-11000P

¥155,100  
(本体価格 ¥141,000)

最大出力 11000 ルーメン  
最大出力 2.5時間 連続照射  
最小出力 25時間 連続照射  
リチウム電池 18650型 ×4


最大出力 11000 ルーメン 照射角度 120° の拡散光!  
1300 ルーメン 照射角度 10° のスポット光 切り替え!  
水中重量 203g の高出力&軽量モデル!



7L アウトドアドライバッグ  
サイズ: 直径 180mm × 高さ 510mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。



OFF 5秒空けて短く1回  
スポット光 1300 ルーメン  
OFF 5秒空けて短く1回  
OFF 5秒空けて短く1回  
拡散光 11000 ルーメン  
拡散光 1100 ルーメン  
拡散光 5500 ルーメン  
拡散光 2750 ルーメン




**Technical data**

- 搭載 LED: XPL 2 (白色) ×16 個 (拡散光 / スポット光) (CREE 社製)
- 明るさ: 拡散光 IV: 11000lm, III: 5500lm, II: 2750lm, I: 1100lm; スポット光: 1300lm (ルーメン)
- 照射角度: 拡散光: 120° / スポット光: 6°
- 色温度: 6500K (ケルビン)
- スイッチ: 拡散光 3段階調光 / スポット光 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間: IV: 約 2.5時間 / III: 約 5時間 / II: 約 10時間 / I: 約 25時間
- 対応電池: リチウムイオン電池 18650 型 ×4
- 電池容量: 3400mAh ×4
- サイズ: 63mm × 150.3mm (直径 × 全長)
- 重量: 548g / -203g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター)、ランタンハンドル、ハンドマウントグローブ、ポールアダプター、黄色・赤色フィルター、リストランヤード、スベア Oリング ×2 個、シリコングリス



オプション (別売り品)

<p>18650 型 ×4 リチウム電池</p> <p>■適合機種: VTL-11000P ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品</p> <p>¥24,750 (本体価格 ¥22,500)</p>
<p>18650 型 ×4 充電器</p> <p>■適合機種: VTL-11000P ■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品</p> <p>¥15,510 (本体価格 ¥14,100)</p>



Photograph by Nathalie Lasselin



# VTL-4200P

¥84,150  
(本体価格 ¥76,500)

最大出力 4200 ルーメン  
最大出力 1.5時間 連続照射  
最小出力 15時間 連続照射  
リチウム電池 32650型

水中世界を鮮やかに照らす！照射角度 120° の拡散光  
遠くまで光が届き視界良好！照射角度 6° のスポット光  
プッシュ式スイッチひとつの簡単操作で切り替え可能！  
明るさ長持ち！大容量 7500mAh リチウム電池を付属



**Technical data**

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 7個 (拡散光 / スポット光)  
XPE (赤色) × 2個 (GREE 社製)
- 明るさ : 拡散光 IV: 4200lm  
III: 2100lm  
II: 1050lm  
I: 420lm  
スポット光 : 1300lm  
赤色光 : 150lm (ルーメン)
- 照射角度 : 拡散光 : 120° / スポット光 : 6°
- 色温度 : 拡散光・スポット光 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / スポット光 / 赤色光  
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 1.5時間 / III: 約 3時間 /  
II: 約 6時間 / I: 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 32650型
- 電池容量 : 7500mAh
- サイズ : 55.5mm × 140.6mm (直径 × 全長)
- 重量 : 432g / -205g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、  
充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、  
ハンドマウントグローブ、ボールアダプター、  
黄色フィルター、リストランヤード、  
スベア Oリング × 2個、シリコングリス



5L アウトドアドライバッグ  
サイズ : 直径 170mm × 高さ 380mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。



OFF 5秒押して短く1回

拡散光 4200 ルーメン

拡散光 420 ルーメン

拡散光 2100 ルーメン

赤色光 150 ルーメン

OFF 5秒押して短く1回

拡散光 1050 ルーメン

OFF 5秒押して短く1回

拡散光 120°      スポット光 6°      赤色光 120°



# VTL-2900P

¥75,900  
(本体価格 ¥69,000)

最大出力 2900 ルーメン  
最大出力 1.5時間 連続照射  
最小出力 15時間 連続照射  
リチウム電池 32650型

VTL シリーズ最小 & 最軽量モデル！大容量 7500mAh リチウム電池で明るさ長持ち！  
照射角度 100° の拡散光は静止画撮影やマクロ撮影に最適。  
照射角度 8° のスポット光は観察や探索にも使い易く、オールマイティな一台。



5L アウトドアドライバッグ  
サイズ : 直径 170mm × 高さ 380mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。



OFF 5秒押して短く1回

拡散光 2900 ルーメン

拡散光 290 ルーメン

拡散光 1450 ルーメン

赤色光 150 ルーメン

OFF 5秒押して短く1回

拡散光 725 ルーメン

OFF 5秒押して短く1回


**Technical data**


- 搭載 LED : XPL 2 (白色) × 6個 (拡散光)  
XPL HI (白色) × 1個 (スポット光)  
XPE Red (赤色) × 2個 (GREE 社製)
- 明るさ : 拡散光 IV: 2900lm  
III: 1450lm  
II: 725lm  
I: 290lm  
スポット光 : 1000lm  
赤色光 : 100lm (ルーメン)
- 照射角度 : 拡散光 : 100° / スポット光 : 8°
- 色温度 : 拡散光・スポット光 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / スポット光 / 赤色光  
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 1.5時間 / III: 約 3時間 /  
II: 約 6時間 / I: 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 32650型
- 電池容量 : 7500mAh
- サイズ : 44mm × 128.7mm (直径 × 全長)
- 重量 : 339g / -177g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、  
充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、  
ハンドマウントグローブ、ボールアダプター、  
黄色フィルター、リストランヤード、  
スベア Oリング × 2個、シリコングリス



オプション (別売り品)

<p><b>カメラレイ 34&amp;ダブルグリップ</b></p> <p>■材質 : 本体 : 耐腐食性アルミ合金 グリップ : ニトリルゴムスポンジ</p> <p>■サイズ : 高さ 165mm × 全長 340mm</p> <p>¥27,500 (本体価格 ¥25,000)</p>	<p><b>撮影機材取付例</b></p> <p>※カメラ・ハウジングは付属されておりません。</p>	<p><b>GoPro ライトアダプター</b></p> <p>ライトに GoPro を固定できます。 GoPro 固定部にアルミ合金を使用。</p> <p>■サイズ : 60mm (全長)</p> <p>¥6,270 (本体価格 ¥5,700)</p>	<p><b>GoPro &amp; ライト 取付例</b></p>
<p><b>クランプ</b></p> <p>¥11,440 (本体価格 ¥10,400)</p>	<p><b>イージーリリースグローブ</b></p> <p>手の甲にライトを固定できます。 グローブを装着した状態で簡単に ライトの着脱ができます。 左右兼用、フリーサイズ ※ライト本体は付属しておりません。</p> <p>¥15,730 (本体価格 ¥14,300)</p>	<p><b>GoPro トレイ&amp;シングルグリップ</b></p> <p>■材質 : 本体 : 耐腐食性アルミ合金 グリップ : ニトリルゴムスポンジ</p> <p>■サイズ : 高さ 165mm × 全長 133mm</p> <p>¥13,750 (本体価格 ¥12,500)</p>	<p><b>GoPro &amp; ライト 取付例</b></p>
<p><b>ホットシューアダプター</b> ロックプレート付き</p> <p>■サイズ : 60mm (全長)</p> <p>¥7,590 (本体価格 ¥6,900)</p>	<p><b>32650 型リチウム電池</b></p> <p>■適合機種 : VTL-4200P / VTL-2900P ■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品</p> <p>¥9,020 (本体価格 ¥8,200)</p>	<p><b>GoPro ホットシューアダプター</b></p> <p>撮影機材に GoPro を固定できます。 GoPro 固定部にアルミ合金を使用。 ロックプレート付き。</p> <p>¥9,350 (本体価格 ¥8,500)</p>	<p><b>GoPro 取付例</b></p> <p>※GoPro、カメラハウジングは 付属されておりません。</p>
<p><b>VTL/BM 用 YS アダプター</b> 撮影機器にライトを固定できます。</p> <p>¥3,740 (本体価格 ¥3,400)</p>	<p><b>USB 充電器</b></p> <p>■適合リチウム電池 : 18650 型 / 26650 型 / 32650 型 ■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品</p> <p>¥6,050 (本体価格 ¥5,500)</p>		
<p><b>ガングリップ</b> 開閉式のグリップ付きで BCなどに着脱ができます。</p> <p>¥7,040 (本体価格 ¥6,400)</p>			







# BLACK MOLLY VI

AL-2000XWP Tri Color

¥48,400  
(本体価格 ¥44,000)

最大出力 2000 ルーメン	最大出力 2時間 連続照射	最小出力 8時間 連続照射	リチウム電池 26650型
----------------------	---------------------	---------------------	------------------


太陽光に近い発色で鮮やかに照らすウォーム光と白色光の2種類の色温度切り替え機能を搭載！  
同じ被写体でも雰囲気の違いを楽しむ、静止画撮影やマクロ撮影に最適！  
超コンパクト＆軽量 100M 防水フルアルミボディ！  
最大出力 2000 ルーメンにアップグレードして新登場！



商品名の『BLACK MOLLY』は  
中南米が原産の熱帯魚の名前です。  
体長は6～10cmと小ぶりですが  
真っ黒な体特徴的のです。  
『コンパクトながら圧倒的な存在感を放つ』  
というコンセプトが商品名に込められています。

### Technical data

- 搭載 LED : XML White (白色) ×2個  
XML Warm (ウォーム) ×2個  
XPE Red (赤色) ×2個 (CREE 社製)
- 明るさ : 白色光 : III: 2000lm / II: 1000lm / I: 500lm  
ウォーム光 : III: 2000lm / II: 1000lm / I: 500lm  
赤色光 : 150lm (ルーメン)
- 照射角度 : 120°
- 色温度 : 白色光 : 6500K / ウォーム光 : 5500K (ケルビン)
- スイッチ : 白色光・ウォーム光 3段階調光 / SOS 点滅 / 赤色光  
切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : III: 約 2時間 / II: 約 4時間 / I: 約 8時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 26650 型
- 電池容量 : 5000mAh
- サイズ : 35.5mm × 126.8mm (直径 × 全長)
- 重量 : 218g / -105g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 耐腐食性 : 耐腐食性アルミ合金
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、  
充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、  
ポールアダプター、リストランヤード、  
スベア O リング ×2 個、シリコングリス



3L アウトドアドライバッグ  
サイズ: 直径 140mm × 高さ 330mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。



3L

### オプション (別売り品)

クランプ  
¥11,440  
(本体価格 ¥10,400)

ホットシューアダプター  
ロックプレート付き。  
■サイズ: 60mm (全長)  
¥7,590  
(本体価格 ¥6,900)

カメラトレイ 34&ダブルグリップ  
■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金  
グリップ: ニトリルゴムスポンジ  
■サイズ: 高さ 165mm × 全長 340mm  
¥27,500  
(本体価格 ¥25,000)

VTL/BM 用 YS アダプター  
撮影機器にライトを固定できます。  
¥3,740  
(本体価格 ¥3,400)



26650 型リチウム電池  
■適合機種: BLACK MOLLY VI  
■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥7,700  
(本体価格 ¥7,000)

USB 充電器  
■適合リチウム電池:  
18650 型 / 26650 型 / 32650 型  
■認証: PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥6,050  
(本体価格 ¥5,500)

GoPro ライトアダプター  
ライトに GoPro を固定できます。  
GoPro 固定部にアルミ合金を使用。  
■サイズ: 60mm (全長)  
¥6,270  
(本体価格 ¥5,700)

GoPro トレイ&シングルグリップ  
■材質: 本体: 耐腐食性アルミ合金  
グリップ: ニトリルゴムスポンジ  
■サイズ: 高さ 165mm × 全長 133mm  
¥13,750  
(本体価格 ¥12,500)

GoPro ホットシューアダプター  
撮影機器に GoPro を固定できます。  
GoPro 固定部にアルミ合金を使用。  
ロックプレート付き。  
¥9,350  
(本体価格 ¥8,500)



Photo By: Ipah Uid Lynn



# AL-1800WP

¥47,300  
(本体価格 ¥43,000)

最大出力 1800 ルーメン  
最大出力 1.5 時間 連続照射  
最小出力 15 時間 連続照射  
リチウム電池 26650 型

MAX 1800 ルーメン！超コンパクト＆計量フルアルミボディ！  
凸レンズを内蔵し照射角度 85° のフラットな配光を実現！  
明るさ長持ち！容量 5000mAh リチウム電池を付属  
ボールアダプター、黄色 / 赤色フィルターを標準付属



3L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 140mm × 高さ 330mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

OFF 5秒空けて 短く1回

ワイド光 1800 ルーメン

ワイド光 180 ルーメン

ワイド光 900 ルーメン

ワイド光 450 ルーメン

点滅 長押し

OFF 長押し

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : IV: 1800lm / III: 900lm / II: 450lm / I: 180lm (ルーメン)
- 照射角度 : 85°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4 段階調光 / SOS 点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 1.5 時間 / III: 約 3 時間 / II: 約 6 時間 / I: 約 15 時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 26650 型
- 電池容量 : 5000mAh
- サイズ : 35.5mm × 129mm (直径 × 全長)
- 重量 : 228g / -120g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、ボールアダプター、黄色・赤色フィルター、リストランヤード、スペア O リング × 2 個、シリコングリス



## スヌートレンズ 35mm for AL-1800WP

集光レンズ内蔵スヌートレンズはライトの照射光を局所的に集め (照射角度 5°)  
明暗を強調し被写体にスポットライトを当てたような写真を演出！



スヌートレンズ 35mm  
■照射角度 : 5°  
■付属品 : ランヤード  
¥11,000  
(本体価格 ¥10,000)




bigblueスヌート光 (集光レンズ内蔵)



従来品 (集光レンズ無し)

### スヌート撮影 カメラ取付例 AL-1800WP+スヌートレンズ 35mm

①スヌートレンズ 35mm + ②ホットシューアダプター + ③クランプ + ④YS アダプター M 連結取付例  
ライト本体を上下、左右方向に微調整できます。



①スヌートレンズ 35mm + ⑤YS ホットシューアダプター 取付例  
ライトヘッドを上下方向に調整できます。



### オプション (別売り品)

YS アダプター M  
■サイズ : 90mm (全長)  
¥5,060  
(本体価格 ¥4,600)

クランプ  
¥11,440  
(本体価格 ¥10,400)

ホットシューアダプター  
■サイズ : 60mm (全長)  
¥7,590  
(本体価格 ¥6,900)

YSホットシューアダプター  
■サイズ : 75mm (全長)  
¥8,580  
(本体価格 ¥7,800)



# AL-1800NP II

¥47,300  
(本体価格 ¥43,000)

最大出力 1800 ルーメン  
最大出力 1.5 時間 連続照射  
最小出力 15 時間 連続照射  
リチウム電池 26650 型

MAX 1800 ルーメンのスポットライトが新登場！  
明るさ長持ち！容量 5000mAh リチウム電池を付属  
スポット撮影にもサーチにも大活躍！



3L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 140mm × 高さ 330mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

OFF 5秒空けて 短く1回

スポット光 1800 ルーメン

スポット光 180 ルーメン

スポット光 900 ルーメン

スポット光 450 ルーメン

点滅 長押し

OFF 長押し

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : IV: 1800lm / III: 900lm / II: 450lm / I: 180lm (ルーメン)
- 照射角度 : 5°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4 段階調光 / SOS 点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 1.5 時間 / III: 約 3 時間 / II: 約 6 時間 / I: 約 15 時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 26650 型
- 電池容量 : 5000mAh
- サイズ : 35.5mm × 139.8mm (直径 × 全長)
- 重量 : 235g / -113g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 150m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、ボールアダプター、黄色・赤色フィルター、リストランヤード、スペア O リング × 2 個、シリコングリス



### オプション (別売り品)

クランプ  
¥11,440  
(本体価格 ¥10,400)

撮影機材取付例  
¥7,590  
(本体価格 ¥6,900)

イージーリリースグローブ  
グローブを装着した状態で簡単に  
ライトの脱着ができます。  
¥15,730  
(本体価格 ¥14,300)

26650 型リチウム電池  
■適合機種 : AL-1800WP / AL-1800NP II  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥7,700  
(本体価格 ¥7,000)

USB 充電器  
■適合リチウム電池 : 18650 型 / 26650 型 / 32650 型  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥6,050  
(本体価格 ¥5,500)

ホットシューアダプター  
ロックプレート付き。  
■サイズ : 60mm (全長)  
¥7,590  
(本体価格 ¥6,900)

VTL/BM 用 YS アダプター  
撮影機器にライトを固定できます。  
¥3,740  
(本体価格 ¥3,400)



Photo By : Ipah Uid Lynn



# TL-8000P MINI

¥151,800  
(本体価格 ¥138,000)

最大出力 8000 ルーメン  
最大出力 2時間 / 最小出力 20時間  
連続照射 / 連続照射  
リチウム電池 21700 型 ×4

最大出力 8000 ルーメン、照射角度 8° の超強力 スポットビーム光！ 8 灯の高出力 LED を搭載。



7L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 180mm × 高さ 510mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。



OFF 5秒空けて短く1回  
スポット光 8000 ルーメン  
スポット光 800 ルーメン  
スポット光 4000 ルーメン  
スポット光 2000 ルーメン  
点滅 長押し  
OFF 長押し

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 8 個 (CREE 社製)
- 明るさ : IV: 8000lm / III: 4000lm / II: 2000lm / I: 800lm (ルーメン)
- 照射角度 : 8°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 2時間 / III: 約 4時間 / II: 約 8時間 / I: 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 21700 型 ×4
- 電池容量 : 5000mAh ×4
- サイズ : 78mm × 144mm (直径 × 全長)
- 重量 : 746g / -302g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 150m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、ランタンハンドル、ハンドマウントグローブ、リストランヤード、スベア O リング × 2 個、シリコングリス



### オプション (別売り品)

- 21700 型 × 4 リチウム電池  
■適合機種 : TL-8000P MINI  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥31,460 (本体価格 ¥28,600)
- 21700 型 × 4 充電器  
■適合機種 : TL-8000P MINI  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥17,050 (本体価格 ¥15,500)

# TL-3800P

¥72,600  
(本体価格 ¥66,000)

最大出力 3800 ルーメン  
最大出力 1.5時間 / 最小出力 15時間  
連続照射 / 連続照射  
リチウム電池 32650 型

最大出力 3800 ルーメン！ 3 灯の高出力 LED を搭載！  
リフレクターで集光させた強力スポットビーム光！



5L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 170mm × 高さ 380mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。



OFF 5秒空けて短く1回  
スポット光 3800 ルーメン  
スポット光 380 ルーメン  
スポット光 1900 ルーメン  
スポット光 950 ルーメン  
点滅 長押し  
OFF 長押し

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 3 個 (CREE 社製)
- 明るさ : IV: 3800lm / III: 1900lm / II: 950lm / I: 380lm (ルーメン)
- 照射角度 : 8°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 1.5時間 / III: 約 3時間 / II: 約 6時間 / I: 約 15時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 32650 型
- 電池容量 : 7500mAh
- サイズ : 63mm × 135.6mm (直径 × 全長)
- 重量 : 447g / -217g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 150m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、ランタンハンドル、ハンドマウントグローブ、リストランヤード、スベア O リング × 2 個、シリコングリス



### オプション (別売り品)

- 32650 型リチウム電池  
■適合機種 : TL-3800P  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥9,020 (本体価格 ¥8,200)
- USB 充電器  
■適合リチウム電池 : 18650 型 / 26650 型 / 32650 型  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥6,050 (本体価格 ¥5,500)



# AL-1300NP

¥34,100  
(本体価格 ¥31,000)

最大出力 1300 ルーメン  
最大出力 2時間 / 最小出力 20時間  
連続照射 / 連続照射  
リチウム電池 18650 型

100M 防水、スリム&コンパクトのフルアルミボディ。  
ハンディタイプのスポットライトは必携のアイテム！  
新色登場モデル！



NEW PINK NEW GREEN NEW AQUA



3L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 140mm × 高さ 330mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : IV: 1300lm / III: 650lm / II: 325lm / I: 130lm (ルーメン)
- 照射角度 : 5°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 2時間 / III: 約 5時間 / II: 約 10時間 / I: 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650 型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 33.2mm × 139.8mm (直径 × 全長)
- 重量 : 168g / -76g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 150m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、リストランヤード、スベア O リング × 2 個、シリコングリス

OFF 5秒空けて短く1回  
スポット光 1300 ルーメン  
スポット光 130 ルーメン  
スポット光 650 ルーメン  
スポット光 325 ルーメン  
点滅 長押し  
OFF 長押し

# CF-1300P

¥40,150  
(本体価格 ¥36,500)

最大出力 1300 ルーメン  
最大出力 2時間 / 最小出力 20時間  
連続照射 / 連続照射  
リチウム電池 18650 型

エントリーダイバーに人気 No.1 (※当社比)  
スポット光 & ワイド光照射角度調節機能付きライト！  
鋭いスポット光 7° のピンポイント照射は透明度の悪い  
状況下での視界確保やバディとの光のサインにも有効。



3L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 140mm × 高さ 330mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : IV: 1300lm / III: 650lm / II: 325lm / I: 130lm (ルーメン)
- 照射角度 : スポット光 7° / ワイド光 37°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 4段階調光 / SOS点滅 切り替え プッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV: 約 2時間 / III: 約 5時間 / II: 約 10時間 / I: 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650 型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 35.5mm × 169.3mm (直径 × 全長)
- 重量 : 245g / -121g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、リストランヤード、スベア O リング × 2 個、シリコングリス

OFF 5秒空けて短く1回  
スポット光 1300 ルーメン  
スポット光 130 ルーメン  
スポット光 650 ルーメン  
スポット光 325 ルーメン  
点滅 長押し  
OFF 長押し

### オプション (別売り品)

- 18650 型リチウム電池  
■適合機種 : CF-1300P/AL-1300NP  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥5,940 (本体価格 ¥5,400)
- USB 充電器  
■適合リチウム電池 : 18650 型 / 26650 型 / 32650 型  
■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品  
¥6,050 (本体価格 ¥5,500)
- ハンズフリーグローブ  
手首にライトを固定できます。左右兼用、フリーサイズ  
¥3,630 (本体価格 ¥3,300)
- 1300 用YSアダプター  
撮影機にライトを固定できます。  
¥2,310 (本体価格 ¥2,100)
- NEW ハンディライト用ボールアダプター  
ハンディライト対応のボールアダプターです。  
対応機種 : AL-1300シリーズ、AL-450シリーズ、STRB-KK  
¥3,630 (本体価格 ¥3,300)



## STRB-3K

¥53,240  
(本体価格 ¥48,400)

最大出力  
3600  
ルーメン

8時間  
連続照射

リチウム電池  
18650型

150M 防水、3600 ルーメンの大出力と 270° のワイド  
ビームにより、強力なストロボ信号を周囲に照射。  
テックダイビングや暗渠潜水作業現場の安全の確保に！

NEW



3L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 140mm × 高さ 330mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 3 個 (CREE 社製)
- 明るさ : 3600lm (ルーメン)
- 点滅間隔 : 1分あたり 120回 (電池残 20% 以上)  
1分あたり 60回 (電池残 20% 以下)  
素早く三回点滅→OFF の繰り返し
- 照射角度 : 270°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 : 約 8時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650 型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 40mm × 139.8mm (直径 × 全長)
- 重量 : 179g / -88g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 150m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、  
充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、  
リストランヤード、スベア O リング × 2 個、シリコングリス

## AL-1300STRB

¥34,100  
(本体価格 ¥31,000)

最大出力  
1300  
ルーメン

12時間  
連続照射

リチウム電池  
18650型

1300 ルーメンで点滅を繰り返すストロボライト。  
約 12 時間連続照射が可能！視認性の悪い場所や  
ナイトダイビングでも活躍します。

NEW



3L アウトドアドライバッグ  
サイズ：直径 140mm × 高さ 330mm  
※商品がパッケージされています。  
カラーは選択できません。

### Technical data

- 搭載 LED : XML 2 (白色) × 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : 1300lm (ルーメン)
- 点滅間隔 : 1分あたり 60回  
1回点滅→OFF の繰り返し
- 照射角度 : 270°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 : 約 12時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650 型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : 35.5mm × 152.6mm (直径 × 全長)
- 重量 : 170g / -81g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 150m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、  
充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター)、  
リストランヤード、スベア O リング × 2 個、シリコングリス

### オプション (別売り品)

<p>18650 型リチウム電池 ■適合機種 : STRB-3K / AL-1300STRB ■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品 ¥5,940 (本体価格 ¥5,400)</p>	<p>USB 充電器 ■適合リチウム電池 18650 型 / 26650 型 / 32650 型 ■認証 : PSE (電気用品安全法) 適合品 ¥6,050 (本体価格 ¥5,500)</p>
---	---

NEW

ハンディライト用  
ボールアダプター  
ハンディライト対応のボール  
アダプターです。  
対応機種  
AL-1300 シリーズ、AL-450 シリーズ、  
STRB-3K  
¥3,630  
(本体価格 ¥3,300)



ストロボライト使用例  
使用ライト : AL-450 STRB



## AL-450 NM Tail II

¥15,400  
(本体価格 ¥14,000)

最大出力  
450  
ルーメン

4時間  
連続照射

乾電池  
単 4 型 × 3 本

コリメータレンズ内蔵のスポット光は遠方まで光が届く！  
直径 33mm × 全長 121.7mm の超コンパクトサイズ！  
抜群の耐久性は官公庁や潜水作業の現場でも大活躍！



### Technical data

- 搭載 LED : XPL HI (白色) × 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : 450lm (ルーメン)
- 照射角度 : 8°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 : 約 4時間
- 対応電池 : 単 4 型 アルカリ電池または充電電池 × 3 本
- サイズ : 33mm × 121.7mm (直径 × 全長)
- 重量 : 150g / -70g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : 単 4 型アルカリ電池 × 3 本 (テスト用)、  
リストランヤード、スベア O リング × 2 個

## AL-450 WM Tail

¥13,200  
(本体価格 ¥12,000)

最大出力  
450  
ルーメン

4時間  
連続照射

乾電池  
単 4 型 × 3 本

凸レンズを内蔵で照射角度 40° のワイド光。  
単 4 型乾電池 × 3 本で 4 時間の連続照射！



### Technical data

- 搭載 LED : XPL HI (白色) × 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : 450lm (ルーメン)
- 照射角度 : 40°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 : 約 4時間
- 対応電池 : 単 4 型 アルカリ電池または充電電池 × 3 本
- サイズ : 36mm × 122.6mm (直径 × 全長)
- 重量 : 160g / -74g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : 単 4 型アルカリ電池 × 3 本 (テスト用)、  
リストランヤード、スベア O リング × 2 個

## AL-450 STRB

¥14,850  
(本体価格 ¥13,500)

最大出力  
450  
ルーメン

36時間  
連続照射

乾電池  
単 4 型 × 3 本

100M 防水フルアルミボディのストロボライト。  
照射角度 270° の点滅光で広範囲に位置を知らせます。  
単 4 型アルカリ乾電池 × 3 本で 36 時間の連続照射が可能！



### Technical data

- 搭載 LED : 1 個 (CREE 社製)
- 明るさ : 450lm (ルーメン)
- 点滅間隔 : 1分あたり 60回
- 照射角度 : 270°
- スイッチ : プッシュ式テールスイッチ
- 照射時間 : 約 36時間
- 対応電池 : 単 4 型 アルカリ電池または充電電池 × 3 本
- サイズ : 35.5mm × 136.7mm (直径 × 全長)
- 重量 : 131g / -47g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 耐腐食性アルミ合金
- 付属品 : 単 4 型アルカリ電池 × 3 本 (テスト用)、  
リストランヤード、スベア O リング × 2 個



# HL-1000XWN

¥37,400  
(本体価格 ¥34,000)

最大出力 1000ルーメン  
最大出力 2時間連続照射  
最小出力 20時間連続照射  
リチウム電池 18650型

近距離を広範囲に照らす！照射角度 100° の拡散光  
遠くまで光が届き視界確保！照射角度 8° のスポット光  
プッシュ式スイッチひとつの簡単操作で切り替え可能！




**Technical data**

- 搭載 LED : CREE 社製 (白色) × 5 個 (拡散光 / スポット光)
- 明るさ : 拡散光 IV : 1000lm  
III : 500lm  
II : 250lm  
I : 100lm (ルーメン)
- 照射角度 : スポット光 : 500lm (ルーメン)  
拡散光 : 100° / スポット光 : 8°
- 色温度 : 6500K (ケルビン)
- スイッチ : 拡散光 4段階調光 / スポット光 / 切り替えプッシュ式スイッチ
- 照射時間 : IV : 約 2時間 / III : 約 4時間 / II : 約 8時間 / I : 約 20時間
- 対応電池 : リチウムイオン電池 18650 型
- 電池容量 : 3400mAh
- サイズ : ライトヘッド : 44mm  
本体直径 : 36.8mm  
全長 : 84.4mm
- 重量 : 219g / -86g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : 本体 : ポリカーボネート  
ライトヘッド : アルミ合金
- 付属品 : リチウムイオン電池、充電器 (電池ホルダー、USB ケーブル、AC アダプター) ラバーバンド、スベア O リング × 2 個、シリコングリリス

# EASY CLIP EIGHT COLOR LIGHT

¥3,080  
(本体価格 ¥2,800)



**Technical data**

- スイッチ : ねじ込み式スイッチ
- 照射時間 : 約 12-24 時間
- 対応電池 : CR2032 × 2 個
- サイズ : 32mm × 38mm (直径 × 全長)
- 重量 : 23g / -3g (陸上 / 海中浮力)
- 耐圧水深 : 100m
- 本体材質 : ポリカーボネート
- 付属品 : CR2032 電池 × 2 個、ランヤード、スベア O リング × 2 個

# カメラ・ハウジング & bigblue ライトセット

① **Tough TG-7 + PT-059**  
コンパクトデジタルカメラ + 防水ハウジング  
オープンブライス

【PT-059 防水ハウジング仕様】  
耐圧水深 : 45m  
サイズ : 幅 157mm × 高さ 122mm × 奥行 81mm  
重量 : 484g (ハウジングのみ)

② **UWL-95S M52** ¥52,800  
ワイドコンバージョンレンズ  
(本体価格 ¥48,000)

【UWL-95S M52 仕様】  
倍率 : 60m  
サイズ : 直径 90mm × 全長 483mm  
重量 : 611g / 392g (陸上 / 水中)  
耐圧水深 : 60m

③ **LI-92B** ¥6,600  
TG-7 用リチウム電池  
(本体価格 ¥6,000)

④ **SILCA-5S** ¥550  
乾燥剤 (5 個入り)  
(本体価格 ¥500)

⑤ **VTL-2900P** ¥75,900  
BLACK  
(本体価格 ¥69,000)

ライト固定用  
ボールアダプター付属

【VTL-2900P 仕様】  
明るさ : 最大出力 2900 ルーメン  
対応電池 : リチウム電池 32650 型  
サイズ : 直径 44mm × 全長 128.7mm  
重量 : 339g / -177g (陸上 / 海中浮力)  
耐圧水深 : 100m

⑥ **クランプ** ¥11,440  
(本体価格 ¥10,400)

⑦ **カメラトレイ 34 & ダブルグリップ** ¥27,500  
(本体価格 ¥25,000)

本体 : 耐腐食性アルミ合金  
グリップ : ニトリルゴムスポンジ  
サイズ : 高さ 165mm × 全長 340mm

カメラハウジング & ライト セット例

① ② ③ ※予備用  
④ ※予備用

セット価格  
¥295,000  
(本体価格 ¥268,200)



# BIGBLUE Diving Helmet

ホワイト : ¥30,800 (本体価格 ¥28,000)  
ブラック : ¥27,500 (本体価格 ¥25,000)

標準仕様で左右にハンディライトの取付が可能な機能性ヘルメット。  
テクニカルダイビングは勿論、官公庁や潜水作業の現場でも大活躍！  
側頭部にベルクロが付いているので、社名や反射板がお好きな位置で貼付出来ます。



**Technical data**

- 素材 : ABS 樹脂
- サイズ : Lサイズ ・ XLサイズ (ホワイトはXLのみ)
- 重量 : L/585g ・ XL/625g
- 頭囲 : L/52-60 cm ・ XL/56-62 cm
- 付属品 : ハンディライトマウント 2 個  
【ホワイトのみ】ステッカー (ZERO、bigblue)  
※ホワイトはロゴが印字されておりません。



オプション (別売り品)

<p>ヘルメット GoPro 用マウント bigblue ダイビングヘルメットに GoPro を取り付けるためのアダプターです。</p> <p>¥6,050 (本体価格 ¥5,500)</p>	<p>ヘルメットヘッドライトマウント bigblue ダイビングヘルメットに HL-1000XWN を取り付けるためのアダプターです。</p> <p>¥11,550 (本体価格 ¥10,500)</p>	<p>ヘルメット用 VTL/BMマウント ヘルメット側頭部に、ボールアダプターが付属されているライトに取り付けられます。 【推奨ライト】 VTL-2900P、BLACK MOLLY VI、AL-1800NP、AL-1800WP</p> <p>NEW ¥9,460 (本体価格 ¥8,600)</p>
<p>HL-1000XWN ※商品詳細は P26 をご覧ください。</p> <p>¥37,400 (本体価格 ¥34,000)</p>	<p>AL-1300NP ※商品詳細は P23 をご覧ください。</p> <p>¥34,100 (本体価格 ¥31,000)</p>	<p>AL-450 Strobe ※商品詳細は P25 をご覧ください。</p> <p>¥14,850 (本体価格 ¥13,500)</p>

# ACCESSORYS

SMB フロート (オレンジ) ¥15,950  
(本体価格 ¥14,500)

【SMB フロート仕様】  
全長 : 18m  
ストロボライトを収納するポケット付き (STRFB-3K、AL-1300STRFB、AL-460STRFB)  
コンパクトに折りたたんで収納できます。

45mリール ¥6,820  
(本体価格 ¥6,200)

【45mリール仕様】  
総長さ : 45m  
ダブルエンドボルトスナップ (100mm) 付き  
フロートに簡単に取付が出来ます。